

# Клей обоевый EMCOL флизелиновый

## Клей обоевый

«EMCOL флизелиновый» предназначен для наклеивания всех видов **флизелиновых обоев** внутри жилых, административных, общественных и производственных помещений на бетонные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие поверхности с аналогичной основой, а также для предварительной обработки поверхности под оклейку.

## Способ приготовления:

Налейте в емкость минимальное количество воды комнатной температуры (см. таблицу). При постоянном помешивании (создавая водоворот) высыпьте содержимое пакета в воду, интенсивно перемешивая в течение 20-30 секунд, пока не начнется процесс набухания. Дайте настояться приготовленному **клею** 10-15 минут, затем еще раз тщательно перемешайте до получения однородной массы. При необходимости добавьте воду в объеме, приведенном в таблице, и еще раз перемешайте. **Клей** готов к применению. Приготовленный **клей** должен быть достаточно густым, не течет с кисти!

## Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от остатков старых обоев и клеевых красок. Дыры, неровности, а также пористые поверхности обработать шпатлевкой. Основание обработать “грунтовкой” (см. таблицу).

## Наклеивание обоев:

Приклеивание и высыхание **обоев** должно производиться при закрытых дверях, в отсутствие сквозняков, при комнатной температуре. На нарезанные полотна **обоев** или основание равномерным слоем нанесите необходимое количество **клея**, и дав ему впитаться, приступайте к наклеиванию на основание.

## Рекомендации:

Используйте только чистую воду, чистый инструмент и чистую посуду. Следуйте инструкциям и рекомендациям производителей **обоев**.

## Меры предосторожности:

при попадании **клея**:

— на кожу – смыть питьевой водой;

— в глаза и на слизистые оболочки – промыть большим количеством питьевой воды;

При необходимости обратиться к врачу.

Беречь от детей.

Состав: модифицированные крахмалы (**клеи** на основе модифицированных крахмалов).

После использования **клея** по назначению, упаковка с остатками продукта должна быть отправлена на бытовую свалку или утилизирована

Высокая клеящая способность; время приготовления 5 минут; растворим в холодной воде; противогрибковое свойство;

**Клей** не оставляет следов и пятен;

