

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H12136

Срок действия с 28.05.2018 по 27.05.2021

№ 0276820

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

**ПРОДУКЦИЯ** Щепа технологическая (для копчения) лиственных пород  
Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299; СП 2.6.1.759-99  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
16.10.23.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5313-001-92991323-2012.

КОД ТН ВЭД  
4401 22 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СитиФорест +»  
ИНН: 7118504502  
Адрес: 301247, Россия, Тульская область, Щёкинский район, город Щёкино, улица Молодежная, дом14, квартира 30.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «СитиФорест +».  
Адрес: 301247, Россия, Тульская область, Щёкинский район, город Щёкино, улица Молодежная, дом14, квартира 30  
Телефон: +74995302715, факс: +74995302715, адрес электронной почты: citiforest@mail.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 00047-314-2-18/БМ от 24.05.2018 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.04ИБР0.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



**Руководитель органа**  
(заместитель руководителя)

*ИВ*

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

**Эксперт**

*ШО*

подпись

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации