

10062021-2.0



# **ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Крюк с вилочным креплением и защелкой**





## Оглавление

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Описание и работа</b> .....         | 3 |
| 1.1 Назначение изделия .....              | 3 |
| 1.2 Основные характеристики.....          | 3 |
| <b>2. Гарантийные обязательства</b> ..... | 4 |

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

**Крюк с вилочным креплением и защелкой** грузовой общего назначения применяется в качестве грузозахватного элемента строп и в различных грузоподъемных механизмах, от ручных талей до подъемных кранов. Можно устанавливать на цепь без использования соединительного звена.

Для повышения безопасности при работе крюк снабжен пластинчатым замком.


Рабочая нагрузка: от 1.12 до 31.5 т.

Материал: сталь.

Класс прочности: 8.

Коэффициент запаса прочности: 4:1.

Обработка поверхности: окрашенная.



### 1.2 Основные характеристики

| Артикул | Грузоподъемность, т | Разрушающая нагрузка, т | A, мм±0,5 | B, мм±1,5 | D, мм±1 | H, мм±1 | L, мм±2 | E, мм±2 | Вес, кг |
|---------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1231124 | 1,12                | 4,48                    | 8         | 32        | 35      | 23      | 76      | 26      | 0,32    |
| 12324   | 2,0                 | 8,0                     | 9.5       | 37        | 37      | 32,5    | 85,5    | 29      | 0,48    |
| 1233154 | 3,15                | 12,6                    | 13        | 49        | 46      | 35      | 104     | 39      | 0,95    |
| 123534  | 5,3                 | 21,2                    | 16.5      | 56,5      | 56      | 42.5    | 128     | 47      | 1,8     |
| 12384   | 8,0                 | 32,0                    | 21.5      | 70,5      | 60      | 54      | 150     | 55      | 3,4     |
| 1000841 | 12,5                | 50,0                    | 24        | 77        | 79      | 58      | 180     | 61      | 6,0     |
| 1000842 | 15,0                | 60,0                    | 27        | 91        | 101     | 62      | 213     | 72      | 10,4    |
| 1000843 | 21,2                | 84,8                    | 30        | 117       | 115     | 75      | 250     | 85      | 14,5    |
| 1000844 | 31,5                | 126,0                   | 35        | 150       | 140     | 88      | 317     | 106     | 27,0    |

Дата продажи:

МП:

Кол-во:

шт

## 2. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

### **ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:**

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.



### Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **[www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com)** (раздел «сервис»).