

## Силовые разъемы EKF PROxima



**Вилка (Розетка) XXX EKF PROxima**

- X – вид
  - 0 – вилка переносная
  - 1 – розетка стационарная
  - 2 – розетка переносная [коннектор]
  - 4 – розетка скрытой установки
  - 5 – вилка стационарная
- X – величина тока, А
  - 1 – 16
  - 2 – 32
  - 3 – 63
  - 4 – 125
- X – число контактов
  - 3 – 2P + PE
  - 4 – 3P + PE
  - 5 – 3P + N + PE

Пример: Вилка 013 (Вилка переносная, 16А, 2P + PE)

IP67

IP44

IP20

EAC

16A

32A

63A

125A







Силовые штепсельные разъемы предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В.

Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п.



Корпус изделий устойчив к ударам, стойко переносит мороз, не деформируется и не разрушается



Защитные крышки предохраняют изделия от попадания влаги и пыли



Рифленая поверхность не позволяет изделию выскальзывать из рук



Специальный сальник для провода различного сечения















Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии



Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой



### Розетки

| Ном. ток, А | Напряжение, В | Полюса      | Вид   | Степень защиты | Артикул                               |                            |   |                     |                     |
|-------------|---------------|-------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|             |               |             |   |                | Розетки силовые стационарные наружные | Розетки силовые переносные | Розетки силовые стационарные внутренние | Розетки двухлучевые | Розетки трехлучевые |
| 16          | 110           | 2P + PE     |  | IP 44          | -                                     | -                          | -                                       | ps-1012-4h-16-110   | ps-1013-4h-16-110   |
|             | 230           | 2P + PE     |  |                | -                                     | -                          | ps-112-16-220                           | -                   | -                   |
|             | 230           | 2P + PE     |  |                | ps-113-16-220                         | ps-213-16-220              | ps-413-16-220                           | ps-1012-16-220      | ps-1013-16-220      |
|             | 400           | 3P + PE     |  |                | ps-114-16-380                         | ps-214-16-380              | ps-414-16-380                           | ps-1012-214-380     | ps-1013-214-16-380  |
|             | 400           | 3P + PE + N |  |                | ps-115-16-380                         | ps-215-16-380              | ps-415-16-380                           | -                   | -                   |
| 32          | 230           | 2P + PE     |  | IP 67          | ps-123-32-220                         | ps-223-32-220              | ps-423-32-220                           | -                   | -                   |
|             | 400           | 3P + PE     |  |                | ps-124-32-380                         | ps-224-32-380              | ps-424-32-380                           | -                   | -                   |
|             | 400           | 3P + PE + N |  |                | ps-125-32-380                         | ps-225-32-380              | ps-425-32-380                           | -                   | -                   |
| 63          | 230           | 2P + PE     |  | IP 67          | ps-133-63-220                         | ps-233-63-220              | -                                       | -                   | -                   |
|             | 400           | 3P + PE     |  |                | ps-134-63-380                         | ps-234-63-380              | -                                       | -                   | -                   |
|             | 400           | 3P + PE + N |  |                | ps-135-63-380                         | ps-235-63-380              | -                                       | -                   | -                   |
| 125         | 400           | 3P + PE + N |  | -              | -                                     | -                          | -                                       | -                   |                     |



Розетки силовые переносные




Рис. 5

| Модель | № рисунка | Размеры, мм |     |
|--------|-----------|-------------|-----|
|        |           | A           | B   |
| 213    | 5         | 130         | 66  |
| 223    |           | 149         | 90  |
| 233    |           | 245         | 110 |
| 214    |           | 130         | 76  |
| 224    |           | 150         | 90  |
| 234    |           | 245         | 110 |
| 215    |           | 139         | 90  |
| 225    |           | 154         | 100 |
| 235    |           | 245         | 110 |

Розетки силовые стационарные наружные




Рис. 6




Рис. 7

| Модель | № рисунка | Размеры, мм |     |
|--------|-----------|-------------|-----|
|        |           | A           | B   |
| 113    | 6         | 125         | 68  |
| 114    |           | 132         | 91  |
| 115    |           | 130         | 76  |
| 123    |           | 142         | 96  |
| 124    |           | 140         | 86  |
| 125    |           | 150         | 90  |
| 133    |           | 153         | 105 |
| 134    |           | 266         | 130 |
| 135    | 7         | 266         | 130 |
| 145    |           | 340         | 155 |

Розетки силовые стационарные внутренние




Рис. 8

| Модель | № рисунка | Размеры, мм |    |    |    |    |    |    |    |   |
|--------|-----------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|---|
|        |           | A           | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I |
| 413    | 8         | 63          | 69 | 48 | 48 | 38 | 35 | 50 | 70 | 6 |
| 423    |           | 78          | 92 | 58 | 70 | 40 | 36 | 86 | 90 | 6 |
| 414    |           | 75          | 85 | 60 | 60 | 50 | 30 | 60 | 73 | 6 |
| 424    |           | 80          | 95 | 60 | 70 | 95 | 40 | 70 | 90 | 6 |
| 415    |           | 75          | 85 | 60 | 60 | 70 | 30 | 68 | 88 | 6 |
| 425    |           | 80          | 95 | 60 | 70 | 40 | 38 | 75 | 95 | 6 |
| 112    |           | 50          | 50 | 34 | 33 | 28 | 10 | 34 | 64 | 3 |

Розетки двух- и трехлучевые

Рис. 9





Рис. 10



| Модель   | № рисунка | Размеры, мм |     |
|----------|-----------|-------------|-----|
|          |           | A           | B   |
| 1012-4h  | 9         | 180         | 210 |
| 1012     |           | 180         | 210 |
| 1012-214 |           | 190         | 210 |
| 1013-4h  | 10        | 220         | 225 |
| 1013     |           | 220         | 225 |
| 1013-214 |           | 225         | 230 |

Сечение и диаметр кабеля

Розетки и вилки переносные

| Артикул        | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Диаметр кабеля, мм |             |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| ps-013-16-220  | ps-213-16-220                 | От 1 до 2,5        | От 6        |
| ps-014-16-380  | ps-214-16-380                 | От 1 до 2,5        | От 6        |
| ps-015-16-380  | ps-215-16-380                 | От 1 до 2,5        | От 8        |
| ps-023-32-220  | ps-223-32-220                 | От 2,5 до 6        | От 8        |
| ps-024-32-380  | ps-224-32-380                 | От 2,5 до 6        | От 8        |
| ps-025-32-380  | ps-225-32-380                 | От 2,5 до 6        | От 8        |
| ps-033-63-220  | ps-233-63-220                 | От 6 до 16         | От 16 до 38 |
| ps-034-63-380  | ps-234-63-380                 | От 6 до 16         | От 16 до 38 |
| ps-035-63-380  | ps-235-63-380                 | От 6 до 16         | От 16 до 38 |
| ps-045-125-380 | -                             | От 16 до 50        | От 30 до 50 |

Розетки стационарные наружные

| Артикул        | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Диаметр кабеля, мм                  |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ps-113-16-220  | 1-2,5                         | От 6,5                              |
| ps-114-16-380  | 1-2,5                         | От 6,5                              |
| ps-115-16-380  | 1-2,5                         | От 6,5                              |
| ps-123-32-220  | 2,5-6                         | От 6,5                              |
| ps-124-32-380  | 2,5-6                         | От 6,5                              |
| ps-125-32-380  | 2,5-6                         | От 6,5                              |
| ps-133-63-220  | 6-25                          | Сальник типа MG-40<br>(в комплекте) |
| ps-134-63-380  | 6-25                          |                                     |
| ps-135-63-380  | 6-25                          | Сальник типа MG-63<br>(в комплекте) |
| ps-145-125-380 | 25-70                         |                                     |

Розетки стационарные внутренние

| Артикул       | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> |
|---------------|-------------------------------|
| ps-413-16-220 | 1-2,5                         |
| ps-414-16-380 | 1-2,5                         |
| ps-415-16-380 | 1-2,5                         |
| ps-423-32-220 | 2,5-6                         |
| ps-424-32-380 | 2,5-6                         |
| ps-425-32-380 | 2,5-6                         |

Вилки стационарные внутренние

| Артикул       | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Диаметр кабеля, мм |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| ps-513-16-220 | 1-2,5                         | От 6,5             |
| ps-514-16-380 | 1-2,5                         | От 6,5             |
| ps-515-16-380 | 1-2,5                         | От 6,5             |
| ps-523-32-220 | 2,5-6                         | От 6,5             |
| ps-524-32-380 | 2,5-6                         | От 6,5             |
| ps-525-32-380 | 2,5-6                         | От 6,5             |