

**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

## ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT с системой FULL NO FROST

НОВЫЙ ДИЗАЙН

4424-XX**9**-ND

4425-XX**9**-ND

4426-XX**9**-ND



**PREMIUM**

# ДИЗАЙН

Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствует тенденциям минимализма в дизайне.



# ТЕХНОЛОГИИ

Система охлаждения **Full No Frost** позволяет забыть о размораживании холодильника. Такая система, основанная на принудительной циркуляции воздуха, не позволяет задерживаться внутри отделений влаге и предотвращает образование инея на продуктах и внутренней стенке, сохраняя свежесть продуктов надолго.




**FULL  
NO FROST**  
НЕ ТРЕБУЕТ РАЗМОРОЗКИ



# ТЕХНОЛОГИИ NO FROST

Благодаря системе «Smart Air Flow» потоки холодного воздуха, охлажденные испарителем, интенсивно нагнетаются вентилятором в холодильную и морозильную камеру, что приводит к быстрому и равномерному охлаждению продуктов.

**Air receiver** (воздухозаборник теплого воздуха) предусмотрен в системе «Smart Air Flow» для забора теплого воздуха из холодильной камеры.



# ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ

Низкий расход электроэнергии, который соответствует высокому классу энергоэффективности **A и A+**



# ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ

В холодильных системах используется наиболее экономичный и **экологически безопасный хладагент R600a** (изобутан)



# ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ

Система **Smart Eco Control**: в целях экономии электроэнергии и, как следствие, заботы о потребителе по истечению 20 секунд режим контроля управлением холодильника переходит в режим ожидания.



# БЕЗОПАСНОСТЬ VOLT SECURITY

Стабильно работают при перепадах напряжения  
**от 175 до 255 В**, что особенно важно для многих  
потребителей стран СНГ.



# КОМФОРТ

Уровень шума холодильников ATLANT с технологией «Full No Frost» едва различим и ненамного выше порогового значения, различимого человеческим ухом.



# ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Холодильник выпускается в пяти цветовых исполнениях



МОКР. АСФАЛЬТ



ОЛИВКОВЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



РУБИНОВЫЙ



## ЭСТЕТИКА И ЭРГОНОМИКА

Лаконичность плавных и одновременно строгих линий холодильника придают изделию неповторимый эстетический облик. Новые элегантные интегрированные ручки в стиле «Soft Line» дополняют приятные мягкие формы холодильника этой серии, обладают удобным захватом для руки при открытии двери. В то же время улучшенная эргономика и стиль делают эти ручки эксклюзивным дополнением для холодильников этой серии и приятно удивляют своей легкостью и изящностью.



# ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ

Рационально разместить свежие продукты во внутреннем пространстве холодильника позволяют:



## ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ


В отделении морозильной камеры можно не только хранить большое количество замороженных продуктов, но и быстро замораживать свежие.



## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок позволяет устанавливать температуру в камерах, включать холодильную камеру, обеспечивает световую индикацию на дисплее, управляет работой вентилятора.


На ЖК-дисплее холодильника отображается установленная температура в отделениях и высвечиваются индикаторы работы холодильника: включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Отпуск», «Быстрое замораживание», «Таймер», «Защита от детей», «Отображение времени»



**Smart  
management**



# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



Smart  
management



# СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ

Система **Self-Test** практична и полезна.

Благодаря ей легко установить причину отклонения в работе холодильника, которое не всегда является следствием неисправности.

На цифровых индикаторах блока управления могут загораться буквенно-цифровые коды ошибок, связанных с работой холодильника.

Например, «**H**» загорается на индикаторе, если температура в отделении выше установленной, в том числе при подключении холодильника к электрической сети, при открытой длительное время двери отделения, при загрузке большого количества свежих продуктов. «**L**» загорается, если температура в отделении, наоборот, ниже установленной, что бывает всегда при выключении функции быстрого замораживания.

При высвечивании на блоке управления кодов «**F1**», «**F2**», «**F3**», «**E1**», «**E2**», а также при мигании «**L**», «**H**» более суток необходимо вызвать механика сервисной службы, чтобы устранить неисправность.

отображение повышения температуры  
в холодильном отделении

Система позволяет легко контролировать работу  
холодильника и вовремя устранить ошибку.



**Self-Test**



# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



## СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ

Необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



## ОТПУСК

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура  $+15^{\circ}\text{C}$ , чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



## БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



## ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



## ТАЙМЕР

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: при включении функции задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



## ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.

# НАДЕЖНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

- ✓ До 10 уровней установки полок.
- ✓ Ударопрочное стекло.  
Выдерживает нагрузку до 20 кг.
- ✓ Удерживает до 300 мл жидкости.
- ✓ Высокая надежность конструкции полок.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## XM-4424-XX9-ND

Общий объем, л ..... 334  
Габаритные размеры:  
ВхШхГ, мм ..... 1965x595x625  
Масса, кг ..... 78  
Энергопотребление,  
кВт·ч/год ..... 314 / 394  
Класс  
энергоэффективности ..... A+ / A  
Уровень шума, дБА ..... 43  
Климатический класс ..... SN, N, ST, T/  
SN, N

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 230  
Количество  
переставляемых полок ..... 4  
Количество  
барьеров двери ..... 4

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 104  
Количество отделений ..... 3



## XM-4425-XX9-ND

Общий объем, л ..... 342  
Габаритные размеры:  
ВхШхГ, мм ..... 2065x595x625  
Масса, кг ..... 80  
Энергопотребление,  
кВт·ч/год ..... 329 / 412  
Класс  
энергоэффективности ..... A+ / A  
Уровень шума, дБА ..... 43  
Климатический класс ..... SN, N, ST, T/  
SN, N

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 208  
Количество  
переставляемых полок ..... 3  
Количество  
барьеров двери ..... 4

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 134  
Количество отделений ..... 4



## XM-4426-XX9-ND

Общий объем, л ..... 357  
Габаритные размеры:  
ВхШхГ, мм ..... 2065x595x625  
Масса, кг ..... 82  
Энергопотребление,  
кВт·ч/год ..... 325 / 405  
Класс  
энергоэффективности ..... A+ / A  
Уровень шума, дБА ..... 43  
Климатический класс ..... SN, N, ST, T/  
SN, N

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 253  
Количество  
переставляемых полок ..... 4  
Количество  
барьеров двери ..... 5

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 104  
Количество отделений ..... 3

Надежная работа холодильников  
во многом обеспечена  
**100%-ным контролем качества.**

**Каждый холодильник** перед тем,  
как попасть на склад, проходит  
тщательные и всесторонние испытания,  
на которых подтверждает требуемые  
показатели.



Удобно расположить в помещении  
холодильник можно,  
**перенавесив** двери.  
Эту работу бесплатно  
выполняют в сервисной организации  
в течение всего  
гарантийного срока – **3 года**



# ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

PREMIUM

Холодильники ATLANT с системой Full No Frost  
**XM-4424-XX9-ND, XM-4425-XX9-ND, XM-4426-XX9-ND**

— современная бытовая техника,  
которая приносит людям не только пользу,  
но и радость

[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

