



Умные и стильные
лазерные
устройства
для бизнеса

Модельный ряд i-SENSYS
2013 г.

i-SENSYS

you can

Canon

<https://tm.by>

Интернет-магазин ТМ.бү

Освободите свой бизнес

Эта линейка мощных лазерных устройств создана, чтобы вы могли экономить свои время и деньги и организовать работу именно так, как задумали.

Лазерное офисное оборудование i-SENSYS оптимально впишется в любые рабочие условия — от небольшого домашнего офиса до оживленного отдела на предприятии.

Мы предлагаем различное оборудование, созданное с использованием лидирующих на рынке технологий Canon и нашим неизменным стремлением к совершенной обработке изображений, — от цветных и черно-белых принтеров до тонких и компактных многофункциональных устройств.

Каждое из них гарантирует высокое качество: четкий текст, тонкие оттенки серого, плавные линии и великолепные цвета. Благодаря этому вы можете быть уверены в стабильных профессиональных результатах и при этом снизить свои расходы.

Все устройства соответствуют требованиям стандарта ENERGY STAR®. Благодара новейшим технологиям вы сможете работать быстрее и получать прекрасные результаты. Например, наша уникальная разработка Quick First-Print позволяет не терять время на ожидание запуска принтера из спящего режима.

Прямое подключение к сети, в том числе через Wi-Fi на некоторых моделях, обеспечивает простую интеграцию устройств в имеющуюся инфраструктуру. Простые в использовании и обслуживании устройства i-SENSYS — это фирменная надежность Canon, которая освободит вас от забот и позволит полностью сосредоточиться на своей работе.



Инновационные технологии

Увеличьте свою производительность прямо сейчас благодаря технологиям Canon Quick First-Print, обеспечивающим высокую скорость вывода первой страницы:

Технология высокопроизводительного контроллера — для быстрой обработки заданий на печать даже для больших и сложных документов

Технология моментального точечного разогрева — минимальный расход энергии и быстрый разогрев

Легкоплавкие тонеры — стабильно высокое качество результатов



Экономия энергии и снижение затрат

Все устройства линейки i-SENSYS имеют превосходную энергоэффективность и помогают вам одновременно снижать затраты и уменьшать вредное воздействие на окружающую среду.

- Все модели обладают сертификатом ENERGY STAR®
- Устройства имеют лучшие в своем классе показатели стандартного потребления электроэнергии (Typical Electricity Consumption, TEC)
- Благодаря быстрому пробуждению низкое потребление энергии в спящем режиме не наносит ущерба эффективности
- Функция автоматической двусторонней печати, которая доступна для 60 % устройств линейки в стандартном исполнении, позволяет значительно сократить расходы благодаря экономии бумаги
- Бесплатная утилизация: 100 % материалов картриджа подлежат повторной переработке или восстановлению по программе утилизации картриджей Canon



Великолепная цветопередача

Сделайте высочайшее качество цветных печатных материалов фирменным знаком своей компании. Репутация Canon как лидера в разработке технологий формирования изображений гарантирует, что ваша продукция будет выделяться на фоне отпечатков конкурентов потрясающими цветами. Наши интеллектуальные технологии цветной печати обеспечивают максимально достоверное воспроизведение, четкий и разборчивый черный текст, плавные переходы оттенков и улучшенные тона кожи. Функция автоматического улучшения изображения позволяет повысить разрешение документа для достижения оптимального результата — без увеличения времени печати.



Из линейки цветных лазерных принтеров i-SENSYS

LBP7780Cx

Созданы надежными

Прочная конструкция и простота обслуживания устройств i-SENSYS помогают обеспечивать неизменно стабильные и высококачественные результаты. Строгие испытания и процедура контроля, через которые проходит каждая модель, гарантируют отличное качество и надежность всей линейки.



Из линейки черно-белых лазерных принтеров i-SENSYS

LBP6780x

Простое обслуживание «все в одном»

Картридж «все в одном» сочетает в себе тонер, чистящее устройство и фотобарабан. В обычном исполнении каждую из этих деталей необходимо заменять отдельно. Теперь благодаря единому модулю процесс обслуживания становится быстрым, простым и чистым. Поэтому каждый раз после установки оригинального лазерного картриджа вы как будто получаете новое устройство, гарантирующее неизменно высокое качество печати.



Из линейки цветных многофункциональных устройств i-SENSYS

MF8580Cdw



Из линейки черно-белых многофункциональных устройств i-SENSYS

MF5980dw





Выберите оптимального помощника линейке лазерных печатающих устройств i-SENSYS. Эти простые в использовании устройства обеспечивают высочайшее качество результатов, которое поможет вашей компании каждый раз производить отличное впечатление на клиентов. Вы можете выбрать простой черно-белый или цветной принтер или сетевое многофункциональное устройство для печати, сканирования, копирования и отправки факсов.

Лучший помощник

Эти высокопроизводительные устройства повысят результативность и помогут снизить расходы пользователям, работающим дома, в небольших офисах и малом бизнесе. Эти компактные модели поместятся практически на любом столе и станут украшением небольшого оживленного офиса.



Современный стиль, компактная конструкция

С этими тонкими и стильными компактными устройствами качество всегда будет у вас под рукой. Созданные для вашего удобства, они работают быстро и тихо, но при этом исключительно эффективно.

Быстрая мобильная печать

Более гибкая работа приложения Canon Mobile Printing позволяет использовать iPhone® или iPad® для управления печатью на лазерном принтере Canon из любой точки офиса. Это бесплатное приложение автоматически находит доступные принтеры в вашей беспроводной сети и выполняет печать фотографий, веб-страниц, картинок и PDF-файлов. Некоторые модели со встроенной поддержкой Apple AirPrint™ обладают функцией автоматического обнаружения при помощи вашего iPhone® или iPad®, а удаленные пользователи могут выполнять печать из любого места при помощи службы Google Cloud Print™.

Простота использования

Благодаря конструктивной простоте устройства линейки i-SENSYS очень удобны в использовании. Все важные сведения выводятся на подсвеченные экраны с четким изображением, а кнопки для выполнения операций в одно касание экономят время за счет прямого доступа к функциям, таким как прямое сканирование на компьютер, экорежим для печати нескольких страниц на одном листе и функция защищенной печати для вывода на принтер конфиденциальных документов.

Повышение производительности

Функции Canon SEND для простого предоставления доступа к документам помогут вам сэкономить рабочее время. Пользователи могут сканировать документы напрямую в сообщения электронной почты, в сетевую папку или на USB-накопитель. Сжатие в формате Compact PDF позволит сэкономить занимаемую память, не затрудняя при этом чтение документов. Технология Canon Quick First-Print обеспечивает быструю готовность к печати и копированию.

Сочетание производительности и эффективности

Рентабельные лазерные устройства для бизнеса без труда встраиваются в существующую инфраструктуру и идеально подходят для отделов и офисов с интенсивным документооборотом.

Печатающие устройства i-SENSYS разработаны с учетом постоянно растущих требований офисной эксплуатации; вы без труда сможете интегрировать их в свою корпоративную сеть, чтобы использовать возможности печати в полном соответствии с потребностями бизнеса. Эти интеллектуальные устройства включают большое количество улучшенных функций, которые помогают повысить производительность работы пользователей. Такими функциями обладают наши наиболее крупные многофункциональные устройства imageRUNNER. Например, функции eMaintenance, iW Management Console (iVMC) и Content Delivery Server (CDS), позволяющие минимизировать остановки рабочих процессов. Функции для обеспечения безопасности в сети защищают конфиденциальную информацию и снижают непроизводительные расходы.

Простота интеграции

i-SENSYS дает вам свободу для быстрого роста. Благодаря совместимости с языком PCL и поддержке PostScript наши сетевые лазерные устройства без труда можно подключить к имеющейся ИТ-инфраструктуре, чтобы максимально использовать возможности высокопроизводительных решений для печати.

Средства повышения производительности

Широкая линейка i-SENSYS позволяет выбрать именно то устройство, которое вам нужно и которое обеспечит вашим пользователям необходимые функции. Независимо от того, будет это простой в использовании сетевой принтер или универсальное многофункциональное устройство, ваши сотрудники высоко оценят

качество и скорость его работы, которые помогут им более эффективно справляться со своими задачами.

Простое управление

Расширенные функции делают управление печатью проще и позволяют автоматизировать множество задач, на которые обычно тратится много времени, так что пользователи могут заниматься более важными делами.

eMaintenance

- Упрощение администрирования благодаря автоматизированному получению показателей
- Экономия времени за счет удаленной диагностики
- Автоматизация заказа расходных материалов для сокращения простоев устройств

iWMC

- Управление, мониторинг и контроль парка сетевого оборудования для сокращения совокупной стоимости владения и обеспечения максимальной производительности

CDS

- Возможность удаленного обновления встроенного ПО устройства и распространение приложений MEAP для более эффективного обслуживания

Remote User Interface (RUI)

- Простое управление через сеть, не мешающее работе пользователей

Защитите данные при помощи uniFLOW

Более трети сотрудников случайно видели конфиденциальные документы, забытые в принтере или копире*. Приложение Canon uniFLOW Secure Printing помогает сохранить секретность данных в вашей организации и одновременно значительно сократить количество бумажных отходов и затраты на выполнение ненужных заданий печати. Технология My Print Anywhere позволяет пользователю разблокировать выполнение своих заданий печати на любом лазерном принтере, совместимом с языком PCL.

Это обеспечивает единый уровень удобства и высокую производительность пользователей при работе со всеми устройствами Canon. Задания печати сохраняются на сервере uniFLOW в защищенном виде, а выполнение запускается только после того, как пользователь авторизует устройство при помощи своего пропуска в здание, PIN-кода, логина и пароля или отпечатка пальца.

* Безопасность документов: Бизнес на доверии. Адам Гиллбэ (Adam Gillbe), менеджер по решениям для документооборота, Canon Europe. http://www.canon.co.uk/about_us/press_centre/press_resources/feature_stories/a_trusting_business.aspx



Характеристики многофункциональных лазерных принтеров i-SENSYS

i-SENSYS

	 Canon i-SENSYS MF3010	 Canon i-SENSYS MF4730	 Canon i-SENSYS MF4750	 Canon i-SENSYS MF4780w	 Canon i-SENSYS MF4870dn	 Canon i-SENSYS MF4890dw	 Canon i-SENSYS MF5940dn	 Canon i-SENSYS MF5980dw
Функции	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ
	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ
	-	-	 Факсы	Факсы	Факсы	Факсы	Факсы	Факсы
	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ
ОТПРАВКА	-	-	-	-	-	-	 ЕСТЬ	ЕСТЬ
Автоматическая двусторонняя печать	-	-	-	-	 ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
Автоматические двусторонние печать, сканирование и копирование, а также отправка факсов	-	-	-	-	 ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
Устройство автоматической подачи документов	-	 Есть (35 листов)	Есть (35 листов)	Есть (35 листов)	 Есть (35 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)
Скорость печати	18 стр/мин (ч/б)	 23 стр/мин (ч/б)	23 стр/мин (ч/б)	23 стр/мин (ч/б)	 25 стр/мин (ч/б)	25 стр/мин (ч/б)	 33 стр/мин (ч/б)	33 стр/мин (ч/б)
Время печати первой страницы	Прибл. 12 с или меньше	 Прибл. 9 с (ч/б)	Прибл. 9 с (ч/б)	Прибл. 9 с (ч/б)	Прибл. 9 с (ч/б)	Прибл. 9 с (ч/б)	Прибл. 8 с или меньше (ч/б)	Прибл. 8 с или меньше (ч/б)
Повышенное разрешение (тчк/дюйм)	1200 x 600 тчк/дюйм	1200 x 600 тчк/дюйм	1200 x 600 тчк/дюйм	1200 x 600 тчк/дюйм	1200 x 600 тчк/дюйм			
Кассета для бумаги	150 листов	 250 листов	250 листов	250 листов	250 листов	250 листов	250 листов	250 листов
Универсальный лоток	-	 1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	1 лист	 50 листов	50 листов
Дополнительная кассета	-	-	-	-	-	-	 500 листов	500 листов
Вместимость	150 листов	 251 лист	251 лист	251 лист	251 лист	251 лист	 800 листов	800 листов
Языки принтера	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT, PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript Level 3
Интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n
Мобильная печать	-	-	-	 Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing
Рабочий цикл ¹	8000 стр.	8000 стр.	8000 стр.	8000 стр.	 10 000 стр.	10 000 стр.	 15 000 стр.	15 000 стр.
РЕЙТИНГ ENERGY STAR® TEC (стандартное потребление электроэнергии, кВтч в неделю) ²	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,4	1,4

¹ Рабочий цикл — это максимальное количество отпечатанных страниц за месяц с пиковой нагрузкой. Использование сверх рекомендованного рабочего цикла может привести к сокращению срока службы продукта. ² Источник данных ENERGY STAR: www.eu-energystar.org

						
ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ
КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ	КОПИРОВАНИЕ
-	 Факсы	-	 Факсы	Факсы	Факсы	Факсы
СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ	СКАНИРОВАНИЕ
-	-	 ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
-	-	 ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
-	-	 ЕСТЬ (Функции факса не поддерживаются)	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
Есть (50 листов)	Есть (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)	Устройство автоматической двусторонней подачи документов (50 листов)
14 стр/мин (ч/б) / 14 стр/мин (цветн.)	14 стр/мин (ч/б) / 14 стр/мин (цветн.)	 20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	 21 стр/мин (ч/б) / 21 стр/мин (цветн.)	21 стр/мин (ч/б) / 21 стр/мин (цветн.)
Прибл. 19 с (ч/б) / прибл. 19 с (цветн.)	Прибл. 19 с (ч/б) / прибл. 19 с (цветн.)	 Прибл. 15,5 с (ч/б) / прибл. 16,2 с (цветн.)	Прибл. 15,5 с (ч/б) / прибл. 16,2 с (цветн.)	Прибл. 15,5 с (ч/б) / прибл. 16,2 с (цветн.)	 Прибл. 12,5 с (ч/б) / прибл. 12,5 с (цветн.)	Прибл. 12,5 с (ч/б) / прибл. 12,5 с (цветн.)
1200 x 1200 тч/дюйм	1200 x 1200 тч/дюйм	1200 x 1200 тч/дюйм	1200 x 1200 тч/дюйм	1200 x 1200 тч/дюйм	2400 x 600 тч/дюйм	2400 x 600 тч/дюйм
150 листов	150 листов	 250 листов	250 листов	250 листов	250 листов	250 листов
1 лист	1 лист	 50 листов	50 листов	50 листов	 100 листов	100 листов
-	-	 250 листов	250 листов	250 листов	 500 листов	500 листов
151 лист	151 лист	 550 листов	550 листов	550 листов	 850 листов	850 листов
UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT, PCL5c, PCL6	UFRII-LT, PCL5c, PCL6	UFRII-LT, PCL5c, PCL6	UFRII-LT	UFRII-LT, PCL5c, PCL6, эмуляция PostScript Level 3
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Приложение Canon Mobile Printing / Apple AirPrint™ / Google Cloud Print™	Приложение Canon Mobile Printing / Apple AirPrint™ / Google Cloud Print™	Приложение Canon Mobile Printing / Apple AirPrint™ / Google Cloud Print™	Приложение Canon Mobile Printing / Apple AirPrint™ / Google Cloud Print™	Приложение Canon Mobile Printing / Apple AirPrint™ / Google Cloud Print™	-	-
30 000 стр.	30 000 стр.	 40 000 стр.	40 000 стр.	40 000 стр.	 65 000 стр.	65 000 стр.
0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	2,3	2,3

Характеристики лазерных принтеров i-SENSYS



Функции	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ
Автоматическая двусторонняя печать	-	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
Скорость печати	18 стр/мин (ч/б)	25 стр/мин (ч/б)	33 стр/мин (ч/б)	33 стр/мин (ч/б)	33 стр/мин (ч/б)	40 стр/мин (ч/б)
Время печати первой страницы	7,8 с (ч/б)	6,0 с (ч/б)	6,0 с (ч/б)	7,0 с (ч/б)	7,0 с (ч/б)	8,6 с (ч/б)
Повышенное разрешение (тчк/дюйм)	2400 x 600 тчк/дюйм	2400 x 600 тчк/дюйм	2400 x 600 тчк/дюйм	1200 x 1200 тчк/дюйм	1200 x 1200 тчк/дюйм	1200 x 1200 тчк/дюйм
Кассета для бумаги	150 листов	250 листов	250 листов	250 листов	250 листов	500 листов
Универсальный лоток	-	1 лист	50 листов	50 листов	50 листов	100 листов
Дополнительная кассета	-	-	500 листов	500 листов	500 листов	2 по 500 листов
Вместимость	150 листов	251 лист	800 листов	800 листов	800 листов	1600 листов
Языки принтера	CAPT ¹	CAPT ¹	CAPT ¹	UFRII-LT, PCL5e, PCL6, эмуляция PostScript Level 3 (дополнительно)	UFRII, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3	UFRII, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3
Интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Мобильная печать	-	-	-	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing / uniFLOW	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing / uniFLOW
Рабочий цикл ²	5000 стр.	8000 стр.	25 000 стр.	50 000 стр.	50 000 стр.	100 000 стр.
РЕЙТИНГ ENERGY STAR® TEC (стандартное потребление электроэнергии, кВтч в неделю) ³	0,5	0,7	1,9	1,3	1,3	1,9

¹ Технологии Canon Advanced Printing.

² Рабочий цикл — это максимальное количество отпечатанных страниц за месяц с пиковой нагрузкой. Использование сверх рекомендованного рабочего цикла может привести к сокращению срока службы продукта.

³ Источник данных ENERGY STAR: www.eu.energystar.org

Характеристика улучшена						
Canon i-SENSYS LBP7010C/ LBP7018C	Canon i-SENSYS LBP7100Cn	Canon i-SENSYS LBP7110Cw	Canon i-SENSYS LBP7210Cdn	Canon i-SENSYS LBP7660Cdn	Canon i-SENSYS LBP7680Cx	Canon i-SENSYS LBP7780Cx
ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ	ПЕЧАТЬ
-	-	-	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
16 стр/мин (ч/б) / 4 стр/мин (цветн.)	14 стр/мин (ч/б) / 14 стр/мин (цветн.)	14 стр/мин (ч/б) / 14 стр/мин (цветн.)	20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	20 стр/мин (ч/б) / 20 стр/мин (цветн.)	32 стр/мин (ч/б) / 32 стр/мин (цветн.)
13,6 с (ч/б) / 24,7 с (цветн.)	18 с	18 с	16 с	16 с	16 с	10,2 с (ч/б) / 10,4 с (цветн.)
2400 x 600 тчк/дюйм	1200 x 1200 тчк/дюйм	1200 x 1200 тчк/дюйм	9600 x 600 тчк/дюйм	9600 x 600 тчк/дюйм	9600 x 600 тчк/дюйм	9600 x 600 тчк/дюйм
150 листов	150 листов	150 листов	250 листов	250 листов	250 листов	500 листов
-	-	-	50 листов	50 листов	50 листов	100 листов
-	-	-	250 листов	250 листов	250 листов	500 листов
150 листов	150 листов	150 листов	550 листов	550 листов	550 листов	1100 листов
CAPT ¹	UFRII-LT	UFRII-LT	CAPT ¹	UFRII, PCL5c, PCL6 Adobe PostScript (дополнительно)	UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript	UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript
USB 2.0 Hi-Speed	USB2.0 Hi-Speed, 10BASET/100BASETX	USB2.0 Hi-Speed, 10BASET/100BASETX, беспроводная связь 802.11b/g/n	USB2.0 Hi-Speed, 10BASET/100BASETX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
-	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	-	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing / uniFLOW	Приложение для мобильной печати Canon Mobile Printing / uniFLOW
15 000 стр.	30 000 стр.	30 000 стр.	40 000 стр.	40 000 стр.	40 000 стр.	75 000 стр.
0,5	1,0	1,0	2,2	0,9	0,9	2,0

Факсимильная передача

Факсимильная передача — это простой и быстрый способ отправки бумажных документов. С модемами Super G3 FAX пользователям не придется тратить время на ожидание, стоимость передачи снизится, а несколько факсов можно будет получать одновременно без блокирования линии. Превосходное качество формирования изображений позволяет без искажений передавать по факсу фотографии и графические материалы. Доступен также мониторинг затрат, так что вы сможете проследить загрузку факса разными отделами и предотвратить неразрешенное использование.

FAX-L150 и FAX-L170

Основные особенности

- Факс-модем Super G3 FAX (33,6 Кбит/с), время передачи страницы — 3 секунды*
- Передача по факсу высококачественных изображений в 256 оттенках серого для точного отображения деталей
- Память для приема и передачи факсов на 512 страниц
- 30** кнопок набора «в одно касание» и 100 комбинаций быстрого набора
- Простой в использовании картридж «все в одном», обеспечивающий стабильно высокое качество печати
- Вместимость лотка 150 листов
- Устройство автоматической подачи документов на 30 листов
- Экономное потребление энергии: всего 1,5 Вт в спящем режиме
- Печать: 18 стр/мин с функциями Quick First-Print
- Встроенная трубка***

* Согласно таблице стандарта ITU-T № 1.

** Только FAX-L170. FAX-L150 имеет 15 кнопок набора «в одно касание»

*** Только FAX-L170. FAX-L150 — в качестве дополнительного оснащения



i-SENSYS FAX-L170

FAX-L410

Основные особенности

- Самый быстрый в отрасли модем Super G3 FAX (33,6 Кбит/с), время передачи страницы — 3 секунды*
- Прочное и компактное исполнение, большой ЖК-экран
- Передача высококачественных изображений в 256 оттенках серого для более точной передачи деталей по факсу
- Большая память для приема и передачи факсов на 512 страниц*
- 39** кнопок набора «в одно касание» и 200 комбинаций быстрого набора
- Устройство автоматической двусторонней подачи документов для копирования и передачи факсов на 50 листов
- Скорость лазерной печати и копирования — 25 стр/мин
- Отсутствие периода ожидания при пробуждении из спящего режима благодаря технологиям Quick First-Print
- Высокая энергоэффективность
- Трубка в стандартной комплектации

* Согласно таблице стандарта ITU-T № 1.



i-SENSYS FAX-L410

FAX-L3000 и FAX-L3000IP

Основные особенности

- Модем Super G3 FAX для максимально быстрой передачи
- Копирование и печать со скоростью 22 копии (страницы) в минуту (A4)
- Устройство двусторонней автоматической подачи документов на 50 листов
- Встроенные сетевые функции с поддержкой RUI и PCL 5e/6*
- Исполнение рассчитано на интенсивное использование: максимальная вместимость составляет 1100 листов, включая дополнительную кассету на 500 листов
- Память на 1500 страниц, резервное копирование памяти за последние три часа
- 80 кнопок быстрого набора, 200 комбинаций быстрого набора
- Дополнительные функции SEND (сканирование в сообщение электронной почты / на сервер / на i-fax)

* Только FAX-L3000IP.



i-SENSYS FAX-L3000IP

Пакет обслуживания Easy Service Plan

Пакеты обслуживания Canon Easy Service Plan для лазерных принтеров, многофункциональных устройств и факсов i-SENSYS.

Приобретая пакет обслуживания Easy Service Plan, вы получаете гарантированную поддержку высшего качества и защиту своего оборудования Canon. Мы предлагаем разнообразные услуги в нескольких вариантах готовых пакетов обслуживания Easy Service Plan.

Качество в комплекте

Обслуживание по пакетам Easy Service Plan, которое предоставляется только компанией Canon или нашими официальными партнерами по обслуживанию, — это именно такое совершенство исполнения и внимание к клиенту, которого вы вправе ожидать от всемирно известного бренда.

Возможности пакетов обслуживания Easy Service Plan

Услуги по установке

Быстрая установка и беспроблемное подключение. В пакеты входит подключение к сети и загрузка всего необходимого программного обеспечения для устройства.

Услуга возврата для ремонта

Комплексный пакет обслуживания, который позволит вам ни о чем не волноваться. В случае возникновения проблемы ваше устройство будет бесплатно отремонтировано в официальном сервисном центре Canon. В пакет входит бесплатное обслуживание в течение второго года подписки и доступ к службе поддержки Canon.

Выездное обслуживание на следующий день после вызова

Оптимальный способ минимизировать сбои в работе. В случае выхода оборудования из строя клиент может позвонить в службу поддержки Canon. Если устранить проблему по телефону или по удаленной связи не удастся, на следующий рабочий день на место будет направлен квалифицированный инженер по обслуживанию оборудования.

Подробнее об отдельных планах
обслуживания можно узнать на веб-сайте
www.canon.ru

Таблица совместимости картриджей

Многофункциональные устройства

▼ ПРОДУКТ		► КАРТРИДЖ	
I-SENSYS MF5010		711 BK 1659002 Pescr. 8400	
I-SENSYS MF-730, I-SENSYS MF-750, I-SENSYS MF-780w, I-SENSYS MF-870dn, I-SENSYS MF4890dw		711Y 1657B002 M 1658B002 C 1659B002 Pescr. 2300 (GO 19/798)	
I-SENSYS MF5910dn, I-SENSYS MF5900dw		719 247B002 Pescr. 3200 (GO 19/798)	
I-SENSYS MF8230Cn, I-SENSYS MF8280Cn		725 247B002 Pescr. 3600 (GO 19/752)	●
I-SENSYS MF8540Cdn, I-SENSYS MF8550Cdn, I-SENSYS MF8580Cdw		728 350B002 Pescr. 3200 (GO 19/752)	●
I-SENSYS MF9220Cdn, I-SENSYS MF9280Cdn	● ●	731 BK 1657B002A M 1658B002A C 1659B002A Pescr. 3400 (GO 19/798)	●
		731 Y 1659B002A M 1658B002A C 1659B002A Pescr. 3500 (GO 19/798)	

! НОВИНКА

Лазерные принтеры

▼ ПРОДУКТ		► КАРТРИДЖ	
I-SENSYS LBP6000, I-SENSYS LBP6000B, I-SENSYS LBP6020, I-SENSYS LBP6020B		718 BK 1656B002 Pescr. 8400 (GO 19/798)	
I-SENSYS LBP6200d		718Y 1656B002 M 1658B002 C 1659B002 Pescr. 8400 (GO 19/798)	
I-SENSYS LBP6300dn, I-SENSYS LBP6310dn, I-SENSYS LBP6650dn, I-SENSYS LBP6670dn, I-SENSYS LBP6680x		719 247B002 Pescr. 3200 (GO 19/752)	●
I-SENSYS LBP6780x		724 348B002 Pescr. 4600 (GO 19/752)	
I-SENSYS LBP7010C, I-SENSYS LBP7018C		725 247B002 Pescr. 3600 (GO 19/752)	●
I-SENSYS LBP7110Cw, I-SENSYS LBP7100Cn		726 348B002 Pescr. 3200 (GO 19/752)	
I-SENSYS LBP7200Cdn, I-SENSYS LBP7210Cdn, I-SENSYS LBP7660Cdn, I-SENSYS LBP7680Cx	● ● ●	729 BK 1657B002 Pescr. 3200 (GO 19/798)	● ●
I-SENSYS LBP7780Cx		729 Y 1658B002 M 1659B002 C 1659B002 Pescr. 3400 (GO 19/798)	● ●

Факсы

▼ ПРОДУКТ		► КАРТРИДЖ	
ФАКСЫ		714 115B002 Pescr. 5400	●
I-SENSYS FAX-L3000, I-SENSYS FAX-L3000IP		728 350B002 Pescr. 2100 (GO 19/752)	

Canon

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

ООО «Канон Ру»
Серебряническая набережная,
д. 29, бизнес-центр
«Серебряный город»
109028, Москва, Россия
тел.: +7 (495) 258-5600
факс: +7 (495) 258-5601
<http://www.canon.ru>

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Волынский переулок, 3А, литер А,
бизнес-центр «Северная столица»
191186, Санкт-Петербург, Россия
тел.: +7 (812) 449-5500
факс: +7 (812) 449-5511

Центр поддержки клиентов
тел.: 8-800-200-8226
(бесплатные звонки
для всех регионов России)