

Zigmund & Shtain

ТЕХНИКА СО ВКУСОМ

00:45
9:00 | 200°

00:45
9:00 | 200°



9 0 n
025

ВСТРАИВАЕМАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КАТАЛОГ 2018

Zigmund & Shtain

техника со вкусом



Качество и безопасность продукции соответствуют самым высоким европейским и российским стандартам, что подтверждается сертификатами CE, GS, RСТ и Таможенного союза.

Zigmund & Shtain – немецкий бренд кухонной бытовой техники. В разработке продукции принимают участие ведущие дизайнеры с мировым именем, благодаря их заслугам бытовая техника Zigmund & Shtain регулярно получает награды на международных конкурсах. Одним из последних достижений стала победа в двух престижных международных конкурсах: «Bronze A' Appliance Award» в Милане и «Продукт года» в России.



Постоянный мониторинг и своевременное реагирование на общемировые тренды промышленного дизайна помогают создавать коллекционные линейки Zigmund & Shtain, формирующие базовую основу ассортимента. Объединяющие стилевые и цветовые решения позволяют составлять уникальный ансамбль. Продукция Zigmund & Shtain способна украсить каждую кухню – в современном стиле HI-TECH, либо в стиле COUNTRY – в зависимости от предпочтений обладателя.

Удобство – важное достоинство, которому разработчики уделяют особое внимание, его детали реализованы в современных тенденциях: модные технологии сенсорного управления, используемые до недавнего времени только в смартфонах, уже реализованы в ряде моделей техники Zigmund & Shtain. Ассортимент компании постоянно обновляется и дополняется современными новинками.

Отличают продукцию жесткие стандарты качества, подтвержденные европейскими и российскими сертификатами. Каждый артикул в линейке Zigmund & Shtain проходит многоступенчатую проверку качества в собственных технических лабораториях.



Именно этот факт позволяет обеспечить срок гарантийного обслуживания по схеме «3+2». 3 года действует полная гарантия на сервисное обслуживание техники и еще 2 года – на запасные части.

* После окончания гарантийного срока сервисное обслуживание также осуществляется через широкую сеть технических центров на территории России и СНГ.

Это предложение позволяет обеспечить максимальный уровень сервиса для клиентов.

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

EN 162.921 B	32
EN 119.622 A	33
EN 119.622 X	33
EN 119.622 M	34
EN 222.112 B	34
EN 222.112 I	35
EN 222.112 S	35
EN 222.112 W	36
EN 113.722 A <small>новинка</small>	36
EN 113.722 X <small>новинка</small>	37
EN 117.921 B <small>новинка</small>	37
EN 117.921 W <small>новинка</small>	38
EN 282.722 B	38
EN 282.722 I	39
EN 282.722 W	39
EN 232.722 B	40
EN 232.722 S	41
EN 232.722 V	41
EN 232.722 W	42
EN 107.611 A	42
EN 107.611 X	43
EN 104.611 X	44
EN 262.722 B	44
EN 262.722 I	45
EN 262.722 W	46
EN 252.611 B	46
EN 252.611 W	47
EN 115.622 B	47
EN 115.622 S	48
EN 115.622 W	48
EN 123.912 B	49
EN 123.912 S	50
EN 123.912 W	50
EN 105.911 S	51
EN 118.511 B	51
EN 118.511 S	52
EN 118.511 W	52
EN 106.511 B	53
EN 106.511 S	53
EN 110.622 A	54
EN 110.622 X	55
EN 110.622 M	55

EN 242.622 B	56
EN 242.622 S	56
EN 242.622 W	57
ГАЗОВЫЕ	
BN 21.514 X	58
BN 20.504 B	58
BN 20.504 S	59
BN 20.504 W	59
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ	
ИНДУКЦИОННЫЕ	
CIS 321.60 BX	64
CIS 189.60 BK	64
CIS 189.60 WX	65
CIS 209.60 BK	65
CIS 162.60 DK	66
CIS 179.60 VX	66
CIS 028.60 BX	68
CIS 028.60 WX	68
CIS 299.60 VX	69
CIS 299.60 WX	69
CIS 219.60 DX	70
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ	
HI LIGHT	
CNS 021.60 DX	70
CNS 09.6 DX	71
CNS 333.60 BK	71
CNS 95.6 DX	73
CNS 149.60 WX	73
CNS 259.60 BX <small>новинка</small>	74
CNS 259.60 WX <small>новинка</small>	74
CNS 025.60 BX	75
CNS 269.60 BX	75
CNS 024.60 BX	76
CNS 229.60 BX	76
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ	
SLIMLINE	
CIS 029.45 BX	78
CIS 029.45 WX	79
CIS 169.45 BX	79
CIS 030.30 BX	80
CIS 030.30 WX	80
CNS 139.45 BX	81
CNS 139.45 WX	81

CNS 302.45 BX	82
CNS 302.45 WX	82
CNS 129.30 BX	83
CNS 129.30 WX	84
CNS 302.30 BX	84
CNS 302.30 WX	85
CNS 024.30 BX	85
ГАЗ НА СТЕКЛЕ	
MN 145.61 B	86
MN 115.91 B	87
MN 115.71 B	87
MN 115.71 W	88
MN 115.61 B	88
MN 115.61 I	89
MN 115.61 V	89
MN 115.61 W	90
MN 115.61 X	90
MN 162.61 B	91
MN 114.61 W	91
MN 135.61 B <small>новинка</small>	92
MN 135.61 W <small>новинка</small>	92
MN 135.61 I <small>новинка</small>	93
MN 175.61 B	93
MN 175.61 W	94
MN 155.61 B <small>новинка</small>	94
MN 84.61 S	96
MN 124.61 B	96
MN 115.451 B	97
MN 115.451 W	97
MN 135.451 B <small>новинка</small>	98
MN 135.451 W <small>новинка</small>	98
MN 115.31 B	100
MN 115.31 W	100
MN 135.31 B <small>новинка</small>	101
MN 135.31 W <small>новинка</small>	101
ГАЗОВЫЕ	
GN 248.71 X <small>новинка</small>	102
GN 248.61 A	103
GN 248.61 X	103
GN 248.61 M	104
GN 218.451 A	104
GN 218.451 X	105
GN 218.451 M	105

GN 258.91 S <small>новинка</small>	106
GN 88.71 X	106
GN 88.61 A	107
GN 88.61 X	107
GN 88.61 B	109
GN 88.61 S	109
GN 88.61 W	110
GN 238.61 A <small>новинка</small>	110
GN 238.61 X <small>новинка</small>	111
GN 238.61 B <small>новинка</small>	111
GN 238.61 S <small>новинка</small>	112
GN 238.61 W <small>новинка</small>	112
GN 238.451 B <small>новинка</small>	113
GN 238.451 S <small>новинка</small>	113
GN 238.451 W <small>новинка</small>	114
GN 108.61 S	114
GN 228.61 B	115
GN 228.61 S	115
GN 228.61 W	116
GN 98.61 S	116
GN 58.451 B	117
GN 58.451 S	118
GN 58.451 W	118
GN 238.31 S	119
GN 124.31 S	119
ВЫТЯЖКИ	
K 330.41 S	124
K 331.41 S	124
K 219.61/91 B/W/X	126
K 219.61 V	127
K 226.61/91 B/W	128
K 218.61/91 B	129
K 215.61/91 B/W	130
K 246.61/91 S/W	131
K 316.61 B/W/X	132
K 316.61 V <small>новинка</small>	133
K 201.61/91 S/W	134
K 221.61/91 B/W	135
K 266.61/91 S	136
K 296.61/91 B/S/W	137
K 003.71 B/S/W	138
K 003.51 B/S/W	140
K 127.61 A/X	141

K 127.51/61 B/S/W	142
K 002.51/61/91 B/S/W/X	143
K 129.51/61 B/S/W	144
K 137.61 B/S	145
K 005.41 B/S/W	146
K 004.51/61/91 B/S/W	147
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ	
МАШИНЫ	
DW 69.6009 X	152
DW 69.4508 X	153
DW 129.6009 X	154
DW 129.4509 X	154
DW 139.6005 X	155
DW 139.4505 X	155
СВЧ ПЕЧИ И ПАРОВАРКИ	
EN 102.112 S	160
EN 101.922 S	160
EN 100.511 B	161
BMO 11.252 B	161
BMO 14.253 B	162
BMO 13.252 B	162
BMO 13.252 W	163
ХОЛОДИЛЬНИКИ	
FR 10.1857 X	165
FR 09.1887 X	166
BR 01.1771 SX	168
BR 03.1772 SX	169
ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ	
	170



ECLIPSE

Eclipse – это линейка кухонной техники, которая была создана специально для интерьерных решений в высокотехнологичном и футуристическом стиле. Её главным элементом является стилизованное изображение Солнечного затмения, растрижированное на панели управления каждого из приборов. Благородный внешний вид этой серии обладает столь же превосходной начинкой и содержит все необходимые технологические достижения. Эта линейка способна сделать любую кухню уникальной и выгодно подчеркнуть индивидуальность интерьера.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ECLIPSE



K 218.61/91 B
стр. 129



CIS 162.60 DK
стр. 66



MN 162.61 B
стр. 91



EN 162.921 B
стр. 32



EN 100.511 B
стр. 161



BMO 11.252 B
161

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Zigmund & Shtain

HI-TECH

Стиль Хайтек объединил в себе симбиоз лаконичности, простоты и стремительной легкости линий снаружи, а также самое современное оснащение внутри. Собственно, в такой визуальной традиции проектируются практически все ультрамодные современные элементы. Для хайтека так же характерно обильное использование стеклянных поверхностей, сенсорных элементов и разнообразных подсветок.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH

BLACK



K 219.61/91 B
стр. 126

K 226.61/91 B
стр. 128



CIS 321.60 BX
стр. 64

CIS 189.60 BK
стр. 64

CIS 209.60 BK
стр. 65

CIS 179.60 BX
стр. 66

CNS 333.60 BK
стр. 71



MN 145.61 B
стр. 86

MN 115.91 B
стр. 87

MN 115.71 B
стр. 87

MN 115.61 B
стр. 88



EN 222.112 B
стр. 34

EN 117.921 B
стр. 37



DW 129.4509 X
стр. 154

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH

ART



CIS 219.60 DX
стр. 70



CNS 021.60 DX
70



CNS 09.6 DX
стр. 71



CNS 95.6 DX
стр. 73

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STEEL



K 330.41 S
стр. 124



K 331.41 S
стр. 124



EN 222.112 S
стр. 35



EN 101.922 S
стр. 160



EN 102.112 S
стр. 160



DW 129.6009 X
стр. 154

WHITE



K 219.61/91 W
стр. 126



K 226.61 W
стр. 128



CIS 189.60 WX
стр. 65



MN 115.71 W
стр. 88



MN 115.61 W
стр. 90



EN 222.112 W
стр. 36



EN 117.921 W
стр. 38



DW 129.6009 X
стр. 154

BEIGE



K 219.61/91 X
стр. 126



MN 115.61 I
стр. 89



EN 222.112 I
стр. 35



DW 129.4509 X
стр. 154

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU




STYLE

Линейка Style – это подобранная комбинация различных материалов и технологий, которые в совокупности создают единый гармоничный элемент декора. Смешение черного стекла и нержавеющей стали – отличительная черта коллекции Style. Встраиваемая техника данной линейки, выполненная с особой стилистической строгостью, перевоплощает интерьер и придает ему совершенно новый особенный акцент.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE

BLACK



K 246.61/91 S
стр. 131



K 215.61/91 B
стр. 130



K 316.61 B
стр. 132




K 221.61/91 B
стр. 135



CIS 028.60 BX
стр. 68



CIS 299.60 BX
стр. 69



CNS 259.60 BX
стр. 74



CNS 025.60 BX
стр. 75



CNS 269.60 BX
стр. 75



MN 135.61B
стр. 92



MN 175.61B
стр. 93



MN 155.61 B
стр. 94



MN 124.61 B
стр. 96



BMO 13.252 B
стр. 162



BMO 14.253 B
стр. 162



EN 282.722 B
стр. 38



EN 232.722 B
стр. 40



EN 262.722 B
стр. 44



EN 115.622 B
стр. 47



EN 123.912 B
стр. 49



BN 20.504 B
стр. 58

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE

STEEL



K 201.61/91 S
стр. 134



K 266.61/91 S
стр. 136



EN 232.722 S
стр. 41



EN 115.622 S
стр. 48



MN 84.61 S
стр. 96



EN 123.912 S
стр. 50



DW 69.6009 X
стр. 152



BR 01.1771 SX
BR 03.1772 SX
стр. 168/169



BN 20.504 S
стр. 59



DW 69.4508 X
стр. 153

VIOLET



K 219.61 V
стр. 127



K 316.61 V
стр. 133



MN 115.61 V
стр. 89




EN 232.722 V
стр. 41

BEIGE



K 316.61 X
стр. 132



MN 135.61 I
стр. 93



EN 282.722 I
стр. 39



EN 262.722 I
стр. 45

STYLE

WHITE



K 215.61/91 W
стр. 130



K 246.61/91 W
стр. 131



K 316.61 W
стр. 132



K 201.61/91 W
стр. 134




K 221.61/91 W
стр. 135



CIS 028.60 WX
стр. 68



CIS 299.60 WX
стр. 69



CNS 259.60 WX
стр. 74



MN 114.61 W
стр. 91



MN 135.61 W
стр. 92



EN 282.722 W
стр. 39



EN 232.722 W
стр. 42



EN 262.722 W
стр. 46



EN 115.622 W
стр. 48



MN 175.61 W
стр. 94



EN 123.912 W
стр. 50



BN 20.504 W
стр. 59



BMO 13.252 W
стр. 163



DW 69.6009 X
стр. 152



DW 69.4508 X
стр. 153

Zigmund & Shtain



PRIMARY

Стиль Primary представляет собой широкую и самодостаточную линейку встраиваемой бытовой техники. Функциональность и уникальность дизайна техники коллекции Primary удовлетворит даже самые требовательные вкусы. А разнообразие цветовых решений открывает целый горизонт возможностей и позволяет создать уникальную атмосферу на кухне.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY

STEEL



K 296.61/91 S
стр. 137



K 003.71 S
стр. 138



K 003.51 S
стр. 140



K 127.51/61 S
стр. 142



K 002.51/61/91 S
стр. 143




K 129.51/61 S
стр. 144




K 137.61 S
стр. 145



K 004.51/61/91 S
стр. 147



GN 258.91 S
стр. 106




GN 88.61 S
стр. 109



GN 238.61 S
стр. 112



GN 238.451 S
стр. 113



GN 108.61 S
стр. 114



GN 228.61 S
стр. 115



GN 98.61 S
стр. 116



EN 105.911 S
стр. 51



EN 118.511 S
стр. 52



EN 106.511 S
стр. 53

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY

BLACK



K 296.61/91 B
стр. 137



K 003.71 B
стр. 138



K 003.51 B
стр. 140



K 127.51/61 B
стр. 142



K 002.51/61 B
стр. 143



K 129.51/61 B
стр. 144



K 137.61 B
стр. 145



K 004.51/61 B
стр. 147



CNS 024.60 BX
стр. 76



CNS 229.60 BX
стр. 76



GN 88.61 B
стр. 109



GN 238.61 B
стр. 111



GN 238.451 B
стр. 113



GN 228.61 B
стр. 115



EN 252.611 B
стр. 46



EN 118.511 B
стр. 51



EN 106.511 B
стр. 53

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY

WHITE



K 296.61/91 W
стр. 137



K 003.71 W
стр. 138



K 003.51 W
стр. 140



K 127.51/61 W
стр. 142



K 002.51/61 W
стр. 143




K 129.51/61 W
стр. 144




K 004.51/61 W
стр. 147



CNS 149.60 WX
стр. 73




GN 88.61 W
стр. 110



GN 238.61 W
стр. 112



GN 238.451 W
стр. 114



GN 228.61 W
стр. 116



EN 252.611 W
стр. 47



EN 118.511 W
стр. 52




DW 139.4505 X
стр. 155



DW 139.6005 X
стр. 155

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



Zigmund & Shtain

COUNTRY

Кантри-стиль – это комбинация классики и прованса. В результате такого смешения, стиль Кантри совмещает в себе не только винтажные духовки с массивными элементами, латунными ручками и аналоговыми часами, но и в целом нейтральные по стилистике купольные вытяжки без деревянных фасадов или варочные поверхности классического дизайна. Хотя, разумеется, в линейке Zigmund & Shtain для каждого духового шкафа серии Кантри Вы легко подберете варочную панель такого же дизайна и цвета.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY

CRYSTAL



K 219.61/91 X
стр. 126




MN 115.61 X
стр. 90



EN 104.611 X
стр. 44



BN 21.514 X
стр. 58



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


COUNTRY



K 127.61 X
стр. 141



GN 248.71 X
стр. 102



GN 238.61 X
стр. 111




GN 248.61 X
стр. 103



GN 218.451 X
стр. 105



GN 88.71 X
стр. 106



GN 88.61 X
стр. 107



EN 119.622 X
стр. 33



EN 113.722 X
стр. 37



EN 107.611 X
стр. 43



EN 110.622 X
стр. 55

BEIGE



FR 09.1887 X
стр. 166



FR 10.1857 X
стр. 165

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY

ANTHRACITE

COPPER



K 127.61 A
стр. 141



GN 248.61 A
стр. 103



GN 218.451 A
стр. 104



GN 88.61 A
стр. 107



GN 238.61 A
стр. 110



GN 248.61 M
стр. 104



GN 218.451 M
стр. 105



EN 119.622 A
стр. 33



EN 113.722 A
стр. 36



EN 107.611 A
стр. 42



EN 110.622 A
стр. 54



EN 119.622 M
стр. 34



EN 110.622 M
стр. 55

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Zigmund & Shtain

SLIMLINE

Коллекция Слимлайн разработана для таких случаев, когда по какой-то причине Вам необходимо экономить пространство на кухне. Обладая полноценным функционалом и современным дизайном, техника серии Слимлайн предлагает ширину 30 - 45 см. Эти решения, как правило, идеальны для дач, загородных домов, а так же небольших кухонь в городских квартирах, например, в домах советской постройки.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE

STEEL



K 005.41 S
стр. 146



GN 58.451 S
стр. 118



GN 124.31 S
стр. 119



GN 238.31 S
стр. 119



EN 242.622 S
стр. 56

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE

WHITE



K 005.41 W
стр. 146



CIS 029.45 WX
стр. 79



CIS 030.30 WX
стр. 80




CNS 139.45 WX
стр. 81



CNS 302.45 WX
стр. 82



CNS 129.30 WX
стр. 84



CNS 302.30 WX
стр. 85



MN 115.451 W
стр. 97




MN 135.451 W
стр. 98



MN 115.31 W
стр. 100



MN 135.31 W
стр. 101



GN 58.451 W
стр. 118



EN 242.622 W
стр. 57

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE

BLACK



K 005.41 B
стр. 146



CIS 029.45 BX
стр. 78



CIS 169.45 BX
стр. 79



CIS 030.30 BX
стр. 80



CNS 139.45 BX
стр. 81



CNS 302.45 BX
стр. 82



CNS 129.30 BX
стр. 83



CNS 302.30 BX
стр. 84



CNS 024.30 BX
стр. 85



MN 115.451 B
стр. 97



MN 135.451 B
стр. 98



MN 115.31 B
стр. 100



MN 135.31 B
стр. 101



GN 58.451 B
стр. 117



EN 242.622 B
стр. 56

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Истинное совершенство во всём – так коротко и ёмко можно описать духовые шкафы Zigmund & Shtain. Лаконичный дизайн, неповторимость оформления и наличие уникальных особенностей превращают их в настоящую находку для ценителей качественной и стильной техники.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Освещение	 Верхний и нижний нагрев с вертелом
 Разморозка	 Гриль с конвекцией
 Нижний нагрев	 Гриль
 Верхний нагрев	 Двойной гриль
 Верхний и нижний нагрев	 Турбо-гриль
 Гриль с верхним нагревом	 Турбо-гриль с конвекцией
 Конвекция	 Вертел
 Нижний нагрев и конвекция	 Гриль с вертелом
 Нагрев с конвекцией	 Турбо-гриль с вертелом
 Верхний нагрев и конвекция	 Режим «ПИЦЦА»
 Задний нагрев и конвекция	 Будильник
 Нижний нагрев с вертелом	 Часы, программатор
 Гриль и задний нагреватель с конвекцией	 3D-обдув

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

Тройное остекление дверцы духового шкафа Cool touch glass делает процесс приготовления пищи безопасным для Вас и Ваших маленьких помощников или помощниц: благодаря тройному остеклению дверца духовки снаружи при приготовлении нагревается меньше.



Телескопические направляющие

Телескопические направляющие позволяют полностью выдвигать противень и контролировать процесс приготовления. Кроме этого они надежно удерживают противень в выдвинутом состоянии, значительно облегчают доступ к блюдам в духовом шкафу и позволяют выдвигать противни на полную глубину, обеспечивая безопасность и удобство в процессе приготовления. В случае необходимости их можно без труда снять и помыть в посудомоечной машине.



Сенсорный программатор

Духовые шкафы Zigmund & Shtain, оснащенные сенсорным программатором, придутся по вкусу всем любителям современной техники. Цветной сенсорный дисплей позволит без труда выставить все необходимые параметры приготовления, а простое меню не вызовет затруднений даже у детей.



Термощуп

В комплекте с некоторыми моделями духовых шкафов Zigmund & Shtain идет термощуп. Это современный кулинарный термометр, который применяется для измерения температуры и определения готовности мяса, птицы, рыбы, выпечки, жидкостей и других продуктов. Термощуп значительно упрощает процесс приготовления блюд и открывает новые возможности в кулинарии.



Утапливаемые переключатели Push Pull с подсветкой

Переключатели Push Pull в духовых шкафах Zigmund & Shtain совершенно незаметны. Они обращают на себя внимание только тогда, когда необходимо переключить ту или иную функцию духового шкафа. Выбрав нужную программу, Вам достаточно нажать на выключатель и он «спрячется» в панель управления. Эти стильные и легкие в уходе переключатели являются идеальным сочетанием практичной конструкции с выразительным внешним видом.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Доводчики двери

Доводчик двери обеспечивает более плавное и максимально надежное закрытие дверцы духового шкафа.



Диммер освещения камеры

Духовые шкафы Zigmund & Shtain оснащены и таким эстетически приятным дополнением. Диммер обеспечивает плавное включение освещения камеры духовки, а также плавное угасание ламп.



3D-обдув

В режиме 3D-обдув одновременно работает конвекционный вентилятор и круговой нагревательный элемент. Это обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки и позволяет готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.



Конвекция

Система конвекционного нагрева – нагревание пищи с помощью горячего воздуха, который, циркулируя вокруг блюда, быстро и равномерно пропекает продукты. Система также может использоваться для аккуратного размораживания продуктов.



Газовый гриль

Режим Гриль в духовых шкафах отличается тем, что он нагревает не воздух, а сам продукт. Благодаря этому все блюда получаются с аппетитной хрустящей корочкой и приятным золотистым цветом. Важным преимуществом является то, что в духовых шкафах Zigmund & Shtain газовый гриль может работать при закрытой дверце духовки. В то время как в большинстве других моделей дверцу нужно открывать.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ECLIPSE EN 162.921 B


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Электронная защита от перегрева
- Защитная блокировка от детей
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Электронный программатор
- Индикация температуры в °C или °F
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Эмаль легкой очистки
- Сенсорное управление
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 52 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 119.622 A


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Антрацит
Объем духовки: 64 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 119.622 X


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Слоновая кость
Объем духовки: 64 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY EN 119.622 M

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Медь
Объем духовки: 64 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 222.112 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Регулировка громкости сигналов
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Термощуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH EN 222.112 I

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Регулировка громкости сигналов
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Термощуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 222.112 S

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Регулировка громкости сигналов
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Термощуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH EN 222.112 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Регулировка громкости сигналов
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Термощуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:


- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 113.722 A

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Доводчик открытия и закрытия дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы и ручки управления
- Серая эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.




Цвет: Антрацит
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY EN 113.722 X

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Доводчик открытия и закрытия дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы и ручки управления
- Серая эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 117.921 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Хромированные боковые направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Телескопические направляющие
- Термощуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH EN 117.921 W

Электрическая
мультифункциональная духовка



НОВИНКА




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- Тройное легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный программатор
- Бустер разогрева
- Блокировка от детей
- Хромированные боковые направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Телескопические направляющие
- Термошуп
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень 2шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 282.722 B

Электрическая
мультифункциональная духовка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Бустер
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры на разных уровнях
- Холодный фронт
- Защитная блокировка от детей
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления с подсветкой
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 282.722 I

Электрическая
мультифункциональная духовка

**STYLE EN 282.722 W**

Электрическая
мультифункциональная духовка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Бустер
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры на разных уровнях
- Холодный фронт
- Защитная блокировка от детей
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления с подсветкой
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Бустер
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры на разных уровнях
- Холодный фронт
- Защитная блокировка от детей
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления с подсветкой
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE EN 232.722 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень 2шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE EN 232.722 S

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень 2шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 232.722 V

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень 2шт.



Цвет: Фиолетовый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE EN 232.722 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Доводчик закрытия дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки на разных уровнях
- Диммер освещения камеры духовки
- Тройное легкосъёмное стекло дверцы
- Легкосъёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 107.611 A

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Электронный программатор
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное легкосъёмное стекло дверцы
- Легкосъёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие Hettich
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлические ручки управления и дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Антрацит
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY EN 107.611 X

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Электронный программатор
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное легкосъёмное стекло дверцы
- Легкосъёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие Hettich
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлические ручки управления и дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



CRYSTAL
COUNTRY

EN 104.611 X


Электрическая
мультифункциональная духовка

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Электронный программатор
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Стекло Schott панели управления и дверцы
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие Hettich
- Эмаль легкой очистки
- Металлические ручки управления и дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы


В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Бежевый / стекло
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 262.722 B

Электрическая
мультифункциональная духовка


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Тангенциальное охлаждение
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 262.722 I

Электрическая
мультифункциональная духовка


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Тангенциальное охлаждение
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE EN 262.722 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A+
- Тангенциальное охлаждение
- Сенсорный программатор
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Утапливаемые ручки управления
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 252.611 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Механический таймер на 120 минут
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 57 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY EN 252.611 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Механический таймер на 120 минут
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Двойное герметичное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Переставляемые телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

**ВНИМАНИЕ! вилка от шнура
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки**

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 57 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 115.622 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки
- Тройное легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE EN 115.622 S

Электрическая
мультифункциональная духовка



STYLE EN 115.622 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- 2 больших квадратных лампы освещения камеры духовки
- Тройное легкоъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 123.912 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два стекла дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 2 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE EN 123.912 S


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 123.912 W


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 2 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 60 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY EN 105.911 S


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Защита от перегрева
- Двойное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Утапливаемые ручки управления
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 56 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 118.511 B


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Металлическая панель управления
- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY EN 118.511 S

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Металлическая панель управления
- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 118.511 W

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Металлическая панель управления
- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Два съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY EN 106.511 B

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления В
- Тангенциальное охлаждение
- Защита от перегрева
- Двойное стекло дверцы
- Механический таймер с отключением
- Хромированные боковые направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 56 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 106.511 S

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления В
- Тангенциальное охлаждение
- Защита от перегрева
- Двойное стекло дверцы
- Хромированные боковые направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 56 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
SLIMLINE
ширина 45 см



COUNTRY EN 110.622 X

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Слоновая кость
Объем духовки: 43 л.
Ширина: 45 см.

COUNTRY EN 110.622 A

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Антрацит
Объем духовки: 43 л.
Ширина: 45 см.

COUNTRY EN 110.622 M

Электрическая
мультифункциональная духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Латунная фурнитура

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.



Цвет: Медь
Объем духовки: 43 л.
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE EN 242.622 B


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Электронный сенсорный программатор
- Эмаль легкой очистки
- Каталитическая задняя панель
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие на одном уровне

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Держатель противеня 1 шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 37 л.
Ширина: 45 см.

SLIMLINE EN 242.622 S


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Электронный сенсорный программатор
- Эмаль легкой очистки
- Каталитическая задняя панель
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие на одном уровне

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Держатель противеня 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 37 л.
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE EN 242.622 W


Электрическая
мультифункциональная духовка

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Электронный сенсорный программатор
- Эмаль легкой очистки
- Каталитическая задняя панель
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие на одном уровне

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Держатель противеня 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 37 л.
Ширина: 45 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



CRYSTAL
COUNTRY

BN 21.514 X

Встраиваемая газовая духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Гриль газовый
- Полный газ-контроль
- Автоподжиг
- Конвекция
- Тангенциальное охлаждение
- Электронный таймер
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Легкосъемное стекло дверцы
- Стекло Schott панели управления и дверцы
- Холодный фронт
- Тройное стекло дверцы с декоративными полосками
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие Hettich
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлические ручки управления и дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.
- Переходники для разных типов газа



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE BN 20.504 B

Встраиваемая газовая духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Гриль газовый
- Полный газ-контроль
- Автоподжиг
- Конвекция
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы Schott
- Легкосъемное стекло дверцы
- Механический таймер на 60 минут
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Эмаль лёгкой очистки
- Тонированное стекло дверцы
- Алюминиевая рукоятка дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы
- Возможность встраивания в полностью закрытое пространство
- Возможность работы гриля при закрытой дверце
- Ручки управления черные

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.
- Переходники для разных типов газа



Цвет: Черный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE BN 20.504 S

Встраиваемая газовая духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Гриль газовый
- Полный газ-контроль
- Автоподжиг
- Конвекция
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы Schott
- Легкосъемное стекло дверцы
- Механический таймер на 60 минут
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Эмаль лёгкой очистки
- Тонированное стекло дверцы
- Алюминиевая рукоятка дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы
- Возможность встраивания в полностью закрытое пространство
- Возможность работы гриля при закрытой дверце
- Ручки управления чёрные с металлической накладкой

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.
- Переходники для разных типов газа



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE BN 20.504 W

Встраиваемая газовая духовка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Гриль газовый
- Полный газ-контроль
- Автоподжиг
- Конвекция
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы Schott
- Легкосъемное стекло дверцы
- Механический таймер на 60 минут
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях
- Эмаль лёгкой очистки
- Стекло дверцы с декоративными полосками
- Алюминиевая рукоятка дверцы духовки
- Доводчик закрытия дверцы
- Возможность встраивания в полностью закрытое пространство
- Возможность работы гриля при закрытой дверце
- Ручки управления белые с металлической накладкой

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.
- Переходники для разных типов газа



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ


Красота – не помеха функциональности, а утонченность – надежности. Варочные поверхности Zigmund & Shtain станут не только верным и надежным помощником, но и ярким и современным акцентом на вашей кухне!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Варочные поверхности адаптированы для использования профессиональных методов приготовления пищи и протестированы поварами.




Некоторые варочные поверхности обладают расширенными зонами нагрева, позволяющими использовать нестандартную по форме посуду, например, гусятницы.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





Зоны расширения

Основное назначение зон расширения – дать хозяйке возможность использовать посуду нужной формы и диаметра – большого, малого или нестандартного, например, гусьтницу.

Объединяемые зоны

Объединение двух или нескольких зон нагрева в одну позволяет использовать индукционные поверхности Zigmund & Shtain с посудой нестандартного размера, в частности, с различной профессиональной посудой шеф-поваров.



Несколько уровней защиты FOOL PROOF

Варочные поверхности Zigmund & Shtain оснащены автоматической защитой от перегрева, перелива и нечаянного старта. Это означает, что конфорка автоматически отключится, если она начнет перегреваться или на ее поверхность попадет переливающаяся из кастрюли жидкость. Все это делает технику Zigmund & Shtain максимально безопасной!



Автоматическое определение диаметра посуды

В индукционных варочных поверхностях Zigmund & Shtain диаметр установленной посуды определяется автоматически. За счет того, что нагрев создается непосредственно в днище посуды, энергия расходуется оптимально.



Сенсорное управление Touch Slider

Сенсорное управление «Touch Slider» – управление нового поколения. Теперь для установки необходимой ступени мощности достаточно легкого скольжения пальца.

Электромагнитный принцип сенсорного управления

Сенсорное управление на варочных поверхностях Zigmund & Shtain работает на основе электромагнитных волн, а не инфракрасного излучения, что обеспечивает быстроту и точность отклика и позволяет исключить возможные помехи от освещения вытяжки или отражения сигнала от ручек посуды.



Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла после включения конфорки не только обезопасят Вас от случайного ожога, но и позволят воспользоваться остаточным теплом для подогрева блюда или доведения его до готовности.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Стекло Schott

Сверхпрочное стекло Schott отличается высокой стойкостью к тепловому и химическому воздействию. Такие свойства позволяют ему выдерживать температуру до 450 °С. Ко всему прочему стекло не подвержено коррозии и сохраняет свой вид неизменным долгие годы.



Несколько типов таймеров с автоматическим отключением

Варочные поверхности Zigmund & Shtain оснащены следующими типами таймеров:

- обратный отсчет с автоматическим отключением
- обратный отсчет с подачей звукового сигнала
- прямой отсчет времени приготовления
- на некоторых моделях предусмотрен таймер для варки яиц



Горелка Sabaf

Газовые варочные поверхности Zigmund & Shtain оборудованы итальянскими конфорками Sabaf разной мощности. Самая слабая горелка отлично подойдет для томления или приготовления кофе в турке, а самая мощная горелка с тройным кольцом пламени послужит для максимально быстрого приготовления большого количества продуктов.



Экспресс-конфорка (тройное кольцо пламени)

Экспресс-конфорка с тройным пламенем позволяет в кратчайшие сроки приготовить блюда и максимально быстро вскипятить воду. Также она дает возможность готовить WOK-блюда, используя специальную посуду.



Чугунные решетки

Чугунные решетки в разы долговечнее любых других. В отличие от эмалированных стальных решеток, они не разрушаются и сохраняют внешнюю эстетику. Они не портятся от воздействия высоких температур или механических повреждений.




WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH CIS 321.60 BX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


4 элемента / бустер 2100 Вт / 3700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева на каждый элемент
- Объединение всех зон попарно и в одну большую («общий мост»)
- Возможность установки в каждой зоне одной из 3-х предустановленных температур: 42, 70, 93 °С.
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Функция паузы/возобновления
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Индивидуальное управление каждой зоной нагрева
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Эко-режим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Керамическое стекло

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Фигурное стекло с фронтальной ложбинкой
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**HI-TECH CIS 189.60 BK**

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер 2300 Вт / 3000 Вт

1 элемент / бустер 1400 Вт / 2000 Вт


2 элемента 1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Скошенное стекло с фаской по бокам
- Фигурное стекло с фронтальной ложбинкой
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH CIS 189.60 WX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер 2300 Вт / 3000 Вт

1 элемент / бустер 1400 Вт / 2000 Вт



2 элемента 1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской по бокам
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.**HI-TECH CIS 209.60 BK**

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:



4 элемента / бустер 2800 Вт / 3700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 4 бустера
- Функция памяти MY на 4 программы приготовления
- 2 «моста»: попарно объединяемые левые и правые зоны нагрева
- 9 уровней нагрева
- 3 вида таймера на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Фронтальное сенсорное управление FLEXI SWAGG
- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ECLIPSE CIS 162.60 DK

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	2300 Вт /3000 Вт
1 элемент / бустер	1400 Вт/2000 Вт
2 элемента	1400 Вт

NI-TECH CIS 179.60 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	2300 Вт /3000 Вт
1 элемент / бустер	1400 Вт/2000 Вт
2 элемента	1400 Вт


WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Фигурное стекло с фронтальной ложбинкой
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE CIS 028.60 BXНезависимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

4 элемента / бустер 1400 Вт /1850 Вт



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 4 бустера
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки посуды

ВНИМАНИЕ!шнур**НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**STYLE** CIS 028.60 WXНезависимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

4 элемента / бустер 1400 Вт /1850 Вт


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 4 бустера
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки посуды


ВНИМАНИЕ!шнур**НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE CIS 299.60 BXНезависимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:



2 элемента	1400 Вт
1 элемент / бустер	1400/1850 Вт
1 элемент / бустер	1850/2100 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**STYLE** CIS 299.60 WXНезависимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


2 элемента	1400 Вт
1 элемент / бустер	1400/1850 Вт
1 элемент / бустер	1850/2100 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH CIS 219.60 DX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность




4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:
4 элемента / бустер 1400 Вт / 1850 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- 3 вида таймера на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Рисунок на стекле «Романтический ужин» (дизайн Ergman & Klodt)
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Рисунок на стекле
Ширина: 60 см.

HI-TECH CNS 021.60 DX

Независимая стеклокерамическая поверхность




4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:
2 элемента 1200 Вт
1 элемент 1100 Вт/2200 Вт
1 элемент 700 Вт/1700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление для каждой зоны нагрева
- 9 уровней нагрева
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева и перелива
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с автоматическим отключением
- Цифровая индикация работы поверхности

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Рисунок на стекле «Космос» (дизайн Ergman & Klodt)




Ширина: 60 см.
★ АДАПТИРОВАНО ★
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ГУСЯТНИЦ»

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH CNS 09.6 DX

Независимая стеклокерамическая поверхность




4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:
2 элемента 1200 Вт
1 элемент 800 Вт/1400 Вт
1 элемент 700 Вт/1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление для каждой зоны нагрева
- Быстрый нагрев
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с автоматическим отключением
- Цифровая индикация работы поверхности

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное керамическое стекло с фаской со всех сторон
- Рисунок на стекле «ЕГИПЕТ» (дизайн Ergman & Klodt)



Ширина: 60 см.
★ АДАПТИРОВАНО ★
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ГУСЯТНИЦ»

HI-TECH CNS 333.60 BK

Независимая стеклокерамическая поверхность




4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:
2 элемента 1200 Вт
1 элемент 1500 Вт/2400 Вт
1 элемент 1000 Вт/2200 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Фигурное стекло с фронтальной ложбинкой
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Черный
Ширина: 60 см.
★ АДАПТИРОВАНО ★
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ГУСЯТНИЦ»

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

**HI-TECH CNS 95.6 DX**


Независимая стеклокерамическая поверхность

**4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:**

2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	700 Вт/2100 Вт

PRIMARY CNS 149.60 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность

**4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:**

2 элемента (145 мм)	1200 Вт
2 элемента (180 мм)	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 1 зона нагрева с расширением
- Боковое сенсорное управление
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с автоматическим отключением

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Рисунок на стекле «МОНЕТЫ» (дизайн Ergman & Klodt)




Ширина: 60 см.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ


Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE CNS 259.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность





НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусятница»
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло


Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

2 элемента	1200 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1100 Вт/2000 Вт

STYLE CNS 259.60 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность





НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусятница»
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1400 Вт/2200 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE CNS 025.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



3 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1100 Вт/2500 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева, перелива
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с автоматическим отключением
- Цифровая индикация работы поверхности

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**STYLE** CNS 269.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	700 Вт/2100 Вт
1 элемент	600 Вт/1700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Быстрый нагрев
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева, перелива
- Таймер с автоматическим отключением
- Цифровая индикация работы поверхности

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло


Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY CNS 024.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	2100 Вт
1 элемент	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, низкого или высокого напряжения


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стеклокерамика Shott Ceran
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

PRIMARY CNS 229.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
2 элемента	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU




SLIMLINE



SLIMLINE CIS 029.45 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
2 элемента / бустер	1200 Вт /1600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт/2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева на каждый элемент
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Эко-режим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло



Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE CIS 029.45 WX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
2 элемента / бустер	1200 Вт /1600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт/2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева на каждый элемент
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Эко-режим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CIS 169.45 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
1 элемент / бустер	2300 Вт /3000 Вт
1 элемент / бустер	1400 Вт/1800 Вт
1 элемент / бустер	1300 Вт/1700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE CIS 030.30 BX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность «Домино»



2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1100 Вт / 1400 Вт
1 элемент / бустер	2300 Вт / 3000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждый элемент
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Черный
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CIS 030.30 WX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность «Домино»



2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


1 элемент / бустер	1100 Вт / 1400 Вт
1 элемент / бустер	2300 Вт / 3000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждый элемент
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE CNS 139.45 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

2 элемента	700 Вт / 1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CNS 139.45 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

2 элемента	700 Вт / 1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ




Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE CNS 302.45 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Таймер на каждую зону
- Быстрый нагрев
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива

3 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CNS 302.45 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Таймер на каждую зону
- Быстрый нагрев
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива

3 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE CNS 129.30 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность «Домино»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 1 зона с расширением
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

2 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

1 элемент	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ


Цвет: Черный
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE CNS 129.30 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность «Домино»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- 1 зона с расширением
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Скребок для очистки стекла

2 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


1 элемент	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 30 см.**SLIMLINE CNS 302.30 BX**

Независимая стеклокерамическая поверхность «Домино»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

2 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	700 / 1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE CNS 302.30 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность «Домино»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

2 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:


1 элемент	1200 Вт
1 элемент	700 / 1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 30 см.**SLIMLINE CNS 024.30 BX**

Независимая стеклокерамическая поверхность «Домино»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, низкого или высокого напряжения

2 ЭЛЕМЕНТА HI LIGHT:

1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стеклокерамика Shott Ceran
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Черный
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ



HI-TECH MN 145.61 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Таймер отключения на каждую горелку
- Таймер отсчёта времени приготовления
- Блокировка клавиатуры от детей
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2800 Вт
1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH MN 115.91 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип горелок Sabaf
- Чугунные решетки
- Стекло Schott
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 90 см.

HI-TECH MN 115.71 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	2.850 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 70 см.

HI-TECH MN 115.71 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	2.850 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 70 см.**HI-TECH MN 115.61 B**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH MN 115.61 IНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.**STYLE MN 115.61 V**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Фиолетовый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH MN 115.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.CRYSTAL
COUNTRY**MN 115.61 X**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ECLIPSE MN 162.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3300 Вт
1 горелка	2300 Вт
1 горелка	1400 Вт
1 горелка	700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Дизайн Eclipse
- Закаленное стекло
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 64 см.**HI-TECH MN 114.61 W**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- 3 чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE MN 135.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле**НОВИНКА**

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 135.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**НОВИНКА**

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 135.61 IНезависимая поверхность
газ на стекле**НОВИНКА**

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 175.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

STYLE MN 175.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

**STYLE** MN 155.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



HI-TECH MN 84.61 SНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.**STYLE MN 124.61 B**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2100 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE MN 115.451 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунная решетка

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.**SLIMLINE MN 115.451 W**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунная решетка

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE MN 135.451 B

Независимая поверхность
газ на стекле

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

SLIMLINE MN 135.451 W

Независимая поверхность
газ на стекле

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт




WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE MN 115.31 B

Независимая поверхность «Домино»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 30 см.**SLIMLINE MN 115.31 W**

Независимая поверхность «Домино»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стекло Schott
- Скошенные края стекла
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE MN 135.31 B

Независимая поверхность «Домино»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 30 см.**SLIMLINE MN 135.31 W**

Независимая поверхность «Домино»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



COUNTRY GN 248.71 X

Встраиваемая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Латунная фурнитура

Цвет: Бежевый
Ширина: 70 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY GN 248.61 A

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
2 горелки	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Латунная фурнитура

Цвет: Антрацит
Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 248.61 X

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
2 горелки	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Латунная фурнитура

Цвет: Слоновая кость
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



COUNTRY GN 248.61 M

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
2 горелки	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Латунная фурнитура

Цвет: Медь
Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 218.451 A

Независимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
1 горелка	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Латунная фурнитура

Цвет: Антрацит
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY GN 218.451 X

Независимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
1 горелка	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Латунная фурнитура

Цвет: Слоновая кость
Ширина: 45 см.

COUNTRY GN 218.451 M

Независимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
1 горелка	1800 Вт
1 горелка	1050 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Латунная фурнитура

Цвет: Медь
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY GN 258.91 S

Встраиваемая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:


1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 90 см.

COUNTRY GN 88.71 X

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3000 Вт
1 горелка	2850 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 70 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY GN 88.61 A

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте
- Латунные ручки управления

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3000 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Антрацит
Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 88.61 X

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте
- Латунные ручки управления

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU






WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY GN 88.61 B

Встраиваемая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3000 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 88.61 S

Встраиваемая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3000 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY GN 88.61 W

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка WOK	3000 Вт
2 горелки	1650 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 238.61 A

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок
- Латунная фурнитура

Цвет: Антрацит
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY GN 238.61 X

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок
- Латунная фурнитура

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 238.61 B

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY GN 238.61 S

Встраиваемая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 238.61 W

Встраиваемая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY GN 238.451 B

Независимая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

PRIMARY GN 238.451 S

Независимая
газовая поверхность

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY GN 238.451 W

Независимая
газовая поверхность



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

PRIMARY GN 108.61 S

Встраиваемая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2100 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY GN 228.61 B

Встраиваемая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 228.61 S

Встраиваемая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок




Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY GN 228.61 W

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 98.61 S

Встраиваемая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эмалированные решётки

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

SLIMLINE GN 58.451 B

Независимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE GN 58.451 S

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 45 см.

SLIMLINE GN 58.451 W

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE GN 238.31 S

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- 2 горелки
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 30 см.

SLIMLINE GN 124.31 S

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эмалированная решётка



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 30 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Элемент декора, смешанный с инновационными техническими разработками и приправленный щепоткой изящества – это и есть вытяжки Zigmund & Shtain. Великолепно справляясь со своей непосредственной задачей очищения воздуха, они выгодно подчеркивают индивидуальность и особую специфику интерьера.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ВЫТЯЖКИ





Скошенное закалённое стекло Schott

Такие стекла имеют высокую устойчивость к тепловому и химическому воздействию. Они способны выдерживать в течение длительных периодов времени температуры до 450 °С.



Электронное управление с ЖК-дисплеем

Модели с электронным управлением более совершенны. Они оснащены дисплеем, который демонстрирует текущие параметры и режим работы вытяжки в текстовом или графическом виде.



Антивозвратный клапан

Антивозвратный клапан не позволяет воздуху, присутствующему в воздуховоде, проникать на кухню через вытяжку, когда она выключена. Это исключает появление на кухне посторонних запахов.



Угольный фильтр

Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.



Освещение – галогеновые лампы

Встроенные галогеновые лампы станут дополнительным источником освещения рабочей поверхности.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Воздуховод из гальванизированной стали

Такой воздуховод не подвержен температурным перепадам и имеет высокие антикоррозийные свойства. Он неприхотлив в обслуживании и имеет долгий срок эксплуатации.




Пульт дистанционного управления с магнитом

Благодаря такому пульту можно управлять вытяжкой дистанционно. Чтобы включить прибор или выбрать нужный режим, можно не подходить к вытяжке, а просто нажать кнопку на пульте.



Функция ежечасного проветривания

В этом режиме вытяжка периодически (обычно один раз в час) включается, работает некоторое время, после чего самостоятельно отключается. Таким образом, она постепенно удаляет накопившиеся на кухне посторонние запахи и проветривает помещение, пока вы отсутствуете.



Индикация засорения фильтров

Для облегчения ухода за устройством, вытяжки Zigmund & Shtain оснащены индикаторами засорения фильтров. По прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.



Сочетание мощности двигателей с низким уровнем шума

Вытяжки Zigmund & Shtain отличаются низким уровнем шума. Благодаря этому можно пользоваться устройством в любое время.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH K 330.41 S

Кухонная островная вытяжка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 43 см
- 4 скорости работы
- Электронное управление
- Жировой фильтр прикрыт металлической крышкой
- Производительность: 650 м³/час
- Режимы: отвод/циркуляция
- Уровень шума: 67 дБ
- Освещение: 2 галогеновые лампы X 20 Вт

Цвет: Нержавеющая сталь

K 330.41 S

Ширина: 43 см.

**HI-TECH K 331.41 S**

Кухонная вытяжка




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 43 см
- Глубина от стены: 50 см
- 4 скорости работы
- Электронное управление
- Жировой фильтр прикрыт металлической крышкой
- Производительность: 650 м³/час
- Режимы: отвод/циркуляция
- Уровень шума: 67 дБ
- Освещение: 2 галогеновые лампы X 20 Вт

Цвет: Нержавеющая сталь

K 331.41 S

Ширина: 43 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH K 219.61/91 B/W/X

Кухонная вытяжка



K 219.61/91B



K 219.61/91W



K 219.61/91X


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Скошенное закалённое стекло Schott с фаской по бокам
- Ширина: 60 и 90 см
- 5 скоростей работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 15 минут
- Антивозвратный клапан
- Индикация загрязнённости фильтров
- Интенсивный режим
- Производительность: 900 м³/час
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 1 Вт
- Пульт дистанционного управления с магнитом
- Функция ежечасного проветривания


WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

**K 219.61B
K 219.61W
K 219.61X**

Ширина: 60 см.

Цвета:
B - Черный
W - Белый
X - Бежевый**K 219.91B
K 219.91W
K 219.91X**

Ширина: 90 см.

**STYLE K 219.61 V**

Кухонная вытяжка


**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Скошенное закалённое стекло Schott с фаской по бокам
- Ширина: 60
- 5 скоростей работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 10 минут
- Антивозвратный клапан
- Индикация загрязнённости фильтров
- Интенсивный режим
- Функция ежечасного проветривания
- Производительность: 900 м³/час
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: светодиодные лампы 2 x 1 Вт на 60 см
- Пульт дистанционного управления с магнитом

Цвет: Фиолетовый

K 219.61V

Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH K 226.61/91 B/W

Кухонная вытяжка



K 226.61/91B



K 226.61W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 60 минут
- Угольный фильтр
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1100 м³/час
- Уровень шума – 68 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 2 Вт
- Воздуховод из гальванизированной чёрной стали
- Пульт дистанционного управления с магнитом
- Диаметр воздуховода – 150 мм

Цвета:
B – чёрный
W – белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


K 226.61B

K 226.61W



Ширина: 60 см.

K 226.91B



Ширина: 90 см.

ECLIPSE K 218.61/91 B

Кухонная вытяжка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Скошенное закалённое стекло Schott с фаской сверху и по бокам
- Ширина: 60 и 90 см
- 5 скоростей работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 10 минут
- Индикация загрязнённости фильтров
- Интенсивный режим
- Функция ежечасного проветривания
- Производительность: 900 м³/час
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: светодиодные лампы (2 x 1 Вт на 60 см, 3 x 1 Вт на 90 см)
- Пульт дистанционного управления с магнитом


Цвет: Чёрный

K 218.61 B

Ширина: 60 см.

K 218.91 B

Ширина: 90 см.


WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


STYLE K 215.61/91 B/W

Кухонная вытяжка



K 215.61/91 B



K 215.61/91 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 60 минут
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 850 м³/час
- Уровень шума – 68 дБ
- Освещение: галогенные лампы, 2x10 Вт
- Воздуховод окрашенный белым глянцевым лаком /черный матовый
- Диаметр воздуховода – 150 мм


Цвета:
B – чёрный
W – белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

K 215.61 B
K 215.61 W
Ширина: 60 см.



K 215.91 B
K 215.91 W
Ширина: 90 см.



STYLE K 246.61/91 S/W

Кухонная вытяжка



K 246.61/91 S




K 246.61/91 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Режим AUTO (т.е. автоматическое включение)
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 60 минут
- Угольный фильтр
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1000 м³/час
- Уровень шума 65 дБ
- Освещение: галогенные лампы, 2x10 Вт
- Пульт дистанционного управления
- Воздуховод окрашенный глянцевым лаком /гальванизированная сталь.
- Белое/черное стекло
- Диаметр воздуховода – 150 мм

Цвета:
S – чёрный
W – белый

K 246.61 S
K 246.61 W
Ширина: 60 см.



K 246.91 S
K 246.91 W
Ширина: 90 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE K 316.61 B/W/X

Кухонная вытяжка



K 316.61 B

K 316.61 W


K 316.61 X

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 см
- 4 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 15 минут
- Интенсивный режим
- Функция ежечасного проветривания
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 850 м³/час
- Уровень шума – 52 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 3 Вт
- Диаметр воздуховода – 150 мм

Цвета:
 B – чёрный
 W – белый
 X – бежевый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE K 316.61 V



Кухонная вытяжка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 см
- 4 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 15 минут
- Интенсивный режим
- Функция ежечасного проветривания
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 850 м³/час
- Уровень шума – 52 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 3 Вт
- Диаметр воздуховода – 150 мм

Цвет: Фиолетовый



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE K 201.61/91 S/W

Кухонная вытяжка



K 201.61/91 S



K 201.61/91 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина 60 и 90 см
- Фронтальное закалённое стекло Schott
- Воздуховод из нержавеющей стали
- 5 скоростей работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер на 15 минут
- Антивозвратный клапан
- Индикация загрязнённости фильтров
- Интенсивный режим
- Производительность: 900 м³/час
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: галогенные лампы, 2x50 Вт
- Пульт дистанционного управления с магнитом


Цвета:

S – нержавеющая сталь
W – белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


K 201.61 S
K 201.61 W

Ширина: 60 см.



K 201.91 S
K 201.91 W

Ширина: 90 см.



STYLE K 221.61/91 B/W

Кухонная вытяжка



K 221.61/91 B



K 221.61/91 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Сенсорное управление
- Производительность: 650 м³/час
- Уровень шума: 55 дБ
- Освещение: галогенные лампы, 2 x 20 Вт
- Диаметр воздуховода: 120 мм

Цвета:

B – чёрный
W – белый


K 221.61 B
K 221.61 W

Ширина: 60 см.



K 221.91 B
K 221.91 W

Ширина: 90 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE K 266.61/91 S

Кухонная вытяжка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 60 и 90 см
- 4 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер
- Угольный фильтр
- Антивозвратный клапан
- Интенсивный режим
- Производительность: 1000 м³/час
- Уровень шума – 54 дБ
- Освещение: галогеновые лампы, 2x20 Вт
- Диаметр воздуховода – 150 мм

Цвет:


S – нержавеющая сталь

K 266.61 S

Ширина: 90 см.

**K 266.91 S**

Ширина: 60 см.

**PRIMARY** K 296.61/91 B/S/W

Кухонная вытяжка



K 296.61/91 B



K 296.61/91 S



K 296.61/91 W



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Механическое управление
- Угольный фильтр
- Производительность: 650 м³/час
- Уровень шума: 59 дБ
- Антивозвратный клапан
- Закалённое стекло
- Освещение: галогеновые лампы, 2 x 20 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм


Цвета:

B – чёрный

S – нержавеющая сталь


W – белый

K 296.61 B
K 296.61 S
K 296.61 W



Ширина: 60 см.

K 296.91 B
K 296.91 S
K 296.91 W



Ширина: 90 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY К 003.71 B/S/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



К 003.71 B



К 003.71 S



К 003.71 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1020 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: галогенное, 2 x 50 Вт
- Диаметр воздуховода – 150 мм
- Ширина 80 см

Цвета:

- B – Черный
- S – Нержавеющая сталь
- W – Белый

К 003.71 B
К 003.71 S
К 003.71 W



Ширина: 80 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY K 003.51 B/S/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



K 003.51 B



K 003.51 S



K 003.51 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1020 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 56 дБ
- Освещение: галогенное, 2 x 50 Вт
- Диаметр воздуховода – 150 мм
- Ширина 50 см

Цвета:

B – Черный
S – Нержавеющая сталь
W – Белый

K 003.51 B
K 003.51 S
K 003.51 W



Ширина: 50 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY K 127.61 A/X

Кухонная вытяжка



K 127.61 A



K 127.61 X

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Производительность: 650 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 50 дБ
- Освещение: лампы накаливания, 2 x 25 Вт
- Диаметр воздуховода – 120 мм
- Ширина: 60 см

Цвета:

A – Антрацит
X – Бежевый

K 127.61 A
K 127.61 X

Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY К 127.51/61 B/S/W

Кухонная вытяжка



К 127.51/61 B



К 127.51/61 S



К 127.51/61 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Производительность: 650 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 50 дБ
- Освещение: лампы накаливания, 2x25 Вт
- Диаметр воздуховода – 120 мм
- Ширина: 50 и 60 см


Цвета:

B – Черный
S – Нержавеющая сталь
W – Белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


К 127.51 B
К 127.51 S
К 127.51 W

Ширина: 50 см.



К 127.61 B
К 127.61 S
К 127.61 W

Ширина: 60 см.



PRIMARY К 002.51/61/91 B/S/W/X

Встраиваемая кухонная вытяжка



К 002.51/61 B



К 002.91 S



К 002.51/61 W



К 002.61 X


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 50 см, 60 см и 90 см
- 3 скорости работы
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Производительность: 550 м³/час
- Лампы накаливания 2 x 20 Вт
- Уровень шума – 55 дБ
- Диаметр воздуховода – 120 мм
- Панель из закалённого стекла чёрного и белого цвета

Цвета:


B – Черный
S – Нержавеющая сталь
W – Белый
X – Бежевый

К 002.51 B
К 002.51 W




Ширина: 50 см.

К 002.61 B
К 002.61 W
К 002.61 X



Ширина: 60 см.

К 002.91 S



Ширина: 90 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PRIMARY К 129.51/61 B/S/W

Кухонная вытяжка



К 129.51/61 B



К 129.51/61 S



К 129.51/61 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Производительность: 650 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 50 дБ
- Освещение: лампы накаливания, 2x25 Вт
- Диаметр воздуховода – 120 мм
- Ширина: 50 и 60 см

Цвета:
 B – Черный
 S – Нержавеющая сталь
 W – Белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


К 129.51 B
К 129.51 S
К 129.51 W

Ширина: 50 см.



К 129.61 B
К 129.61 S
К 129.61 W

Ширина: 60 см.



PRIMARY К 137.61 B/S

Кухонная вытяжка



К 137.61 B



К 137.61 S


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Производительность: 550 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 61 дБ
- Освещение: 2 галогеновые лампы, 2x28 Вт
- Диаметр воздуховода – 120 мм
- Ширина: 60 см

Цвета:
 B – Черный
 S – Нержавеющая сталь

К 137.61 B
К 137.61 S

Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



SLIMLINE K 005.41 B/S/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



K 005.41 B



K 005.41 S




K 005.41 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 45 см
- Управление: кнопочное переключение
- 2 скорости работы
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Производительность: 550 м³/час
- Освещение: 2 галогеновые лампы, 2x20 Вт /Лампы накаливания 2 x 40 Вт
- Уровень шума: 55 дБ
- Диаметр воздуховода -120 мм

Цвета:

- B - Черный
- S - Нержавеющая сталь
- W - Белый



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY K 004.51/61/91 B/S/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



K 004.51/61 B



K 004.51/61/91 S



K 004.51/61 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 50 см, 60 см и 90 см
- Управление: кнопочное переключение
- 3 скорости работы
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Производительность: 550 м³/час
- Освещение: лампы накаливания, 2x28 Вт
- Уровень шума: 55 дБ
- Диаметр воздуховода -120 мм

Цвета:


- B - Черный
- S - Нержавеющая сталь
- W - Белый

**K 004.51 B
K 004.51 S
K 004.51 W**


Ширина: 50 см.

**K 004.61 B
K 004.61 S
K 004.61 W**

Ширина: 60 см.

**K 004.91 S**

Ширина: 90 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





Zigmund & Shtain



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Прогрессивные технологии, эргономичность и дизайн – первые параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе кухонной техники. Встраиваемая бытовая техника Zigmund & Shtain – это multifunctional современные приборы, которые помогут создать единый гармоничный стиль и преобразить дизайнерское оформление вашего дома.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



Цифровой дисплей индикации

На дисплее может отображаться выбранная программа, время, оставшееся до ее завершения, код ошибки (при самодиагностике неисправностей) и другая служебная информация. Наличие дисплея делает эксплуатацию машины более комфортной.



Автоматические программы

Как правило, программы разрабатываются с учетом разной степени загрязненности посуды и прочности материалов, из которых она изготовлена. В число обязательных программ обычно входят следующие: нормальный режим, интенсивный, быстрый цикл и предварительное замачивание посуды. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain имеют еще и такие режимы мытья посуды как ополаскивание, деликатный режим и гигиеническая мойка.

Аквастоп

Данная система подразумевает автоматическое отключение машины при переполнении поддона или появлении внутри камеры протечек. В этом случае подача воды прекращается, а уже поступившая вода сливается обратно в трубу.



Световая индикация «Луч на полу»

Современные посудомоечные машины работают весьма тихо, соответственно очень сложно определить, когда они закончили работать. Функция «Луч на полу» заключается в том, что когда посудомоечная машина закончила цикл на пол проецируется светящаяся точка. Это означает, что устройство выключено и можно доставать посуду.



Турбосушка

Турбосушка, в отличие от стандартной сушки, производит обдув посуды теплым воздухом с помощью специального вентилятора. Это позволяет существенно ускорить процесс.

Потолочное распылительное коромысло

Обеспечивает более высокое качество мытья посуды в верхнем коробе.



Освещение камеры

Освещение камеры посудомоечной машины значительно облегчает загрузку и выгрузку посуды.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Вместимость: до 14 комплектов посуды

Под комплектом посуды понимается типовой набор столовых приборов на одного человека, состоящий, например, из 3-х видов тарелок, чашки и блюдца, стакана или бокала, вилок, ложек и ножей. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain могут вымыть за раз до 14-и таких комплектов посуды.



Регулируемая по высоте верхняя корзина и отсек для столовых приборов

Верхняя корзина у некоторых моделей может устанавливаться в двух положениях – в зависимости от размера посуды. Тем самым достигается максимальный эффект мытья при оптимальном использовании внутреннего пространства. Также в посудомоечных машинах Zigmund & Shtain предусмотрен выдвижной лоток для мытья столовых приборов. В этом компактном отсеке можно удобно разместить несколько комплектов столовых приборов и мелкую кухонную утварь.



Половинная загрузка

Благодаря половинной загрузке можно заполнить не всю посудомоечную машину, а только один лоток. Устройство будет работать с соответствующей экономией воды, моющих средств и электроэнергии.




Режим «3 в 1»

Для использования комбинированных моющих средств предусмотрен режим «3 в 1», учитывающий особенности применения специальных таблеток для посудомоечных машин.



Функция отложенного старта до 24 часов

Вы можете заранее запрограммировать посудомоечную машину, чтобы в определенное время она начала работать. Максимальное время, на которое может быть отложен старт той или иной программы – 24 часа.



Класс энергопотребления – A++

Посудомоечные машины Zigmund & Shtain относятся к высокому классу энергоэффективности. Это означает, что они расходуют электроэнергию крайне экономично.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU




STYLE DW 69.6009 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Технические характеристики
DW 69.6009 X

Вместимость	14 комплектов посуды
Расход воды	12 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШxГxВ) мм	596 x 550 x 820



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления - A++
- Класс мытья - A
- Класс сушки - A
- 9 программ мытья:
 - ополаскивание, 15 минут
 - экономичная (50 градусов, 162 минуты)
 - быстрая (40 градусов, 30 минут)
 - супер (60 градусов, 55 минут)
 - авто-деликатная (30-50 градусов, 64-92 минуты)
 - авто-обычная (50-60 градусов, 100-127 минут)
 - авто-интенсивная (60-70 градусов, 111-183 минуты)
 - гигиеническая (60 градусов, 123 минуты)
 - гигиеническая (70 градусов, 161 минута)
- Аквастоп
- Защита нагревателя
- Скрытый нагревательный элемент
- 3 разбрызгивателя

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


STYLE DW 69.4508 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Технические характеристики
DW 69.4508 X

Вместимость	10 комплектов посуды
Расход воды	9 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШxГxВ) мм	450 x 550 x 820



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления - A++
- Класс мытья - A
- Класс сушки - A
- 8 программ мытья:
 - ополаскивание (15 минут)
 - экономичная (50 градусов, 167 минут)
 - быстрая (40 градусов, 30 минут)
 - супер (65 градусов, 50 минут)
 - авто-деликатная (30-50 градусов, 69-82 минуты)
 - авто-обычная (50-60 градусов, 96-111 минут)
 - авто-интенсивная (60-70 градусов, 8-152 минуты)
 - гигиеническая (70 градусов, 115 минут)
- Аквастоп
- Защита нагревателя

- Скрытый нагревательный элемент
- Сенсор загрязнённости
- Функция отложенного старта до 19 часов
- Половинная загрузка с 3 способами загрузки посуды
- Автоматика «3 в 1»
- Широкий цифровой дисплей индикации
- Индикатор нехватки соли и ополаскивателя
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Турбосушка
- Автоматическая настройка жёсткости воды
- Уровень шума 49 дБ

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH DW 129.6009 X


Полновстраиваемая посудомоечная машина

**HI-TECH DW 129.4509 X**


Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW DW 129.6009 X

Вместимость	14 комплектов посуды
Расход воды	10 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	598 x 550 x 815

Технические характеристики
DW 129.4509 X

Вместимость	10 комплектов посуды
Расход воды	8,5 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	448 x 550 x 815



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления - A++
- Класс мытья - A
- Класс сушки - A
- 9 программ мытья:
 - 3 в 1 (50-65°C, 215 мин)
 - Авто (45-65°C, 150 мин)
 - Интенсивная (50-70°C, 175 мин)
 - Обычная (45-65°C, 185 мин)
 - Экономичная (45-55°C, 220 мин)
 - Стекло (40-60°C, 130 мин)
 - 90 минут (65°C, 90 мин)
 - Быстрая (45-55°C, 30 мин)
 - Замачивание (15 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска
- Фирменные ручки корзин
- Широкий дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY DW 139.6005 X


Полновстраиваемая посудомоечная машина

**PRIMARY DW 139.4505 X**

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 139.6005 X

Вместимость	12 комплектов посуды
Расход воды	12 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	595 x 540 x 820




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления - A++
- Класс мытья - A
- Класс сушки - A
- 4 программы мытья:
 - интенсивная (50-70°C, 165 мин)
 - экономичная (45-62°C, 205 мин)
 - 90 минут (65°C, 90 мин)
 - быстрая (45-55°C, 30 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска

Технические характеристики
DW 139.4505 X

Вместимость	9 комплектов посуды
Расход воды	10,5 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	445 x 540 x 820



- Аквастоп
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Регулировка жёсткости воды
- Конденсационная сушка
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума 49 дБ

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU






ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЧ-ПЕЧИ И ПАРОВАРКИ

Встраиваемые СВЧ-печи и пароварки Zigmund & Shtain – это более эстетичный и функциональный вариант отдельностоящих пароварок и микроволновых печей. Они устанавливаются в кухонную мебель, занимают меньше места и гармонично сочетаются с другой бытовой техникой.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЧ-ПЕЧЕЙ / ПАРОВАРОК И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Освещение		Пар
	Разморозка		Пар с грилем и конвекцией
	Верхний и нижний нагрев		Пар с задним круговым элементом и конвекцией
	Нижний нагрев и конвекция		Очистка
	Верхний нагрев и конвекция		Микроволны
	Гриль с конвекцией		Разморозка микроволнами
	Гриль		Задний круговой элемент с конвекцией и микроволнами
	Двойной гриль		Гриль с конвекцией и микроволнами
	Режим «ПИЦЦА»		Верхний и нижний нагревательный элемент с конвекцией и микроволнами

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





Освещение

Мягкое освещение камеры СВЧ-печи облегчает загрузку продуктов, а также позволяет наблюдать за процессом приготовления.



Разморозка

Режим разморозки позволяет вам размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты, овощи без потери вкусовых качеств.



Сенсорное управление

Простое и надежное сенсорное управление. Благодаря ему, время приготовления продукта определяется автоматически, исходя из его вида и объема. Удобная и красивая панель управления реагирует на легкие прикосновения.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Быстрый старт

При нажатии кнопки «Быстрый старт» автоматически запускается 30-секундная программа работы печи на максимальной мощности. Каждое следующее нажатие на кнопку добавляет 30 секунд работы. Использование этой функции существенно сокращает время приготовления пищи.



Функция паузы

Функция паузы позволяет приостановить цикл приготовления или разморозки на необходимое вам время, а затем запустить его.



Гриль

СВЧ-печи с функцией гриля оснащены дополнительным нагревательным элементом, благодаря которому можно готовить широкий спектр блюд: запеченное мясо, птицу, тосты, горячие бутерброды и многое другое.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



HI-TECH EN 102.112 S

Электрическая multifunctionальная духовка с функцией микроволновой печи

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Класс энергопотребления А
- Сенсорное управление
- Сенсорный программатор
- Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная дверца духовки с двойным стеклом

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:

1	жарка	5	дрожжевое тесто
2	кондитерские изделия	6	хлеб
3	выпечка	7	пицца
4	мучные изделия		

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 40 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 101.922 S


Электрическая multifunctionальная духовка с функцией пароварки

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления А
- Сенсорное управление
- Сенсорный программатор
- Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Приготовление с паром от 40 до 100 градусов Цельсия
- Съёмная дверца духовки с тройным стеклом
- Автоматическая паровая очистка
- Ёмкость контейнера с водой 1,2 л

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень (2,4 и 4,5 см) ... 2шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 36 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ECLIPSE EN 100.511 B

Встраиваемая электрическая пароварка

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**


1	пар	5	макароны
2	рыба	6	подогрев
3	мясо	7	разморозка
4	овощи	8	стерилизация

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Номинальная мощность: 2190 Вт
- Электронные часы
- Сенсорное управление
- Диапазон температур: 30-100 °С
- Индикация температуры в °С или °F
- Индикация нехватки воды
- Таймер длительности приготовления до 5 часов с отключением
- Функция паузы
- Защитная блокировка от детей
- Металлическая ручка дверцы
- Боковые направляющие для противня
- Вентилятор охлаждения
- Индикация ошибок

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1шт.
- Противень 1шт.



Цвет: Черный
Объем духовки: 26 л.
Ширина: 60 см.

ECLIPSE BMO 11.252 B

Встраиваемая микроволновая печь

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

1	СВЧ
2	гриль
3	разморозка
4	СВЧ+гриль 18/15
5	СВЧ+гриль 12/21

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:


1	рис	5	попкорн
2	овощи	6	пицца
3	рыба	7	напитки
4	мясо	8	супы

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 850 Вт, микроволны 1350 Вт
- Сенсорное управление
- 6 режимов работы
- 8 программ работы
- Комбинированные режимы работы
- Специальное покрытие, облегчающее уход
- Быстрый старт
- Функция паузы
- Стеклоплатформенная поворотная платформа
- Защитная блокировка от детей
- Регулировка мощности микроволн
- Вентилятор охлаждения
- Гриль

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка для гриля 1шт.




Цвет: Черный
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE BMO 14.253 B

Встраиваемая
микроволновая печь

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1	СВЧ
2	гриль
3	разморозка
4	СВЧ+гриль 18/15
5	СВЧ+гриль 12/21

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:


1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	раба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Электронные часы
- Сенсорное управление
- 5 уровней мощности СВЧ
- 8 программ работы
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Защитная блокировка дверцы от детей
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка для гриля.....1шт.

Цвет: Черный
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.

STYLE BMO 13.252 B

Встраиваемая
микроволновая печь

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1	СВЧ
2	гриль
3	разморозка
4	СВЧ+гриль 18/15
5	СВЧ+гриль 12/21

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:


1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	раба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Электронные часы
- Сенсорное управление
- 5 уровней мощности СВЧ
- 8 программ работы
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Защитная блокировка дверцы от детей
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка для гриля.....1шт.

Цвет: Черный
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE BMO 13.252 W

Встраиваемая
микроволновая печь

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1	СВЧ
2	гриль
3	разморозка
4	СВЧ+гриль 18/15
5	СВЧ+гриль 12/21

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:


1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	раба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Электронные часы
- Сенсорное управление
- 5 уровней мощности СВЧ
- 8 программ работы
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Защитная блокировка дверцы от детей
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка для гриля.....1шт.

Цвет: Белый
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



Zigmund & Shtain



ХОЛОДИЛЬНИКИ

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Zigmund & Shtain

COUNTRY FR 10.1857 X

Отдельно стоящий холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: Т
- 1 компрессор
- Объем холодильной камеры (нетто): 285 л
- Объем морозильной камеры (нетто): 97 л
- Общий объем (брутто/нетто): 415/382 л
- Класс энергопотребления A++
- Потребление энергии: 283 кВт/год
- Мощность замораживания: 5 кг/сутки
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 20 часов
- Электронное управление с ЖК дисплеем
- Оповещение об открытой дверце
- Оповещение о повышении температуры
- Оповещение о сбое сенсоров
- Функция Отпуск
- Легкоочищаемое покрытие
- Антибактериальное покрытие


- Супербыстрое замораживание
- Антикоррозийная обработка
- Регулируемые ножки с задними колёсиками

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Динамическое охлаждение
- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- Внутреннее диодное освещение
- 3 стеклянных регулируемых полки
- Держатель и решётка для бутылок в комплекте
- Держатель для 8 яиц
- 3 отделения в дверце
- 2 отделения зоны свежести
- Нулевая зона [-2°C : +3°C]

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- 3 выдвижных ящика
- Отделение для льда
- Габариты (ШхГхВ): 700x670x1850 мм



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ХОЛОДИЛЬНИКИ



COUNTRY FR 09.1887 X

Отдельно стоящий холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Климатический класс: Т
- 1 компрессор
- Объем холодильной камеры (нетто): 285 л
- Объем морозильной камеры (нетто): 97 л
- Общий объем (брутто/нетто): 415/382 л
- Класс энергопотребления А++
- Потребление энергии: 283 кВт/год
- Мощность замораживания: 5 кг/сутки
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 20 часов
- Электронное управление
- Легкоочищаемое покрытие
- Антибактериальное покрытие
- Супербыстрое замораживание
- Экономичная функция
- Антикоррозийная обработка
- Регулируемые ножки с задними колёсиками

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Динамическое охлаждение
- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- Внутреннее диодное освещение
- 3 стеклянных регулируемых полки
- Держатель и решётка для бутылок в комплекте
- Держатель для 8 яиц
- 3 отделения в дверце
- 2 отделения зоны свежести
- Нулевая зона (-2°C : +3°C)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- 3 выдвижных ящика
- Отделение для льда
- Габариты (ШxГxВ): 700x700x1880 мм



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU




STYLE BR 01.1771 SX

Встраиваемый холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: N
- 1 компрессор
- 1 термостат
- Объем холодильной камеры (брутто/нетто): 192/189 л
- Объем морозильной камеры (брутто/нетто): 84/75 л
- Общий объем (брутто/нетто): 276/264 л
- Класс энергопотребления A
- Потребление энергии: 0,939 кВт/сутки, 343 кВт/год
- Мощность замораживания: 5 кг/сутки
- Мощность: 190 Вт
- Сила тока: 0,88 А
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 41 дБ
- Автономия: 11 часов
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Тип навески фасада: скользящий
- Лоток для яиц
- Лоток для льда
- Выдвижные полки морозильной камеры
- Количество полок в дверце холодильной камеры: 3
- Количество полок в морозильной камере: 4
- Количество выдвижных ящиков в морозильной камере: 2
- Количество полок в морозильной камере: 1
- Материал полок в дверце холодильной камеры: пластик
- Материал полок в холодильной камере: безопасное стекло
- Материал полок в морозильной камере: пластик
- Габариты (ШxГxВ): 540x540x1770 мм

**ВНИМАНИЕ!** Декоративная лицевая панель **НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU


STYLE BR 03.1772 SX

Встраиваемый холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: ST
- 1 компрессор
- 1 термостат
- Общий объем брутто: 260 л
- Общий объем нетто: 250 л
- Объем холодильной камеры нетто: 188 л
- Объем морозильной камеры нетто: 62 л
- Класс энергопотребления: A
- Потребление энергии: 0,95 кВт в сутки, 346 кВт/год
- Мощность замораживания: 3 кг/сутки
- Мощность: 120 Вт
- Сила тока: 0,8 А
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 1000 мин
- Электронное управление с дисплеем
- Режим суперзаморозки
- Режим отпуска
- Зона свежести в холодильной камере
- Акустическая сигнализация открытой дверцы
- Диодное освещение холодильной камеры
- 4 полки из закаленного стекла в холодильной камере
- 3 выдвижных ящика в морозильной камере
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевертываемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Лоток для яиц
- Лоток для льда
- Габариты: 540x540x1785 мм

**ВНИМАНИЕ!** Декоративная лицевая панель **НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
EN 104.611	595	584	598
EN 105.911	595	570	590
EN 106.511	595	575	595
EN 107.611	595	584	598
EN 110.622	448	578	595
EN 113.722	595	587	595
EN 115.622	595	587	595
EN 117.921	595	560	595
EN 118.511	595	587	595
EN 119.622	595	570	595
EN 123.912	595	540	600
EN 162.921	596	535	595
EN 222.112	595	584	598
EN 232.722	595	584	598
EN 242.622	560	450	596
EN 252.611	595	575	595
EN 262.722	564	555	600
EN 282.722	564	555	600
BN 20.504	595	584	598
BN 21.514	595	584	598

СВЧ-ПЕЧИ И ПАРОВАРКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
EN 100.511	595	432	457
EN 101.922	595	564	455
EN 102.112	561	595	455
ВМО 11.252	595	370	385
ВМО 13.252	595	432	388
ВМО 14.253	595	438	388

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
CIS 028.60	590	520	50
CIS 029.45	440	510	54
CIS 030.30	265	480	50
CIS 162.60	580	510	50
CIS 169.45	450	510	50
CIS 179.60	580	510	60
CIS 189.60	580	510	60
CIS 209.60	490	560	50
CIS 219.60	490	560	50
CIS 299.60	576	506	50
CIS 321.60	576	506	47
CNS 09.6	580	510	60
CNS 021.60	580	510	60
CNS 024.30	288	510	55
CNS 024.60	590	520	55
CNS 025.60 BX	580	510	40
CNS 95.6	580	510	60
CNS 129.30	290	510	45
CNS 139.45	450	510	50
CNS 149.60	580	510	50
CNS 229.60	490	560	50
CNS 259.60	580	510	40
CNS 269.60	580	510	48
CNS 302.30	266	506	40
CNS 302.45	440	510	40
CNS 333.60	580	510	50
GN 11.61	593	520	50
GN 58.451	450	510	55
GN 88.61	560	490	50
GN 88.71	560	490	50
GN 98.61	560	480	48
GN 108.61	580	510	50
GN 124.31	290	510	55
GN 218.451	450	510	38
GN 228.61	590	520	50
GN 238.31	300	520	50
GN 238.451	440	520	50
GN 238.61	590	520	50

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
GN 248.61	580	500	41
GN 248.71	750	510	41
GN 258.91	860	520	50
MN 84.61	604	510	50
MN 114.61	604	513	50
MN 115.31	293	516	50
MN 115.451	450	520	50
MN 115.61	590	520	50
MN 115.71	680	520	40
MN 115.91	860	520	45
MN 124.61	560	490	50
MN 135.31	300	520	50
MN 135.451	440	520	50
MN 135.61	590	520	50
MN 145.61	590	520	60
MN 155.61	604	510	50
MN 162.61	640	520	70
MN 175.61	584	510	50

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
DW 69.4508	450	550	820
DW 69.6009	600	550	820
DW 129.4509	450	550	820
DW 129.6009	600	550	820
DW 139.4505	450	550	820
DW 139.6005	600	550	820

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
BR 01.1771	540	540	1770
BR 03.1772	540	540	1772
FR 09.1887	700	700	1887
FR 10.1857	700	670	1850

ВЫТЯЖКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
K 002.51	497	316-465	180
K 002.61	597	316-465	180
K 002.91	897	316-465	180
K 003.51	465	265	235
K 003.71	795	280	235
K 004.51	497	316-465	180
K 004.61	597	316-465	180
K 004.91	897	316-465	180
K 005.41	450	307-430	174
K 127.51	500	450	670
K 127.61	600	450	670
K 129.51	500	450	670
K 129.61	600	450	670
K 137.61	600	450	530-860
K 201.61	598	500	480-850
K 201.91	898	500	480-850
K 215.61	593	430	650
K 215.91	895	430	650
K 218.61	600	455	900
K 218.91	900	455	900
K 219.61	600	430	870
K 219.91	900	430	870
K 221.61	595	430	650
K 221.91	895	430	650
K 226.61	596	450	950
K 226.91	896	450	950
K 246.61	595	475	490-860
K 246.91	895	475	490-860
K 266.61	596	490	600
K 266.91	900	490	600
K 296.61	596	490	600
K 296.91	900	490	600
K 316.61	590	434	732-1200
K 330.41	430	384	886
K 331.41	430	384	886

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Zigmund & Shtain

Официальный представитель компании Zigmund & Shtain GmbH в РФ: ООО «Промышленные Технологии»

Производитель имеет право по своему усмотрению менять конструкцию и внешний вид изделий без дополнительного уведомления покупателей.



www.zigmundshtain.ru

+7 (495) 787-59-52; +7 (495) 787-07-23

Руководство: direction@zigmundshtain.ru

Сервисное обслуживание: service@zigmundshtain.ru

Отдел продаж: sales@zigmundshtain.ru