


# OBL1802

FR	SOUFFLEUR SANS FIL
EN	CORDLESS BLOWER
DE	AKKU-BLASGERÄT
ES	SOPLADOR INALÁMBRICO
IT	SOFFIATORE A BATTERIA
PT	SOPRADOR SEM FIO
NL	ACCU-BLADBLAZER
SV	BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS
DA	BATTERIDREVEN BLÆSEMASKINE
NO	OPPLADBAR BLÅSEMASKIN
FI	JOHDOTON PUHALLIN
HU	LOMBFÚVÓ GÉP, VEZETÉK NÉLKÜLI
CS	AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ
RU	АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА
RO	SUFLĂTOR FĂRĂ FIR
PL	DMUCHAWA BEZPRZEWODOWA
SL	BREŽŽIČNI PUHALNIK
HR	BEŽIČNA PUHALICA
ET	AKUTOITEGA PUHUR
LT	AKUMULATORINIS NUPŪTĖJAS
LV	BEZVADA ELEKTRISKĀS PŪTĒJS
SK	AKUMULÁTOROVÝ FÚKAČ
BG	БЕЗКАБЕЛНА МОТОРНА МЕТЛА

MANUEL D'UTILISATION	1
USER'S MANUAL	6
BEDIENUNGSANLEITUNG	10
MANUAL DE UTILIZACIÓN	16
MANUALE D'USO	21
MANUAL DE UTILIZAÇÃO	26
GEBRUIKERSHANDLEIDING	31
INSTRUKTIONSBOK	36
BRUGERVEJLEDNING	41
BRUKSANVISNING	46
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA	51
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	56
NÁVOD K OBSLUZE	61
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	66
MANUAL DE UTILIZARE	71
PODRĘCZNIK OBSŁUGI	76
UPORABNIŠKI PRIROČNIK	81
KORISNIČKI PRIRUČNIK	86
KASUTAJA JUHEND	91
NAUDOJIMO VADOVAS	96
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	101
NÁVOD NA POUŽITIE	106
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА	111



ДЛ02

**Important!**

It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating this machine.

<b>Attention !</b>	Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l'appareil.
<b>Important!</b>	It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
<b>Wichtig!</b>	Es ist notwendig, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen bevor Sie das Gerät bedienen.
<b>Importante:</b>	Es indispensable que lea las instrucciones detalladas en este manual antes de encender la máquina.
<b>Importante!</b>	Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio.
<b>Importante!</b>	É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a utilizar esta máquina.
<b>Belangrijk!</b>	Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voordat u dit toestel gebruikt.
<b>Viktigt!</b>	Det är viktigt att du läser instruktionerna i denna manual innan du använder maskinen.
<b>Vigtigt!</b>	Det er væsentlig at du læser anvisningerne i denne manual før du betjener denne maskine.
<b>Viktig!</b>	Det er meget viktig at du leser instruksjonene i denne brukerhåndboken før du bruker denne maskinen.
<b>Tärkeää!</b>	On tärkeää, että luet tämän oppaan ohjeet ennen koneen käyttöä.
<b>Fontos!</b>	Fontos, hogy a gép használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.
<b>Dôležité!</b>	Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
<b>Важно!</b>	Это существенно чтобы вы прочитали инструкции в этом руководстве перед использованием этой машины.
<b>Important!</b>	Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de operarea acestui produs.
<b>Uwaga!</b>	Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
<b>Pomembno!</b>	Bistvenega pomena je, da si pred uporabo naprave preberete ta navodila za uporabo.
<b>Važno!</b>	Neophodno je da pročitate upute prije uporabe ovog uređaja.
<b>Tähtis!</b>	On ülimalt tähtis, et te loeksite enne selle masina kasutamist seda kasutusjuhendit.
<b>Svarbi informacija!</b>	Prieš pradedant darbą su šiuo instrumentu, būtina perskaityti čia pateikiamas instrukcijas.
<b>Svarīgi!</b>	Ir svarīgi, lai pirms mašīnas darbināšanas jūs izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
<b>Dôležité!</b>	Je nevyhnutné si prečítať tento návod pred použitím výrobku.
<b>Важно!</b>	От изключителна важност е да прочетете инструкциите в това ръководство, преди да боравите с тази машина.

Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten /  
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas /  
Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer /  
Med forbehold om tekniske endringer / Tekniset muutokset varataan /  
A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Změny technických údajů vyhrazeny / Могут быть внесены технические изменения /  
Sub rezerva modificațiilor tehnice / Z zastrzezeniem modyfikacji technicznych / Tehnične spremembe dopuščene  
Podložno tehničkim promjenama / Tehnilised muudatused võimalikud /  
Pasliekant teisę daryti techninius pakeitimus / Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Technické zmeny  
vyhradené / Подлежи на технически модификации

# Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre souffleur a été conçu et fabriqué selon les hauts standards de Ryobi en matière de fiabilité, de facilité d'utilisation et de sécurité. Si vous en prenez soin, vous pourrez l'utiliser sans problème durant des années.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Ryobi.

### **AVERTISSEMENT**

Lors de l'utilisation d'outils électriques sans fil, il est indispensable de suivre les consignes de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de blessures corporelles et de fuites de liquide de batterie.

### LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CET OUTIL

- Ne laissez pas des enfants ou des personnes inexpérimentées utiliser cet outil.
- Portez un pantalon long et épais, des chaussures antidérapantes et des gants de travail.
- N'utilisez jamais cet outil pieds-nus ou si vous portez des chaussures ouvertes.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux pouvant se prendre dans l'outil.
- Ne touchez pas la turbine de soufflerie lorsque vous utilisez cet appareil.
- Maintenez enfants, visiteurs et animaux à au moins 15 m de l'endroit où vous travaillez. N'oubliez pas que l'utilisateur est tenu pour responsable si lui-même ou des visiteurs sont blessés, ou si leurs biens sont endommagés.
- Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée. Avant de continuer à utiliser votre outil, vérifiez qu'une pièce ou un accessoire endommagé pourra continuer à fonctionner ou à remplir sa fonction.
- Vérifiez l'alignement et le maintien des pièces mobiles, le montage et tout autre élément pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Une protection ou toute autre pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un Centre Service Agréé. Vous réduirez ainsi les risques d'incendies, de chocs électriques et de blessures corporelles graves.
- Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil adapté au travail que vous voulez effectuer. Votre outil sera plus efficace et plus sûr si vous l'utilisez au régime pour lequel il a été conçu.
- Prenez bien appui sur vos jambes et ne tendez pas le bras trop loin. Veillez à toujours garder votre équilibre. Une position de travail stable permet de mieux contrôler son outil en cas d'événement fortuit.
- Si vous avez les cheveux longs, attachez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se prendre dans des

éléments en mouvement ou dans les fentes de ventilation.

- N'utilisez pas cet outil si vous êtes fatigué, malade, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou si vous prenez des médicaments.
- N'utilisez pas cet outil si la lumière est insuffisante pour travailler.
- Ne laissez pas d'autres personnes utiliser votre outil avant de lui avoir expliqué le fonctionnement de l'appareil et lui avoir exposé les consignes de sécurité.
- Veillez à maintenir les poignées de l'appareil propres et sèches.
- Tenez compte de votre environnement de travail. N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans des endroits mouillés ou humides. Veillez à ce que votre espace de travail soit bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électriques dans des lieux présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
- Rangez la batterie et les outils dont vous ne vous servez pas. Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre outil et sa batterie doivent être rangés dans un endroit sec, situé en hauteur ou fermé à clé, hors de portée des enfants. Assurez-vous que les contacts de la batterie ne risquent pas d'être court-circuités par des objets métalliques tels que des vis, clous, etc. ■ Retirez la batterie de votre outil lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez le tube de soufflage avant toute opération d'entretien.
- Evitez tout démarrage involontaire. Ne déplacez pas votre outil sans fil en ayant le doigt sur l'interrupteur.
- Restez vigilant. Regardez bien ce que vous faites et fiez-vous à bon sens. N'utilisez pas votre outil lorsque vous êtes fatigué.
- Faites réparer votre outil par un technicien qualifié. Cet outil électrique est conforme aux normes légales de sécurité. Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié et avec des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de cette consigne pourrait présenter un danger pour l'utilisateur.

### **AVERTISSEMENT**

En cas de remplacement, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de cette consigne pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil et provoquer des blessures. En outre, cela rendrait votre garantie nulle et caduque.

## Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX OUTILS SANS FIL

- Assurez-vous que l'interrupteur est sur "arrêt" avant d'insérer la batterie. L'insertion d'une batterie dans un outil en position "marche" peut provoquer des accidents.
- Ne rechargez la batterie de votre outil qu'avec le chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur adapté à un certain type de batterie peut déclencher un incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Seul un type de batterie spécifique doit être utilisé avec un outil sans fil. L'utilisation de toute autre batterie peut provoquer un incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, maintenez-la éloignée d'objets métalliques tels que des trombones, pièces de monnaie, clés, vis, clous ou tout autre objet

susceptible de connecter les contacts entre eux. Le court-circuitage des contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou des incendies.

- Évitez tout contact avec le liquide de batterie en cas de fuite de la batterie due à une utilisation abusive. Si cela se produit, rincez la zone touchée à l'eau claire. Si vos yeux sont atteints, consultez également un médecin. Le liquide projeté d'une batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES. CONSULTEZ-LES RÉGULIÈREMENT ET EXPLIQUEZ-LES À TOUTE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'UTILISER CET OUTIL. SI VOUS PRÊTEZ CET OUTIL, PRÊTEZ ÉGALEMENT CE MANUEL D'UTILISATION.**

## Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

### SYMBOLES

Certains des symboles ci-après sont susceptibles de figurer sur cet appareil. Etudiez-les et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser votre appareil dans de meilleures conditions de sécurité et de manière plus adéquate.

SYMBOLE	DÉSIGNATION/EXPLICATION
	Précautions impliquant votre sécurité.
	Lisez le manuel d'utilisation et respectez les avertissements et les consignes de sécurité.
	Portez des vêtements et bottes de protection.
	Les objets projetés peuvent faire ricochet et provoquer de graves blessures ou des dommages matériels.
	Gardez tout visiteur (en particulier les enfants et les animaux) à une distance d'au moins 15m de la zone de travail.
	Ne touchez pas les fentes d'aération.
	N'utilisez pas cet outil sous la pluie et ne le laissez pas à l'extérieur quand il pleut.

Les signaux et mots suivants sont destinés à indiquer le niveau de risque associé à cette machine.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	<b>DANGER:</b>	Imminence d'un danger qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
	<b>AVERTISSEMENT:</b>	Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	<b>ATTENTION:</b>	Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures moyennes ou légères.
	<b>ATTENTION:</b>	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

# Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poids	1,5 kg
Moteur	18 V CC
Vitesse de l'air	190 km/h
Niveau de puissance sonore mesuré	L <sub>WA</sub> :93.7 dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Niveau de pression sonore mesuré;	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibration :	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batterie (non fournie)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Chargeur (non fourni)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## CARACTÉRISTIQUES

### DESCRIPTION

1. Buse de sortie d'air
2. Interrupteur
3. Tube de soufflage
4. Langues de verrouillage
5. Batterie (non fournie)

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE SOUFFLEUR (Fig. 1)

Veillez à bien lire et bien comprendre les consignes d'utilisation de votre souffleur et à bien prévoir le travail que vous souhaitez effectuer. Avant d'utiliser votre outil, familiarisez-vous avec toutes ses fonctionnalités et ses spécificités sur le plan de la sécurité.

## TUBE DE SOUFFLAGE

Le tube de soufflage se monte sur la buse de sortie d'air du souffleur sans l'aide d'outils.

## MONTAGE

### AVERTISSEMENT

Enlevez toujours la batterie de l'outil lorsque vous montez des accessoires. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un démarrage involontaire et provoquer des blessures graves.

## MONTAGE DU TUBE DE SOUFFLAGE (Fig. 2)

- Positionnez le tube de telle sorte que le logo Ryobi soit orienté vers le haut; puis insérez la buse de sortie d'air du souffleur dans l'extrémité du tube de soufflage.
- Appuyez sur le taquet situé sur le dessus de la buse de sortie d'air et relâchez-le une fois qu'il est inséré dans le trou situé à l'extrémité du tube de soufflage.

## UTILISATION

### AVERTISSEMENT

Ne relâchez pas votre vigilance une fois familiarisé avec votre outil. N'oubliez jamais qu'il suffit d'une seconde d'inattention pour vous blesser gravement.

## UTILISATION PRÉVUE

Utilisez votre souffleur pour les applications suivantes :

- Nettoyer des surfaces dures telles que des allées de garage ou des trottoirs.
- Débarrasser les ponts et les allées de garage des feuilles ou aiguilles de pin.

### AVERTISSEMENT

Pas d'autre utilisation prévue.

## INSTALLATION DE LA BATTERIE (Fig. 3)

- Mettez l'interrupteur en position ARRÊT (O).
- Insérez la batterie dans le souffleur, en alignant les nervures de la batterie avec les rainures du support de la batterie de l'outil.
- Assurez-vous que les languettes de verrouillage situées sur les côtés de la batterie s'insèrent correctement et que la batterie est bien fixée avant de commencer à utiliser votre outil.

### MISE EN GARDE

Lorsque vous insérez la batterie dans votre souffleur, assurez-vous que les nervures de la batterie s'alignent correctement avec les rainures situées à l'intérieur de l'outil et que les languettes de verrouillage s'enclenchent bien. Une mauvaise insertion de la batterie pourrait endommager les composants internes.

## Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

### RETRAIT DE LA BATTERIE (Fig. 3)

- Mettez l'interrupteur en position ARRÊT (O).
- Repérez les languettes de verrouillage situées de part et d'autre de la batterie et enfoncez-les afin de pouvoir enlever la batterie.
- Retirez la batterie du souffleur.

### MISE EN MARCHE/ARRÊT DU SOUFFLEUR (Fig. 4)

- Pour mettre le souffleur en marche, placez l'interrupteur sur MARCHE (I)
- Pour arrêter le souffleur, placez l'interrupteur sur ARRÊT (O)

#### ⚠ AVERTISSEMENT

N'oubliez pas que les outils sans fil sont toujours prêts à fonctionner. Il est donc indispensable de placer l'interrupteur sur ARRÊT (O) lorsque vous n'utilisez pas votre outil ou lorsque vous le transportez.

### UTILISATION DU SOUFFLEUR (Fig. 5)

- Pour éviter de disperser des détritus, orientez le tube du souffleur vers les bords extérieurs d'un tas de détritus. Ne soufflez jamais directement dans le centre d'un tas de détritus.
- Pour limiter le volume sonore, évitez d'utiliser plusieurs appareils à la fois.
- Au besoin, décollez les détritus du sol à l'aide d'un râteau ou d'un balai avant d'utiliser votre souffleur. Si la zone est très poussiéreuse, humidifiez-la légèrement au préalable lorsque c'est possible.
- L'utilisation du souffleur à la place d'un jet d'eau pour nettoyer les gouttières, murets, terrasses, grills, porches et pelouses vous permet d'économiser l'eau.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'enfants, d'animaux, de fenêtres ouvertes ou de voitures récemment lavées dans la zone où vous allez utiliser votre souffleur.
- NETTOYEZ** la zone après y avoir utilisé votre souffleur. Jetez les détritus de façon adéquate.

### ENTRETIEN

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées en cas de remplacement. L'utilisation de toute autre pièce peut présenter des dangers ou endommager le produit.

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par les solvants disponibles dans le commerce. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les impuretés, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc entrer en contact avec les éléments en plastique. Ces produits chimiques contiennent des substances qui peuvent endommager, détériorer ou détruire le plastique.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier votre outil ou d'ajouter des accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée. De telles transformations ou modifications relèvent de l'utilisation abusive et risquent de créer des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

### RANGEMENT DU SOUFFLEUR

Nettoyez soigneusement votre souffleur avant de le ranger. Rangez votre souffleur dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Ne le rangez pas à proximité d'agents corrosifs tels que des produits chimiques de jardinage ou des sels de dégel.

- Rangez et rechargez la batterie dans un endroit frais. Les températures inférieures ou supérieures à une température ambiante normale réduisent la durée de vie d'une batterie.
- Ne rangez jamais une batterie déchargée. Après utilisation de l'outil, attendez que la batterie refroidisse et rechargez-la immédiatement.
- Toutes les batteries perdent de leur capacité de charge avec le temps. Plus la température est élevée, plus vite la batterie perd de sa capacité de charge. Si vous n'utilisez pas votre outil pendant des périodes prolongées, rechargez la batterie tous les mois ou tous les deux.

### MISE AU REBUT

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères.

Faites-les recycler dans des centres de recyclage. Contactez les autorités ou votre revendeur pour connaître la procédure de recyclage adéquate.



## English (original instructions)

### RULES FOR SAFE OPERATION

Your blower has been engineered and manufactured to Ryobi's high standard for dependability, ease of operation, and operator safety. When properly cared for, it will give you years of trouble-free performance.

Thank you for buying a Ryobi product.

#### **⚠ WARNING**

When using battery operated tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries and personal injury, including the following.

Read all these instructions before operating this product and keep for future reference.

- Do not allow children or untrained individuals to use this unit.
- Wear heavy long trousers, non-slip safety footwear and gloves.
- Never operate unit while bare foot or wearing open shoes.
- Do not wear loose clothing, or jewelry that might get entangled in this unit.
- Do not touch the fan when operating this unit.
- Keep all bystanders, children, and pets at least 15m (50 feet) away. Remember that the operator or user is responsible for accidents occurring to bystanders, their property, as well as themselves.
- Check for damaged parts. Before further use of the appliance, any part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function.
- Check for breakage of parts and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center. Following this rule will reduce the risk of shock, fire, or serious injury.
- Do not force the product. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not over-reach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the product in unexpected situations.
- Secure long hair so it can not become entangled in moving parts or air intake.
- Do not operate this unit when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- Do not operate in poor lighting.
- Never let anyone use your unit who has not received adequate instructions in the unit's proper use.
- Keep the handles dry and clean.

- Consider work area environment. Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet locations. Keep work area lit. Do not use power tools where there is risk to cause fire or explosion.
- Store battery or idle tools. When not in use, tools and batteries should be stored separately in dry, high or locked up areas out of reach of children. Ensure that battery terminals cannot be shorted by other metal parts such as screws, nails, etc.
- Disconnect the tool from its battery pack when not in use, disconnecting the blower tube before service.
- Avoid unintentional starting. Do not carry the tool with a finger on the switch.
- Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
- Have your tool repaired by a qualified person. This tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger to the user.

#### **⚠ WARNING**

Use only the manufacturer's replacement parts. Failure to do so may cause poor performance, possible injury and may void your warranty.

### BATTERY TOOL USE AND CARE

- Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS. REFER TO THEM FREQUENTLY AND USE THEM TO INSTRUCT OTHERS WHO MAY USE THIS UNIT. IF YOU LOAN SOMEONE THIS UNIT, LOAN THEM THESE INSTRUCTIONS ALSO.**

## English (original instructions)

### SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and understand their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better and safer.

SYMBOL	DESIGNATION/EXPLANATION
	Precautions that involve your safety.
	Read the operation manual and follow all warnings and safety instructions.
	Wear eye protection and ear protection.
	Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage. Wear protective clothing and boots.
	Keep all bystanders, especially children and pets, at least 15m from the operating area.
	Do not touch the fan when operating this unit.
	Do not expose to rain or damp conditions.

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	<b>DANGER:</b>	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	<b>WARNING:</b>	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	<b>CAUTION:</b>	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	<b>CAUTION:</b>	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

## English (original instructions)

### SPECIFICATIONS

Product Specifications	
Model	OBL1802
Motor	18 V DC
Air Velocity	190 km/h
Measured sound pressure level	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Measured sound power level	L <sub>WA</sub> :93.7 dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Vibration	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Weight	1.5 kg
Battery Pack (not included):	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG / ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Charger (not included):	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### FEATURES

#### DESCRIPTION

1. Blower housing outlet
2. Power switch
3. Blower tube
4. Latches
5. Battery pack (Not included)

#### KNOW YOUR BLOWER

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the blower and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

#### BLOWER TUBE

The blower tube can be installed on the blower without using any tools.

#### ⚠ WARNING

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the blower when assembling parts.

### ASSEMBLING THE BLOWER TUBE

See Figure 2.

- With the logo area facing up, slide the blower tube over the outlet on the blower housing.
- Press down on the tab on the blower housing outlet.
- Push tab on outlet on the blower housing down until it locks into place through the opening in the blower tube.

### OPERATION

#### ⚠ WARNING

Do not allow familiarity with tools to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

#### INTENDED USE

You may use this tool for the purposes listed below:

- Clearing hard surfaces such as driveways and walkways.
- Keeping decks and driveways free from leaves and pine needles.

#### ⚠ WARNING

Not intended for use other than what is listed above.

### TO INSTALL BATTERY PACK

See Figure 3.

- Place the power switch in the OFF (O) position.
- Place the battery pack in the blower. Align raised rib on battery pack with groove in the blower's battery port.
- Make sure the latches on each side of the battery pack snap in place and that battery pack is secured in the blower before beginning operation.

#### ⚠ CAUTION

When placing battery pack in the blower, be sure raised rib on battery pack aligns with the back of the blower and latches into place properly. Improper installation of the battery pack can cause damage to internal components.

### TO REMOVE BATTERY PACK

See Figure 3.

- Place the power switch in the OFF (O) position.
- Locate latches on side of battery pack and depress both sides to release battery pack.
- Remove battery pack from the blower.

## English (original instructions)

### STARTING /STOPPING THE BLOWER

See Figures 4.

- To start the blower, place the power switch in the ON (I) position.
- To stop the blower, place the power switch in the OFF (O) position.

#### **⚠ WARNING**

Battery tools are always in operating condition. Therefore, switch should always be in the OFF position when not in use or carrying at your side.

### OPERATING THE BLOWER

See Figure 5.

- To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
- To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
- Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces when water is available.
- Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.
- Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.
- After using blowers or other equipment, CLEAN UP! Dispose of debris properly.

### MAINTENANCE

#### **⚠ WARNING**

When servicing use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

#### **⚠ WARNING**

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

#### **⚠ WARNING**

Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

#### **⚠ WARNING**

To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

### STORING THE BLOWER

Clean the blower thoroughly before storing. Store the blower in a dry, well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

- Store and charge your batteries in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery pack life.
- Never store batteries in a discharged condition. Wait for battery pack to cool and fully charge immediately.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature, the quicker they lose their charge. If you store your unit for long periods of time without using it, recharge the batteries every month or two. This practice will prolong battery pack life.

### **DISPOSAL**

Waste electrical products should not be disposed of together with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



## Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Ihr Gebläse wurde nach den Ryobi Qualitätsstandards mit höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Anwendersicherheit entwickelt und hergestellt. Bei sorgsamer Pflege wird Ihnen das Gerät über viele Jahre zuverlässige und strörungsfreie Dienste leisten.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Ryobi Produkt entschieden haben.

#### ⚠ WARNING

Bei der Verwendung von Akku-Geräten müssen die grundlegenden Sicherheitsvorschriften befolgt werden, um das Risiko eines Brandes, einer Körperverletzung und eines Auslaufens von Batterieflüssigkeit zu verringern.

### LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS ALLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DURCH.

- Achten Sie darauf, dass Kinder oder unerfahrene Personen dieses Werkzeug nicht verwenden.
- Tragen Sie eine lange und dicke Hose sowie rutschfeste Schuhe und Arbeitshandschuhe.
- Verwenden Sie dieses Werkzeug niemals barfuß oder mit offenen Schuhen.
- Tragen Sie keine weiten Kleidungsstücke oder Schmuckstücke, die sich im Werkzeug verfangen können.
- Berühren Sie bei der Verwendung dieses Geräts die Gebläseturbine nicht.
- Achten Sie darauf, dass Kinder, Besucher und Tiere in einem Mindestabstand von 15 m von Ihrem Arbeitsort entfernt bleiben. Denken Sie daran, dass der Bediener verantwortlich ist, wenn er selbst oder Besucher verletzt werden, oder wenn Güter beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass kein Geräteteil beschädigt ist. Bevor Sie Ihr Gerät weiterverwenden, sollten Sie prüfen, ob ein beschädigtes Teil oder Zubehörteil noch funktioniert oder seine Funktion erfüllt.
- Prüfen Sie die Ausrichtung und den guten Halt der beweglichen Teile, die Montage sowie alle anderen Elemente, die einen Einfluss auf den Betrieb des Geräts haben können. Eine beschädigte Schutzvorrichtung oder alle anderen beschädigten Teile müssen durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum repariert oder ausgetauscht werden. Durch Befolgung dieser Anweisungen wird das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen und schweren Körperverletzungen verringert.

- Überbeanspruchen Sie Ihr Gerät nicht. Verwenden Sie ein geeignetes Gerät für die von Ihnen durchzuführende Arbeit. Ihr Gerät arbeitet effizienter und sicherer, wenn Sie es auf der Leistungsstufe einsetzen, für die es konzipiert wurde.
- Achten Sie auf einen guten Stand und strecken Sie den Arm nicht zu weit aus. Bewahren Sie stets eine Gleichgewichtsposition. Eine stabile Arbeitsposition trägt im Fall eines unerwarteten Zwischenfalls dazu bei, dass Sie Ihr Gerät besser kontrollieren können.
- Lange Haare müssen stets zurückgesteckt werden, so dass sie sich nicht in den sich bewegenden Teilen oder in den Ventilationsschlitzen verfangen können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie müde oder krank sind, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, oder wenn Sie Medikamente einnehmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Beleuchtung des Arbeitsbereichs unzureichend ist.
- Lassen Sie andere Personen nicht mit dem Werkzeug arbeiten, bevor Sie ihnen nicht die Funktionsweise des Geräts und die Sicherheitsvorschriften erklärt haben.
- Achten Sie darauf, dass die Griffe des Geräts stets sauber und trocken sind.
- Berücksichtigen Sie Ihre Arbeitsumgebung. Setzen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht dem Regen aus. Verwenden Sie elektrische Geräte nie an nassen oder sehr feuchten Orten. Der Arbeitsbereich muss gut beleuchtet sein. Verwenden Sie elektrische Geräte niemals in Räumen, in denen ein Brand- oder Explosionsrisiko besteht.
- Räumen Sie den Akku und momentan nicht verwendete Geräte stets auf. Ein nicht benutztes Gerät und sein Akku müssen an einem trockenen, hoch gelegenen oder mit einem Schlüssel verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus nicht durch metallische Objekte wie Schrauben, Nägel usw. kurzgeschlossen werden können.
- Nehmen Sie den Akku aus Ihrem Gerät, wenn Sie es nicht verwenden, und entfernen Sie das Blasrohr vor jeder Wartung.
- Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten. Transportieren Sie Ihr Akku-Gerät nicht, während sich Ihr Finger auf dem Ein-/Aus-Schalter befindet.
- Bleiben Sie stets wachsam. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und achten Sie stets auf mögliche Risiken und Gefahren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.
- Lassen Sie Ihr Gerät von einem qualifizierten

## Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

Techniker reparieren. Dieses elektrische Gerät erfüllt die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Das Nichteinhalten dieser Vorschriften könnte für den Benutzer eine Gefahr darstellen.

### ⚠ WARNING

Verwenden Sie bei einem Austausch von Elementen nur Original-Ersatzteile. Die Missachtung dieser Vorschrift kann den einwandfreien Betrieb des Geräts beeinträchtigen und schwere Verletzungen verursachen. Außerdem wird dadurch die Garantie ungültig und verfällt.

### SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR AKKU-GERÄTE

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus, dass der Ein-/Aus-Schalter auf "Aus" steht. Das Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes Gerät kann zu Unfällen führen.
- Laden Sie den Akku Ihres Geräts nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein für einen bestimmten Akku-Typ geeignetes Ladegerät kann

einen Brand verursachen, wenn es mit einem anderen Akku-Typ verwendet wird.

- Für jedes Akku-Gerät muss ein spezifischer Akku-Typ verwendet werden. Die Verwendung jedes anderen Akkus kann zu einem Brand führen.
- Halten Sie einen nicht verwendeten Akku von metallischen Objekten fern, wie beispielsweise Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Schrauben, Nägeln oder allen anderen Objekten, die zu einer Verbindung der Kontakte führen können. Der Kurzschluss der Akkukontakte kann Verbrennungen oder Brände auslösen.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Akkuflüssigkeit auf Grund einer missbräuchlichen Verwendung. Wenn Akkuflüssigkeit verspritzt wurde, muss der betroffene Bereich mit klarem Wasser abgespült werden. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Flüssigkeit in die Augen geraten ist. Verspritzte Akkuflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.  
LESEN SIE REGELMÄSSIG DARIN NACH UND  
ERKLÄREN SIE SIE JEDER PERSON, DIE DIESES  
GERÄT EVENTUELL BENUTZEN WILL. WENN SIE  
DIESES GERÄT VERLEIHEN, GEBEN SIE AUCH  
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MIT.**

# Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

## SYMBOLE

Einige der folgenden Symbole könnten mit diesem Produkt verwendet werden. Bitte schauen Sie sich diese an und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung vertraut. Ein gutes Verständnis dieser Symbole erlaubt es Ihnen das Produkt besser und sicherer einzusetzen.

SYMBOL	BESCHREIBUNG/ERKLÄRUNG
	Wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Hier geht es um Ihre Sicherheit.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch und beachten Sie die Warnungen und Sicherheitsvorschriften.
	Tragen Sie Schutzkleidung und Stiefel!
	Objekte können abprallen und Verletzungen oder Sachbeschädigungen verursachen.
	Halten Sie alle Zuschauer, besonders Kinder und Tiere, mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.
	Do not touch the fan when operating this unit.
	Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Regen, und lassen Sie es nicht im Freien, wenn es regnet.

Die folgenden Signalwörter und –bedeutungen sollen den mit diesem Produkt verbundenen Risikograd veranschaulichen.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	<b>GEFAHR:</b>	Bezeichnet eine unmittelbare Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.
	<b>WARNUNG:</b>	Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.
	<b>ACHTUNG:</b>	Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zu kleineren und mittleren Verletzungen führen kann.
	<b>ACHTUNG:</b>	(ohne Sicherheitswarnsymbol) Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschaden führen kann.

# Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

## PRODUKTDATEN

Product Specifications	
Gewicht	1,5 kg
Motor	18 V Gleichstrom
Luftgeschwindigkeit	190 km/h
Gemessener Schallleistungspegel	$L_{WA}$ :93.7dB(A), $K_{WA}$ :2.0dB(A)
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{pA}$ :83 dB(A), $K_{pA}$ :2 dB(A)
Hand-Arm-Vibration:	$ah$ :1.57 m/s <sup>2</sup> , $K$ =1.5 m/s <sup>2</sup>
Akku (nicht im Lieferumfang)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG
Ladegerät (nicht im Lieferumfang)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418/ACR-1800 / BC-1800M/ BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## MERKMALE

### BESCHREIBUNG

1. Luftaustrittsdüse
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Blasrohr
4. Befestigungslaschen
5. Akku (nicht im Lieferumfang)

### MACHEN SIE SICH MIT DEM BLASGERÄT VERTRAUT (Abb. 1)

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Blasgeräts gründlich durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie richtig verstanden haben; bereiten Sie die Arbeit, die Sie durchführen wollen, gut vor. Machen Sie sich vor der Verwendung des Geräts mit all seinen Funktionen und spezifischen Sicherheitsmerkmalen vertraut.

### BLASROHR

Das Blasrohr wird ohne Werkzeughilfe auf die Luftaustrittsdüse des Blasgeräts montiert.

## MONTAGE

### ⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie beim Montieren der Zubehörteile stets den Akku. Die Missachtung dieser Anweisung kann zu einem versehentlichen Einschalten und schweren Körperverletzungen führen.

### MONTAGE DES BLASROHRS (Abb. 2)

- Positionieren Sie das Blasrohr so, dass das Ryobi-Logo nach oben zeigt, und führen Sie die Luftaustrittsdüse des Blasgeräts in das Blasrohr ein.
- Drücken Sie auf den Anschlag auf der Luftaustrittsdüse, und lassen Sie ihn los, nachdem er in der Öffnung im Blasrohr eingerastet ist.

## VERWENDUNG

### ⚠️ WARNUNG

Bleiben Sie auch nachdem Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut gemacht haben stets wachsam. Denken Sie daran, dass eine sekundenlange Unkonzentriertheit genügen kann, um eine schwere Verletzung zu verursachen.

### VORGESEHENÉ VERWENDUNG

Verwenden Sie Ihr Blasgerät für die folgenden Anwendungen:

- Reinigen von harten Flächen, wie Auffahrten oder Gehsteige.
- Entfernen von Blättern oder Kiefernadeln auf Brücken und Auffahrten.

### ⚠️ WARNUNG

Nicht für anderweitige Verwendungsarten vorgesehen!

### EINSETZEN DES AKKUS (Abb. 3)

- Stellen Sie den Schalter auf "AUS" (O).
- Setzen Sie den Akku in das Blasgerät ein, indem Sie die Rippen des Akkus mit den Rillen der Akkuhalterung des Geräts ausrichten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung Ihres Geräts, dass die Sperrlaschen auf beiden Seiten des Akkus richtig eingerastet und der Akku einwandfrei befestigt ist.

## Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

### ⚠ VORSICHT

Beim Einsetzen des Akkus in Ihr Blasgerät ist darauf zu achten, dass die Rippen des Akkus korrekt mit den Rillen im Inneren des Geräts ausgerichtet und die Sperrlaschen korrekt eingerastet sind. Ein unsachgemäßes Einschieben des Akkus kann interne Komponenten beschädigen.

### ENTFERNEN DES AKKUS (Abb. 3)

- Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf "O".
- Drücken Sie auf die Sperrlaschen, die sich auf beiden Seiten des Akkus befinden, um den Akku herausnehmen zu können.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Blasgerät heraus.

### EIN- UND AUSSCHALTEN DES BLASGERÄTS (Abb. 4)

- Um das Blasgerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf "I".
- Um das Blasgerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf "O".

### ⚠ WARNUNG

Denken Sie daran, dass Akku-Geräte stets in Betrieb gesetzt werden können. Es ist daher unbedingt notwendig, den Ein-/Aus-Schalter auf "O" zu stellen, wenn Sie Ihr Gerät nicht verwenden oder wenn Sie es transportieren.

### VERWENDUNG DES BLASGERÄTS (Abb. 5)

- Um Abfälle nicht in alle Richtungen zu blasen, müssen Sie das Rohr des Blasgeräts in Richtung der äußeren Ränder eines Abfallhaufens ausrichten. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte eines Abfallhaufens.
- Vermeiden Sie zur Begrenzung des Schallpegels die Verwendung mehrerer Geräte zur gleichen Zeit.
- Lösen Sie ggf. die Abfälle mit einem Rechen oder einem Besen vom Boden, bevor Sie das Blasgerät verwenden. Wenn der Bereich sehr staubig ist, befeuchten Sie ihn vorher leicht, wenn dies möglich ist.
- Die Verwendung des Blasgeräts anstelle eines Wasserstrahls zur Reinigung von Regenrinnen, Mauern, Terrassen, Grillgeräten, Toren und Rasen ermöglicht es Ihnen, Wasser zu sparen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kinder, Haustiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Autos in dem Bereich befinden, in dem Sie das

Blasgerät benutzen wollen.

- REINIGEN Sie den Bereich nach der Verwendung des Blasgeräts. Werfen Sie die Abfälle auf sachgemäße Weise weg.

### WARTUNG

### ⚠ WARNUNG

Bei einem Austausch von Teilen dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von anderen Teilen kann zu einer Gefährdung führen oder Ihr Gerät beschädigen.

Verwenden Sie keine Lösemittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe können durch im Handel erhältliche Lösemittel beschädigt werden. Verwenden Sie einen sauberen Lappen für die Entfernung von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw.

### ⚠ WARNUNG

Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, Produkte auf Petroleumbasis, eindringende Öle usw. mit den Kunststoffelementen in Kontakt kommen. Diese chemischen Produkte enthalten Substanzen, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.

### ⚠ WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu verändern oder Zubehör hinzuzufügen, dessen Verwendung nicht empfohlen wird. Umwandlungen oder Änderungen dieser Art gelten als missbräuchliche Verwendung und können gefährliche Situationen herbeiführen, die schwere Körperverletzungen zur Folge haben können.

### ⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung von schweren Verletzungen müssen Sie vor der Reinigung oder jeder anderen Wartungsoperation stets den Akku aus dem Gerät entfernen.

## Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

### LAGERN DES BLASGERÄTS

Reinigen Sie Ihr Blasgerät gründlich, bevor Sie es wegräumen. Lagern Sie Ihr Blasgerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Lagern Sie es nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen, wie z. B. chemischen Gartenprodukten oder Salzen zum Enteisen.

- "Lagern und laden Sie den Akku an einem Ort mit normaler Umgebungstemperatur. Bei Temperaturen unter oder über einer normalen Umgebungstemperatur reduziert sich die Lebensdauer eines Akkus."
- Lagern Sie den Akku niemals in entladenum Zustand. Warten Sie nach der Verwendung des Geräts, bis der Akku abgekühlt ist und laden Sie ihn dann sofort auf.
- Die Aufladekapazität von Akkus verringert sich im Laufe der Zeit. Je höher die Temperatur ist, umso schneller verliert der Akku seine Aufladekapazität. Wenn Sie Ihr Gerät während längerer Zeiträume nicht verwenden, sollten Sie den Akku jeden Monat oder alle zwei Monate aufladen. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Akkus.

### ENTSORGUNG DES GERÄTS

Werfen Sie elektrische Geräte nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese Geräte bei Recyclingzentren ab. Wenden Sie sich an die entsprechenden Behörden oder an Ihren Händler, um Auskünfte über das Recyclingverfahren zu erhalten.



# Español (Traducción de las instrucciones originales)

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su soplador ha sido diseñado y fabricado para cumplir con el alto nivel de fiabilidad, sencillez y seguridad de Ryobi. Si se utiliza de forma adecuada, le dará años de buen rendimiento y un funcionamiento sin problemas.

Gracias por comprar un producto Ryobi.

### ⚠ ADVERTENCIA

Cuando se trabaja con herramientas eléctricas inalámbricas es indispensable seguir las instrucciones de seguridad básicas para reducir así los riesgos de incendio, heridas corporales y fugas de líquido de batería.

### LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE TRABAJAR CON ESTA MÁQUINA

- No deje que los niños ni cualquier otra persona inexpertamente utilice esta herramienta.
- Lleve un pantalón largo y grueso, calzado antideslizante y guantes de trabajo.
- No utilice jamás esta herramienta con los pies descalzos o si lleva zapatos abiertos.
- No use prendas amplias ni joyas que pudieran engancharse en la herramienta.
- No toque la turbina de soplado cuando utilice la máquina.
- Mantenga a los niños, a las demás personas y a los animales a no menos de 15 metros del lugar donde trabaja. No olvide que el usuario es responsable si tanto él como cualquier otra persona presente resultan heridos o si se produce algún daño material.
- Cerciórese de que ninguna pieza esté deteriorada. Antes de seguir utilizando la herramienta, cerciórese de que una pieza o un accesorio deteriorado podrá seguir funcionando o desempeñando su función.
- Verifique la alineación y la sujeción de las piezas móviles, el montaje y cualquier otro elemento que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Un elemento de protección o cualquier otra pieza deteriorada debe ser reparada o cambiada en un Centro de Servicio Habilitado. Si cumple estrictamente estas consignas reducirá el riesgo de incendio, de recibir una descarga eléctrica y de heridas graves.
- No fuerce la máquina. Utilice la herramienta que mejor se adecue al trabajo que deseé realizar. Será más eficaz y más segura si la utiliza al régimen para el que ha sido diseñada.
- Afírmese bien en sus piernas y no extienda demasiado el brazo. Mantenga siempre el equilibrio. Una posición de trabajo estable permite controlar

mejor la herramienta en caso de producirse algún imprevisto.

- Si tiene el cabello largo, átelo de suerte que no se enganche en las piezas en movimiento o en las ranuras de ventilación.
- No emplee la máquina si está cansado o enfermo, si ha consumido alcohol o drogas, o si está tomando algún medicamento.
- No utilice esta herramienta si no tiene luz suficiente para trabajar.
- No permita que otras personas utilicen la herramienta antes de explicarles el funcionamiento del aparato y haberles indicado las consignas de seguridad.
- Mantenga las asas del aparato limpias y secas.
- Tenga presente su entorno de trabajo. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en lugares mojados o húmedos. Su lugar de trabajo debe estar bien iluminado. No utilice herramientas eléctricas en lugares que pueden presentar riesgo de incendio o de explosión.
- Guarde la batería y las herramientas que no utilice. Cuando no se utilizan, la herramienta y su batería deben guardarse en un lugar seco, a suficiente altura o cerrado con llave, fuera del alcance de los niños. Cerciórese de que los terminales de la batería no se pongan en cortocircuito al estar en contacto con otros objetos metálicos como tornillos, clavos, etc.
- Retire la batería de la herramienta cuando no la utilice y retire el tubo de soplado antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento.
- Evite que la máquina arranque accidentalmente. No desplace la herramienta inalámbrica con el dedo en el gatillo.
- No se desciende. Fíjese bien en lo que está haciendo y recursa a su sentido común. No trabaje con la herramienta cuando esté cansado.
- Haga reparar la máquina por un técnico cualificado. Esta herramienta eléctrica responde a las normas legales de seguridad. Las reparaciones deben ser efectuadas por un técnico cualificado, utilizando piezas de recambio originales. El incumplimiento de esta instrucción podría representar un peligro para el usuario.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si debe substituir algún accesorio, utilice exclusivamente piezas de recambio originales. El incumplimiento de esta instrucción podría perjudicar el buen funcionamiento del aparato y causar heridas. Además, anularía y cancelaría la garantía.

## Español (Traducción de las instrucciones originales)

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

- Cerciórese de que el interruptor esté en la posición "parada" antes de colocar la batería. Si introduce una batería en una herramienta en posición "marcha", puede provocar accidentes.
- Cargue la batería exclusivamente con el cargador recomendado por el fabricante. Un cargador adaptado a determinada clase de batería puede producir un incendio si se lo emplea con una batería diferente.
- Sólo se debe emplear una clase de batería específica con una herramienta inalámbrica. La utilización de cualquier otra batería puede provocar un incendio.
- Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, tornillos, clavos o cualquier otro objeto que podría

conectar los contactos entre sí. Un cortocircuito en los contactos de la batería puede provocar quemaduras o incendios.

- Evite todo contacto con el líquido de la batería en caso de pérdida debida a una utilización incorrecta. Si llegara a producirse, enjuague inmediatamente con agua la zona afectada. Si sus ojos se ven afectados, consulte a un médico. El líquido proyectado de una batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. CONSÚLTELAS A MENUDO Y EXPLÍQUELAS A OTROS POSIBLES USUARIOS. SI PRESTA LA HERRAMIENTA, ENTREGUE TAMBIÉN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

## Español (Traducción de las instrucciones originales)

### SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor, estudie y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de un modo mejor y más seguro.

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Estas medidas conciernen a su seguridad.
	Lea atentamente este manual de utilización y cumpla todas las advertencias y consignas de seguridad.
	Utilice botas y ropa de seguridad.
	Los objetos arrojados pueden rebotar y causar lesiones personales o daños materiales.
	Mantenga a todos los espectadores, especialmente a los niños y las mascotas, por lo menos a 15 metros de la zona de trabajo.
	No toque las ranuras de ventilación.
	No utilice la máquina bajo la lluvia y no la deje al aire libre cuando llueva.

Las siguientes señales y sus significados pretenden explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	<b>PELIGRO</b>	Indica una situación peligrosa inminente que, de no ser evitada, podría provocar daños graves o incluso la muerte.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría provocar daños graves o incluso la muerte.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría provocar daños moderados o leves.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	(Sin símbolo de seguridad) Indica una situación que podría provocar daños materiales.

## Español (Traducción de las instrucciones originales)

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Peso	1,5 kg
Motor	18 V CC
Velocidad del aire	190 km/h
Nivel de potencia acústica	L <sub>WA</sub> :93.7 dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Nivel de presión sonora	LpA:83 dB(A), KpA:2 dB(A)
Vibración:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batería (no suministrada)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Cargador (no suministrado)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M/ BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### CARACTERÍSTICAS

#### DESCRIPCIÓN

1. Boquilla de salida de aire
2. Interruptor
3. Tubo de soplado
4. Lengüetas de bloqueo
5. Batería (no suministrada)

#### CONOZCA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOPLADOR (Fig. 1)

Lea y comprenda las instrucciones de uso del soplador y tenga un buen conocimiento del trabajo que desea efectuar. Antes de utilizar la herramienta, familiarícese con todas sus funciones y características relativas a la seguridad.

#### TUBO DE SOPLADO

El tubo de soplado se monta en la boquilla de salida de aire del soplador, sin herramientas.

### MONTAJE

#### ADVERTENCIA

Retire siempre la batería de la herramienta cuando monte algún accesorio. Si no cumple esta consigna la máquina podría ponerse en marcha involuntariamente produciendo heridas corporales de gravedad.

#### MONTAJE DEL TUBO DE SOPLADO (Fig. 2)

- Coloque el tubo de suerte que el logotipo Ryobi quede orientado hacia arriba, e introduzca la boquilla de salida de aire en el extremo del tubo de soplado.
- Presione el tazo que se encuentra en la parte superior de la boquilla de salida de aire y suéltelo cuando esté dentro del orificio situado en el extremo del tubo de soplado.

### UTILIZACIÓN

#### ADVERTENCIA

Aún cuando esté familiarizado con el aparato no deje de estar atento. No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.

#### USO

- Utilice el soplador para las siguientes aplicaciones:
- Limpiar superficies duras como vías de acceso a garajes o aceras.
  - Retirar hojas o agujas de pino de puentes y vías de acceso a garajes.

#### AVISO:

No se recomienda que otras personas utilicen esta herramienta.

#### COLOCAR LA BATERÍA (Fig. 3)

- Ponga el interruptor en posición PARADA (O).
- Introduzca la batería en el soplador, alineando las nervaduras de la batería con las ranuras del soporte de la batería de la herramienta.
- Antes de comenzar a utilizar la herramienta, compruebe que las lengüetas de bloqueo que se encuentran a ambos lados de la batería se acoplen correctamente y que la batería está bien fijada en la máquina.

## Español (Traducción de las instrucciones originales)

### ⚠ ADVERTENCIA

Cuando coloque la batería en la herramienta, controle que las nervaduras de la batería están correctamente alineadas con las ranuras que se encuentran dentro de la herramienta y que las lengüetas de bloqueo están correctamente insertas. Si la batería estuviera mal colocada podría deteriorar los componentes internos.

### RETIRAR LA BATERÍA (Fig. 3)

- Ponga el interruptor en posición PARADA (O).
- Localice las lengüetas de bloqueo que se encuentran a ambos lados de la batería y presiónelas para poder retirar la batería.
- Retire la batería del soplador.

### PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL SOPLADOR (Fig. 4)

- Para poner en marcha el soplador, ponga el interruptor en MARCHA (I).
- Para apagar el soplador, ponga el interruptor en PARADA (O).

### ⚠ ADVERTENCIA

No olvide que las herramientas inalámbricas siempre están listas para funcionar. Por esta razón, es necesario poner el interruptor en PARADA (O) cuando no utilice la herramienta o cuando la transporte.

### UTILIZACIÓN DEL SOPLADOR (Fig. 5)

- Para evitar dispersar los desperdicios, oriente el tubo del soplador hacia los bordes exteriores de un montón de desperdicios. No sope directamente en el centro de un montón de desperdicios.
- Para reducir el volumen sonoro, evite utilizar varios aparatos al mismo tiempo.
- Si fuera necesario, despegue los desperdicios del suelo con un rastrillo o una escoba antes de utilizar el soplador. Si la zona tiene mucho polvo, humedézcalo antes ligeramente cuando sea posible.
- La utilización del soplador en lugar de un chorro de agua para limpiar canalones, muretes, terrazas, portales o césped, le permite ahorrar agua.
- Compruebe que no haya niños, animales, ventanas abiertas o coches recién lavados en la zona donde va a utilizar el soplador.
- LIMPIE la zona después de utilizar el soplador. Elimine los desperdicios como corresponda.

### MANTENIMIENTO

### ⚠ ADVERTENCIA

Si fuera preciso cambiar alguna pieza, sólo se deben utilizar recambios originales. La utilización de cualquier otra pieza puede resultar peligrosa o deteriorar el producto.

No utilice disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayor parte de los plásticos pueden resultar dañados con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice un paño limpio para retirar las impurezas, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

### ⚠ ADVERTENCIA

Los elementos de plástico no deben estar jamás en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados de petróleo, aceites penetrantes, etc. Estos productos químicos contienen substancias que pueden dañar, debilitar o destruir los elementos de plástico.

### ⚠ ADVERTENCIA

No intente modificar la herramienta ni utilizar accesorios cuyo uso no haya sido recomendado. Estas transformaciones o modificaciones constituyen una utilización incorrecta y pueden provocar situaciones peligrosas de las que podrían resultar heridas graves.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de sufrir heridas graves, retire la batería de la herramienta cuando vaya a limpiarla o cuando efectúe cualquier operación de mantenimiento.

### GUARDAR EL SOPLADOR

Limpie cuidadosamente el soplador antes de guardarlo. Guarde el soplador en un lugar seco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. No lo guarde cerca de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería o sales antiescarcha.

- Guarde y ponga a cargar la batería en un lugar fresco. Las temperaturas inferiores o superiores a la temperatura ambiente normal reducen la vida útil de la batería.
- No guarde nunca una batería descargada. Después de utilizar la herramienta, espere que la batería se enfrie y vuelva a cargarla de inmediato.
- Todas las baterías pierden su capacidad de carga al cabo de cierto tiempo. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápidamente perderá su capacidad de carga. Si no utiliza la herramienta durante un período prolongado, cargue la batería una vez al mes o cada dos meses. De este modo, prolongará la vida útil de la batería.

### ELIMINACIÓN

No tire las herramientas eléctricas con los residuos domésticos. Recícelas en centros de reciclado. Contacte con las autoridades o con su distribuidor para informarse sobre el procedimiento de reciclado adecuado.



## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### NORME DI SICUREZZA

Questo soffiatore è stato disegnato e prodotto rispettando gli alti standard di produzione Ryobi per garantire ottime prestazioni, comodo utilizzo e sicurezza dell'operatore. Se utilizzato con la massima cura, questo prodotto garantirà anni di eccellenti prestazioni.

Grazie per aver acquistato un prodotto Ryobi.

#### **AVVERTENZA**

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici a batteria, è indispensabile rispettare le norme di sicurezza di base onde ridurre i rischi di incendi, di lesioni fisiche e di fuoriuscita di liquido dalla batteria.

#### **PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA.**

- Non consentire a bambini o a persone inesperte di utilizzare questo apparecchio.
- Indossare pantaloni lunghi e spessi, calzature antiscivolo e guanti da lavoro.
- Non utilizzare mai questo apparecchio a piedi nudi o indossando calzature aperte.
- Non indossare abiti ampi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nell'apparecchio.
- Non toccare la turbina di soffiaggio durante l'uso dell'apparecchio.
- Tenere i bambini, le persone estranee e gli animali ad almeno 15 m dal luogo in cui si lavora. Non dimenticare che l'utilizzatore sarà ritenuto responsabile nel caso in cui egli stesso o altre persone rimanessero feriti o qualora gli oggetti in loro possesso venissero danneggiati.
- Verificare che non vi siano componenti danneggiati. Prima di continuare ad utilizzare l'apparecchio, verificare se un componente o un accessorio danneggiato è in grado di continuare a funzionare e a svolgere il suo compito.
- Verificare che i componenti in movimento siano ben allineati e fissati. Verificarne altresì il montaggio ed ogni altro elemento che possa nuocere al corretto funzionamento dell'apparecchio. Provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle protezioni o di altri componenti danneggiati rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Autorizzato. In questo modo è possibile ridurre i rischi di incendi, scosse elettriche e gravi lesioni fisiche.
- Non forzare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio adeguato al lavoro da effettuare. L'apparecchio offrirà migliori prestazioni e sarà più sicuro se utilizzato al regime per il quale è stato concepito.

- Rimanere bene in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia. Mantenersi sempre in posizione stabile. Una posizione di lavoro stabile consente di avere un maggiore controllo dell'apparecchio nel caso in cui si verifichi una situazione improvvisa.
- Raccogliere i capelli lunghi onde evitare che rimangano impigliati negli elementi in movimento o nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o ammalati, sotto l'effetto di alcol o di droghe oppure se si stanno assumendo medicinali.
- Non utilizzare l'apparecchio se non vi è luce sufficiente per lavorare.
- Non consentire ad altre persone di utilizzare l'apparecchio prima di averne spiegato loro il funzionamento ed avere illustrato le norme di sicurezza.
- Verificare che le impugnature dell'apparecchio siano sempre pulite ed asciutte.
- Considerare l'ambiente in cui si lavora. Non esporre gli apparecchi elettrici alla pioggia. Non utilizzare gli apparecchi elettrici in ambienti bagnati o umidi. Mantenere ben illuminato l'ambiente di lavoro. Non utilizzare apparecchi elettrici in ambienti in cui vi sia il rischio di incendio o di esplosione.
- Riporre la batteria e gli apparecchi che non vengono utilizzati. Quando l'apparecchio non viene utilizzato, riporlo assieme alla batteria in un locale asciutto e chiuso a chiave, collocandolo su un ripiano soprelevato, lontano dalla portata dei bambini. Accertarsi che i poli della batteria non rischino di essere messi in cortocircuito entrando a contatto con eventuali oggetti metallici, come viti, chiodi, ecc.
- Rimuovere la batteria dall'apparecchio quando non lo si utilizza e smontare il tubo di soffiaggio prima di qualunque intervento di manutenzione.
- Evitare qualunque avvio involontario. Non spostare l'apparecchio a batteria mantenendo il dito sull'interruttore.
- Rimanere sempre vigili. Fare sempre attenzione alle operazioni che si effettuano e agire con buon senso. Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi.
- Rivolgersi ad un tecnico qualificato per la riparazione dell'apparecchio. Questo apparecchio elettrico è conforme alle norme legali in materia di sicurezza. Eventuali riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio originali. La mancata osservanza di questa norma potrebbe generare un pericolo per l'utilizzatore.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### **▲ AVVERTENZA**

In caso di sostituzione, utilizzare solo parti di ricambio originali. La mancata osservanza di questa norma potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio e provocare lesioni. Inoltre, invaliderebbe la garanzia rendendola nulla.

### **NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER GLI APPARECCHI A BATTERIA**

- Prima di inserire la batteria, assicurarsi sempre che l'interruttore si trovi in posizione di "arresto". L'inserimento di una batteria in un apparecchio in posizione di "marcia" può essere causa di incidenti.
- Per ricaricare la batteria dell'apparecchio, utilizzare esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal produttore. Un caricabatteria adatto ad un certo tipo di batteria potrebbe provocare un incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- Con un apparecchio a batteria deve essere utilizzato esclusivamente un tipo di batteria specifico. L'impiego di una batteria non conforme può provocare un incendio.

- Quando la batteria non viene utilizzata, conservarla a distanza da oggetti metallici, come ad esempio fermagli, monete, chiavi, viti, chiodi o qualunque altro oggetto che potrebbe fare da ponte tra i due poli. Il cortocircuito dei poli della batteria può provocare ustioni o incendi.
- Evitare qualunque contatto con il liquido della batteria in caso di fuoriuscite dovute ad un utilizzo improprio. Qualora si verificasse questo tipo di situazione, risciacquare con acqua pulita la zona interessata. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.  
CONSULTARLE REGOLARMENTE ED ILLUSTRARLE  
A CHIUNQUE POTREBBE UTILIZZARE  
L'APPARECCHIO. NEL PRESTARE L'APPARECCHIO,  
FORNIRE ANCHE IL PRESENTE MANUALE D'USO.**

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### SIMBOLI

Alcuni dei seguenti simboli potranno comparire sul presente prodotto. Studiarli attentamente e impararne il loro significato. Una corretta interpretazione dei presenti simboli permetterà all'operatore di utilizzare meglio e in modo più sicuro il prodotto.

SIMBOLO	SIGNIFICATO/SPIEGAZIONE
	Indica precauzioni sulla sicurezza dell'operatore.
	Leggere il manuale d'uso e rispettare le avvertenze e le norme di sicurezza.
	Indossare equipaggiamento e calzature anti-infortunistici.
	Oggetti scagliati dall'utensile possono rimbalzare e causare gravi lesioni alla persona o danni alla proprietà.
	Tenere eventuali osservatori, soprattutto bambini ad almeno 15 m di distanza dalla zona di lavoro.
	Non toccare le aperture di aerazione.
	Non utilizzare questo apparecchio sotto la pioggia e non lasciarlo all'esterno quando piove.

I seguenti simboli indicano i livelli di rischio associati a questo prodotto.

SIMBOLO	SEGNALE	SIGNIFICATO
	<b>PERICOLO:</b>	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata attentamente, potrà causare gravi lesioni alla persona o morte.
	<b>AVVERTENZE:</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata attentamente, potrà causare gravi lesioni alla persona o morte.
	<b>ATTENZIONE:</b>	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata attentamente, potrà causare lesioni minori o moderate alla persona.
	<b>ATTENZIONE:</b>	(Senza Simbolo di Pericolo) Indica una situazione che potrà causare danni a cose.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso	1,5 kg
Motore	18 VDC
Velocità dell'aria	190 km/h
Livello di pressione acustica garantito	$L_{WA}$ :93.7dB(A), $K_{WA}$ :2.0dB(A)
Livello di pressione acustica misurato	$L_{pA}$ :83 dB(A), $K_{pA}$ :2 dB(A)
Vibrazioni:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batteria (non fornita)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
1815Caricabatteria (non fornito)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M/ BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### CARATTERISTICHE

#### DESCRIZIONE

1. Ugello di uscita dell'aria
2. Interruttore
3. Tubo di soffiaggio
4. Linguette di bloccaggio
5. Batteria (non fornita)

#### IMPARARE A CONOSCERE IL SOFFIATORE (Fig. 1)

Leggere accuratamente e comprendere le istruzioni per l'uso di questo soffiatore e prendere attentamente in esame il lavoro che si desidera effettuare. Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, acquisire dimestichezza con tutte le sue funzionalità e caratteristiche inerenti alla sicurezza.

#### TUBO DI SOFFIAGGIO

Il tubo di soffiaggio viene montato sull'ugello di uscita dell'aria del soffiatore senza l'ausilio di utensili.

### MONTAGGIO

#### ⚠ AVVERTENZA

Per eseguire il montaggio di accessori, rimuovere sempre la batteria dall'apparecchio. La mancata osservanza di questa norma può comportare un avvio involontario dell'appa-reccchio e causare gravi lesioni.

### MONTAGGIO DEL TUBO DI SOFFIAGGIO (Fig. 2)

- Posizionare il tubo di soffiaggio in modo tale che il logo Ryobi sia rivolto verso l'alto, quindi inserire l'ugello di uscita dell'aria del soffiatore nell'estremità del tubo.
- Premere il pulsantino situato nella parte superiore dell'ugello di uscita dell'aria e rilasciarlo dopo averlo inserito nel foro posto all'estremità del tubo di soffiaggio.

### UTILIZZO

#### ⚠ AVVERTENZA

Fare sempre attenzione, anche dopo avere acquisito dimestichezza con l'apparecchio. Non dimenticare mai che basta un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.

### APPLICAZIONI

Utilizzare il soffiatore per le seguenti applicazioni:

- Pulizia di superfici dure come gli accessi ai garage o i marciapiedi.
- Pulizia di terrazze ed accessi ai garage da foglie o aghi di pino.

#### ⚠ AVVERTENZE:

**Non adatto per altre applicazioni.**

### INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 3)

- Mettere l'interruttore in posizione "ARRESTO" (O).
- Inserire la batteria nel soffiatore, allineandone le nervature rispetto alle scanalature del supporto della batteria dell'apparecchio.
- Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, accertarsi che le linguette di bloccaggio poste ai lati della batteria si innestino correttamente e che la batteria sia adeguatamente fissata.

#### ⚠ ATTENZIONE

Durante l'inserimento della batteria nel soffiatore, accertarsi che le nervature della batteria stessa si allineino correttamente rispetto alle scanalature poste all'interno dell'apparecchio e che le linguette di bloccaggio si inseriscano adeguatamente. Un cattivo inserimento della batteria potrebbe danneggiare i componenti interni.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### RIMOZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 3)

- Mettere l'interruttore in posizione "ARRESTO" (O).
- Individuare le linguette di bloccaggio poste ai lati della batteria e premerle in modo tale da riuscire a rimuoverla.
- Rimuovere la batteria dal soffiatore.

### MESSA IN FUNZIONE/ARRESTO DEL SOFFIATORE (Fig. 4)

- Per mettere in funzione il soffiatore, regolare l'interruttore su "MARCIA" (I).
- Per arrestare il soffiatore, regolare l'interruttore su "ARRESTO" (O).

#### ▲ AVVERTENZA

Non dimenticare che gli apparecchi a batteria sono sempre pronti a funzionare. È pertanto indispensabile regolare l'interruttore su "ARRESTO" (O) quando l'apparecchio non viene utilizzato o quando lo si trasporta.

### UTILIZZO DEL SOFFIATORE (Fig. 5)

- Per evitare di disperdere i rifiuti, rivolgere il tubo del soffiatore verso i bordi esterni del mucchio. Non soffiare mai direttamente al centro del mucchio di rifiuti.
- Per limitare il volume acustico, evitare di utilizzare più apparecchi contemporaneamente.
- All'occorrenza, prima di utilizzare il soffiatore staccare i rifiuti dal suolo servendosi di un rastrello o di una scopa. Se la zona è estremamente polverosa, ove possibile inumidirla leggermente prima di eseguire il lavoro.
- L'utilizzo del soffiatore anziché di un getto d'acqua per pulire le grondea, i muretti, le terrazze, le grate, i portici e i prati consente di risparmiare acqua.
- Assicurarsi che non vi siano bambini, animali, finestre aperte o veicoli lavati di recente nella zona in cui si utilizzerà il soffiatore.
- PULIRE la zona di lavoro dopo avere utilizzato il soffiatore. Gettare i rifiuti in un apposito contenitore.

### MANUTENZIONE

#### ▲ AVVERTENZA

In caso di sostituzione, utilizzare solo parti di ricambio originali. L'impiego di altri componenti potrebbe rappresentare un pericolo o danneggiare l'apparecchio.

Non utilizzare solventi per pulire le parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici rischia di essere danneggiata dall'uso dei solventi disponibili in commercio. Utilizzare un panno pulito per rimuovere lo sporco, la polvere, l'olio, il grasso, ecc.

#### ▲ AVVERTENZA

Gli elementi in plastica non devono mai entrare a contatto con liquido dei freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. Tali prodotti chimici contengono sostanze che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

#### ▲ AVVERTENZA

Non cercare di apportare modifiche all'apparecchio né di aggiungere accessori il cui utilizzo non è raccomandato. Tali modifiche o trasformazioni equivalgono ad un utilizzo non consentito e possono causare situazioni pericolose in grado di provocare gravi lesioni fisiche.

#### ▲ AVVERTENZA

Onde evitare i rischi di gravi lesioni, rimuovere sempre la batteria dall'apparecchio quando lo si pulisce o si esegue un qualsiasi intervento di manutenzione.

### RIPONIMENTO DEL SOFFIATORE

Prima di riporre il soffiatore, pulirlo con cura. Riporre il soffiatore in un luogo asciutto, ben aerato, lontano dalla portata dei bambini. Non riporlo in prossimità di agenti corrosivi quali i prodotti chimici da giardinaggio o i sali per sciogliere la neve.

- Riporre e ricaricare la batteria in un luogo fresco. Le temperature inferiori o superiori ad una temperatura ambiente normale riducono la durata della batteria.
- Non riporre mai una batteria scarica. Dopo l'uso dell'apparecchio, attendere che la batteria si raffreddi e ricarcarla immediatamente.
- Tutte le batterie, nel tempo, perdono la loro capacità di carica. Più la temperatura è elevata, più la batteria perde la sua capacità di carica. Nel caso in cui l'apparecchio non venga utilizzato per un periodo prolungato, procedere alla ricarica della batteria tutti i mesi o ogni due mesi. Questa operazione ha per effetto di prolungare la durata della batteria.

### SMALTIMENTO

Non gettare gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici. Provvedere invece a riciclarli portandoli in appositi centri di riciclaggio. Contattare le autorità competenti o il proprio rivenditore per conoscere la procedura di riciclaggio prevista.



## Portugues (Tradução das instruções originais)

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O seu soprador foi concebido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões da Homelite quanto a fiabilidade, facilidade de funcionamento e segurança do utilizador. Quando devidamente cuidado irá proporcionar-lhe anos de desempenho reforçado e sem problemas.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Durante a utilização de ferramentas eléctricas sem fio, é indispensável seguir as recomendações de segurança de base para reduzir os riscos de incêndio, de ferimentos corporais e de fugas de líquido de bateria.

#### **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA**

- Não permita que as crianças ou pessoas inexperientes utilizem esta ferramenta.
- Use calças compridas e espessas, sapatos antiderrapantes e luvas de trabalho.
- Nunca utilize esta ferramenta com pés descalços ou se usar sapatos abertos.
- Não use roupas folgadas ou jóias que se possam ficar presas na ferramenta.
- Não toque na turbina de sopro quando utiliza este aparelho.
- Mantenha as crianças, visitantes e animais pelo menos a 15 m do lugar onde trabalha. Não se esqueça que o utilizador é responsável por qualquer acidente sofrido para consigo ou pelos visitantes ou pelos danos sofridos pelos seus bens.
- Verifique se nenhuma peça está danificada. Antes de continuar a utilizar a ferramenta, verifique se uma peça ou um acessório danificado poderá continuar a funcionar ou a desempenhar a sua função.
- Verifique o alinhamento e a fixação das peças móveis, a montagem e qualquer outro elemento que possa afectar o funcionamento da ferramenta. Uma protecção ou qualquer outra peça danificada deve ser reparada ou substituída por um Centro Serviço Homologado. Isso permite reduzir os riscos de incêndios, choques eléctricos e ferimentos graves.
- Não force a ferramenta. Utilize a ferramenta adaptada ao trabalho que quer efectuar. A sua ferramenta será mais eficaz e mais segura se a utilizar no regime para o qual foi concebida.
- Fique sempre bem apoiado nas pernas e não estique demasiado o braço. Tenha o cuidado de se encontrar sempre em posição de equilíbrio. Uma posição de trabalho estável permite controlar melhor a ferramenta no caso de evento fortuito.
- Se tiver cabelos compridos, prenda-os de forma que

não possam ser agarrados por elementos em movimento ou pelas fendas de ventilação.

- Não utilize esta ferramenta se estiver cansado, doente, sob a influência de bebidas alcoólicas ou de drogas ou se tomar medicamentos.
- Não utilize esta ferramenta se a luz for insuficiente para trabalhar.
- Nunca deixe que outras pessoas utilizem a sua ferramenta antes de lhe ter explicado o funcionamento do aparelho e as instruções de segurança.
- Conserve os punhos do aparelho limpos e secos.
- Leve em conta o seu ambiente de trabalho. Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva. Não utilize ferramentas em locais molhados ou húmidos. Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada. Não utilize ferramentas eléctricas em locais que apresentem riscos de incêndio ou de explosão.
- Arrume a bateria e as ferramentas não utilizadas. Quando não for utilizada, a sua ferramenta e a sua bateria devem ser arrumadas num lugar seco, situado em altura ou fechado com chave, fora do alcance das crianças. Certifique-se que os contactos da bateria não podem ser curto-circuitados por objectos metálicos como, por exemplo, parafusos, pregos, etc.
- Retire a bateria da ferramenta quando não a utilizar e retire o tubo de sopro antes de qualquer operação de manutenção.
- Evite qualquer arranque por descuido. Não desloque a sua ferramenta sem fio com o dedo no interruptor.
- Mantenha-se vigilante. Veja bem o que está a fazer e use o seu bom senso. Não utilize a ferramenta quando estiver cansado.
- Mande reparar a sua ferramenta por um técnico qualificado. Esta ferramenta eléctrica obedece às normas legais de segurança. Qualquer reparação deve ser efectuada por um técnico qualificado, utilizando peças sobresselentes de origem. O não cumprimento desta instrução poderia apresentar um perigo para o utilizador.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

No caso de substituição, utilize unicamente peças sobresselentes de origem. O não cumprimento desta instrução pode prejudicar o bom funcionamento do aparelho e ocasionar ferimentos. Além disso, tornaria a garantia nula e caduca.

## Portugues (Tradução das instruções originais)

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ÀS FERRAMENTAS SEM FIO

- Certifique-se que o interruptor está na posição "Desligar" antes de inserir a bateria. A inserção de uma bateria numa ferramenta acesa pode provocar acidentes.
- Carregue a bateria somente com o carregador recomendado pelo fabricante. Um carregador adaptado a um certo tipo de bateria pode desencadear um incêndio se for utilizado com um outro tipo de bateria.
- Só se deve utilizar um tipo de bateria específica com uma ferramenta sem fio. O uso de qualquer outra bateria pode provocar um incêndio.
- Quando a bateria não for utilizada, conserve-a afastada dos objectos metálicos como, por exemplo,

clipes, moedas, parafusos, pregos ou qualquer outro objecto que possa ligar os contactos entre si. O curto-circuito dos contactos da bateria pode provocar centelhas, queimaduras ou incêndios.

- Evite qualquer contacto com o líquido da bateria em caso de fuga da bateria devido a uma utilização abusiva. Se isso ocorrer, lave a zona afectada com água limpa. Se os olhos forem atingidos, consulte também um médico. O líquido projectado de uma bateria pode provocar irritações ou queimaduras.

**CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES. CONSULTE-AS REGULARMENTE E EXPLIQUE-AS A QUALQUER PESSOA QUE UTILIZE ESTA FERRAMENTA. SE EMPRESTAR ESTA FERRAMENTA, ENTREGUE TAMBÉM ESTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO.**

## Portugues (Tradução das instruções originais)

### SÍMBOLOS

Alguns dos símbolos que se seguem podem ser usados neste aparelho. Estude-os por favor e aprenda o seu significado. A interpretação adequada destes símbolos permitir-lhe-á que opere o aparelho melhor e de forma mais segura.

SÍMBOLO	TERMINOLOGIA E EXPLICAÇÃO
	Precauções que envolvem a sua segurança.
	Leia o manual de utilização e cumpra as advertências e as instruções de segurança.
	Utilize vestuário e botas de protecção.
	Os objectos atirados podem fazer ricochete e dar origem a lesões ou danos em propriedade.
	Mantenha todos os espectadores, especialmente crianças e animais de estimação, a pelo menos 15m da área de funcionamento.
	Não toque nas fendas de ventilação.
	Não utilize esta ferramenta quando chover nem a deixe fora quando estiver a chover.

As seguintes palavras de sinal e significados destinam-se a explicar os níveis de risco associados a este produto.

SÍMBOLO	SINAL	SIGNIFICADO
	<b>PERIGO:</b>	Indica uma situação perigosa iminente, que, se não evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
	<b>AVISO:</b>	Indica uma situação potencialmente perigosa, que, se não evitada, poderá conduzir à morte ou graves lesões.
	<b>ATENÇÃO:</b>	Indica uma situação potencialmente perigosa, que, se não evitada, poderá resultar em pequenas ou moderadas lesões.
	<b>ATENÇÃO:</b>	(Sem Símbolo de Alerta de Segurança) Indica uma situação que poderá resultar em danos materiais.

## Portuguese (Tradução das instruções originais)

### CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Peso	1,5 kg
Motor	18 V CC
Velocidade do ar	190 km/h
Nível de potência sonora	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Nível de pressão sonora	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibração:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Bateria (não fornecida)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Carregador (não fornecido)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### CARACTERÍSTICAS

#### Descrição

1. Bocal de saída de ar
2. Interruptor
3. Tubo de sopro
4. Linguetas de bloqueio
5. Bateria (não fornecida)

#### APRENDA A CONHECER O SEU SOPRADOR (Fig. 1)

Leia e compreenda bem as instruções de utilização do seu soprador e preveja bem o trabalho que quer fazer. Antes de utilizar a sua ferramenta, familiarize-se com todas as funcionalidades e especificidades no plano da segurança.

#### TUBO DE SOPRO

O tubo de sopro monta-se no bocal de saída de ar do soprador sem necessidade de ferramentas.

### MONTAGEM

#### ADVERTÊNCIA

Retire sempre a bateria da ferramenta quando montar acessórios. O incumprimento desta instrução pode ocasionar um arranque por descuido e provocar ferimentos graves.

### MONTAGEM DO TUBO DE SOPRO (Fig. 2)

- Posicione o tubo de forma que o emblema Ryobi fique dirigido para cima e em seguida insira o bocal de saída de ar do soprador na ponta do tubo de sopro.
- Carregue na patilha situada por cima do bocal de saída de ar e solte-a depois de ter ficado inserida no furo situado na ponta do tubo de sopro.

### UTILIZAÇÃO

#### ADVERTÊNCIA

Não diminua a sua vigilância mesmo depois de se ter familiarizado com a sua ferramenta. Nunca se esqueça que uma fracção de segundo de falta de atenção basta para se ferir gravemente.

#### USO PREVISTO

Utilize o soprador para as seguintes aplicações:

- Limpar superfícies duras como, por exemplo, passagens de garagem ou passeios.
- Conserve as pontes e as passagens de garagem sem folhas nem caruma.

#### AVISO

Não se destina a outras utilizações.

### INSTALAÇÃO DA BATERIA (Fig. 3)

- Ponha o interruptor na posição "DESLIGA" (O).
- Insira a bateria no soprador, alinhando as nervuras da bateria com as ranhuras do suporte da bateria da ferramenta.
- Certifique-se de que as linguetas de bloqueio situadas nos lados da bateria ficam correctamente inseridas e que a bateria está bem fixada antes de começar a utilizar a ferramenta.

#### ADVERTÊNCIA

Quando introduzir a bateria no soprador, certifique-se que as nervuras em relevo da bateria ficam correctamente alinhadas com as ranhuras situadas no interior da ferramenta e que as linguetas de bloqueio encaixam bem. Uma inserção incorrecta da bateria poderia danificar os componentes internos.

### RETIRADA DA BATERIA (Fig. 3)

- Ponha o interruptor na posição "DESLIGA"(O).
- Localize as linguetas de bloqueio situadas de ambos os lados da bateria e carregue nelas para que possa retirar a bateria.
- Retire a bateria do soprador.

## Portuguese (Tradução das instruções originais)

### **PARA LIGAR / DESLIGAR O SOPRADOR (Fig. 4)**

- Para ligar o soprador, ponha o interruptor em LIGA (I)
- Para parar o motor, ponha o interruptor em DESLIGA "O".

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Não se esqueça que as ferramentas sem fio estão sempre prontas a funcionar. É portanto indispensável que ponha o interruptor em DESLIGA (O) quando não utilizar a sua ferramenta ou quando a transportar.

### **UTILIZAÇÃO DO SOPRADOR (Fig. 5)**

- Para não dispersar os detritos, dirija o tubo do soprador para os bordos exteriores de um monte de detritos. Nunca sopre directamente para o centro de um monte de detritos.
- Para reduzir o volume sonoro, evite utilizar vários aparelhos ao mesmo tempo.
- Se, necessário, descole os detritos do solo com um ancinho ou com uma vassoura antes de utilizar o soprador. Se a zona contiver muita poeira, molhe-a ligeiramente com água quando for possível.
- A utilização do soprador em vez de um jacto de água para limpar as caleiras, muros, pátiões, pórticos e jardins permite economizar água.
- Verifique se não há crianças, animais, janelas abertas ou viaturas recentemente lavadas na zona onde vai utilizar o seu soprador.
- LIMPE a zona depois de ter utilizado o soprador. Deite fora os detritos de maneira adequada.

### **MANUTENÇÃO**

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Utilize unicamente peças sobresselentes genuínas quando fizer substituições. A utilização de qualquer outra peça pode apresentar um perigo ou danificar o aparelho.

Não utilize solventes para limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos pode ser danificada pelos solventes vendidos no comércio. Utilize um pano limpo para limpar as sujidades, o pó, o óleo, a massa, etc.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Os elementos de plástico nunca devem entrar em contacto com líquido para travões, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc. Estes produtos químicos contêm substâncias que podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Não tente modificar a sua ferramenta nem acrescentar acessórios não recomendados para esta ferramenta. Estas transformações ou modificações são consideradas como um mau uso e podem provocar situações perigosas com possibilidade de ferimentos graves.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Para evitar os ferimentos graves, retire sempre a bateria da ferramenta para a limpar ou fazer qualquer operação de manutenção.

### **ARRUMAÇÃO DO SOPRADOR**

Limpe cuidadosamente o seu soprador antes de o arrumar. Arrume o seu soprador num local seco, bem arejado e fora do alcance das crianças. Não o arrume perto de produtos corrosivos como, por exemplo, produtos químicos de jardinagem e sal para descongelação.

- Arrume e carregue a bateria num local fresco. As temperaturas inferiores ou superiores a uma temperatura ambiente normal reduzem a vida útil de uma bateria.
- Nunca arrume uma bateria descarregada. Depois da utilização da ferramenta, espere que a bateria arrefeça e carregue-a imediatamente.
- "Todas as baterias perdem, com o tempo, a sua capacidade de carga. Quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente a bateria perde a sua capacidade de carga. Se não utilizar a sua ferramenta durante muito tempo, carregue a bateria todos os meses ou de dois em dois meses. Isto prolongará a vida útil da bateria."

### **COLOCAÇÃO NO LIXO**

Não ponha as ferramentas eléctricas no lixo doméstico. Faça-as reciclar nos centros de reciclagem. Contacte as entidades ou o seu revendedor para conhecer o método de reciclagem adequado.



## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Uw blazer werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Ryobi's hoge normen inzake betrouwbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid. Wanneer het toestel goed wordt onderhouden, zal het jarenlang duurzame en betrouwbare prestaties leveren.

Dank u voor uw aankoop van een Ryobi product.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Tijdens het gebruik van accu-gevoed gereedschap moet u altijd elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken.

### LEES ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT GEBRUIKEN

- Laat dit apparaat niet door kinderen of onervaren personen gebruiken.
- Draag een lange broek van dikkere stof, schoeisel met antislipzolen en werkhandschoenen.
- Gebruik dit apparaat nooit als u op blote voeten bent of als u opengewerkte schoenen draagt.
- Draag geen wijde kleding of sieraden die in het apparaatbeklemd kunnen raken.
- Raak de blaasturbine niet aan wanneer u dit apparaat gebruikt.
- Houd kinderen, omstanders en dieren op minimaal 15 m afstand van de plaats waar u werkt. Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk is als omstanders of als hijzelf verwondingen oplopen of als hun eigendommen beschadigd worden.
- Controleer of geen enkel onderdeel beschadigd is. Controleer voordat u het gereedschap verder gebruikt of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen.
- Controleer de uitlijning en de staat van de bewegende delen, de montage en alle andere elementen die de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden. Een beschermkap of ander beschadigd onderdeel moet door een erkend servicecentrum worden gerepareerd of vervangen. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken.
- Forceer het apparaat niet. Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Het apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het ontworpen is.
- Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt.

- Bind uw haar op als u lang haar draagt, zodat het niet kan worden meegetrokken door bewegende onderdelen of kan worden opgezogen door de ventilatieopeningen.
- Gebruik dit apparaat nooit wanneer u vermoeid, ziek of onder invloed van drank of drugs bent, of wanneer u medicijnen gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het te donker is om te werken.
- Laat het apparaat niet door anderen gebruiken zonder vooraf de werking ervan te hebben uitgelegd en de betreffende persoon te hebben ingelicht over de veiligheidsvoorschriften.
- Houd de handgrepen van het apparaat goed schoon en droog.
- Houd rekening met uw werkomgeving. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik elektrisch gereedschap niet op natte of zeer vochtige plaatsen. Zorg dat de plaats waar u werkt goed verlicht is. Gebruik elektrisch gereedschap nooit op plekken waar gevaar bestaat voor brand of ontploffing.
- Berg accupakken en gereedschappen op als u ze niet gebruikt. Berg niet gebruikte gereedschappen en accupakken op een droge plaats op, hoog boven de grond of achter slot en grendel, buiten bereik van kinderen. Zorg ervoor dat er geen gevaar bestaat dat de accucontacten worden kortgesloten door metalen voorwerpen, zoals schroeven, spijkers, enz.
- Trek het accupak erauit als u het apparaat niet gebruikt en verwijder de blaasbus voordat u het gaat onderhouden.
- Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden. Verplaats uw apparaat nooit terwijl u uw vinger op de aan/uit-schakelaar hebt.
- Blijf waakzaam. Concentreer u op wat u doet en vertrouw op uw gezonde verstand. Gebruik uw gereedschap nooit wanneer u moe bent.
- Laat uw apparaat repareren door een bevoegde vakman. Dit elektrische apparaat voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Eventuele reparaties moeten door een bekwaame vakman worden uitgevoerd en met gebruik van originele reservedelen. Niet naleving van dit voorschrift kan gevaar opleveren voor de gebruiker.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend originele reservedelen als er iets wordt vervangen. Niet naleving van dit voorschrift zou schadelijk kunnen zijn voor de goede werking van het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken. Bovendien verliest uw garantie zijn geldigheid.

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR APPARATEN ZONDER SNOER

- Zorg ervoor dat de schakelaar op "UIT" (O) staat voordat u het accupak in het apparaat steekt. Als u een accupak in een apparaat steekt dat op "AAN" staat, kunt u ongelukken veroorzaken.
- Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van de lader die door de fabrikant is aangegeven. Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt.
- Met accugereedschap mag alleen een bepaald type accu's worden gebruikt. Het gebruik van andere accu's kan brand veroorzaken.
- Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere

metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken. Kortsleuteling van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.

- Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. De uit een accu gestoten vloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING. RAADPLEEG DIT DOCUMENT GEREGELD EN GEEF DE VOORSCHRIFTEN DOOR AAN EEN IEDER DIE DIT APPARAAT EVENTUEEL GAAT GEBRUIKEN. ALS U DIT APPARAAT UITLEENT, GEEF ER DAN OOK DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING BIJ.**

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### SYMBOLEN

Sommige van de volgende symbolen kunnen bij dit toestel worden gebruikt. Bestudeer ze en leer hun betekenis. Een correcte interpretatie van deze symbolen zal het gebruik van dit toestel veiliger en beter maken.

SYMBOOL	BETEKENIS/UITLEG
	Voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op uw veiligheid.
	Lees de gebruikershandleiding, let op de waarschuwingen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften.
	Draag beschermkledij en laarzen.
	Opgeworpen voorwerpen kunnen teruggeslagen worden, wat kan leiden tot letsets of materiële schade.
	Houd alle omstanders, vooral kinderen en huisdieren, op tenminste 15 m afstand van het werk bereik.
	Raak de ventilatieopeningen niet aan.
	Gebruik dit apparaat niet als het regent en laat het ook niet buiten liggen wanneer het regent.

De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om de gevaren niveaus die op dit toestel betrekking hebben, te verklaren.

SYMBOOL	SIGNAAL	BETEKENIS
	GEVAAR:	Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken.
	WAARSCHUWING:	Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken.
	LET OP:	Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, lichte of middelmatige verwondingen kan veroorzaken.
	LET OP:	(Zonder veiligheidssymbool) Wijst op een situatie die kan resulteren in materiële schade.

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### PRODUCTGEGEVENS

Gewicht	1,5 kg
Motor	18 V gelijkstroom
Luchtsnelheid	190 km/uur
Gemeten geluidsniveau	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Gemeten geluidsdrukniveau	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Trillingsniveau	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Accupak (niet bijgeleverd)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Laadapparaat (niet bijgeleverd)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800GO

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### VERKLARING

1. Blaasmond
2. Schakelaar
3. Blaasbus
4. Vergrendellippen
5. Accupak (niet bijgeleverd)

#### MAAK UZELF VERTROUWD MET DE BLADBLAZER (afb. 1)

Zorg dat u de gebruiksaanwijzingen van de bladblazer leest en goed begrijpt en dat u het werk dat u wilt gaan doen goed voorbereidt. Maak uzelf, voordat u dit apparaat gaat gebruiken, eerst vertrouwd met alle functies en specifieke kenmerken wat betreft de veiligheid.

#### BLAASBUIS

De blaasbus wordt zonder gebruik van gereedschap op de mond van de luchtauitlaat van de bladblazer gemonteerd.

### MONTAGE

#### WAARSCHUWING

Trek altijd eerst het accupak uit het apparaat voordat u accessoires gaat installeren. Bij niet naleving van dit voorschrift kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

### BLAASBUIS MONTEREN (afb. 2)

- Houd de bus zodanig dat het logo van Ryobi naar boven staat en steek vervolgens de mond van de luchtauitlaat van de bladblazer in het uiteinde van de blaasbus.
- Druk de nok op de bovenkant van de luchtauitlaat in en laat deze weer los zodra deze in het gat is gestoken dat zich aan het uiteinde van de blaasbus bevindt.

### BEDIENING

#### WAARSCHUWING

Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken.

### TOEPASSING

Gebruik de bladblazer voor de volgende toepassingen:

- Het schoonblazen van harde oppervlakken zoals garagewanden en trottoirs.
- Het verwijderen van bladeren en dennennaalden van bruggen en garageoppervlakken.

#### WAARSCHUWING

niet geschikt voor ander gebruik.

### ACCUPAK INZETTEN (afb. 3)

- Zet de schakelaar in de stand "UIT" (O).
- Steek het accupak in de bladblazer en let er daarbij op dat de groeven van het accupak precies over de ribbels komen van de accuhouder van het apparaat.
- Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken.

#### LET OP

Let er bij het plaatsen van de accu in de bladblazer op dat de uitstekende randen op het accupak precies in de groeven binnen in het apparaat terechtkomen en dat de vergrendellippen goed in werking treden. Als u de accu verkeerd in de houder zet, kunt u inwendige onderdelen beschadigen.

### ACCUPAK VERWIJDEREN (afb. 3)

- Zet de schakelaar in de stand "UIT" (O).
- Kijk aan weerskanten van de accu waar de vergrendellippen zitten en druk daarop om het accupak los te koppelen.
- Trek het accupak uit de bladblazer.

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### BLADBLAZER AAN- EN UITZETTEN (afb. 4)

- Om de bladblazer aan te zetten plaatst u de schakelaar op "AAN" (I).
- Om de bladblazer uit te zetten plaatst u de schakelaar op "UIT" (O).

#### ⚠ WAARSCHUWING

Vergeet niet dat gereedschap met een accupak eigenlijk altijd startklaar is. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u de schakelaar op "UIT" (O) plaatst als u het apparaat niet gebruikt of als u het vervoert.

### GEBRUIK VAN DE BLADBLAZER (afb. 5)

- Om te voorkomen dat u het vuil verspreidt dient u de buis van de blazer op de zijkanten van een vuilhoop te richten. Richt de straal nooit recht op het midden van een vuilhoop.
- Werk liever niet met meerdere apparaten tegelijk om de geluidshinder te beperken.
- Haal zonodig het op de grond vastgeplakte vuil eerst los met een hark of een bezem voordat u de blazer gaat gebruiken. Als de omgeving erg stoffig is, sprenkelt u eerst wat water als dat mogelijk is.
- Door een blazer te gebruiken in plaats van een waterslang om goten, muurtjes, terrassen, barbecues, portalen en grasvelden schoon te maken kunt u water besparen.
- Kijk of er in de buurt waar u met de bladblazer gaat werken geen kinderen, dieren, open vensters of net gewassen auto's zijn.
- RUIM DE PLEK OP** die u met de blazer hebt schoongemaakt. Breng het afval naar een daarvoor bestemde plaats.

### ONDERHOUD

#### ⚠ WAARSCHUWING

Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend originele reservedelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel verkrijgbare oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet e.d. te verwijderen.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, vernielen of aantasten.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Probeer niet om veranderingen aan uw apparaat aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet wordt aanbevolen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

#### ⚠ WAARSCHUWING

Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.

### BLADBLAZER WEGBERGEN

Maak de bladblazer zorgvuldig schoon voordat u hem ophoert. Bewaar de bladblazer op een droge, goed ventilerende plaats, buiten bereik van kinderen. Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout.

- Bewaar en laad het accupak op een koele plaats. Temperaturen die hoger of lager zijn dan de normale omgevingstemperatuur verkorten de levensduur van een accupak.
- Berg een accupak nooit in leeggelopen toestand op. Wacht na gebruik van het apparaat tot de accu is afgekoeld en laad de accu dan onmiddellijk op.
- Alle accu's verliezen na verloop van tijd hun laadcapaciteit. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verliest een accu zijn laadcapaciteit. Als u het apparaat voor lagere tijd niet gebruikt, moet u het accupak wel elke maand of twee maanden opladen. Zo verlengt u de levensduur van het accupak.

### AFDANKING

Zet afgedankte elektrische apparaten niet bij het huishoudelijke afval. Laat ze recycelen in een recycling-centrum. Neem contact op met de autoriteiten of met uw leverancier om te weten wat de beste recycling-procedure is.



## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Din lövblås har utvecklats och tillverkats för att uppnå Ryobis höga krav på att produkten ska vara pålitlig, enkel att använda samt säker. Om du använder den på rätt sätt så kommer den att fungera problemfritt i många år. Tack för att du köper en Ryobi-produkt.

#### **⚠ VARNING**

Vid användning av batteridrivna elektriska verktyg gäller det att följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att reducera riskerna för brand, kroppsskador och läckor från batteriet.

### LÄS ALLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU ANVÄNDER VERKTYGET.

- Låt inte barn eller oerfarna personer använda detta verktyg.
- Ha långa och tjocka långbyxor, slirsäkra stövlar och arbetshandskar.
- Använd aldrig verktyget barfota eller med öppna skor.
- Använd inte vida kläder eller smycken som kan fångas upp av verktyget.
- Rör inte vid fläkten då du använder denna apparat.
- Håll barn, besökare och djur på minst 15 m avstånd från den plats där du arbetar. Glöm inte att användaren anses ansvarig, om han själv eller besökare skadas eller om deras egendom skadas.
- Kontrollera att ingen del är skadad. Innan du fortsätter att använda verktyget, försäkra dig om att den skadade delen eller tillbehör är funktionsdugligt och kan göra sitt arbete.
- Kontrollera att alla rörliga maskindelar, installationen och alla andra komponenter som kan påverka verktygets funktion är korrekt riktade och fastsatta. En skadad skyddskåpa eller andra skadade maskindelar måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Du minskar därmed riskena för brand, elstöt eller allvarliga kroppsskador.
- Kör inte verktyget för hårt. Använd ett verktyg som är anpassat till det arbete du vill utföra. Verktyget är effektivare och säkrare om det körs med den hastighet som det är konstruerat för.
- Stå stadigt på båda benen och sträck inte ut armen för långt. Se till att du alltid håller balansen. En stabil arbetsposition gör att man bättre kan kontrollera sitt verktyg, om någonting oförutsett händer.
- Om du har långt hår, fast det så att det inte kan fångas upp i de rörliga delarna eller i ventilationsöppningarna.
- Använd inte verktyget om du är trött eller sjuk, påverkad av alkohol eller droger eller om du tar mediciner.

- Använd inte verktyget om det inte är tillräckligt ljust för att arbeta.
- Låt inte andra personer använda ditt verktyg innan du förklarat för dem hur det fungerar och gått igenom säkerhetsföreskrifterna.
- Se till att handtagen på apparaten alltid är rena och torra.
- Ta hänsyn till din arbetsmiljö. Utsätt inte elektriska verktyg för regn. Använd inte elektriska verktyg på blöta eller mycket fuktiga ställen. Se till att arbetsutrymmet har en tillräcklig belysning. Använd inte elektriska verktyg på platser som innebär risker för brand eller explosion.
- Ställ undan batteriet och verktyg som du inte använder. När verktyget inte används skall både det och batteriet förvaras på en torr plats som befinner sig högt uppe eller bakom lås, utom räckhåll för barn. Försäkra dig om att polklämmorna på batteriet inte riskerar att kortslutas av metallföremål som t. ex. skruvar, spikar, etc.
- Ta ut batteriet ur verktyget då du inte använder det och ta bort blåslsröret före alla underhållsarbeten.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Bär inte omkring ett sladdlös verktyg med fingret på strömbrytaren.
- Var vaksam. Koncentrera dig på det du gör, använd sunt förnuft. Låt bli att använda verktyget när du är trött.
- Låt en kompetent tekniker reparera verktyget. Detta elektriska verktyg uppfyller nuvarande säkerhetsstandarder. Alla reparationer måste utföras av en kompetent tekniker, som använder ursprungliga reservdelar. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan innebära en fara för användaren.

#### **⚠ VARNING**

Använd endast originaldelar vid byte av tillbehör. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan störa apparatens normala funktion och förorsaka personskador. Dessutom skulle det leda till garantirättigheterna gå förlorade.

### VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SLADDLÖSA VERKTYG

- Kontrollera att strömbrytaren är i stoppläge innan du lägger in batteriet. Iläggning av ett batteri i ett påslaget verktyg kan förorsaka olyckor.
- Ladda upp batteriet i ditt verktyg endast med den laddare som anges av fabrikanten. En laddare som är anpassad till en viss typ av batteri kan förorsaka brand, om den används med batterier av en annan typ.
- Endast en särskild typ av batteri får användas med ett

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

sladdlöst verktyg. Användning av andra slags batterier kan förorsaka brand.

- Då batteriet inte används ska det hållas på avstånd från metallföremål som t. ex. gem, mynt, nycklar, skruvar, spikar eller andra föremål som kan förbinda kontakter sinsemellan. Kortslutning av batteripolerna kan förorsaka brännskador eller brand.
- Undvik all kontakt med batterivätska, i händelse av läcka från batteriet p.g.a. en felaktig användning. Om detta ändå händer, skölj omedelbart det berörda

området med rent vatten. Om du får vätska i ögonen, sök även läkarhjälp. Vätska som strömmar ut ur ett batteri kan förorsaka irritationer eller brännskador.

**SPARA DESSA FÖRESKRIFTER. LÄS DEM REGELBUNDET OCH FÖRKLARA DEM FÖR ALLA PERSONER SOM KAN TÄNKAS ANVÄNDNA VERKTYGET. OM DU LÅNAR UT VERKTYGET SKA DU SAMTIDIGT LÅNA DENNA BRUKSANVISNING.**

# Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

## SYMBOLER

Sommige van de volgende symbolen kunnen bij dit toestel worden gebruikt Bestudeer ze en leer hun betekenis. Een correcte interpretatie van deze symbolen zal het gebruik van dit toestel veiliger en beter maken.

SYMBOOL	BETEKENIS/UITLEG
	Försiktighestsåtgärder som berör din säkerhet.
	Läs denna bruksanvisning och följ varningarna och säkerhetsföreskrifterna.
	Bär skyddskläder och -skor.
	Iväkastade föremål kan rikoschettera och orsaka person- eller egendomsskador.
	Håll alla åskådare, speciellt barn, och husdjur på minst 15 meters avstånd från arbetsområdet.
	Rör inte vid ventilationsöppningarna.
	Använd inte detta verktyg då det regnar och lämna det inte ute i regnet.

Följande signalord och betydelse används för att förklara de olika risknivåerna som hör till denna produkt.

SYMBOL	SIGNAL	BETYDELSE
	<b>FARA:</b>	Indikerar en överhängande farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till dödsfall eller allvarlig skada.
	<b>VARNING:</b>	Indikerar en potentielt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till dödsfall eller allvarlig skada.
	<b>FÖRSIKTIGHET:</b>	Indikerar en potentielt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till mindre eller medelstora skador.
	<b>FÖRSIKTIGHET:</b>	(utan säkerhetssymbolen) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskada.

# Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

## PRODUKTDATA

Vikt	1,5 kg
Motor	18 V DC
Luftens hastighet	190 km/h
Uppmått ljudeffektsnivå	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Uppmått ljudtrycksnivå	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibration:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batteri (bifogas inte)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Laddare (bifogas inte)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 /ACR-1800 / BC-1800M/ BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## TEKNISKA DATA

### BESKRIVNING

1. Munstycke för luftutlopp
2. Strömbrytare
3. Blåsrör
4. Lästungor
5. Batteri (bifogas inte)

### LÄR KÄNNA DIN LÖVBLÅS (Fig. 1)

Kom ihåg att läsa och tänka igenom föreskrifterna för användning av lövblåsen och att planera arbetet som du vill utföra. Innan du använder ditt verktyg bör du bekanta dig med alla dess funktioner och speciella detaljer i fråga om säkerhet.

### BLÅSRÖR

Blåsröret monteras på munstycket för luftutblåsning utan verktyg.

## MONTERING

### ⚠ VARNING

Ta alltid ut batteriet ur verktyget innan du monterar tillbehör. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan leda till oavsiktlig igångsättning som kan förorsaka allvarliga kroppsskador.

## MONTERING AV BLÅSRÖRET (Fig. 2)

- Placera röret så att Ryobis logo är riktad uppåt och för sedan in munstycket för luftutblåsning i änden av blåsröret.
- Tryck på spärren som finns på ovansidan av munstycket för luftutblåsning och släpp den då den förts in i hålet i änden av blåsröret.

## ANVÄNDNING

### ⚠ VARNING

Fortsätt att vara på din vakt även när du blivit van vid ditt verktyg. Glöm inte att om du är uppmärksam bara bråkdelan av en sekund kan du skada dig allvarligt.

## ANVÄNDNING

Använd blåsen för följande arbeten:

- Rengöra hårdta ytor som t. ex. garageinfarter eller trottoarer.
- Avlägsna löv eller barr från broar eller garageinfarter.

### ⚠ VARNING

Inte avsedd för annan användning.

## ILÄGGNING AV BATTERIET (Fig. 3)

- Placera strömbrytaren i stoppläge (O).
- För in batteriet i blåsen genom att placera upphöjningarna på batteriet i linje med spåren i verktygets batterihållare.
- Kontrollera att lästungorna på sidorna av batteriet griper in korrekt och att batteriet är rätt isatt, innan du börjar använda verktyget.

### ⚠ PÅMINNELSE

När du för in batteriet i blåsen skall du se till att upphöjningarna på batteriet är helt i linje med spåren som finns på insidan av verktyget och att spärrsystemet fungerar korrekt. En felaktig iläggning av batteriet kan annars skada de interna komponenterna.

## UTTAGNING AV BATTERIET (Fig. 3)

- Placera strömbrytaren i stoppläge (O).
- Sök upp lästungorna som finns på båda sidorna om batteriet och tryck in dem för att kunna ta ut batteriet.
- Ta ut batteriet ur blåsen.

## Svenska (Översättning från originalinstruktioner)

### IGÅNGSÄTTNING OCH AVSTÄNGNING AV LÖVBLÄSEN (Fig. 4)

- För att sätta i gång blåsen placerar du strömbrytaren i läget PÅ (I).
- Ställ strömbrytaren i stoppläge "O" för att stanna verktyget.

#### ⚠ VARNING

Glöm inte att sladdlösverktyget alltid är klara för funktion. Det är därför nödvändigt att sätta strömbrytaren i stoppläge (O) då du inte använder verktyget eller då du transporterar det.

### ANVÄNDNING AV LÖVBLÄSEN (Fig. 5)

- För att undvika att sprida ut avfall kan du rikta lövblåsens rör mot de yttre kanterna av en avfallshög. Blås aldrig direkt mot mitten av en avfallshög.
- Använd inte flera apparater på samma gång, för att begränsa ljudvolymen.
- Ta vid behov loss avfallet från marken med en kratta eller en kvast innan du använder lövblåsen. Om området är mycket dammigt, fukta det en aning i förväg, om det är möjligt.
- Om du använder lövblåsen i stället för en vattenstråle för att rengöra takrärror, stenmurar, terrasser, portgångar och gräsmattor, kan du spara på vatten.
- Kontrollera att det inte finns barn, djur, öppna fönster eller nytvättade bilar i området där du ämnar använda lövblåsen.
- RENGÖR** området efter att du använt lövblåsen. Kasta bort avfallet på lämpligt sätt.

### UNDERHÅLL

#### ⚠ VARNING

Endast identiska originaldelar får användas vid byte. Användning av andra delar kan innebära fara eller skada apparaten.

Använd inte lösningsmedel för att rengöra plastdelar. Flertalet plaster kan skadas vid användning av vissa lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren tygtrasa för att torka bort smuts, damm, olja, fett, osv.

#### ⚠ VARNING

Plastdelarna får aldrig komma i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas, penetrerande oljor, etc. Dessa kemiska produkter innehåller ämnen som kan skada, försämra eller förstöra plasten.

#### ⚠ VARNING

Försök inte ändra verktyget eller montera tillbehör vars användning inte rekommenderas med den. Dylik ombyggnad eller dyliga ändringar anses som felaktig användning och kan leda till farliga situationer som kan försvara allvarliga kroppsskador.

#### ⚠ VARNING

Ta alltid ut batteriet ur verktyget för rengöring eller underhållsarbeten, för att undvika allvarliga skador.

### FÖRVARING AV LÖVBLÄSEN

Rengör omsorgsfullt lövblåsen innan du ställer undan den. Förvara den på en torr, väl ventilerad plats, utan räckhåll för barn. Förvara det inte i näheten av korrosiva ämnen som kemikalier avsedda för trädgårdsskötsel eller salter mot frost.

- "Förvara och ladda om batteriet på en sval plats. Temperaturer som är lägre eller högre än normal rumstemperatur förkortar batteriets livslängd."
- Ställ aldrig undan ett urladdat batteri. Efter användningen bör du vänta tills batteriet avkylts och ladda om det omedelbart.
- Alla batterier förlorar sin laddningskapacitet med tiden. Ju högre temperaturen är, desto snabbare förlorar batteriet sin laddningskapacitet. Om du inte använder verktyget under längre perioder, ladda om batteriet varje månad eller varannan månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

### BORTSKAFFNING

Kasta inte bort elektriska verktyg tillsammans med hushållsavfall. Lämna tillbaka dem på ett återvinningscenter. Kontakta myndigheterna eller återförsäljaren för att ta reda på lämplig återvinningsmetod.



## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

### SIKKERHEDSREGLER

Havestøvsugeren er fremstillet i henhold til Homelite's høje standarder hvad angår pålidelighed, nem betjening og brugersikkerhed. Hvis du vedligeholder den, vil den give dig mange gode års kraftfuld og problemfri ydelse. Tak, fordi du har købt et Ryobi produkt.

#### **⚠ ADVARSEL**

Ved anvendelse af batteridrevne værktøjer og redskaber skal de grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at formindsk risikoen for brand, personskader og udsivning af batterivæske.

#### LÆS ALLE SIKKERHEDSREGLERNE IGENNEM, INDEN REDSKABET TAGES I BRUG.

- Lad ikke børn og uerfarne personer bruge dette redskab.
- Tag lange bukser i kraftigt stof på samt skridsikre sko og arbejdshandsker.
- Brug aldrig redskabet med bare fødder eller åbne sko.
- Undgå løsthængende tøj eller smykker, som kan sætte sig fast i redskabet.
- Lad være med at røre ved blæseturbinen, når maskinen er i drift.
- Sørg for at holde børn, tilskuere og dyr i mindst 15 m afstand fra arbejdsstedet. Husk at bruger har ansvaret, hvis han selv eller tilskuere kommer til skade, eller der sker skader på andres ejendom.
- Undersøg alle dele for beskadigelser. Inden arbejdet fortsættes, kontrolleres at en beskadiget del eller tilbehørsdel stadig virker efter hensigten eller opfylder sin funktion.
- Se efter at løsdelene er rettet ind, monteret rigtigt og sidder godt fast, og kontroller alle øvrige forhold, som kan have indflydelse på redskabets drift. Hvis en af skærmene eller andre dele er beskadiget, skal de repareres eller udskiftes på et autoriseret værksted. Derved formindskes risikoen for brand, elektrisk stød og alvorlige personskader.
- Pres ikke redskabet. Brug det redskab eller værktøj, der passer til opgaven. Det er mere effektivt og sikkert, hvis det anvendes med den hastighed, der er beregnet til.
- Fordel vægten på begge ben, og lad være med at strække armen for langt ud. Stå altid med vægten på begge ben for at holde balancen. I en stabil arbejdsstilling kan man bedre styre redskabet, hvis der sker noget uventet.

- Langt hår skal bindes sammen, så det ikke kan hænge fast i bevægelige dele eller i ventilationsåbningerne.
- Redskabet må aldrig bruges, hvis man er træt eller syg, påvirket af spiritus eller narkotika eller tager medicin.
- Brug ikke redskabet, hvis der ikke er tilstrækkeligt lys til at arbejde.
- Lad ikke andre bruge redskabet, før de har fået forklaret, hvordan maskinen virker, og hvilke sikkerhedsregler der er forbundet med den.
- Hold maskinen greb rene og tørre.
- Vær opmærksom på omgivelserne og arbejdsforholdene. Elektriske værktøjer eller redskaber må ikke udsættes for regn. Brug aldrig elektriske redskaber våde eller fugtige steder. Sørg for at have godt lys til arbejdet. Brug ikke elektriske redskaber steder, hvor der er fare for brand eller eksplosion.
- Læg batteri og redskaber væk, når de ikke er i brug. Når redskabet og batteriet ikke er i brug, skal det opbevares et tørt, højtliggende eller aflåst sted utilgængeligt for børn. Pas på batterikontakterne ikke bliver kortsluttet af metalgenstande som skruer, som o.l.
- Tag batteriet af redskabet, når det ikke er i brug, og fjern blæserøret inden vedligeholdelse.
- Undgå utilsigtet igangsættelse. Flyt ikke et batteridrevet redskab eller værktøj med fingeren på start-stopknappen.
- Vær opmærksom. Hold opmærksomheden koncentreret om arbejdet, og brug sund fornuft. Hvis man er træt eller søvnig, må der ikke arbejdes med maskinen.
- Få maskinen repareret af en kvalificeret tekniker. Dette elektriske apparat overholder de gældende lovbestemmelser og sikkerhedsstandarder. Reparationer skal overlades til en fagmand, som anvender originale reservedele. Hvis denne regel ikke overholdes, udsættes bruger for fare.

#### **⚠ ADVARSEL**

Ved udskiftning skal der altid anvendes originale reservedele. Hvis denne regel ikke overholdes, kan maskinens drift blive forringet, og man kan komme til skade. Desuden bortfalder garantien.

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

### SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIDREVNE REDSKABER OG VÆRKTØJER

- Se efter, om start-stopknappen er i stopstilling, inden batteriet sættes på. Hvis batteriet sættes på et redskab i startstilling, kan der ske ulykker.
- Oplad kun redskabets eller værktøjets batteri med den af fabrikanten anførte oplader. En oplader beregnet til en bestemt type batteri kan forårsage brand, hvis den anvendes med en anden type batteri.
- Der må kun anvendes en bestemt type batteri til det batteridrevne redskab eller værktøj. Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå brand.
- Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i berøring med metalgenstande som papirklemmer, mønster, nøgler, skruer, søm eller andre genstande,

der kan skabe forbindelse mellem batterikontakterne. Kortslutning af batteriets kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand.

- Undgå berøring med batterivæsken, hvis den siver ud på grund af forkert anvendelse. Hvis det skulle ske, vaskes det berørte område med rent vand. Hvis man har fået væske i øjnene, søges også læge. Væskesprøjt fra et batteri kan forårsage irritation eller forbrændinger.

**GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE OPSLAG. SLÅ JÆVNligt OP I VEDLEDNINGEN, OG FORKLAR ANDRE EVENTUELLE BRUGERE REGLERNE. HVIS REDSKABET LÅNES UD, SKAL DENNE BRUGERVEJLEDNING FØLGE MED.**

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

### SYMBOLER

Nogle af nedenstående symboler bruges i forbindelse med denne maskine. Studer dem og vær klar over deres betydning. Med korrekt forståelse af disse symboler betjener du maskinen bedre og sikrere.

SYMBOOL	BETEKNIS/UITLEG
	Forholdsregler der involvere din sikkerhed
	Læs brugervejledningen igennem, og følg advarselsanvisningerne og sikkerhedsreglerne.
	Bær beskyttelstestøj og støvler.
	Udslyngede objekter kan rikochettere og medføre person- eller tingsskader.
	Alle tilskuere, især børn og dyr, skal være mindst 15 m fra arbejdsmrådet.
	Rør ikke ved ventilationsåbningerne.
	Anvend ikke denne maskine i regnvejr, og lad den ikke ligge udendørs, når det regner.

Følgende signalord og betydninger redegør for risikoniveauerne ved brug af denne maskine.

SYMBOL	SIGNAL	BETYDNING
	<b>FARE:</b>	Angiver en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.
	<b>ADVARSEL:</b>	Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.
	<b>FORSIGTIG:</b>	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	<b>FORSIGTIG:</b>	(Uden sikkerhedsalarmsymbol) Angiver en situation, som kan medføre skade på omgivelser.

# Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Vægt	1,5 kg
Motor	18 V DC
Lufthastighed	190 km/t
Målt lydeffektniveau	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Målt lydrykniveau	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibrering:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batteri (ikke medleveret)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Oplader (ikke medleveret)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## SPECIFIKATIONER

### BESKRIVELSE

- Luftafgangsstuds
- Start-stopknap
- Blæserør
- Låsetappe
- Batteri (ikke medleveret)

### LÆR AT BRUGE BLÆSEREN RIGTIGT (Fig. 1)

Læs vejledningen igennem, og vær sikker på at have forstået reglerne for brug af blæsemaskinen. Forbered og planlæg også det arbejde, der skal udføres. Inden redskabet tages i brug, er det vigtigt at sætte sig ind i virkemåden og de sikkerhedsmæssige specifikationer.

### BLÆSERØR

Blæserøret monteres på blæserens luftafgangsstuds uden brug af værkøj.

## MONTERING

### ⚠ ADVARSEL

Tag altid batteriet af redskabet eller værkøjet inden montering af tilbehør. Hvis denne regel ikke overholdes, kan maskinen starte ved et uheld og forårsage alvorlige ulykker.

## MONTERING AF BLÆSERØR (Fig. 2)

- Hold røret således, at Ryobi logoet vender opad, og før derefter blæserens luftafgangsstuds ind i blæserøret.
- Tryk på knappen oven på luftafgangsstuden, og slip den, når den sidder i hullet for enden af blæserøret.

## ANVENDELSE

### ⚠ ADVARSEL

Der skal stadig udvises forsigtighed, selv om man er blevet fortrolig med redskabet. Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdel af et sekund for at komme alvorligt til skade.

## TILSIGTET BRUG

Blæsemaskinen kan anvendes til nedenstående formål:

- Rense hårde flader som garagetilkørsler eller fortove.
- Fjerne blade og gran- eller fyrrøjne fra gange og garagetilkørsler.

### ⚠ ADVARSEL

Ikke beregnet til andet brug.

## PÅSÆTNING AF BATTERI (Fig. 3)

- Sæt start-stopknappen i "STOP" stilling (O).
- Sæt batteriet ind i blæseren med batteriets ribber ud for rillerne i redskabets batteriholder.
- Se efter, om låsetappene på siden af batteriet går ordentligt i hak, og om batteriet sidder godt fast, inden redskabet tages i brug.

### ⚠ PAS PÅ

Når batteriet sættes på blæseren kontrolleres, at batteriets ribber er rettet rigtigt ind efter rillerne inde i redskabet, og at låsetappene går ordentligt i hak. Hvis batteriet ikke sættes rigtigt på, kan de indvendige komponenter blive ødelagt.

## AFTAGNING AF BATTERI (Fig. 3)

- Sæt start-stopknappen i "STOP" stilling (O).
- Find låsetappene på begge sider af batteriet, og tryk dem ind for at kunne fjerne batteriet.
- Tag batteriet af blæseren.

## START / STOP AF BLÆSEMASKINE (Fig. 4)

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

- For at starte blæseren sættes start-stopknappen på START (I).
- For at standse blæseren sættes start-stopknappen på STOP (O).

### ⚠ ADVARSEL

Glem ikke, at batteridrevne redskaber altid er driftsklare. Husk derfor altid at sætte start-stopknappen på STOP (O), når redskabet ikke er i brug, eller når det skal transporteres.

### ANVENDELSE AF BLÆSER (Fig. 5)

- For ikke at sprede affaldet skal blæserøret rettes mod affaldsbunkens yderkanter. Blæs aldrig direkte midt i en affaldsbunke.
- Undgå at anvende flere maskiner samtidig for at begrænse støjniveauet.
- Gør om nødvendigt affaldet løs fra jorden eller gulvet med en rive eller en kost, inden blæseren startes. Fugt om muligt først området lidt, hvis det er meget støvet.
- Brug blæseren i stedet for vandspuling til at rense tagrender, halvmure, terrasser, grillrister, gårde og plæner for at spare på vandet.
- Se efter, at der ikke er børn, dyr, åbne vinduer eller nyvaskede biler i det område, hvor blæseren skal bruges.
- GØR området RENT efter brug af blæseren. Bortskaf affaldet efter forskrifterne.

### VEDLIGEHOLDELSE

### ⚠ ADVARSEL

Ved udskiftning må der kun anvendes originale reservedele. Det kan være farligt eller ødelægge produktet, hvis der bruges andre dele.

Brug ikke opløsningsmidler til at rense plastdele. De fleste plasttyper kan blive ødelagt, hvis de renses med almindelige gængse opløsningsmidler. Fjern snavs, støv, olie, fedt m.v. med en ren klud.

### ⚠ ADVARSEL

Plastelementer må aldrig komme i berøring med bremsevæske, benzin, olie- eller petroleums-baserede produkter, rustløsnende olie e.l. Disse kemikalier indeholder stoffer, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet.

### ⚠ ADVARSEL

Forsøg ikke at ombygge redskabet eller montere tilbehør, som ikke anbefales til denne maskine. Sådanne ombygninger eller ændringer betragtes som misbrug og kan være årsag til, at der opstår farlige situationer med deraf følgende alvorlige ulykker.

### ⚠ ADVARSEL

For at undgå alvorlige ulykker skal batteriet altid fjernes fra redskabet inden rensning eller vedligeholdelse.

### OPBEVARING AF BLÆSER

Rens blæseren omhyggeligt, før den stilles væk. Opbevar blæseren et tørt sted med god udluftning og utilgængeligt for børn. Opbevar den ikke i nærheden af ætsende stoffer som havekemikalier eller optønningssalt.

- Opbevar eller oplad batteriet et køligt sted. Højere eller lavere temperaturer end normal stuetemperatur nedsætter batteriets levetid.
- Læg aldrig et afladet batteri væk. Efter brug af redskabet skal batteriet køle af og straks lades op.
- Alle batteriers ladekapacitet forringes med tiden. Jo højere temperatur, desto hurtigere mister det ladekapaciteten. Hvis redskabet ikke bruges i længere tid, skal batteriet lades op en gang om måneden eller hver anden måned. Derved forlænges batteriets levetid.

### SKROTNING

Elektriske værktøjer og redskaber må ikke smides væk med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem på en genindvindingsanstalt. Spørg myndighederne eller forhandleren om forholdsregler for genvinding.



# Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

## SIKKERHETSFORSKRIFTER

Din løvblåser er konstruert og produsert i henhold til Ryobis høye standarder for pålitelighet, enkel betjening og høy sikkerhet. Når den behandles på korrekt måte vil den gi deg mange års robuste, problemfrie ytelsjer.

Takk for at du kjøpte et Ryobi-produkt.

### ⚠ ADVARSEL

Når du bruker oppladbare elektroverktøy, skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforskrifter for å redusere faren for brann, kroppsskader og lekkasje av batterivæske.

## LES ALLE SIKKERHETSFORSKRIFTENE FØR DU TAR I BRUK VERKTØYET.

- La ikke barn eller uerfarne personer bruke verktøyet.
- Ha på deg tykke langbuksar, sklisikre støvler og arbeidshansker.
- Bruk aldri verktøyet hvis du er barbent eller har åpne sko på deg.
- Bruk ikke løstsittende klær eller smykker som kan henge seg fast i verktøyet.
- Ikke ta i viften når du bruker apparatet.
- Hold barn, besøkende og dyr minst 15 m unna arbeidsstedet. Husk at brukeren betraktes som ansvarlig hvis han selv eller besøkende påføres skader, eller hvis deres eiendeler blir skadet.
- Sjekk at ingen deler er skadet. Før du fortsetter å bruke verktøyet, må du sjekke at en skadet del eller et skadet tilbehør kan fortsette å fungere eller gjøre nytte.
- Sjekk oppstillingen og tilstanden til bevegelige deler, monteringen og ethvert annet element som kan virke inn på verktøyets drift. En beskyttelse eller en annen del som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et godkjent serviceverksted. Du reduserer dermed faren for brann, elektrisk støt og alvorlige personskader.
- Ikke bruk makt på verktøyet. Bruk det verktøyet som egner seg til det arbeidet du skal utføre. Verktøyet er mer effektivt og sikkert hvis det brukes i det tutallet det er konstruert for.
- Stå støtt på bena og strekk ikke armen for langt. Pass på at du alltid holder balansen. Hvis du står i en stabil arbeidsstilling, kan du letttere kontrollere verktøyet dersom det skjer noe uventet.
- Hvis du har langt hår, bind det sammen slik at det ikke kan henge seg fast i bevegelige deler eller i luftuhullene.
- Bruk ikke verktøyet hvis du er trett, syk, påvirket av alkohol eller narkotika, eller hvis du tar medisiner.
- Bruk ikke verktøyet hvis det er for dårlig lys til å arbeide.

- La ikke andre personer bruke verktøyet ditt før du har forklart hvordan det virker og vist frem sikkerhetsforskriftene.
- Hold apparatets håndtak rene og tørre.
- Ta hensyn til arbeidsomgivelsene. Utsett ikke elektroverktøy for regn. Bruk ikke elektroverktøy på våte eller fuktige steder. Sørg for at arbeidsområdet har god belysning. Bruk ikke elektriske verktøy på steder der det er fare for brann eller eksplosjon.
- Rydd bort batteriet og verktøy som du ikke bruker. Når det ikke er i bruk, skal verktøyet og batteriet ryddes bort på et tørt sted, enten i høyden eller på et låst sted, utenfor barns rekkevidde. Se etter at batteriets kontakter ikke kan kortsluttes av metallgenstander som skruer, spikre osv.
- Ta batteriet ut av verktøyet ditt når du ikke bruker det og fjern blåserøret før du vedlikeholder det.
- Unngå utsiktstart. Ikke ha fingeren på strømbryteren når du flytter på verktøyet mens det er koplet til strømmenet.
- Vær alltid oppmerksom. Følg godt med det du gjør og bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
- Få verktøyet reparert av en kvalifisert tekniker. Dette elektroverktøyet overholder gjeldende sikkerhetsnormer. Reparasjoner må foretas av en kvalifisert tekniker og med originale reservedeler. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det sette brukeren i fare.

### ⚠ ADVARSEL

Hvis du skifter deler, må du kun bruke originale reservedeler. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det svekke apparatets drift og forårsake kroppsskader. Dessuten blir garantien din ugyldig.

## SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR VERKTØY UTEN LEDNING

- Se alltid etter at strømbryteren er slått av (O) før du setter inn batteriet. Innsetting av et batteri i et verktøy som står på (!), kan forårsake ulykker.
- Lad verktøyets batteri kun opp med det ladeapparatet som anbefales av fabrikanten. Et ladeapparat som egner seg til en viss batteritype kan forårsake brann hvis det brukes med en annen batteritype.
- Det skal bare brukes en bestemt batteritype med et oppladbart verktøy. Bruken av et annet batteri kan forårsake brann.
- Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna metallgenstander som binders, mynter, nøkler, skruer, spikre og andre små gjenstander som kan koble kontaktene til hverandre. Kortslutning av batteriets kontakter kan medføre brannsår eller brann.

## Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

- Unngå all kontakt med batterivæsken dersom batteriet lekker på grunn av misbruk. Hvis det skulle hende, må det berørte området skylles med rent vann. Hvis du har fått væske i øynene, må du dessuten oppsøke en lege. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake sår eller brannsår.

**TA VARE PÅ DISSE FORSKRIFTENE. LES DEM REGELMESSIG OG FORKLAR DEM TIL ENHVER PERSON SOM KAN KOMME TIL Å BRUKE DETTE VERKTØYET. HVIS DU LÅNER BORT DETTE VERKTØYET, MÅ DU OGSÅ LÅNE BORT BRUKSANVISNINGEN.**

## Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

### SYMBOLER

Noen av følgende symboler kan bli brukt i tilknytning til dette produktet. Vennligst studer dem og lær hva de betyr. Korrekt tolkning av disse symbolene vil gjøre det mulig å betjene produktet bedre og tryggere.

SYMBOL	BRUKSOMRÅDE/FORKLARING
	Sikkerhetsforholdsregler som berører din sikkerhet
	Les bruksanvisningen og følg advarslene og sikkerhetsforskriftene.
	Bruk beskyttelsesklær og støvler.
	Frigjorte objekter kan rikosjere og medføre personskafe eller tingskade.
	Hold tilskuere, spesielt barn og kjæledyr, på minst 15 meters avstand fra stedet hvor verktøyet brukes.
	Ikke dekk til luftespaltene.
	Bruk ikke dette verktøyet ute i regnvær og la det ikke ligge ute hvis det regner.

Følgende signalord og meninger har til hensikt å forklare graden av risiko forbundet med bruken av dette produktet.

SYMBOL	SIGNAL	BETYDNING
	<b>FARE:</b>	Indikerer en umiddelbart farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til alvorlig personskafe eller død.
	<b>ADVARSEL:</b>	Indikerer en potensiell farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til alvorlig personskafe eller død.
	<b>ADVARSEL:</b>	Indikerer en potensiell farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate skader.
	<b>ADVARSEL:</b>	(Uten advarende sikkerhetssymbol) Indikerer en situasjon som kan føre til skade på ting.

## Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

### PRODUKTEGENSKAPER

Vekt	1,5 kg
Motor	18 V CC
Lufthastighet	190 km/t
Målt støy effektnivå	$L_{WA}$ :93.7dB(A), $K_{WA}$ :2.0dB(A)
Målt støy trykknivå	$L_{PA}$ :83 dB(A), $K_{PA}$ :2 dB(A)
Vibrasjon	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Batteri (ekstrautstyr)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL- 1820G / BPL-1815
Lader (ekstrautstyr)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 /ACR-1800 / BC- 1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### KARAKTERISTIKKER

#### BESKRIVELSE

1. Munnstykke
2. Strømbryter
3. Blåserør
4. Låsekagger
5. Batteri (ekstrautstyr)

#### BLI KJENT MED BLÅSEREN (Fig. 1)

Sørg for å lese nøye og forstå bruksforskriftene for blåseren din, og planlegg nøye det arbeidet du ønsker å utføre. Før du bruker verktøyet, må du bli kjent med alle dets funksjoner og sikkerhetskrav.

#### BLÅSERØR

Blåserøret monteres på blåserens munnstykke uten noe verktøy.

### MONTERING

#### ADVARSEL

Fjern alltid batteriet fra verktøyet når du monterer tilbehør. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det forårsake utsikset start, noe som kan medføre alvorlige personskader.

### MONTERING AV BLÅSERØRET (Fig. 2)

- Legg røret slik at logoen Ryobi er rettet oppover, stikk deretter blåserens munnstykke i enden av blåserøret.
- Trykk på klaffen på oversiden av munnstykket og slipp den opp straks den er stukket inn i hullet på enden av blåserøret.

### BETJENING

#### ADVARSEL

Vær alltid like forsiktig, selv når du er blitt kjent med verktøyet. Husk at uforsiktighet i en brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig.

### TILTENKT BRUK

Bruk blåseren til følgende arbeidsoppgaver:

- Rengjøre harde overflater slik som garasjeinnganger eller fortau.
- Fjerne blader eller barnåler fra garasjeinngangen eller garasjeplanet.

#### ADVARSEL

Ikke tiltenkt for andres bruk.

### MONTERING AV BATTERIET (Fig. 3)

- Slå av strømbryteren (O).
- Sett batteriet inn i blåseren ved å stille batteriets ribber i linje med furene på verktøyets batteriholder.
- Påse at låsekaffene på batteriets sider smekker godt på plass og at batteriet er riktig installert før du bruker verktøyet.

#### FORSIKTIGHETSREGEL

Når du setter batteriet inn i blåseren, må du påse at ribben på batteriet ligger godt i linje med furene på innsiden av verktøyet og at låseinnretningene smekker godt på plass. Feil innsetting av batteriet kan skade innvendige komponenter.

### FJERNING AV BATTERIET (Fig. 3)

- Slå av strømbryteren (O).
- Finn låsekaffene som sitter på hver side av batteriet og trykk dem inn for å kunne ta ut batteriet.
- Ta batteriet ut av blåseren.

### START / STOPP AV BLÅSEREN (Fig. 4)

- For å starte blåseren, still strømbryteren på (I).
- For å stoppe blåseren, still strømbryteren på (O).

## Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

### ▲ ADVARSEL

Husk at batteridrevne verktøy alltid er klare til bruk. Du skal derfor alltid stille strømbryteren på AV (O) når du ikke bruker verktøyet ditt og når du transporterer det.

### BRUK AV BLÅSEREN (Fig. 5)

- For ikke å få avfallet utover, rett blåserøret mot avfallhaugens ytre kanter. Blås aldri midt i en avfallshaug.
- For å begrense støyen, bruk helst ikke flere apparater samtidig.
- Ved behov, løsne avfallet fra underlaget ved hjelp av en rake eller en kost før du bruker blåseren. Hvis området er meget støvete, fukt det litt på forhånd hvis det er mulig.
- Det er mer økonomisk å bruke blåseren istedenfor en vannstråle for å rengjøre rennestenar, småvegger, terrasser, rister, portinnganger og plener.
- Sjekk at det ikke finnes barn, dyr, åpne vinduer eller nyvaskede biler i området der du skal bruke blåseren.
- RENGJØR området etter at du har brukt blåseren. Kast avfallet på forsvarlig måte.

### VEDLIKEHOLD

### ▲ ADVARSEL

Ved bytting av deler skal kun originale reservedeler brukes. Bruken av andre deler kan være farlig eller skade produktet.

Bruk ikke løsningsmidler til å rengjøre plastdeler. De fleste plastmaterialene kan skades ved bruk av løsningsmidlene som fås i handelen. Bruk en ren klut til å fjerne smuss, støv, olje, fett, osv.

### ▲ ADVARSEL

Plastdeler skal aldri komme i kontakt med bremsevæske, bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende oljer osv. Disse kjemiske produktene inneholder kjemiske stoffer som kan skade, svekke eller ødelegge plasten.

### ▲ ADVARSEL

Ikke forsøk å forandre verktøyet eller å tilføye tilbehør som det ikke er anbefalt å bruke. Slike ombygginger eller modifiseringer er det samme som å misbruke verktøyet og kan skape farlige situasjoner med alvorlige personskader som følge.

### ▲ ADVARSEL

For å unngå alvorlige personskader, skal du alltid ta ut batteriet når du rengjør eller vedlikeholder verktøyet.

### OPPBEVARING AV BLÅSEREN

Gjør blåseren godt ren før du rydder den bort. Rydd blåseren på et tørt og velluftet sted, utenfor barns rekkevidde. Rydd det ikke i nærheten av etsende stoffer som hagekjemikalier eller avisningsmidler.

- Rydd og lad opp batteriet på et kjølig sted. Temperaturer som er lavere eller høyere enn en normal lufttemperatur reduserer batteriets levetid.
- Rydd aldri et utladed batteri. Etter at du har brukt verktøyet, må du vente til batteriet har kjølnet og lade det opp umiddelbart.
- Alle batterier taper noe av sin ladekapasitet med tiden. Jo høyere temperatur, jo raskere vil batteriet tape ladekapasitet. Hvis du ikke bruker verktøyet i lengre perioder, lad batteriet opp hver måned eller annenhver måned. Det vil forlenge batteriets levetid.



### DISPONERING

Ikke kast elektroverktøy sammen med husholdningsavfall. Få dem resirkulert i en gjenvinningsstasjon. Ta kontakt med myndighetene eller forhandleren din for å få kjennskap til den relevante gjenvinnings-prosedyren.

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

## TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Puhallin on suunniteltu ja valmistettu Ryobin korkeiden luotettavuus-, käyttöstäävällisyys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Asianmukaisesti hoidettuna se toimii ongelmatta vuosia.

Kiitos, että hankit Ryobi-tuotteen.

### ⚠ VAROITUS

Sähkökäytöisiä työkaluja käytettäessä on ehdottomasti noudatettava perusvarotoimenpiteitä tulipalo-, sähköisku- ja henkilövahinkoriskien sekä akkuvuotujen välttämiseksi.

### LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET ENNEN TÄMÄN TYÖKALUN KÄYTÖÄ.

- Älä anna lasten ja kokemattomien henkilöiden käyttää tätä työkalua.
- Pukeudu paksuihin pitkiin housuihin ja käytä liukumattomia saappaita ja suojakäsineitä.
- Älä koskaan käytä tätä työkalua paljain jaloin tai sandaalit jalassa.
- Älä koskaan pukeudu välijiin vaatteisiin ja koruihin, jotka saattavat juuttua työkalulle.
- Älä koske puhallinturbiiniin tämän laitteen käytön aikana.
- Pidä lapset, vierailijat ja eläimet vähintään 15 m etäisyydessä työskentelyalueelta. Muista, että käyttääjä on vastuuvelvollinen mikäli hän itse tai vierailijat loukkaantuvat tai mikäli materiaalisia vahinkoja aiheutuu.
- Tarkista, ettei yksikään osa ole vioittunut. Ennen kuin jatkat työkalun käytööä tarkista, että vaurioitunut osa voi jatkaa toimintaa tai täytyää tehtävänsä.
- Tarkista liikkuvien osien linjauksia ja kiinnitykset, asennus ja muut näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa työkalun käytöön. Vioittunut suojuks tai mikä tahansa muu osa on korjattava tai vaihdettava välttäetussa huoltamossa. Vähennät sähköisku-, tulipalo- ja vakaavat loukkaantumisvaaraa.
- Älä pakota työkalua. Käytä työhön sopivaa työkalua. Työkalu on tehokkaampi ja varmempi, jos käytät sitä sille sopivalla pyörimisnopeudella.
- Pysytteleviä tukevasti jaloillaasi äläkä kurkota käsisivartta liian kauas. Etsi aina asento, jossa pysyt tasapainossa. Tukeva työskentelyasento sallii työkalun moitteettoman hallinnan kaikissa olosuhteissa.
- Jos sinulla on pitkät hiukset, kiinnitä ne niin etteivät ne pääse tarttumaan liikkuviin osiin tai tuuletusaukoihin.
- Älä käytä työkalua mikäli olet väsynyt, sairas, alkoholin tai huumeiden vaikutukseen alainen tai mikäli olet lääkekuurilla.

- Älä käytä tätä työkalua, mikäli valaistus on riittämätön.
- Älä anna senenkaän käyttää työkalua ennen, kuin olet selittänyt hänelle sen toiminnan ja turvallisuusmäärykset.
- Pidä laitteet kahvat puhtaina ja kuivina.
- Ota työskentelyalue huomioon. Älä pidä sähkötyökaluja sateessa. Älä käytä sähkötyökaluja märissä tai kosteissa paikoissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna. Älä käytä sähkötyökalua tiloissa, joissa on tulipalo- tai räjähdyssyvaara.
- Varastoi tarpeettomat työkalut ja akut. Kun työkalu ei ole käytössä, se ja sen akku on säilytettävä kuivassa tilassa korkealla tai lukan takana poissa lasten ulottuvilta. Varmista, etteivät metalliesineet (ruuvit, naulat jne.) saata akun napoja oikosulkun.
- Poista akku työkalusta, kun et käytä sitä ja irrota puhallusputki ennen huoltotöyn aloitusta.
- Ehkäise epähuomiossa tapahtuvat käynnistykset. Älä kanna johdotonta työkalua pitämällä sormea käynnistyskytkimellä.
- Pysy valppaanana. Keskity työhösi ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua kun olet väsynyt.
- Anna työkalu ammattitaitoiseen asiantuntijan korjattavaksi. Tämä sähkötyökalu on lakisääteisten turvallisuusstandardien mukainen. Kaikki korjaustyöt on annettava ammattitaitoiseen sähkömielien tehtäväksi ja vaihdossa on käytettävä alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen lainimiyönti voi osoittautua käyttäjälle vaaralliseksi.

### ⚠ VAROITUS

Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen lainimiyönti voi vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan ja aiheuttaa ruumiinvammoja. Lisäksi se johtaa takuun peruuntumiseen.

### JOHDOTTOMIA TYÖKALUJA KOSKEVAT ERIKOISTURVAOHJEET

- Varmista, että käynnistyskytkin on "seis" asennossa ennen, kuin asennat akun sisään. Akun asentaminen "käynti" asennossa olevaan työkaluun voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä lataa työkalun akkua muulla, kuin valmistajan suosittelemalla laturilla. Laturi on tarkoitettu ennalta määritetylle akkutyypeille ja se voi aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään muuntyypisen akun lataukseen.
- Johdottoman työkalun kanssa tulee käyttää vain yhtä erityistä akkutyppiä. Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon.

## Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

- Kun akku ei ole käytössä, pidä se kaukana metalliesineistä kuten liittimistä, kolikoista, avaimista, naukoista, ruuveista ja muista esineistä, jotka saattavat aiheuttaa napojen keskinäisen kytkeytymisen. Akun napojen oikosulkuun saataminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Vältä koskemasta akkunesteeseen liian raskaan käytön aiheuttaman vuodon yhteydessä. Mikäli näin tapahtuu, huuhtele välittömästi saastunut alue puhtaalla vedellä. Jos nestettä on joutunut silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ärsytysherkyyttä tai palovammoja.

**SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. TUTKI NIITÄ SÄÄNNÖLISESTI JA KÄYTÄ NIITÄ MUIDEN KÄYTTÄJIEN TIEDOTUKSEEN. MIKÄLI LAINAAT TÄMÄN TYÖKALUN, LAINAA MYÖS TÄMÄ KÄSIKIRJA.**

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

## SYMBOLIT

Laitteessa saattaa olla joitakin seuraavista symboloista. Tutustu niihin ja opi niiden merkitys. Kun ymmärrät ne oikein, osaat käyttää tuotetta paremmin ja turvallisemmin.

SYMBOLI	MERKITYS/SELITYS
	Osoittaa turvallisuuden takaamiseksi huomioitavat varokeinot.
	Lue käyttöohje ja noudata siinä olevia turvallisuusmääräyksiä ja varoituksia.
	Käytä suojavaatteita ja saappaita.
	Heitettyt esineet voivat kimmota ja aiheuttaa vamman tai vaurion.
	Pidä kaikki sivustakatsojat, erityisesti lapset, vähintään 15 metrin päässä työalueesta.
	Älä koske tuuletusaukkoihin
	Älä käytä tästä työkalua sateessa äläkä jätä sitä sateeseen.

Seuraavien merkkien tarkoitus on selittää, miten vakava riski tuotteeseen liittyy.

SYMBOLI	MERKKI	MERKITYS
	VAARA:	Ilmoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
	VAROITUS:	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
	VAROITUS:	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa pienen tai kohtalaisen vamman.
	VAROITUS:	(Ilman symbolia) Ilmoittaa tilanteesta, jossa omaisuutta saattaa vaurioitua.

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Paino	1,5 kg
Moottori	18 V CC (tasavirta)
Ilman virtausnopeus	190 km/h
Mitattu äänenteho	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Mitattu äänipaineen taso	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Tärinä:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Akku (ei toimiteta)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Oplader (ikke medleveret)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## TEKNISET TIEDOT

### KUVAUS

1. Puhallussuutin
2. Virrankatkaisin
3. Puhallusputki
4. Lukintakielekkeet
5. Akku (ei toimiteta)

### OPI TUNTEAMAAN PUHALLIN (Kuva 1)

Puhaltimen tuvalisen käytön takaamiseksi käsikirjassa olevat ohjeet on luettava ja ymmärettäävä hyvin ja työ on suunniteltava ennakolta. Perehdy työkalun toimintoihin ja turvallisuitta koskeviin erikoisuuksiin aina ennen sen käyttöä.

### PUHALLUSPUTKI

Puhallusputken asentamisessa puhallussuuttimelle ei tarvita mitään työkaluja.

## KOKOONPANO

### ⚠ VAROITUS

Irrota akku työkalusta aina ennen lisävarusteiden asennusta. Tämän ohjeen läiminlyönti voi aiheuttaa epähuomioidaan tapahtuvia käynnistyskiä ja vakavia vammoja.

## PUHALLUSPUTKEN ASENTAMINEN (Kuva 2)

- Asemoi putki niin, että Ryobi-logo tulee ylöspäin ja asenna sitten puhallussuutin puhallusputken päähän.
- Paina puhallussuuttimella olevaa lukkoa ja vapauta se sitten, kun se on asettunut puhallusputken päädyssä olevaan reikään.

## KÄYTTÖ

### ⚠ VAROITUS

Älä unohta valppautta kun olet oppinut työkalun käytön. Muista aina, että hetken kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

## TARKOITETTU KÄYTTÖ

Käytä puhallinta seuraaviin tarkoituksiin:

- Kovien pintojen, kuten piha- ja jalkakäytävien puhdistus.
- Puunlehtien ja kuusenneulojen poistaminen silloilta ja pihakäytäviltä.

### ⚠ VAROITUS

Ei tarkoitettu muuhun käyttöön.

## AKUN ASENTAMINEN (Kuva 3)

- Aseta virrankatkaisin asentoon "SEIS" (O).
- Aseta akku puhaltimeen linjaamalla siinä olevat kohoumat työkalun akkupitimesä oleville urille.
- Varmista, että akun molemilla puolilla sijaitsevat lukintakielekkeet asettuvat hyvin ja että akku on oikein kiinni työkalussa ennen, kuin käytät sitä.

### ⚠ HUOMAUTUS

Kun asennat akku puhaltimeen varmista, että akun kohoumat asettuvat oikein työkalussa oleville urille ja että lukintakielekkeet lukkiutuvat hyvin. Sisäiset komponentit voivat vioittua, mikäli akku on asennettu huonosti.

## AKUN IRROTTAMINEN (Kuva 3)

- Aseta virrankatkaisin asentoon "SEIS" (O).
- Paikanna akun molemilla puolilla sijaitsevat lukintakielekkeet ja paina niistä, jolloin voit irrottaa akun.
- Irrota akku puhaltimesta.

## Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

### PUHALTIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN (Kuva 4)

- Käynnistää puhallin laittamalla virrankatkaisin KÄYNTI (I) asentoon.
- Sammutta puhallin laittamalla virrankatkaisin SEIS (O) asentoon.

#### ⚠ VAROITUS

Muista, että johdottomat työkalut ovat aina käyttövalmiita. Tästä syystä virrankatkaisin on ehdottomasti laitettava SEIS (O) asentoon, kun työkalua ei käytetä tai kun sitä kannettaan.

### PUHALTIMEN KÄYTÖ (Kuva 5)

- Jätteiden levittämisen ehkäisemiseksi puhallusputki on kohdistettava jätekasan ulkoreunoille. Älä koskaan puuhalla suoraan jätekasan keskelle.
- Melun rajoittamiseksi, vältä useiden laitteiden yhtäaikaista käyttöä.
- Irrota maahan tarttuneet jätteet tarvittaessa haravalla tai harjalla ennen puhaltimen käyttöä. Jos alue on erittäin pölyinen, kostuta sitä hieman aina silloin kun se on mahdollista.
- Säästät vettä, kun käytät vesisuihkuun sijaan puhalinta räystäskourujen, muriaitojen, terassien, grillien, ovikäytävien ja nurmikon puhdistukseen.
- Varmista, ettei työskentelyalueella ole lapsia, kotieläimiä, avoimia ikkunoita tai vasta pestyjä autoja.
- PUHDISTA alue, kun olet käyttänyt sillä puhallinta. Hävitä jätteet sopivalla tavalla.

### HUOLTO

#### ⚠ VAROITUS

Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi osoittautua vaaralliseksi ja vaurioitaa tuotetta.

Älä käytä liuotteita muoviosien puhdistukseen. Yleensä muovit eivät siedä markkinoilla olevia määrätyjä liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Käytä puhdasta riepua lian, pölyn, öljyn, rasvan jne. puhdistukseen.

#### ⚠ VAROITUS

Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen jarrunesteen, bensiiniin, petrolijohdannaisiin, ruosteenirrotusöljyn jne. kanssa. Nämä kemialliset aineet voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin

#### ⚠ VAROITUS

Älä yritä tehdä muutoksia työkaluun tai liittää siihen lisävarusteita, joita ei ole suositeltu sen kanssa käytettäväksi. Tämäntyyppiset muutokset ovat kohtuutonta käytöä ja ne voivat johtaa vaaratilanteisiin aiheuttaen vakavia ruumiinvammoja.

#### ⚠ VAROITUS

Vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi, poista akku työkalusta puhdistus- tai huoltotöiden ajaksi.

### PUHALTIMEN SÄILYTYS

Puhdista puhallin aina huolellisesti ennen sen varastointia. Varastoi puhallin kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, lasten ulottumattomiin. Älä koskaan varastoi sitä syövyttävien aineiden läheisyyteen, kuten kemialliset puutarhanhoitoaineet ja pakkasnestee.

Varastoi ja lataa akku vileässä tilassa. Normaalilin

- huoneenlämpötilan ylittävä tai alittava lämpötila lyhentää akun kestoikää.
- Älä koskaan varastoi purkautunutta akkua. Odota käytön jälkeen, että akku jäähtyy ja lataa se sitten välittömästi.
- Ajan myötä kaikki akut menettävät lataustehokkuuttaan. Mitä korkeampi lämpötila, sen nopeammin akku menettää latauskykyään. Kun et käytä työkalua pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi. Tämä pidentää akun kestoikää.

### HÄVITYS

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin. Vie ne kierrätyskeskukseen. Kysy sopiva kierrätystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



## Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A fúvógép a Ryobi megbízhatóságot, könnyű kezelhetőséget és a kezelő biztonságát szem előtt tartó magas szintű szabványai szerint lett tervezve és gyártva. Megfelelő karbantartás mellett évekig stabil, problémamentes teljesítményt fog nyújtanı.

Köszönjük, hogy egy Ryobi termékét vásárolt.

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély, az akkumulátorfolyadék-szivárgás, az áramütés és a más testi sérüléssel járó balesetek elkerülése végett feltétlenül fontos, hogy a vezeték nélküli elektromos szerszámok használata során a biztonsági előírásokat teljes mértékben betartsa.

#### KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁST, MIELŐTT HASZNÁLATBA VESZI EZT A SZERSZÁMOT.

- Ne hagyja, hogy gyermekek ill. olyan személyek használják a szerszámot, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal.
- Viseljen hosszú szárú, vastag anyagból készült nadrágot, csúszásgátló talppal ellátott cipőt és munkakesztyűt.
- Soha ne használja ezt a szerszámost mezítláb ill. ha nyitott lábbelüivel visel (pl. szandál).
- Munka közben ne hordjon olyan bő ruhát és ékszert, amelyet a szerszám bekaphat.
- Ne érintse a fűvőturbinát, amikor ezt a készüléket használja.
- A gyermekeket, más személyeket és az állatokat tartsa legalább 15 m-es távolságban a munkavégzés helyétől. Ne feleje, hogy a gép használója a felelős az általa okozott személyi sérülés (önmagára ill. a többiekre nézve) és anyagi kár esetén.
- Ellenőrizze, hogy egyetlen alkatelem sem sértült. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, a munka folytatása előtt ellenőrizze, hogy a szerszám sértült eleme működőképes állapotban van-e, be tudja-e tölteni rendeltetését.
- Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását és rögzítését, az összes alkatrész felszerelését / illeszkedését, és minden egyéb körülményt, ami befolyásolhatja a szerszám működését. A sértült védőelemet vagy bármilyen más megrongálódott alkateemet egy hivatalos (szerződött) Szerviz Központban kell megjavítani vagy císcserélni. Ily módon csökkeni a tűz-, az áramütés- és a testi sérüléssel járó balesetek veszélyét.
- Ne erőltesse a szerszámot. Mindig az elvégzendő munkának megfelelő eszközt használja. A szerszám hatékonyisége, valamint az igénybevétel biztonsága akkor maximális, ha azt rendeltetésének és teljesítményének megfelelően használja.

- Álljon fél-terpesz állásban, és ne nyújtsa túl messze a karját. Ügyeljen arra, hogy munka közben minden tartsa meg az egyensúlyt. A stabil munkapozícióhozsegít ahhoz, hogy jobban uralma alatt tartsa a szerszámot, és nagyobb biztonsággal védje ki a nem várt eseményeket.
- Amennyiben hosszú a haja, gondoskodjon a védelméről, azaz tűzze fel oly módon, hogy ne kaphassák be a gép mozgó részei és a szellőzőnyílások.
- Ne használja a szerszámot, ha fáradt, beteg, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, illetve ha orvosságot szed.
- Ne használja ezt a szerszámot, ha nincs elég világos a munkához.
- Ne hagyja, hogy olyan személy használja a szerszámot, aki nem magyarázza el a készülék működését és a biztonsági előírásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a szerszám fogantyú mindig tiszta és száraznak legyenek.
- Mindig vegye figyelembe a munkaterületi körülményeket. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek. Ne használja az elektromos szerszámot nedves vagy páras környezetben. Gondoskodjon arról, hogy a munkaterület kellő megvilágításban részesüljön. Ne használjon elektromos szerszámot olyan helyen, ahol tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- Rakja el a használaton kívüli akkumulátort és szerszámokat. Százszámban, magasban lévő vagy kulccsal zárhozható, gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja a használaton kívüli szerszámot és az akkumulátort. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozót (sarkait) nem zárhatják rövidre olyan fémtárgyak, mint pl. csavar, szög stb.
- Vegye ki az akkumulátor a szerszámóból, amikor nem használja, valamint távolítsa el a fűvőcsövet is minden karbantartási művelet előtt.
- Kerülje a szerszám véletlenszerű beindítását. Ne szállítsa vagy hordozza az akkumulátoros készüléket úgy, hogy az ujját a kapcsolón tartja.
- Mindig óvatosan járjon el. Figyeljen oda jól, hogy mit csinál, dolgozzon ésszerűen és hallgasson a józan itélőképességére. Ne használja a szerszámot, ha fáradtnak érzi magát.
- A szerszámot egy erre képzett szakemberrel javíttassa. Ez az elektromos szerszám megfelel a hatályos biztonsági előírásoknak / szabványoknak. A javítási munkákat csak szakképzett szerelő végezheti el, és ahoz csak eredeti pótalkatrészeket használhat. Ezen előírás be nem tartása veszélyeztetheti a szerszám használóját.

## Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Alkatrészcsere esetén kizárolag eredeti pótalkatrészeket használjon. Ennek az előírásnak a be nem tartása akadályozhatja a készülék megfelelő működését és sérülésekkel is okozhat. Ezen túl ez érvényteleníti a garanciát, annak elvesztésével jár.

### A VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Mielőtt az akkumuláltort behelyezné, bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló a "ki" állásban van-e. Balesetet idézhet elő, ha egy akkumuláltort bekapcsolt szerszámba helyez be.
- Kizárolag a gyártó által előírt töltővel töltse a szerszám akkumulátorát. Az előírástól eltérő típusú, nem az akkumulátorhoz való töltő használata tüzet okozhat.
- Egy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámhöz csak az adott, neki megfelelő, speciális akkumulátor használható. Bármilyen más típusú akkumulátor használata tüzet okozhat.

- A használaton kívüli akkumuláltort tartsa távol az olyan fémtárgyaktól, mint pl. gémkapocs, pénzérme, kulcs, csavar, szög és bármilyen olyan tárgy, mely rövidre zárhatja az akkumulátor sarkait. Az akkumulátor csatlakozó sarkainak rövidre zárása égesi sérüléseket és tüzet idézhet elő.
- Kerüljön bármiféle kontaktust, érintkezést az akkumulátorfolyadékkal, abban az esetben, ha a túlzott használat következtében szivárogni kezd. Amennyiben ez mégis megtörténik, öblítse le az érintett felületet tiszta vízzel. Ha a folyadék szembe került, forduljon ezek után orvoshoz. Az akkumulátorból kikerülő folyadék irritációt válthat ki, és égesi sérüléseket okozhat.

**ÖRÍZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT. RENDSZERESEN LAPOZZA FEL A KÉZIKÖNYVET ÉS MAGYARÁZZA EL AZ ELŐÍRÁSOKAT A SZERSZÁM MINDEN HASZNÁLÓJÁNAK. HA KÖLCSÖNADJA EZT A SZERSZÁMOT, NE FELEDJE MELLÉKELNI HOZZA A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT SEM.**

# Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

## SZIMBÓLUMOK

A következő szimbólumok nemelyike szerepelhet a terméken. Tanulmányozza ezeket és tanulja meg a jelentésüket. Ezen szimbólumok megfelelő értelmezése lehetővé teszi a termék jobb és biztonságosabb használatát.

SZIMBÓLUM	MEGNEVEZÉS/RÉSZLETEZÉS
	Óvintézkedések a biztonsága érdekében.
	Přečtěte si pozorně návod k obsluze a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a upozornění.
	Viseljen védőruhát és védőlábbelit.
	A gép által kivetett tárgyak gellert kaphatnak ami személyi sérülést vagy a tulajdon károsodását okozhatja.
	Az összes nézelődő, különösen a gyerekek és a háziállatok, legyenek legalább 15 m-es távolságra a munkaterülettől.
	Nedotýkejte se větracích otvorů.
	Nepoužívejte v dešti a nenechávejte venku, pokud prší.

A következő jelölések és jelentések arra szolgálnak, hogy megmagyarázzák a termékkel kapcsolatos veszélyességi szinteket.

SZIMBÓLUM	JELZÉS	JELENTÉS
	VESZÉLY:	Egy bekövetkező veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, halált vagy komoly sérülést eredményez.
	WARNING:FIGYELEM!	Egy potenciálisan bekövetkező veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, halált vagy komoly sérülést eredményezhet.
	FIGYELMEZTETÉS:	Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy mérsékelt sérülést eredményezhet.
	FIGYELMEZTETÉS:	(Biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül) Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi kárt eredményezhet.

# Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Súly	1,5 kg
Motor	18 V CC (egyenáram)
Légsebesség	190 km/h
Mért hangteljesítményszint	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Mért hangnyomásszint	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibráció:	ah:1.57 m/s , K=1.5 m/s
Akkumulátor (nincs mellékelve)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Töltő (nincs mellékelve)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## JELLEMZŐK

### A SZERSZÁM RÉSZEI

- Levegő kimeneti csatlakozás (csonk)
- Be - ki kapcsolóbomb
- Fűvőcső
- Reteszeliő nyelvek
- Akkumulátor (nincs mellékelve)

### ISMERJE MEG, TANULMÁNYOZZA A LOMBFÚVÓ MŰKÖDÉSÉT (1. ábra)

Kérjük, figyelmesen olvassa el és értse meg a lombfúvó kézikönyvének minden utasítását, valamint gondosan készüljön fel a végrehajtandó munkára. A szerszám használatba lételett ismerkedjen meg a szerszám összes alkalmazási lehetőségevel és a biztonsággyal kapcsolatos jellemzőkkel / sajátosságokkal.

### FŰVŐCSŐ

A fűvőcsővet szerszám segítsége nélkül lehet a lombfúvó levegő kimeneti csatlakozására helyezni.

## ÖSSZESZERELÉS

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig vegye ki az akkumulátort a szerszámból, ha tartozékokat helyez fel rá. Ezen előírás be nem tartása a gép véletlenszerű beindítását idézheti elő, és súlyos sérüléseket okozhat.

### A FŰVŐCSŐ FELHELYEZÉSE (2. ábra).

- Fogja meg a csővet oly módon, hogy a Ryobi logo felfelé nézzen, majd nyomja be a lombfúvó csonkját a fűvőcső végébe.
- Nyomja be a csonk felső részén található pecket, majd engedje el, amint bekattant a fűvőcső végén kialakított lyukba.

## HASZNÁLAT

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szerszám kiismerése ne késztesse figyelmének csökkenésére. Soha ne feleje, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.

### RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A következő alkalmazásokra használhatja a lombfúvó gépet:

- az olyan, szírálló felületű körterü burkolatok tisztítása, mint pl. garázsbejáró, járda,
- a lehullott lomb ill. tüvelél eltávolítása mólókról, deszkaburkolatokról, garázsbejárókról.

### ⚠ FIGYELEM!

Más cérra nem használható.

### AZ AKKUMULÁTOR BEHELYESZÉSE (3. ábra)

- Helyezze a kapcsolót K1 (O) állásba.
- Az akkumulátor helyezze be a lombfúvóba úgy, hogy hozza egybe az akkumulátor domború bordáit a szerszámán lévő akkumulátor-tartórész vájataival.
- A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor két oldalán elhelyezkedő reteszeliő nyelvek jól bepattanták, és hogy az akkumulátor megfelelőképp rögzül.

### ⚠ FIGYELEMFEHLÍVÁS

Amikor a géphe illeszti az akkumulátort, bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor domború bordái jól illeszkednek a szerszám belséjében lévő vájatokhoz, ill. hogy az akkumulátor reteszeliő nyelvei jól a helyükre pattantak. Az akkumulátor helytelen behelyezése megrongálhatja a belső alkatrémeket.

### AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE (3. ábra)

- Helyezze a kapcsolót K1 (O) állásba.
- Keresse meg az akkumulátor egyik és másik oldalán elhelyezkedő reteszeliő nyelveket, és nyomja be őket ahhhoz, hogy le tudja venni az akkumulátort.
- Vegye ki az akkumulátort a lombfúvból.

## Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

### A LOMBFÚVÓ BEINDÍTÁSA / LEÁLLÍTÁSA (4. ábra)

- A lombfúvó beindításához helyezze a kapcsolót BE (I) állásba.
- A lombfúvó leállításához helyezze a be / ki kapcsolót KI (O) állásba.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Soha ne feleje, hogy az akkumulátoros, vezeték nélküli szerszámok minden működésre készek. Ebből kifolyólag a kapcsolót feltétlenül KI (O) állásba kell helyezni, ha nem használja a szerszámot, ill. ha azt bármilyen módon szállítja, vagy áthelyezi.

### A LOMBFÚVÓ HASZNÁLATA (5. ábra)

- Ahhoz hogy nu szóródjon szét a hulladék, irányítsa a fúvócsövet a halom külső széléi felé. Soha ne fújjon közvetlenül a halomban álló avar / hulladék közepebe.
- A hangerő csökkenése érdekében ne használjon több szerszámot egyszerre.
- Szükség esetén a lombfúvó gép használata előtt lazítsa fel a talajra tapadt hulladékot egy gereblye vagy seprű segítségével. Ha a munkaterület nagyon poros, nedvesítse be előzetesen egy kicsit, ha lehetséges.
- A lombfúvót magasnyomású mosó vízsugara helyett lehet használni csatornák, gódrök, teraszok, grillsütőhelyek, kapualjak és füves területek tisztítására, ezáltal takarékoskodhat is a vízzel.
- Ellenőrizze, hogy ne legyenek gyerekek, állatok, kinyitott ablakok, frissen mosott gépkocsik stb. azon a

### KARBANTARTÁS

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Akkaltrészcsere esetén kizárolag eredeti pótakkaltrésszel szabad a régit helyettesíteni. Bármilyen más alkatelem használata veszélyteljes jár és a készülék megrongálódását okozhatja.

Ne használjon oldószeret (hígítót) a műanyagból készült részek tisztításához. A kereskedelmi forgalomban kapható oldóserek többsége rongáló hatással lehet a műanyagból készült elemekre. A por, olaj, zsír és egyéb szennyeződések tisztítására használjon egy tiszta ruhadarabot.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Óvja a műanyagból készült részeket fékolajtól, benzintől, és minden egyéb, olaj alapú terméktől stb. Ezek a vegyszerek olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek megrongálhatják, meglágyíthatják vagy lebonthatják a műanyagból készült részeket.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne próbáljon a szerszámon módosítást / átalakítást végrehajtani, és ne használjon olyan tartozékokat, melyek használata a gyártó nem javasolt előírásszerűen. Az ilyen átalakítások és módosítások végrehajtása helytelen, nem rendeltetésszerű használatnak minősül, veszélyes helyzeteket idézhet elő és súlyos testi sérülésekkel járó balesetet vonhat maga után.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A súlyos sérülések elkerülése érdekében mindig vegye ki az akkumulátor a szerszámból, mielőtt bármilyen tisztító- vagy karbantartó művelethez fog.

### A LOMBFÚVÓ TÁROLÁSA

Gondosan tisztításra meg a lombfúvót, mielőtt elrakna. A lombfúvó gépet egy száraz, jól szellőző, a gyermekek számára nem hozzáérhető helyen kell tárolni. Ne tárolja olyan oxidálószerrel közelében, mint pl. a kerti munkáknál használatos vegyszerek vagy jégmentesítő sók.

- Az akkumulátor hűvös helyen tárolja és töltse. A normál szobahőmérsékletnél alacsonyabb és magasabb hőmérsékletek csökkentik az akkumulátor élettartamát.
- Soha ne rakja el az akkumulátor lemerült állapotban. A szerszám használata után várja meg, hogy az akkumulátor lehűljen, és azonnal töltse fel.
- minden akkumulátor veszít töltési kapacitásából az idő előrehaladával. Minél magasabb a hőmérséklet, az akkumulátor annál gyorsabban veszít töltési kapacitásából. Ha hosszabb ideig nem használja a szerszámot, töltse fel az akkumulátor havonta - kéthavonta. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

### ELHELYEZÉS A HULLADÉKBAN

Ne dobja a háztartási szemetbe az elhasznált elektromos szerszámokat. Segítse elő az újrahasznosítást azzal, hogy egy hulladékkezelő létesítménybe viszi. Forduljon az illetékes hatóságokhoz vagy a viszonteladóhoz a megfelelő újrahasznosítási / újrafelhasználási eljárással kapcsolatos tájékoztatásért.



## Čeština (Překlad z originálních pokynů)

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš fukar byl navržen a vyroben ve vysokém standardu společnosti Ryobi pro spolehlivou, snadnou a bezpečnou obsluhu. Pokud se o ni budete dobrě starat, poskytne vám mnoho let stabilní, bezporuchový výkon.

Děkujeme vám za nákup výrobku společnosti Ryobi.

#### ▲ UPOZORNĚNÍ

Při používání akumulátorového elektronáradí je nutné dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby nemohlo dojít k požáru, úrazu nebo vteřičení elektrolytu z akumulátorové baterie.

#### NEŽ ZAČNETE NÁRADÍ POUŽÍVAT, PŘECÍSTE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

- Nenechávejte děti a osoby, které nemají zkušenosti s obsluhou náradí, manipulovat foukačem.
- Nosete dlouhé a silné kalhoty, protiskluzovou obuv a ochranné rukavice.
- Při práci vždy noste uzavřenou obuv, nikdy nepracujte bosí ani v otevřené obuvi.
- Při práci nenoste široké oblečení ani šperky, které by se mohly zamotat do náradí.
- Při používání tohoto náradí se nedotýkejte lopatkového kola ventilátoru
- Děti, přihlížející osoby a zvířata musí zůstat ve vzdálenosti alespoň 15 metrů od uživatele náradí. Nezapomeňte, že uživatel náradí je zodpovědný za případné zranění přihlížejících osob nebo za poškození majetku.
- Zkontrolujte, zda žádný díl náradí není poškozený. Než budete pokračovat v práci, zkонтrolujte, zda je poškozený díl provozuschopný a plně funkční.
- Zkontrolujte, zda jsou pohybující se prvky náradí v zákytu a zda jsou řádně upevněny. Zkontrolujte rovněž správnou montáž náradí a dílů, které mají vliv na provoz náradí. Poškozené kryty nebo jakýkoliv jiný poškozený díl náradí je nutné nechat opravit nebo vyměnit v autorizované opravně. Tyto pokyny důsledně dodržujte, aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Na náradí netlačte. Náradí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět. Náradí nepřetěžujte, dodržujte předepsaný pracovní režim, náradí tak bude bezpečnější a účinnější.
- Stýjte pevně oběma nohami na stabilní zemi, ruce nenatahujte příliš daleko nebo vysoko. Vždy pracujte v rovnovážné a stabilní poloze. Stabilní pracovní poloha umožňuje lepší kontrolu náradí v případě nepředvídané události.

- Pokud máte dlouhé vlasy, stáhněte je gumičkou, aby se nemohly zachytit v některé z pohyblivých částí náradí nebo uvíznout ve větracích otvorech.
- Nepoužívejte náradí, pokud jste unaveni, nemocní, pod vlivem alkoholu, drog nebo užíváte-li léky, které snižují pozornost.
- Náradí nepoužívejte, pokud světlé podmínky nejsou dostačující k bezpečné práci.
- Nedovolte třetím osobám používat foukač, pokud jste je nepoučili o způsobu užívání tohoto náradí a neseznámili je s bezpečnostními pokyny.
- Rukojet náradí musí zůstat čistá a suchá.
- Při práci je nutné přihlížet k okolním podmínkám. Náradí nevystavujte dešti. Elektrické náradí nepoužívejte v nadměrném vlhku nebo mokru. Pracovní prostor musí být rádně osvětlen. Náradí nepoužívejte v podmínkách, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
- Pokud náradí nepoužíváte, uložte ho. Pokud náradí nepoužíváte, uskladněte náradí i akumulátor na suchém místě, v dostatečné výšce, v uzamykatelném nábytku a chráňte je před dětmi. Zkontrolujte, zda nemůže dojít ke zkratování svorek akumulátoru kovovými předměty jako např. šrouby, hřebíky apod.
- Pokud náradí nepoužíváte, vyndejte akumulátor. Odpojte trubku foukače před veškerým úkony údržby.
- Vyvarujte se nechtěnému rozběhu náradí. Při přenášení akumulátorového náradí nedržte ruku na spouštěči.
- Buďte opatrní. Pozorně sledujte, co děláte, a říďte se zdravým rozumem. Foukač nepoužívejte, pokud cítíte únavu.
- Opravy náradí musí být prováděny pouze odborníkem s příslušnou technickou kvalifikací. Toto elektrické náradí je v souladu ze zákonnémi bezpečnostními předpisy. Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným opravářem za pomocí originálních náhradních dílů. Při nedodržení tohoto pokynu se uživatel vystavuje nebezpečí.

#### ▲ UPOZORNĚNÍ

Při výměně jakýchkoliv prvků náradí používejte pouze originální díly. Porušení tohoto pokynu může narušit řádný provoz náradí a být příčinou úrazu. Při použití jiných než originálních značkových dílů dodaných výrobcem zaniká záruka.

## Čeština (Překlad z originálních pokynů)

### SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO ELEKTRONÁŘADÍ

- Před vložením akumulátoru zkонтrolujte, zda je spínač ve vypnuté poloze. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může způsobit zranění.
- K nabíjení akumulátoru použijte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při použití nevhodné nabíječky, která není kompatibilní s vaším modelem akumulátoru, můžete způsobit požár.
- Akumulátorové nářadí je možné používat pouze se speciálním akumulátorem. Používání jiného typu baterií nebo akumulátorů může způsobit požár.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uschovejte ho v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jakými jsou např. kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné kovové předměty, které by mohly vytvořit

spojení mezi svorkami akumulátoru. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit jiskření, popáleniny, případně požár.

- Elektrolytu, který může vytékat z akumulátoru při jeho nesprávném používání, se rozhodně nedotýkejte. Pokud dojde k potřísňení pokožky chemikáliemi, omyjte postížené místo čistou vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékaře. Kontakt s chemikáliemi, které mohou vytékat z akumulátoru, může způsobit podráždění nebo popáleniny.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE. PRAVIDELNĚ DO NICH NAHLÍŽEJTE A INFORMUJTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ UŽIVATELE NÁŘADÍ. PŘI ZAPŮJČENÍ NÁŘADÍ JE NUTNÉ PŮJČIT I TENTO NÁVOD.**

# Čeština (Překlad z originálních pokynů)

## SYMBOLY

Některé z následujících symbolů mohou být použity na tomto výrobku. Prostudujte si je prosím a naučte se jejich význam. Řádný výklad těchto symbolů vám umožní s tímto výrobkem pracovat lépe a bezpečněji.

SYMBOL	POJMENOVÁNÍ / VYSVĚTLENÍ
	Opatření, která zajišťují Vaši bezpečnost.
	Прочтите настояще руководство, соблюдайте предупреждения и правила техники безопасности.
	Používejte ochranné oděvy a brýle.
	Vymrštené předměty se mohou odrazit, může to způsobit poranění nebo poškození majetku.
	Všechny přihlížející, obzvláště děti a zvířata, udržujte ve vzdálenosti alespoň 15 m od pracovní oblasti.
	Не дотрагивайтесь до вентиляционных жалюзи.
	Не работайте под дождем и не оставляйте инструмент под дождем.

Následující signální slova a významy jsou vhodné pro vysvětlení úrovní nebezpečí spojených s tímto výrobkem.

SYMBOL	SIGNÁL	VÝZNAM
	NEBEZPEČÍ:	Označuje bezprostředně rizikovou situaci, které je třeba předejít, jinak bude jejím následkem smrt nebo vážné zranění.
	VAROVÁNÍ:	Označuje možnou rizikovou situaci, které je třeba předejít, jinak jejím následkem může být smrt nebo vážné zranění.
	POZOR:	Označuje možnou rizikovou situaci, která, pokud se ji nepředejde, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.
	POZOR:	(Bez bezpečnostního výstražného symbolu) Označuje situaci, která může mít za následek vážné poškození.

# Čeština (Překlad z originálních pokynů)

## TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Hmotnost	1,5 kg
Motor	18 V jednosměrné napětí
Průtok vzduchu v trubce	190 km/h
Změřená hladina akustického výkonu	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Změřená hladina akustického výkonu	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibrace:	ah:1.57 m/s , K=1.5 m/s
Akumulátorová baterie (není dodána)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Nabíječka (není dodána)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M/ BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### POPIS

1. Výstup vzduchu
2. Spínač/vypínač
3. Trubka foukače
4. Blokovací západky
5. Akumulátorová baterie (není dodána)

### SEZNAM SE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY FOUKAČE (obr. 1)

Bezpečné používání tohoto výrobku vyžaduje pochopení informací uvedených v tomto návodu a správný odhad plánované práce. Než začnete nářadí používat, seznamte se s jeho provozem a bezpečnostními pokyny, které je nutné při práci dodržovat.

### TRUBKA FOUKAČE

Trubku foukače lze nasadit na foukač bez použití nástrojů.

## MONTÁŽ

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před montáží dílů vždy vyndejte akumulátor. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nechtěnému spuštení nářadí a způsobit vážné zranění.

## MONTÁŽ TRUBKY (obr. 2)

- Otočte trubku foukače tak, aby logo Ryobi bylo otočené směrem nahoru. Nasuňte trubku na foukač.
- Stiskněte jazyček nacházející se na výstupu vzduchu. Zatlačte jazyček směrem dolů a pustě ho, jakmile je trubka správně nasazena na foukač.

## POUŽÍVÁNÍ

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

I když se dobře seznámíte s nářadím, nikdy nepřestávejte být opatrní. Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti může být příčinou závažného úrazu.

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Foukač lze používat k následujícím účelům:

- Čištění pevných povrchů, jako např. příjezdových cest a chodníků.
- Odstraňování listí a jehličí z teras a příjezdových cest.

### ⚠️ VAROVÁNÍ

Nevhodné pro jiné používání.

## VLOŽENÍ AKUMULÁTORU (obr. 3)

- Přepněte spínač do polohy "VYPNUTO" (O).
- Vložte akumulátor do foukače. Žebra akumulátoru musí zapadnout do drážek v akumulátorovém prostoru.
- Než začnete nářadí používat, zkонтrolujte správnou funkčnost blokačních jazyčků (pojistek) na obou stranách akumulátoru a zkонтrolujte, zda je akumulátor správně umístěn v nářadí.

### ⚠️ VAROVÁNÍ

Zkontrolujte správné zasunutí akumulátorové baterie do foukače: drážky na akumulátoru musí správně zapadat do zárežů uvnitř foukače a blokační jazyčky musí být na správném místě. Nesprávné vložení akumulátoru může poškodit vnitřní díly foukače.

## VYJMUTÍ AKUMULÁTORU (obr. 3)

- Přepněte spínač do polohy VYPNUTO (O).
- Zamáčkněte jazyčky po obou stranách akumulátoru, aby bylo možné vyjmout akumulátor z nářadí.
- Vyndejte akumulátor.

## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ FOUKAČE (obr. 4)

- Foukač se zapíná přepnutím spínače do polohy ZAPNUTO (I).
- Foukač se vypíná přepnutím spínače do polohy VYPNUTO (O).

# Čeština (Překlad z originálních pokynů)

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte, že akumulátorové náradí se může velmi rychle uvést do provozu. Proto je nutné vždy přepnout spínač na VYPNUTÉ polohy (O), pokud náradí nepoužíváte nebo ho přenášíte.

### POUŽÍVÁNÍ FOUKAČE (obr. 5)

- Aby nedošlo k rozfoukání odpadu, směrujte trubku foukače k vnějšímu okraji hromady. Nikdy nefoukejte přímo doprostřed hromady shrabaného listí nebo jiného zahradního odpadu.
- Abyste omezili koulkovou hlučnost, nikdy nepoužívejte několik přístrojů současně.
- V případě potřeby nadzdvihнete slehlý zahradní odpad od země hrábění nebo koštětem, než začnete používat foukač. Pokud se při práci práší, můžete odpad trochu navlhčit, pokud to je možné.
- Foukač můžete použít k čištění okapů, stěn, roštů, teras, verand a k údržbě zahrady místo proudu vody. Snížíte si tím spotřebu vody.
- Než začnete foukač používat, ujistěte se, že v okolí nejsou děti, zvířata, otevřená okna nebo umytá vozidla.
- VYČISTĚTE oblast po použití foukače. Listí a jiný zahradní odpad náležitě zlikvidujte.

### ÚDRŽBA

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Při výměně dílů stroje je nutné použít pouze originální náhradní díly. Použití neznačkových dílů může nejen poškodit výrobek, ale způsobit i vážné zranění.

K čištění plastových dílů nepoužívejte ředitla. Většina ředitel běžně dostupných v obchodní sítí se nehodí k čištění plastových částí, neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziv apod. použivejte čistý hadr.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Plastové části náradí nesmí nikdy přijít do styku s brzdrovou kapalinou, benzinem, produkty na bázi ropy, regenerovanými maznými oleji apod. Tyto chemické produkty obsahují látky, které mohou zničit, poškodit nebo jinak narušit povrch plastů.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Na stroji neprovádějte žádné úpravy a používejte pouze doporučené příslušenství. Nepovolené úpravy náradí či změny v používání příslušenství mohou vytvořit nebezpečnou situaci, které mohou vést k velmi závažnému zranění.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Abyste se vyhnuli vážnému úrazu, před čištěním a údržbou náradí vždy vyndejte akumulátor.

### SKLADOVÁNÍ FOUKAČE

Před uložením vždy foukač pečlivě vyčistěte. Foukač vždy uložte na suché, dobré větrané místo, mimo dosah dětí. Náradí neuskladňujte v blízkosti žravých látek, jako například v blízkosti zahrádkářských nebo zahradnických chemických přípravků nebo soli na zimní sypání komunikací.

- Akumulátor skladujte a nabíjejte na chladném místě. Teploty nižší nebo naopak nižší než pokojová teplota snižují životnost baterií.
- Nikdy neukládejte vybitý akumulátor. Po použití počkejte, dokud akumulátor nevychladne a bez čekání ho dobijte.
- Veškeré akumulátorové baterie ztrácí časem svou kapacitu dobíjení. Čím vyšší je teplota, tím rychleji akumulátor ztrácí svou kapacitu. Pokud nepoužíváte náradí delší dobu, dobijte akumulátor každý měsíc nebo každé dva měsíce. Prodloužíte tak životnost akumulátoru.

### LIKVIDACE

Nevyhazujte elektrické náradí do komunálního odpadu. Předejte ho k recyklaci do některé ze speciálních sběren. Na vhodnou recyklaci se informujte u kompetentních úřadů nebo přímo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.



# Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот воздуховод сконструирован и изготовлен по высочайшим стандартам компании Ryobi и обеспечивает надежную работу, простоту в обращении и безопасность для пользователя. При должном уходе устройство годами будет работать стабильно и безотказно.

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Ryobi.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с аккумуляторными инструментами, во избежание пожара, травм и утечки электролита из аккумулятора, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Не давайте детям и неопытным работникам пользоваться инструментом.
- Надевайте длинные плотные брюки, нескользящую обувь и рабочие перчатки.
- Никогда не пользуйтесь инструментом босиком или в открытой обуви.
- Избегайте широкой одежды и бижутерии. Они могут попасть в инструмент.
- Во время работы не дотрагивайтесь до турбины воздуховодки.
- Не подпускайте детей, посторонних и животных ближе 15 метров к рабочему месту. Не забывайте, что пользователь несет ответственность в случае ранений или материального ущерба третьим лицам.
- Проверяйте целостность деталей. После поломки, прежде чем продолжать пользоваться инструментом, проверьте рабочее состояние поврежденных деталей или аксессуаров.
- Проверяйте линейность и устойчивость подвижных деталей, а также крепление других важных деталей инструмента. Защитный кожух или любая другая поврежденная деталь должны быть отремонтированы в Центре технического обслуживания. Избегайте ударов током, пожара и тяжелых травм.
- Не форсируйте инструмент. Используйте инструмент, подходящий для каждой данной работы. Инструмент будет работать производительней и надежней в режиме, для которого он был разработан.
- Крепко держитесь на ногах и не вытягивайте руки слишком далеко. Всегда держите равновесие.

Устойчивое рабочее положение позволяет лучше контролировать инструмент в случае неожиданности.

- Убирайте длинные волосы, чтобы они не попали в подвижные детали или в вентиляционные полости.
- Не пользуйтесь инструментом в уставшем состоянии или в недуге, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медикаментов.
- Не пользуйтесь инструментом при недостаточном освещении.
- Никому не давайте пользоваться инструментом, не объяснив как он работает и не ознакомив с правилами техники безопасности.
- Следите за чистотой и сухостью ручек инструмента.
- Следите за условиями работы. Не оставляйте электрические инструменты под дождем. Не пользуйтесь инструментом в мокрых и сырьих местах. Следите за хорошим освещением рабочего места. Не пользуйтесь электрическими инструментами в опасных и взрывоопасных местах.
- Складывайте батарею и инструменты, которыми Вы не пользуетесь. В нерабочее время инструмент должен быть сложен в сухом месте, на высоте или под замком, вне пределов досягаемости детей. Проследите, чтобы контакты аккумулятора не могли замкнуть из-за металлических предметов (винтов, гвоздей и т.д.).
- В нерабочее время снимайте с инструмента аккумулятор, а перед обслуживанием снимайте трубку воздуховодки.
- Избегайте случайного запуска инструмента. Не переносите аккумуляторный инструмент с пальцем на курке.
- Будьте бдительны. Следите за своими действиями и будьте рассудительными. Не пользуйтесь инструментом в уставшем состоянии.
- Поручайте ремонт инструмента квалифицированному технику. Ваш инструмент отвечает официальным стандартам техники безопасности. Ремонтные работы должны производиться квалифицированным техником с использованием марочных запчастей. Несоблюдение этой инструкции может представлять опасность для пользователя.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае замены деталей пользуйтесь только марочными запчастями. Несоблюдение этой инструкции может повредить инструмент и вызвать травмы. Кроме того, это аннулирует гарантию на инструмент.

## Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Прежде чем устанавливать аккумулятор проверьте, чтобы выключатель стоял в положении ВЫКЛ. Установка аккумулятора на включенный инструмент ведет к несчастным случаям.
- Заряжайте аккумулятор только в зарядном устройстве, рекомендованном изготавителем. Зарядное устройство для одних аккумуляторов может вызвать пожар при использовании с другим типом аккумуляторов.
- Инструмент должен работать только на специально предназначенном для него аккумуляторе. Использование других аккумуляторов может вызвать пожар.
- В нерабочее время держите аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, винты, гвозди, и любых других предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание клемм аккумулятора может вызвать ожоги или пожар.

- Избегайте контакта с электролитом в случае его утечки. В случае случайного контакта с электролитом немедленно промойте пораженное место чистой водой. Если электролит попал в глаза, обратитесь к врачу. Электролит может вызывать раздражение или ожог.

**ХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. РЕГУЛЯРНО ПРОСМОТРИВАЙТЕ ИХ И ОБЪЯСНЯЙТЕ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. ОДАЛЖИВАЯ ИНСТРУМЕНТ, ПРИКЛАДЫВАЙТЕ К НЕМУ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

# Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

## ОБОЗНАЧЕНИЯ

На данном инструменте могут присутствовать некоторые из следующих обозначений. Изучите их и запомните, что они означают. Правильное понимание данных обозначений позволит Вам лучше и безопаснее пользоваться данным устройством.

ЗНАК	ЗНАЧЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ
	Предосторожности, которые обеспечивают вашу безопасность.
	Citiți manualul de utilizare și respectați avertismentele și măsurile de siguranță.
	Надевайте защитную одежду и обувь.
	Отбрасываемые предметы могут отскакивать рикошетом и приводить к получению травмы или причинению вреда имуществу.
	Не подпускайте посторонних, особенно детей и домашних животных, менее чем на 15 метров к месту проведения работ.
	Nu atingeți găurile de aerisire.
	Țineți vizitatorii la дистанță de zona de lucru.

Следующие предупреждающие знаки и формулировки предназначены для обозначения уровня опасности, возникающей при работе с данным устройством.

ЗНАК	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!	Указывает на безусловно опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, влечет за собой смертельный исход или тяжкое телесное повреждение.
	ОПАСНО!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, влечет за собой смертельный исход или тяжкое телесное повреждение.
	ОСТОРОЖНО!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, возникновение которой может повлечь за собой телесное повреждение малой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ!	Употребляется без предупреждающего знака. Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.

# Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес	1,5 кг
Мотор	18 В постоянного тока
Скорость воздуха	190 км/ч
Уровень измеренной звуковой мощности	L <sub>WA</sub> :93.7 dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Уровень измеренного звукового давления	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Уровень вибрации:	a <sub>h</sub> =1.57 m/c <sup>2</sup> , K=1.5 m/c <sup>2</sup>
Аккумулятор (вне комплекта)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Зарядное устройство (вне комплекта)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418/ACR-1800/ BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОПИСАНИЕ

- Сопло
- Выключатель
- Трубка воздуховушки
- Застежки
- Аккумулятор (вне комплекта)

### ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗДУХОДУВКОЙ

#### (Рис. 1)

Внимательно прочтите и поймите правила техники безопасности, рассчитывайте предстоящую работу. Прежде чем пользоваться инструментом, ознакомьтесь со всеми его возможностями и особенностями техники безопасности.

### ТРУБКА ВОЗДУХОДУВКИ

Трубка надевается на сопло выхода воздуха без помощи инструментов.

## СБОРКА

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом сборки всегда снимайте с инструмента аккумулятор. Несоблюдение этой инструкции может вызвать случайный запуск инструмента и тяжелые травмы.

## УСТАНОВКА ТРУБКИ ВОЗДУХОДУВКИ

#### (Рис. 2)

- Поверните трубку, чтобы логотип Ryobi смотрел вверх, и вставьте сопло воздуховушки в трубку.
- Нажмите на застежку сверху сопла и отпустите ее, когда она вошла в отверстие в трубке.

## РАБОТА

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Овладев инструментом, не теряйте бдительности. Помните, что достаточно секунды невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Пользуйтесь воздуховушкой для следующих работ:

- Уборка твердых поверхностей, таких как подъездов к гаражу и тротуаров.
- Уборка мостов и подъездов к гаражу от листьев и хвойных иголок.



Не предназначено для использования посторонними.

## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА (Рис. 3)

- Поставьте выключатель в положение ВЫКЛ (O).
- Совместите ребра аккумулятора с пазами в суппорте инструмента и вставьте аккумулятор в воздуховушку.
- Перед началом работы проверьте, чтобы застежки по бокам аккумулятора при установке правильно застегнулись и чтобы аккумулятор был хорошо закреплен.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке аккумулятора проверьте, чтобы его ребра правильно вошли в пазы внутри инструмента и чтобы его застежки надежно застегнулись. Неправильная установка аккумулятора может повредить внутренние детали.

## Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

### СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА (Рис. 3)

- Поставьте выключатель в положение ВЫКЛ (О).
- Чтобы снять аккумулятор, нажмите на застежки по его бокам.
- Снимите аккумулятор с воздуховушки.

### ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ВОЗДУХОДУВКИ (Рис. 4)

- Чтобы запустить воздуховушку, поставьте выключатель в положение ВКЛ (I).
- Чтобы остановить воздуховушку, поставьте выключатель в положение ВЫКЛ (O).

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забывайте, что аккумуляторный инструмент всегда готов к работе. Поэтому при переноске и в нерабочее время выключатель следует ставить в положение ВЫКЛ (O).

### РАБОТА ВОЗДУХОДУВКОЙ (Рис. 5)

- Чтобы мусор не разносило, направляйте трубку воздуховушки на внешние края кучи мусора. Никогда не направляйте трубку воздуховушки в центр кучи мусора.
- Чтобы ограничить шум, не пользуйтесь несколькими инструментами одновременно.
- Перед работой сокребайте мусор скребком или метлой. Если рабочая зона очень пыльная, при возможности слегка оросите ее перед работой.
- Чтобы сэкономить воду, воздуховушкой можно пользоваться для чистки стоков, стен, террас, ворот и газонов.
- Проверяйте, чтобы в рабочей зоне не было детей, животных, открытых окон и недавно вымытых автомобилей.
- После работы ОЧИСТИТЕ рабочую зону. Выбрасывайте мусор в специально отведенные места.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае ремонта пользуйтесь только марочными запчастями. Использование любых других запчастей может представлять опасность или повредить инструмент.

Никогда не пользуйтесь растворителями для чистки пластмассовых деталей. Большинство пластмасс может повредиться от обычных растворителей. Для снятия грязи, масла, жира, пыли и т.д. пользуйтесь чистой тряпкой.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пластмассовые детали никогда не должны соприкасаться с тормозной жидкостью, бензином, нефтепродуктами, едкими маслами и пр. Эти химикаты содержат вещества, способные повредить, ослабить или разрушить пластмассу.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь изменять инструмент или приспособливать к нему аксессуары, не рекомендованные изготавителем. Подобные модификации и преобразования представляют собой неправильное использование инструмента и могут создать опасные ситуации, ведущие к тяжелым травмам.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание тяжелых травм, при чистке и обслуживании инструмента всегда снимайте с него аккумулятор.

### ХРАНЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Перед укладкой на хранение тщательно очистите воздуховушку. Держите инструмент в сухом, проветриваемом помещении, подальше от детей. Не держите инструмент рядом с едкими веществами, такими как садовые химикаты или размораживающая соль.

### ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Не выбрасывайте электрический инструмент вместе с хозяйственными отходами! Сдавайте его в специальные центры по переработке. Ознакомьтесь с процедурами сдачи на переработку у местных властей или у дилера.



## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Aspiratorul a fost proiectat și fabricat conform celor mai înalte standarde Ryobi privind fiabilitatea, operarea facilă și siguranța operatorului. Dacă este întreținut corespunzător, acest dispozitiv va beneficia de o performanță ridicată, fără probleme.

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului Ryobi.

#### **AVERTISMENT**

În timpul utilizării aparatelor electrice, trebuie să respectați măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscurile de incendii, electrocutare și de răniri corporale.

#### **ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL, CITIȚI TOATE MĂSURILE DE SIGURANȚĂ.**

- Nu lăsați copiii sau persoanele care nu au experiență să utilizeze acest aparat.
- Portați un pantalon lung și gros, încăltăminte antiderapante și mănuși de lucru.
- Nu utilizați niciodată acest aparat desculț sau dacă aveți pantofi decupați.
- Nu portați haine largi sau bijuterii care se pot agăta în aparat.
- Nu atingeți ventilatorul în timpul funcționării unității.
- Tineți copiii, vizitatorii și animalele, la cel puțin 15 m distanță de locul unde lucrăti. Nu uită că utilizatorul este responsabil dacă el însuși sau un vizitator este rănit, sau dacă bunurile lor sunt deteriorate.
- Verificați că nici o piesă nu este deteriorată. Înainte de a continua să folosiți aparatul, verificați că o piesă sau un accesoriu deteriorate pot încă să funcționeze sau să-și îndeplinească funcția.
- Verificați aliniamentul și fixarea pieselor mobile, montajul și toate celelalte elemente ce pot afecta buna funcționare a aparatului. O apărătoare sau orice altă piesă deteriorată trebuie să fie reparată sau schimbată într-un Centru Service Agreat. Reduceti astfel riscurile de incendiu, de electrocutare și de răniri corporale grave.
- Nu forțați aparatul. Utilizați aparatul adaptate lucrului pe care doriti să-l faceti. Aparatul dumneavoastră va fi mai eficace și mai sigur dacă îl utilizați în regimul pentru care a fost conceput.
- Tineți-vă bine pe picioare și nu întindeți brațul prea departe. Aveți grijă să fiți tot timpul în poziție de echilibru. O poziție de lucru stabilă vă permite să controlați mai bine aparatul în cazul unor evenimente neașteptate.

- Dacă aveți părul lung, prindeți-l astfel încât să nu se poată prinde în elementele mobile sau în orificiile de ventilare.
- Nu utilizați aparatul dacă sunteți obosit, bolnav, atâi băut alcool sau atâi consumat droguri, sau dacă luați medicamente.
- Nu utilizați acest aparat dacă lumina este insuficientă.
- Nu lăsați alte persoane să utilizeze aparatul înainte de a le fi explicat funcționarea aparatului și de a le fi prezentat măsurile de siguranță.
- Păstrați curate și uscate mâinile aparatului.
- Tineți cont de condițiile de muncă. Nu expuneți aparatelor electrice la ploaie. Nu utilizați aparate electrice în apă sau în locuri foarte umede. Aveți grijă ca locul de muncă să fie bine iluminat. Nu utilizați aparate electrice în locuri care prezintă riscuri de incendiu sau de explozie.
- Aranjați bateria și sculele pe care nu le utilizați. Când nu sunt utilizate, aparatul și bateria acestuia trebuie depozitată într-un loc uscat, la înălțime sau închise cu cheia, unde nu sunt la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că bornele bateriei nu riscă să facă scurt-circuit cu obiecte metalice cum ar fi șuruburi, cuie etc.
- Scoateți bateria din aparat atunci când nu îl utilizați și scoateți tubul de suflare înainte de orice operație de întreținere.
- Evitați orice pornire involuntară. Nu deplasați aparatul fără fir înăndând degetul pe întrerupător.
- Fiți vigilenti. Uitați-vă atent la ceea ce faceți și bazați-vă pe discernământul dumneavoastră. Nu utilizați niciodată aparatul când sunteți obosit.
- Pentru repararea aparatului apelați la un tehnician calificat. Acest aparat electric respectă normele legale de siguranță. Orice reparatie trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat, utilizând piese de schimb originale. Nerespectarea acestei măsuri poate prezenta un pericol pentru utilizator.

#### **AVERTISMENT**

În cazul înlocuirii pieselor, nu utilizați decât piese de schimb originale. Nerespectarea acestei măsuri poate afecta buna funcționare a aparatului și poate provoca răni. În plus, acest lucru ar anula garanția aparatului.

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE APARATELOR ELECTRICE FĂRĂ FIR

- Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este în poziția "oprit" înainte de a introduce bateria. Introducerea unei baterii într-un aparat aflat în poziția "pornit" poate provoca accidente.
- Nu încărcați bateria aparatului decât cu încărcătorul recomandat de producător. Un încărcător adaptat la un anumit tip de baterie poate declanșa un incendiu dacă este utilizat cu un alt tip de baterie.
- Pentru un aparat fără fir trebuie să utilizați numai un tip de baterie specific. Utilizarea altor tipuri de baterie poate provoca incendi.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o la distanță de obiectele metalice cum ar fi agrafe de birou, monezi,

chei, suruburi, cuie sau orice alt obiect susceptibil de a face scurtcircuit între bornele bateriei. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendi.

- Evitați orice contact cu lichidul din baterie în caz de scurgere a bateriei datorată unei utilizări abuzive. În caz de contact cu lichidul, spălați imediat zona atinsă cu apă curată. Dacă vă sunt atinși ochii, consultați de asemenea un medic. Lichidul proiectat dintr-o baterie poate provoca iritații sau arsuri.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. CONSULTAȚI-LE REGULAT ȘI EXPLICAȚI-LE ORICĂREI PERSOANE CARE AR PUTEA UTILIZA ACEST APARAT. DACĂ ÎMPRUMUȚAȚI APARATUL CUIVA, ÎMPRUMUȚAȚI-I ȘI ACEST MANUAL DE UTILIZARE.**

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### SIMBOLURI

Unele dintre următoarele simboluri pot fi folosite pe acest aparat. Vă rugăm să le studiați și să le rețineți sensul. Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să operați aparatul mai bine și în siguranță.

SIMBOL	DESCRIERE/EXPLICAȚIE
	Precauție! Ce implică siguranța dumneavoastră.
	Cități manualul de utilizare și respectați avertismentele și măsurile de siguranță.
	Purtați vestimenta adecvată în cînd mîntea de protecție.
	Obiectele aruncate pot răcori, acesta putând conduce la rănirea persoanelor sau daune materiale.
	Tineți toti spectatorii, în special copiii și animalele de companie la o distanță de cel puțin 15 m de zona de operare.
	Nu atingeți găuriile de aerisire.
	Tineți vizitatorii la distanță de zona de lucru.

Următoarele cuvinte de semnalizare și sensuri au scopul de a explica nivelurile de risc asociate cu acest produs.

SIMBOL	SEMNAL	SENS
	<b>PERICOL:</b>	Indică o situație de risc iminentă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănierea gravă.
	<b>AVERTISMENT:</b>	Indică o situație de risc potențială care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănierea gravă.
	<b>PRECAUȚIE:</b>	Indică o situație de risc potențială care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat rănierea ușoară sau moderată.
	<b>PRECAUȚIE:</b>	(Fără simbol alertă de siguranță) Indică o situație care poate avea ca rezultat distrugerea bunurilor.

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Greutate	1,5 kg
Motor	18 V CC
Viteza aerului	190 km/h
Nivel măsurat putere acustică	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Nivel măsurat presiunea acustică	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibrății:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Baterie (nu este furnizată)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Încărcător (nu este furnizat)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### CARACTERISTICI

#### DESCRIERE

1. Duză de ieșire a aerului
2. Întrerupător
3. Tub de suflare
4. Limbi de blocare
5. Baterie (nu este furnizată)

### ÎNVĂȚAȚI SĂ VĂ CUNOAȘTEȚI SUFLĂTORUL (Fig. 1)

Aveți grijă să citiți și să înțelegeți bine instrucțiunile de utilizare ale suflătorului și să vă planificați lucrul pe care doriti să îl efectuați. Înainte de a folosi aparatul, familiarizați-vă cu toate funcționalitățile și specificațiile acestuia cu privire la siguranță.

### TUB DE SUFLARE

Tubul de suflare se montează pe duza de ieșire a aerului din suflător fără a fi nevoie de uinelte.

### MONTARE

#### AVERTISMENT

Scoateți întotdeauna bateria din aparat atunci când montați accesorii. Nerespectarea acestei reguli poate provoca o pornire involuntară care poate produce răniri grave.

### MONTAREA TUBULUI DE SUFLARE (Fig. 2)

- Așezați tubul în aşa fel încât sigla Ryobi să fie orientată în sus, apoi introduceți duza de ieșire a aerului din suflător în capătul tubului de suflare.
- Apăsați pe tachetul situat în partea de sus a duzei de ieșire a aerului și eliberați-l după ce acesta este introdus în orificiu situat la capătul tubului de suflare.

### UTILIZARE

#### AVERTISMENT

Nu slăbiți vigilența odată ce vă simțiți familiarizat cu aparatul. Nu uități niciodată că o secundă de neatenție este suficientă pentru a vă răni foarte grav.

### UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Utilizați suflătorul pentru aplicațiile următoare:

- Curățarea suprafeteelor dure cum ar fi aleile garajelor sau trotuarele.
- Debarasarea podurilor și aleilor garajelor de frunze sau de ace de pin.

#### AVERTISMENT

Nu este destinată altor utilizări.

### INSTALAREA BATERIEI (Fig. 3)

- Puneiți întrerupătorul în poziția OPRIT (O).
- Introduceți bateria în suflător alinând nervurile bateriei cu canalele din suportul bateriei de pe aparat.
- Asigurați-vă că limbile de blocare situate pe părțile laterale ale bateriei sunt prinse corect și că bateria este bine fixată înainte de a utiliza aparatul.

#### ATENȚIE

Când introduceți bateria în suflător, asigurați-vă că nervurile bateriei sunt aliniate corect cu canalele situate în interiorul aparatului și că limbile de blocare se prind corect. O introducere incorectă a bateriei poate deteriora componente interne ale aparatului.

### DEMONTAGAREA BATERIEI (Fig. 3)

- Puneiți întrerupătorul în poziția OPRIT (O).
- Găsiți limbile de blocare situate de o parte și de cealaltă a bateriei și apăsați-le pentru a putea scoate bateria.
- Scoateți bateria din suflător.

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### PORNIREA ȘI OPRIREA SUFLĂTORULUI (Fig. 4)

- Pentru a porni suflătorul, puneti întrerupătorul în poziția PORNIT (II)
- Pentru a opri suflătorul, puneti întrerupătorul în poziția OPRIT (O)

#### ⚠ AVERTISMENT

Nu uitati că aparatele fără fir sunt întotdeauna gata de funcționare. Este deci indispensabil să așezați întrerupătorul în poziția OPRIT (O) atunci când nu utilizați aparatul sau când îl transportați.

### UTILIZAREA SUFLĂTORULUI (Fig. 5)

- Pentru a evita dispersarea reziduurilor, orientați tubul suflătorului către marginile exteriore ale unei grămezi de reziduri. Nu suflați niciodată direct în centrul unei grămezi de reziduri.
- Pentru a limita volumul sonor, evitați să utilizați mai multe aparate în același timp.
- Dacă este necesar, desprindeți rezidurile de pe sol cu ajutorul unei greble sau al unei mături înainte de a utiliza suflătorul. Dacă zona are mult praf, umeziți-o ușor în prealabil dacă este posibil.
- Utilizația suflătorului în locul unui jet de apă pentru a curăța saniturile, plasele, terasele, grătarele, verandele și peluzele vă permite să economisiți apa.
- Verificați să nu fie copii, animale, ferestre deschise sau mașini proaspăt spălate în zona în care veți utiliza suflătorul.
- CURĂȚAȚI zona după ce ați utilizat suflătorul. Aruncați rezidurile în maniera adekvată.

### ÎNTRĂINERE

#### ⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați decât piese de schimb originale identice în cazul reparărilor. Utilizarea altor piese poate prezenta pericol sau poate deteriora aparatul.

Nu utilizați solventi pentru curățarea pieselor din plastic. Majoritatea materialelor plastice pot fi deteriorate prin utilizarea unor solventi vânduți în comerț. Utilizați o cărpă curată pentru a curăța murdăriile, praful, urmele de ulei și de vaselină etc.

#### ⚠ AVERTISMENT

Elementele din plastic nu trebuie să intre niciodată în contact cu lichid de frână, benzină, produse petroliere, uleiuri etc. Aceste produse chimice conțin substanțe care pot distruge, fragiliza sau deteriora plasticul.

#### ⚠ AVERTISMENT

Nu încercați să modificați aparatul sau să-i adăugați accesorii și cărori utilizare nu este recomandată. Astfel de transformări sau modificări reprezintă o utilizare abuzivă și sunt susceptibile să creeze situații periculoase care pot provoca răniri corporale grave.

#### ⚠ AVERTISMENT

Pentru a evita răniile grave, scoateți întotdeauna bateria din aparat când îl curățați sau când efectuați orice operație de întreținere.

### DEPOZITAREA SUFLĂTORULUI

Curățați suflătorul cu grijă înainte de a-l depozita. Păstrați aparatul într-un loc uscat, bine aerisit, unde nu au acces copiii. Nu-l depozitați în apropierea de agenți corozivi cum ar fi produși chimici de grădinărit sau săruri antigel.

- Păstrați și încărcați bateria într-un loc răcoros. Temperaturile mai mici sau mai mari decât temperatură ambientă normală reduc durata de viață a bateriei.
- Nu depozitați niciodată o baterie descărcată. După utilizarea aparatului, așteptați ca bateria să se răcească și încărcați-o imediat.
- Toate bateriile își pierd în timp din capacitatea de încărcare. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât bateria își pierde mai repede din capacitate. Dacă nu utilizați aparatul dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă, încărcați bateria o dată pe lună sau o dată la două luni. Acest lucru va prelungi viața bateriei.

### CASAREA ȘI ARUNCAREA

Nu aruncați aparatelor electrice împreună cu gunoiul menajer. Reciclați-le în centrele de reciclare. Contactați autoritățile sau distribuitorul dumneavoastră pentru a afla procedura de reciclare adekvată.



## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### WYMAGANIA BHP

Dmuchawa została zaprojektowana i wykonana zgodnie z najwyższymi standardami firmy Ryobi w zakresie niezawodności, prostoty obsługi i bezpieczeństwa operatora. Pod warunkiem poprawnej obsługi i konserwacji, dmuchawa będzie służyć bezproblemowo przez wiele lat.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Ryobi.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, urazów cielesnych, czy wycieku plynów z akumulatora, przy używaniu elektronarzędzi akumulatorowych należy koniecznie przestrzegać podstawowych wymagań BHP.

### PRZED UŻYCIMI TEGO NARZĘDZIA, PRZECZYTAJCIE WSZYSTKIE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA.

- Nie pozwalajcie dzieciom czy osobom niedoświadczonym używać waszego narzędzia.
- Noście również długie i grube spodnie, obuwie przeciwpoślizgowe i rękawice robocze.
- Nie wolno używać tego narzędzia na boso czy mając otwarte buty.
- Nie noście luźnych ubrań, czy też biżuterii, które mogą być pochwycone przez narzędzie.
- Nie dotykajcie turbiny zdムuchiwania podczas używania tego urządzenia.
- Dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta powinny pozostać w odległości minimum 15 m od miejsca, w którym pracujecie. Nie zapominajcie, że użytkownik ponosi odpowiedzialność, jeżeli on sam czy osoby postronne są zranione, czy też gdy ich dobra zostały uszkodzone.
- Sprawdźcie czy jakąś część nie została uszkodzona. Przed dalszym użytkowaniem narzędzia, sprawdźcie czy uszkodzona część może dalej działać lub spełniać swoje funkcje.
- Sprawdźcie wyrównanie, przytrzymanie ruchomych części, monaż i wszelkie inne elementy mające wpływ na działanie narzędzia. Osłona czy jakakolwiek inna uszkodzona część powinna być naprawiona lub wymieniona w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym. W ten sposób zmniejszycie ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym czy poważnych obrażeń ciała.
- Nie przeciążajcie narzędzia. Należy używać narzędzia dostosowanego do prac, które chcecie wykonać. Wasze narzędzie będzie bardziej wydajne i pewne, jeżeli będziecie je używali w zakresie przewidzianych obciążzeń.
- Operajcie się dobrze na waszych nogach i nie wyciągajcie ramion zbyt daleko. Zawsze zachowujcie pozycję równowagi. W razie nieprzewidzianego wydarzenia, stabilna pozycja przy pracy umożliwia lepsze panowanie nad narzędziem.
- Jeżeli macie długie włosy, zepnijcie je odpowiednio w celu uniknięcia ryzyka złapania ich przez poruszające się części czy wciągnięcia do szczelin chłodzących.
- Nie należy używać waszego narzędzia, kiedy jesteście zmęczeni, chorzy, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy lekarstw.
- Nie używajcie tego narzędzia, jeżeli nie ma wystarczająco światła do pracy.
- Nie pozwalajcie innym osobom używać waszego narzędzia zanim nie wyjaśnienie im działania narzędzia i nie przedłożycie im wymogów bezpieczeństwa.
- Dopiłnijcie, by uchwyty narzędzia były zawsze czyste i suche.
- Bierzcie pod uwagę wasze otoczenie robocze. Nie wystawiajcie elektronarzędzi na deszcz. Nie używajcie narzędzi elektrycznych w miejscach zmoczonych lub wilgotnych. Dopiłnijcie, aby wasza przestrzeń robocza była dobrze oświetlona. Nie używajcie elektronarzędzi w miejscach grożących pożarem lub wybuchem.
- Schowajcie akumulatory i narzędzia, którymi już się nie posługiacie. Narzędzie i akumulator, których nie używaszecie, powinny być schowane w suchym miejscu, ułożone na wysokości lub zamknięte na klucz, poza zasięgiem dzieci. Upewnijcie się, że przedmioty metalowe, jak śrubki, gwoździe itd. nie mogą spowodować zwarcia stykowych akumulatora.
- Oddzielcie akumulator od narzędzia, kiedy go nie używaszecie i zdejmijcie rurkę dmuchawy przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi.
- Unikajcie przypadkowego włączenia. Nie należy przemieszczać waszego bezprzewodowego narzędzia trzymając palec na spuściku - włączniku.
- Zachowajcie czujność. Patrzcie uważnie na to co robicie i odwołujcie się do zdrowego rozsądku. Nie używajcie waszego narzędzia kiedy jesteście zmęczeni.
- Dajcie do naprawy wasze narzędzie wykwalifikowanemu technikowi. Narzędzie to spełnia wymogi normatywne przepisów bezpieczeństwa pracy. Naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanego technika przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nie przestrzeganie tego zalecenia, mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

W wypadku wymiany używajcie jedynie oryginalnych części zamiennych. Nie zastosowanie się do tego wymogu może przeszkodzić w dobrym działaniu narzędzia i spowodować zranienie. Ponadto, spowodowałoby to unieważnienie i bezskuteczność Państwa gwarancji.

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA ELEKTRONARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH

- Przed włożeniem akumulatora, upewnijcie się czy wyłącznik znajduje się w pozycji "zatrzymane". Wprowadzenie akumulatora do narzędzia w pozycji "włączone" może spowodować wypadek.
- Ładując akumulator waszego narzędzia jedynie ładowarką zalecaną przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla pewnego typu akumulatorów może wywołać pożar, jeżeli jest używana z innym typem akumulatora.
- Do narzędzia bezprzewodowego należy stosować tylko specyficzny dla niego akumulator. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować pożar.
- Kiedy akumulator nie jest używany, trzymajcie go z daleka od przedmiotów metalowych, jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe czy wszelkie przedmioty mogące doprowadzić do połączenia płyt stykowych. Zwarcie płyt stykowych akumulatora może spowodować poparzenia lub pożary.

- Unikajcie wszelkiego kontaktu z płynem akumulatorowym, w przypadku wycieku wyniklego z niewłaściwego użycia. Gdyby do tego doszło, natychmiast przepłukajcie dotknietą strefę czystą wodą. Jeżeli wasze oczy zostały dotkniete, zasięgnijcie również porady lekarza. Plyn, który wyprysnął z akumulatora może spowodować podrażnienia skóry lub poparzenie.

**PRZECHOWAJCIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. ZAGLĄDAJCIE DO NIEJ REGULARNIE I WYJAŚNIJCIE JĄ WSZELKIM OSOBOM MOGĄCYM UŻYWAĆ WASZE NARZĘDZIE. JEŻELI POŻYCZACIE KOMUŚ TEGO NARZĘDZIA, POŻYCZCIE RÓWNIEŻ TEN PODRĘCZNIK OBSŁUGI.**

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### SYMBOLE

Na urządzeniu mogą znajdować się omówione poniżej symbole. Należy się z nimi zapoznać i zapamiętać ich znaczenie. Poprawne zrozumienie tych symboli pozwoli lepiej i bezpieczniej obsługiwać urządzenie.

SYMBOL	ZNACZENIE/OBJAŚNIENIE
	Zasady dotyczące bezpieczeństwa operatora.
	Preberite priro'nik za uporabo in upoðtevajte vsa opozorila in varnostna navodila.
	Zakładać odzież ochronną i odpowiednie obuwie.
	Odrzucone przedmioty mogą uderzyć rykosztem, co grozi zranieniem i stratami materiałnymi.
	Trzymać osoby postronne a szczególnie dzieci i zwierzęta w odległości przynajmniej 15 metrów od miejsca pracy.
	Ne dotikajte se ventilatorja.
	Opazovalcev ne pustite blizu.

Następujące hasła ostrzegawcze mają ilustrować poziom zagrożenia związanego z obsługą tego urządzenia.

SYMBOL	HASŁO	ZNACZENIE
	<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO:</b>	Bezwarkownie niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknięcia, dojdzie do poważnych obrażeń lub śmierci.
	<b>OSTRZEŻENIE:</b>	Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknięcia, może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
	<b>PRZESTROGA:</b>	Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknięcia, może dojść do obrażeń niskiego lub średniego stopnia.
	<b>PRZESTROGA:</b>	(bez symbolu zagrożenia bezpieczeństwa) Sytuacja grożąca uszkodzeniem mienia.

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	
Waga	1,5 kg
Silnik	18 V CC (prąd stały)
Prędkość powietrza	190 km/h
Zmierzony poziom natężenia hałasu	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Zmierzony poziom ciśnienia hałasu	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Drgania:	ah:1.57 m/s, K=1.5 m/s
Akumulator (nie objęty dostawą)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Ładowarka (nie objęta dostawą)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## CHARAKTERYSTYKA

### OPIS

1. Dysza wylotu powietrza
2. Włącznik
3. Rurka dmuchawy
4. Występy mocujące blokady
5. Akumulator (nie objęty dostawą)

### ZAPOZNAJCIE SIĘ Z WASZĄ DMUCHAWĄ (Rys. 1)

Prosimy o przeczytanie ze zrozumieniem wszystkich zaleceń instrukcji dmuchawy i dobrze przewidzieć pracę, które zamierzacie wykonać. Przed użyciem waszego narzędzia należy zapoznać się z wszelkimi funkcjami oraz ich specyfiką w zakresie bezpieczeństwa.

### RURKA DMUCHAWY

Rurka dmuchawy montowana jest na dyszy wylotu powietrza bez potrzeby użycia narzędzi.

## MONTAŻ

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Przy montowaniu akcesoriów, należy zawsze wyjąć akumulator z narzędzia. Nie zastosowanie się do tego wymogu może pociągnąć za sobą przypadkowe uruchomienie i ciężkie obrażenia ciała.

## MONTAŻ RURKI DMUCHAWY (Rys. 2)

- Ustawcie rurkę w taki sposób, aby logo Ryobi było skierowane ku górze, następnie wprowadźcie dyszę wylotu powietrza dmuchawy do końca rurki dmuchawy.
- Naciśnijcie na zderzak znajdujący się na górze dyszy wylotu powietrza i zwolniście naciśk po wprowadzeniu go do otworu usytuowanego na końcówce rurki dmuchawy.

## SPOSÓB UŻYCIA

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nawet po zaznajomieniu się z waszym narzędziem, bądźcie ostrożni. Nigdy nie zapomnijcie, że wystarczy ulamek sekundy nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.

## PRZEZNACZENIE

Używajcie waszej dmuchawy zgodnie z poniższym przeznaczeniem:

- Czyszczanie twardych powierzchni, jak wjazdy do garażu, chodniki.
- Pozbywanie się liści czy igieł sosny z powierzchni czy alejek nimi pokrytych.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

urządzenie nie jest przeznaczone do żadnego innego rodzaju użytkowania.

## ZAINSTALOWANIE AKUMULATORA (Rys. 3)

- Ustawcie włącznik na pozycję "WYŁĄCZENIE"(O).
- Wprowadźcie akumulator do dmuchawy, wyrównując przetłoczenia wzmacniające akumulatora z rowkami we wsporniku akumulatora tego narzędzia.
- Przed użyciem narzędzia upewnijcie się, że występujące blokady znajdują się na bokach akumulatora należycie wchodzą i czy akumulator jest poprawnie zamocowany.

### ⚠ UWAGA

Podczas wkładania akumulatora do waszego narzędzia upewnijcie się, że wypukłe linie (przetłoczenia wzmacniające) akumulatora są poprawnie zrównane z rowkami znajdującymi się wewnętrz narzędzia oraz że występujące blokady dobrze zaskakują. Złe włożenie akumulatora mogłoby uszkodzić wewnętrzne części składowe.

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### WYJMOWANIE AKUMULATORA (Rys. 3)

- Ustawcie wyłącznik na pozycję "WYŁĄCZENIE" (O).
- Znajdziecie występy mocujące blokady znajdujące się po obu stronach akumulatora i wcisnijcie je w celu umożliwienia wyjęcia akumulatora.
- Wyjmijcie akumulator z dmuchawy.

### URUCHAMIANIE I ZATRZYSYMYWANIE DMUCHAWY (Rys. 4)

- W celu włączenia dmuchawy, ustawcie wyłącznik w pozycji WŁĄCZENIE (I).
- Aby zatrzymać dmuchawę, ustawić wyłącznik na pozycję WYŁĄCZENIE (O).

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie zapominajcie, że narzędzia bezprzewodowe są stale gotowe do pracy. Stąd, należy koniecznie ustawić wyłącznik na pozycję WYŁĄCZENIE (O) kiedy nie używacie narzędzia, lub gdy je transportujecie.

### OBSŁUGA DMUCHAWY (Rys. 5)

- Aby uniknąć roznierzania śmieci, skierujcie dyszę dmuchawy w stronę zewnętrznego brzegu kupki śmieci. Nigdy nie dmuchajcie w środek kupki śmieci.
- Aby zmniejszyć hałas, unikajcie używania kilku narzędzi naraz.
- Przed użyciem dmuchawy odklejcie śmieci od ziemi przy pomocy grąbka lub miotły. Jeżeli strefa jest bardzo zakurzona, uprzednio, jeżeli to możliwe, nawilgocie ją lekko.
- Użycie dmuchawy zamiast strumienia wody do czyszczenia rynien, murków, tarasów, bram i trawników pozwala zaoszczędzić na zużyciu wody.
- Sprawdźcie czy w strefie, w której zamierzacie użyć zdmuchiwacza nie ma dzieci, zwierząt domowych, otwartych okien, świeżo umytych samochodów.
- WYZYŚCIE strefę po użyciu waszego zdmuchiwacza. Wyrzucajcie śmieci w odpowiedni sposób.

### KONSERWACJA

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennej w wypadku wymiany. Użycie jakiekolwiek innej części może spowodować zagrożenie lub też uszkodzić wasz produkt.

Nie używajcie rozpuszczalników do mycia części plastikowych. Większość tworzyw sztucznych, mogłyby zostać uszkodzone przez użycie rozpuszczalników dostępnych w sprzedaży. Używajcie czystej szmatki do usunięcia zabrudzeń, pyłu, oleju, smaru, itd.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie pozwólcie by części plastikowe weszły w kontakt z płynem hamulcowym, benzyną, produktami na bazie ropy, przenikliwymi olejami itd. Te produkty chemiczne zawierają substancje, które mogłyby uszkodzić, osłabić czy zniszczyć plastik.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie próbujcie modyfikować waszego narzędzia czy też dorzucać akcesoriów, których użycie nie jest zalecane. Takie przekształcenia czy modyfikacje kwalifikują się do błędnego użycia i mogą one pociągać za sobą niebezpieczne sytuacje grożące poważnymi obrażeniami ciała.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, należy wyjąć akumulator przed czyszczeniem narzędzia czy innym zabiegiem konserwacyjnym.

### PRZECHOWYWANIE DMUCHAWY

Wyczyśćcie starannie waszą dmuchawę zanim ja schowacie. Przechowujcie waszą dmuchawę w suchym, dobrze przewietrzonym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie chowajcie go w pobliżu czynników żarzących, jak ogrodowe produkty chemiczne czy sole odmrażające.

- Przechowujcie i ładujcie akumulator w chłodnym miejscu. Temperatury niższe lub wyższe od normalnej temperatury otoczenia (pokojowej) skracają długotrwałość akumulatora.
- Nigdy nie przechowujcie rozładowanego akumulatora. Po użyciu narzędzia, zaczekajcie aż akumulator się ochłodzi i natychmiast potem naładujcie go ponownie.
- Wszystkie akumulatory tracą z czasem ich zdolność do ładowania. Im wyższa jest temperatura, tym prędkiej akumulator traci na jego zdolności do ładowania. Jeżeli nie używacie waszego narzędzia przez dłuższy czas, ładujcie wasz akumulator co miesiąc lub co dwa miesiące. To przedłuża długotrwałość waszego akumulatora.

### WYRZUCANIE NA ŚMIECI

Nie wyrzucajcie waszych narzędzi elektrycznych razem z odpadkami gospodarstwa domowego. Oddajcie je do recyklingu do ośrodków utylizacji. Skontaktujcie się z władzami lub dystrybutorem, by zapoznać się z odpowiednią procedurą utylizacji.



## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Vaš puhalnik je bil načrtovan in izdelan skladno s Ryobijevimi visokimi standardi za zanesljivost, enostavno uporabo in varnost za upravljalca. Ob ustreznih negah vam zagotavljamo dolgoletno neprekiniteno delovanje.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Ryobi.

#### ⚠️ OPOZORILO

Ko uporabljate naprave z baterijami, vedno upo tevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe, da zmanj ate verjetnost po aru, iztekanja baterij in telesnih po kodb.

### PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

- Ne dovolite, da bi napravo uporabljali otroci ali neuge osebe.
- Obleci trpe ne dolge hlače, nedrse o za itno obutev in rokavice.
- Z napravo nikoli ne delajte bosonogici ali z odprto obutvijo.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se lahko zapletel v napravo.
- Pri rokovovanju z napravo se ne dotikajte ventilatorja.
- Poskrbite, da bodo opazovalci, otroci in invalidi oddaljeni vsaj 15 m. Zavedajte se, da je operater ali uporabnik naprave odgovoren za morebitne po kodbne opazovalcev, njihove lastnine kot tudi njih samih.
- Preverite, da ni po kodovanih delov. Preden nadaljujete z uporabo orodja, pazljivo preglejte po kodovani deli in se prepričajte, da pravilno deluje ter služi svojemu namenu.
- Prepričajte se, da posamezni deli orodja niso po kodovani in tudi o vseh ostalih vidikih, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje. Za itne elemente in druge po kodovane dele mora popraviti pooblaščeni servisni center. Spo tovanje tega pravila zmanj uje tveganje električnega udara, ognja ali resne po kodb.
- Orodja ne preobremenjujte. Uporabite orodje, ki je primereno za vaše potrebe. Če orodje uporabljate, tako kot je predvideno, boste delo opravili bolje in bolj varno.
- Rok ne stegnjajte predale. V vsakem trenutku skrbite za varno oporo nog in ravnote je. Dober stop in ravnote je omogočata ob nepričakovanih dogodkih bolj in nadzor nad orodjem.
- Sprnite dolge lase, da se ne zapletejo v premikajoče dele ali da jih ne potegnje v dovod zraka.
- Ne uporabljajte naprave, če ste utrujeni, bolni, pod vplivom alkohola ali drog ali v primeru, da jemljete zdravila.
- Ne delajte v slabih svetlobnih pogojih.

- Nikoli ne dovolite, da bi vaša naprava uporabljala osebe, ki niso bile ustrezno poučene o njeni pravilni uporabi.
- Rojstni naj bodo vedno suhi in isti.
- Upo tevajte okolje delovnega mesta. Električni orodji ne izpostavljajte ju. Električni orodji ne uporabljajte v vla nem ali mokrem okolju. Delovno območje je naj bo dobro osvetljeno. Ne uporabljajte električnih orodij na območju, kjer bi lahko povzročila po ar ali eksplozijo.
- Shranite baterijo ali nerabljena orodja. Ko orodja ne uporabljate, ločno shranite orodje in baterijo na suhem mestu, visoko ali zaklenjeno, tako da ne bo na dosegu otrok. Zagotovite, da drugi kovinski deli, npr. vijaki, eblji itd., ne povzročijo kratkega stika polov baterije.
- Če orodja ne uporabljate, odstranite baterijo in odklpite puhalno cev pred servisiranjem.
- Izogibajte se nenamerinemu zagolu naprave. Orodja ne prenašajte s prstom na stikaluh.
- Vedno bodite previdni. Pazite, kaj delate. Uporabljajte zdrav razum. Ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni.
- Orodje naj popravlja kvalificirano osebo. Orodje je v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Vsa popravila naj izvaja kvalificirano osebo, ki uporablja originalne rezervne dele, sicer lahko pride do resne nevarnosti za uporabnika.

#### ⚠️ OPOZORILO

Uporabljajte le rezervne dele proizvajalca. V nasprotnem primeru ima lahko za posledico slabo in uinkovitost orodja, telesne po kodbne in razveljavitev garancije.

### UPORABA IN NEGA BATERIJSKIH ORODIJ

- Pred vstavljanjem baterijskega vločka se prepričajte, da je stikalo izklopljeno. Vstavljanje baterijskega vločka v električno orodje z vklapljenim stikalom ključa in nesreča.
- Baterijski vloček polnite samo s polnilnikom, ki ga predpisuje proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto baterijskega vločka, lahko povzroči po ar, če ga uporabljamo za drugo vrsto.
- Brez in na električno orodja uporabljajte samo s to nadoločenimi baterijskimi vločki. Uporaba druge nih baterijskega vločka lahko povzroči po kodbne in po ar.
- Ko baterijski vloček ni v uporabi, ga varno shranite, tako da ni v stiku s kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, ključi, eblji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki bi lahko sklenili oba pola. Kratek stik polov baterijskega vločka lahko povzroči opeklino ali po ar.

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

- Ob grobem ravnanju lahko iz baterije izte e teko ina. Izogibajte se vsakemu stiku z njo. Če se to le zgodi, izperite prizadeto območje s isto vodo. Če pride teko ina v stik z očmi, pojrite po izpiranju k zdravniku. Teko ina iz baterije lahko povzroči dražje kočne ali opeklne.

**SHRANITE NAVODILA. POGOSTO JIH PREGLEDUJTE TER JIH UPORABLJAJTE ZA DAJANJE NAVODIL MOREBITNIM DRUGIM UPORABNIKOM NAPRAVE. E NAPRAVO KOMU POSODITE, MU POSODITE TUDI TA NAVODILA.**

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### SIMBOLI

Na izdelku so lahko uporabljeni naslednji simboli. Prosimo, preučite jih in se naučite njihovih pomenov. Pravilno razumevanje sporočila teh simbolov vam omogoča boljše in varnejše uporabljjanje naprave.

SIMBOL	POMEN/RAZLAGA
	Ukrepi, ki vključujejo vašo varnost.
	Pročitajte korisnički priručnik i poštujte upozorenja i sigurnosna pravila.
	Nosite zaščitna oblačila in obutev.
	Izvrženi predmeti se lahko odbijajo in povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.
	Pazite, da so vsi prisotni, še posebej otroci in hišni ljubljenčki, vsaj 15 m od delovnega območja.
	Ne dirajte otvore za ventilaciju.
	Držite posjetitelje na udaljenosti od zone rada.

Naslednje besedne oznake in njihovi pomeni slušljivo za razlago stopnje tveganja pri uporabi izdelka.

SIMBOL	SIGNAL	POMEN
	<b>NEVARNOST:</b>	Označuje neposredno nevarno situacijo, ki v primeru, da se ji ne izognete, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.
	<b>OPOZORILO:</b>	Prikazuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko v primeru, da se ji ne izognete, povzroči smrt ali hude poškodbe.
	<b>POZOR:</b>	Prikazuje nenadno nevarno situacijo, ki lahko v primeru, da se ji ne izognete povzroči lahko ali srednje hudo poškodbo.
	<b>POZOR:</b>	(Brez varnostnega opozorilnega simbola) Prikazuje situacijo, ki lahko privede do poškodb lastnine.

# Slovensko (Prevod originalnih navodil)

## TEHNI NI PODATKI IZDELKA

Te a	1,5 kg
Motor	18 V DC
Hitrost zraka	190 km/h
Izmerjena raven zvočne moči	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Izmerjena raven zvočnega tlaka	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibracije:	ah:1.57 m/s, K=1.5 m/s
Baterija (ni prilo ena)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Polnilnik (ni prilo en)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 /ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## POSEBNOSTI

### OPIS

- Priklik ek ohi ja puhalnika
- Vkljenno stikalo
- Puhalna cev
- Zapahi
- Baterija (ni prilo ena)

### SPOZNAJTE SVOJ PUHALNIK (SI. 1)

Za varno uporabo tega orodja natan no preberite informacije o puhalniku v tem priro niku in se seznanite z delom, ki se ga nameravate lotiti. Pred uporabo tega orodja, se spoznajte z vsemi njegovimi delovnimi zna ilostmi in varnostnimi zahtevami.

### PUHALNA CEV

Puhalno cev lahko montirate na puhalnik brez uporabe orodja.

## MONTAKA

### ⚠️ OPOZORILO

Pred sestavljanjem delov vedno odstranite baterijo iz puhalnika, sicer ga lahko nenamerno vklopite in povzro ite resne telesne po kodb.

### SESTAVLJANJE PUHALNE CEVI (SI. 2)

- Puhalno cev z logotipom na gornji strani potisnite preko prikliku ka na ohi ju puhalnika. Pritisnite navzdol jezi ek na prikliku ku ohi ja puhalnika.
- Jezi ek na prikliku ku ohi ja puhalnika pritiskajte navzdol, dokler se ne blokira na svoje mesto skozi odprtino v puhalni cevi.

## DELOVANJE

### ⚠️ OPOZORILO

Ne dovolite si, da bi bili zaradi dobrega poznavanja orodja nepazljivi. Spomnite se, da lahko e trenutek nepazljivosti povzro i resno po kodo.

### NAMENSKA UPORABA

To orodje lahko uporabljate za naslednja opravila:

- i enje trdih povr in kot so dovozi in poti.
- i enje listja in smrekovih iglic z dvori in dovoznih poti.

### ⚠️ OPOZORILO

Ni namenjeno drugim vrstam uporabe.

### NAMESTITEV BATERIJE (SI. 3)

- Pritisnite vkljenno stikalo v polo aj izklopljeno (O).
- Baterijo vstavite v puhalnik. Dvignjeno vodilo na bateriji poravnajte z utorom v odprtini za baterijo na puhalniku.
- Pred uporabo se prepri ajte, da se zapaha na obeh straneh baterije zasko ita v kon ni polo aj in da je baterija trdno name ena na puhalniku.

### ⚠️ POZOR

Ko vstavljate baterijo v puhalnik, se prepri ajte, da je dvignjeno vodilo na bateriji poravnano z zadnjo stranko puhalnika in da se pravilno zasko i v kon ni polo aj. e baterijo vstavite narobe, lahko po kodujete notranje sestavne dele.

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### ODSTRANJEVANJE BATERIJE (SI. 3)

- Stikalo za vklop pritisnite v polo aji Izklopljeno (O).
- Poi ite zapaha na straneh baterije in pritisnite na obe strani, da sprostite baterijo.
- Baterijo izvlecite iz puhalnika.

### ZAGON / ZAUSTAVITEV PUHALNIKA (SI. 4)

- Za zagon puhalnika postavite vklopno stikalo v polo aji za vklop (I).
- Za ustavitev puhalnika pomaknite vklopno stikalo v polo aji za izklop (O).

#### ⚠️ OPOZORILO

Baterijska orodja so vedno pripravljena za uporabo. Ko orodje ni v uporabi, ali kadar ga prename, naj bo stikalo vedno v polo aju za izklop.

### UPORABA PUHALNIKA (SI. 5)

- Da preprepite raztresanje odpadkov, pihajte okrog zunanjih robov kupa smeti. Nikoli ne pihajte neposredno v sredino kupa.
- Za zmanjanje nivoja hrupa omejite tevilo delov opreme, ki jih uporabljate isto asno.
- Uporabite grablje in metle za zrahlanje smeti pred odpihanjem. V prahu pogojih rahlo ovla ite povrino, e je na voljo voda.
- Varujte z vodo tako, da uporabite strojne puhalnike namesto cevi za mnoga dela na travnikih in vrtovih, vključno z območji kot so jarki, pregrade, plošadi, ravnini, predverja in gredice.
- Pazite na otroke, domači živali, odprtia okna ali sve in oprane avtomobile in varno odpihujte smeti.
- Po uporabi puhalnikov ali druge opreme PO ISTITITE za seboj! Smeti odstranite na primeren način.

### VZDRKEVANJE

#### ⚠️ OPOZORILO

Ob servisiranju orodja uporabljajte samo identične nadomestne dele. Uporaba kakršnihkoli drugih nih delov je lahko nevarna ali lahko po koduje izdelek.

Izogibajte se uporabi topil za in enje plasti nih delov. Večina plasti nih materialov je ob utljiva na mnoge vrste komercialno dostopnih topil in jih z njihovo uporabo lahko po kodujemo. Za odstranjevanje umazanije, prahu, olja, masti in podobnega uporabljajte isto kropo.

#### ⚠️ OPOZORILO

Pazite, da zavorne tekočine, bencin, izdelki na petrolejski osnovi, olja za penetriranje, ipd. nikoli ne pridejo v stik s plasti nimi deli. Te snovi vsebujejo kemikalije, ki lahko po kodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

#### ⚠️ OPOZORILO

Ne poskušajte spreminjati tega orodja ali izdelovati pripomočkov, za katere ta naprava ni predvidena. Take spremembe so primer napačne uporabe in lahko povzročijo nevarnost in telesne po kodbe.

#### ⚠️ OPOZORILO

Preden in enjam ali vzdrževanjem vedno odstranite baterijo iz orodja. Tako se boste izognili resnim telesnim po kodbam.

### SHRANJEVANJE PUHALNIKA

Temeljito o isti puhalnik, preden ga uskladijte. Puhalnik shranite v suh, dobro prezračen prostor, ki ni dostopen otrokom. Hranite ga proč od jedkih sredstev, kot so kemikalije za vrtnarjenje in soli za odmrzovanje.

- Baterije skladite v polniti na hladnjem mestu.
- Temperature nad in pod normalno sobno temperaturo skrajšajo življenjsko dobo baterijskega vložka.
- Nikoli ne shranujte baterij v praznem stanju. Počakajte, da se baterijski vložek ohladi in ga takoj napolnite.
- Vse baterije postopno izgubijo svojo napoljenost. Višja kot je temperatura, hitreje izgubljajo svojo napoljenost. Če napravo uskladiščite za daljša obdobja, ne da bi jo uporabljali, ponovno napolnite baterije na približno vsaka dva meseca. Taka praksa bo podaljšala življenjsko dobo baterijskega vložka.

### ODSTRANJEVANJE

Odpadnih električnih izdelkov ne smete zavre in skupaj z gospodinjskimi odpadki. E obstaja močnost, jih reciklirajte.

Pri krajevnih oblasteh ali pooblaščenem prodajalcu se pozanimajte ali obstaja močnost recikliranja.



## Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

### SIGURNOSNA PRAVILA

Vaša puhalica je projektirana i proizvedena prema visokoj normi za pouzdanost, jednostavnost u radu i sigurnost rukovatelja tvrtke Ryobi. Kada se pravilno o njoj brinete pružit će vam godine nesmetanog rada. Zahvaljujemo vam što ste kupili proizvod tvrtke Ryobi.

#### APOZORENJE

Pri uporabi električnih i drugih alata treba poštivati osnovne sigurnosne upute kako biste izbjegli opasnost od požara, tjelesnih ozljeda i curenja baterije.

### U CIJELOSTI PROČITAJTE SIGURNOSNA PRAVILA PRIJE UPOREBE OVOG ALATA.

- Ne dopustite djeci i nestručnim osobama da rabe ovaj alat.
- Obucite duge deblje hlače, protuklizne cipele i rukavice.
- Nikad ne rabite ovaj alat bosim stopala i ne nosite otvorene cipele.
- Nemojte nositi široku odjeću i nakit koji bi se mogli zaplesti u alat.
- Ne dirjite ventilator dok rabite aparat.
- Djecu, posjetitelje i životinje držite najmanje 15 m od mjesta na kojem radite. Ne zaboravite da je korisnik kriv ako dođe do ozljeda njega samoga ili posjetitelja ili materijalne štete.
- Provjerite da niti jedan dio nije potrgan. Prije nego što nastavite rabiti svoj alat, provjerite može li oštećeni dio ili nastavak nastaviti funkcionirati ili obavljati svoju funkciju.
- Provjerite kako su pokretni dijelovi poravnati, jesu li učvršćeni te sve drugo što bi moglo utjecati na ispravni rad alata. Zaštita i svi drugi oštećeni dijelovi moraju biti popravljeni ili zamijenjeni u ovlaštenom servisu. Tako ćete smanjiti opasnost od požara, strujnog udara ili teških tjelesnih ozljeda.
- Ne primjenjujte silu. Upotrebjavajte alat koji je prilagođen onome što želite raditi. Vaš alat bit će učinkovitiji i njegova uporaba sigurnija ako ga budete upotrebljavati po režimu za koji je predviđen.
- Stabilno stojte na nogama i nemojte stajati predaleko od aparata. Uvijek držite dobro ravnotežu tijela. Stabilan položaj pri radu omogućava bolju kontrolu nad alatom u slučaju nepredviđenog događaja.
- Ako imate dugu kosu, svežite je tako da se ne može zaplesti u pokretne dijelove ili u otvore za ventilaciju.
- Ne rabite ovaj alat ako ste umorni, bolesni, pod utjecajem alkohola ili droga ili ako uzimate lijekove.
- Ne rabite ovaj alat ako je osvjetljenje za rad nedovoljno.
- Ne dopuštanje da netko rabi alat prije nego što ste toj

osobi objasnili način na koji on funkcioniра te je upoznali sa sigurnosnim uputama.

- Pazite na to da ručke aparata budu čiste i suhe.
- Imajte na umu kakvo je vaše radno okruženje. Električni alat nemojte izlagati kiši. Električni alat nemojte upotrebljavati na mokrim ili vrlo vlažnim mjestima. Neka vaša radna površina bude dobro osvijetljena. Električni alat nemojte upotrebljavati na mjestima gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Spremite bateriju i alat kojim se ne koristite. Ako alat ne upotrebljavate, alat i bateriju treba spremiti na suho mjesto koje je visoko ili zaključano, izvan doseg djece. Osigurajte da krajevi baterije nisu podložni kratkom spoju zbog dodira s metalnim predmetima poput vijaka, čavala itd.
- Izvadite bateriju ako ne upotrebljavate aparat i izvucite cijev za usisavanje prije postupaka održavanja.
- Izbjegavajte svako nenamjerno pokretanje alata. Bežični alat nemojte nositi dok vam je prst na otponcu.
- Budite koncentrirani. Dobro gledajte što radite i oslonite se na zdravi razum. Ne upotrebljavajte svoj alat ako ste umorni.
- Sve popravke treba obavljati ovlaštena osoba. Ovaj električni alat uskladen je sa sigurnosnim propisima. Popravke treba obaviti ovlašteni serviser samo s originalnim rezervnim dijelovima. Nepoštivanje ove upute može dovesti korisnika u opasnost.

#### APOZORENJE

U slučaju zamjene rabite samo originalne rezervne dijelove. Nepridržavanje ovog upozorenja može prouzroci isto funkcioniranje alata i ozljede. Očuvajte, time e se u potpunosti poništiti vaša garancija.

### POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA BEŽIĆNI ALAT

- Prije umetanja baterije obavezno provjerite nalazi li se prekidač u položaju "isključeno". Umetanje baterije u alat koji je u položaju "uključeno" može prouzročiti nezgode.
- Bateriju vašeg alata ponovno punite samo pomoću punjača koji je preporučio proizvođač. Punjač prilagođen određenom tipu baterije može izazvati požar ako se koristi s nekim drugim tipom baterije.
- Samo jedan specifični tip baterije treba upotrebljavati s bežičnim alatom. Uporaba svih drugih baterija može izazvati požar.
- Ako ne koristite bateriju, držite je dalje od metalnih predmeta poput spajalica, kovanica, ključeva, vijaka, čavala i drugih predmeta koji bi mogli izazvati kontakt.

## Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

Kratki spoj među kontaktima baterije može izazvati opeklne ili požar.

- Izbjegavajte svaki dodir s tekućinom baterije u slučaju njenog curenja koje je nastalo zbog neispravne uporabe baterije. Ako dođe do kontakta, isperite taj dio tijela čistom vodom. Ako je došlo do kontakta s očima, obratite se liječniku. Tekućina iz baterije može prouzročiti nadraženost i opekline.

**SAČUVAJTE OVE UPUTE. REDOVITO IH KONZULTIRAJTE I UPOTRIJEBITE ZA INFORMIRANJE DRUGIH KORISNIKA. AKO NEKOM POSUĐUJETE ALAT, POSUDITE GA ZAJEDNO S PRIRUČNIKOM.**

## Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

### SIMBOLI

Neki od sljedećih simbola mogu se koristiti na ovom uređaju. Molimo vas da ih proučite i naučite njihovo značenje. Pravilno tumačenje ovih simbola omogućiće vam da s uređajem radite bolje i sigurnije.

SIMBOL	OPIS/OBJAŠNJENJE
	Mjera opreza koja podrazumijeva vašu sigurnost.
	Lugege kasutusuhend läbi ning järgige kõiki hoiatusi ja ohutusuhendeid.
	Nosite zaštitnu odjeću i običu.
	Odbačeni predmeti mogu se odbiti i rezultirati osobnim ozljedama ili oštećenju vlasništva.
	Držite sve promatrače, posebice djecu i kućne ljubimce na udaljenosti od najmanje 15 m od radnog područja.
	Ärge puudutage ventilaatorit!
	Ärge kasutage vihma ajal ega jätkue õue, kui sajab.

Sljedeće signalne riječi i značenja namijenjeni su objašnjenju razina opasnosti koje su vezane uz ovaj uređaj.

SIMBOL	SIGNAL	ZNAČENJE
	OPASNOST:	Naznačuje prijeteoču opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
	UPOZORENJE:	Naznačuje potencijalno opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
	OPREZ:	Naznačuje potencijalno opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do lakših ili srednjih ozljeda.
	OPREZ:	(Bez sigurnosnog simbola upozorenja) Naznačuje situaciju koja može dovesti do oštećenja imovine.

# Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Težina	1,5 kg
Motor	18 V CC
Brzina zraka	190 km/h
Izmjerena razina zvučne snage	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibracija:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Baterija (ne isporučuje se)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Punjač (ne isporučuje se)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## KARAKTERISTIKE

### OPIS

1. Tuba izlaza zraka
2. Sklopka
3. Cijev za puhanje
4. Zasuni
5. Baterija (ne isporučuje se)

### UPOZNAJTE VAŠU PUHALICU (slika 1)

Pažljivo i s razumijevanjem pročitajte upute za uporabu puhalice i predvidite tijek posla koji želite obaviti. Prije uporabe vašeg alata, upoznajte sve njegove funkcije i posebnosti na planu sigurnosti.

### CIJEV ZA PUHANJE

Cijev za puhanje montira se na tubu izlaza zraka bez alata.

## POSTAVLJANJE

### ⚠ UPOZORENJE

Bateriju uvijek izvadite kad postavljate dodatke. Nepridræavanje ovog upozorenja može prouzročiti neaeljeno pokretanje alata i teške ozljede.

## POSTAVLJANJE CIJEVI ZA PUHANJE (slika 2)

- Postavite cijev tako da Ryobi logo gleda prema gore, zatim umetnite tubu za izraz zraka puhalice na kraj cijevi za puhanje.
- Pritisnite na izdanak koji se nalazi iznad tube za izlaz zraka i otpustite ga nakon što se umetne u otvor na kraju cijevi za puhanje.

## UPORABA

### ⚠ UPOZORENJE

Neka vam koncentracija pri radu ne popusti ni kad upoznate kako radi vaš alat. Uvijek imajte na umu da je dovoljna samo jedna sekunda nepažnje kako biste se teško ozlijedili.

## NAMJENA

Vašu puhalicu možete primijeniti za sljedeće:

- Čišćenje tvrdih površina poput prilaza garaži ili pločnika.
- Čišćenje lišća ili borovih iglica na mostovima ili prilazu garaži.

### ⚠ UPOZORENJE

Nije namijenjeno za druga korištenja.

## POSTAVLJANJE BATERIJE (slika 3)

- Postavite prekidač u položaj ISKLJUČENO (O).
- Umetnите bateriju u puhalicu tako što ćete izdanke baterije staviti u ravninu s izdancima nosača baterije alata.
- Prije uporabe alata provjerite jesu li zasuni koji se nalaze sa strane pravilno umetnuti i je li baterija dobro učvršćena.

### ⚠ UPOZORENJE

Pri umetanju baterije u puhalicu provjerite jesu li æilice u bateriji u ravnini sa æilicama unutar alata te je li zasun na svom mjestu. Nepravilno umetanje baterije moglo bi oštetići unutarnje dijelove alata.

## UKLANJANJE BATERIJE (slika 3)

- Postavite prekidač u položaj ISKLJUČENO (O).
- Pronadite zasune koji se nalaze s obje strane baterije i utisnite ih kako biste mogli izvaditi bateriju.
- Uklonite bateriju iz puhalice.

## Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

### STAVLJANJE U RAD/ZAUSTAVLJANJE PUHALICE (slika 4)

- Kako biste puhalicu stavili u rad, postavite prekidač u položaj UKLUČENO (I).
- Da biste zaustavili puhalicu, stavite sklopku za na ISKLJUČENO (O).

#### ⚠️ UPOZORENJE

Ne zaboravite da su bezbedni alati uvijek spremni za uporabu. Stoga treba prekidač staviti u položaj ISKLJUČENO (O) kad ne koristite alat ili pri njegovu transportu.

### UPORABA PUHALICE (slika 5)

- Kako biste izbjegli šticanje otpadaka, okrenite cijev puhalice prema vanjskim rubovima hrpe otpada. Nikad ne pušite izravno u sredinu hrpe otpadaka.
- Kako biste ograničili buku, nemojte upotrebljavati više aparatova odjednom.
- Ako treba, prije uporabe puhalice odlijepite otpad s tla pomoću grablji ili metle. Ako u toj zoni ima mnogo prašine, lagano je prethodno navlažiti ako je moguće.
- Uporaba puhalice umjesto mlazne vode za čišćenje žljebova, zidića, terasa, roštilja, trjemova i travnjaka omogućava vam štednju vode.
- Uvjerite se da u zoni u kojoj ćete upotrebljavati puhalicu nema djece, životinja, otvorenih prozora ili nedavno opranih automobila.
- OČISTITE zonu nakon što ste upotrijebili vašu puhalicu. Smeće bacite na odgovarajuće mjesto.

### ODRŽAVANJE

#### ⚠️ UPOZORENJE

U slučaju zamjene treba koristiti samo originalne rezervne dijelove. Uporaba bilo kojih drugih rezervnih dijelova može predstavljati opasnost ili oštetiti proizvod.

Za čišćenje plastičnih dijelova ne upotrebljavajte razrjeđivače. Razrjeđivači dostupni na tržištu oštetit će većinu plastičnih materijala. Za uklanjanje nečistoća, prašine, ulja, masti i drugog upotrebljavajte čistu krpu.

#### ⚠️ UPOZORENJE

Plastični dijelovi nikad ne smiju doći u dodir s tekućinom za kožnicu, benzinom, proizvodima na bazi nafte, uljima itd. Ti kemijski proizvodi sadrže supstance koje mogu oštetići, oslabiti ili uništiti plastiku.

#### ⚠️ UPOZORENJE

Ne pokupavajte mijenjati vrat alat ili dodavati opremu. Čija se uporaba ne preporuča. Takve preinake i modifikacije prouzročiće neprikladnu uporabu alata te moguće opasne situacije u kojima može doći do teških tjelesnih ozljeda.

#### ⚠️ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli teške ozljede, uvijek iz alata izvadite bateriju ako je. Činite ili održavate alat.

### ODLAGANJE PUHALICE

Pažljivo očistite puhalicu prije odlaganja. Odložite puhalicu u prostor koji je suh, dobro proračen i van doseg djece. Nemojte ga ostavljati u blizini korozivnih agenasa poput vrtnih kemijskih proizvoda ili soli za odmrzavanje.

- Pospremite i ponovno punite bateriju na svježem mjestu. Temperature koje su više ili niže od normalne temperature okoliša skraćuju vijek trajanja baterije.
- Nikad ne spremajte praznu bateriju. Nakon uporabe alata, pričekajte da se baterija ohladi i odmah je ponovno napunite.
- Sve baterije vremenom gube kapacitet punjenja. Čim je temperatura vrta, baterija brže gubi kapacitet punjenja. Ako tijekom duljeg razdoblja ne rabite alat, punite bateriju svakog mjeseca ili svaka dva mjeseca. To će produljiti trajanje baterije.

### ODLAGANJE U OTPAD

Električne aparate ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Reciklirajte ih na za to predviđenim mjestima. Obratite se nadležnom tijelu ili prodavaonicama kako biste se upoznali s prikladnim postupkom recikliranja.



## Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

### REEGLID OHUTUKS KASUTAMISEKS

Teie puhur on konstrueeritud ja toodetud vastavuses Ryobi töökindluse, kasutuslihtsuse ja ohutuse kõrgetele nõuetele. Korralikult hooldatuna töötab seade aastaid tootlikult ja töökindlast.

Täname Teid Ryobi toote ostmise eest.

#### **⚠ HOIATUS**

Patareidega tööriistu kasutades tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, et vähendada tulekahju, lekkivate akude ja kehavigastuste ohtu.

### LUGEGE KAIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI.

- Ärge lubage lastel ega väljaõppeta isikutel seda toodet kasutada.
- Kandke tugevaid pikki pükse, mittelibiseva tallaga kaitsejalanõusid ja kindaid.
- Ärge kunagi kasutage seadet paljajalu või lahtisi kingi kandes.
- Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid, mis võivad seadmesse kinni jäädva.
- Ärge puudutage ventilaatorit, kui te seadet parasjagu kasutate.
- Hoidke köök kõrvalseisjad, lapsed ja koduloomad vähemalt 15 meetri kaugusele. Pidage meeles, et kõrvalseisjate või nende varaga juhtunud önnestute eest on vastutavad nii kõrvalseisjad ise kui ka kasutaja.
- Kontrollige osi kahjustuste suhtes. Enne tööriista edasist kasutamist tuleb vigastatud osa hoolega kontrollida, veendumaks, kas see töötab korralikult ja täidab oma ülesannet.
- Kontrollige osade seisukorda ja köike muud, mis võib mõjutada tööriista tööd. Kaitse ja köik muud vigastatud osad tuleb volitatud teeninduskeskuses korralikult parandada või välja vahetada. Seda reeglit järgides vähendate elektrilöögi, tulekahju ja raske kehavigastuse ohtu.
- Ärge suruge tööristale jõuga. Kasutage tööks õiget tööriista. Aige tööriisti teeb töö paremini ja ohutumalt koorumise juures, milleks see on ette nähtud.
- Ärge sirutage end liiga kaugele välja. Säilitage alati kindel toetuspind ja tasakaal. Kindel toetuspind ja tasakaal aitavad tööriista ootamatus olukorras paremini kontrollida.
- Kinnitage pikad juuksed nii, et need ei saaks takerduda liikuvate osade külge või sattuda õhu sissevõtuvasse.
- Ärge töötage väsinuna ega uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.

- Ärge kasutage viletta valgustuse korral.
- Ärge kunagi lubage oma seadet kasutada isikutel, kes pole saanud vastavaid juhiseid seadme õigeks kasutamiseks.
- Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad.
- Võtke arvesse töökohas valitsevaid tingimusi. Ärge jätkage elektritööriisti vihma kätte. Ärge kasutage elektritööriisti niisketes oludes.
- Hoidke töökoht valgustatuna. Ärge kasutage tööriisti seal, kus varitseb tulekahju tekkimise või elektrilöögi oht.
- Pange aku ja tööriistad, mida ei kasutata, hoiule. Kui tööriisti ei kasutata, tuleb neid ja akusid hoida eraldi kuivas ja kõrges või lukustatud kohas, nii et lapsed neile ligi ei pääseks. Veenduge, et metallesarmed nagu kruvid, naelad jne ei saa aku klemme lühistada.
- Kui seadet ei kasutata, eemaldage aku. Enne hooldamist eemaldage puhuri toru.
- Vältige juhuslikku käivitamist. Ärge kandke tööriista nii, et sõrm on toitelülitil.
- Olge tähelepanelik. Keskenduge sellele, mida teete. Juhinduge töötamisel kainest möistustest. Ärge kasutage tööriista siis, kui olete väsinud.
- Laske tööriista parandada väljaõppinud isikul. Tööriist vastab ohutusnõuetele. Parandama peaksid üksnes vastava väljaõppega isikud selleks originaalvaruoso kasutades, vastasel korral võidakse kasutaja seada märkimisväärsesse ohtu.

#### **⚠ HOIATUS**

Kasutage ainult tootja varuosi. Vastasel juhul võib tulemuseks olla halb töökvaliteet, kehavigastused ja keheteuks muutunud garantii.

### AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Veenduge, et lülituoleks enne akupaku paigaldamist lukustatud võib seade välja lülitudat. Aku paigutamine sisselfülitatud seadmesse võib põhjustada önnestuse.
- Kasutage laadimiseks ainult tootja ettenähtud laadijat. Laadija, mis sobib üht tüüpि akule, võib teist tüüpिaku puhul põhjustada tuleohu.
- Kasutage tööriista üksnes spetsiaalselt selleks ettenähtud akupakkidega. Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastuse või tulekahju tekkimise ohu.
- Kui akupakki ei kasutata, hoidke see eemal metallesarmetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, kruvid ja muud pisiesemed, mis võivad klemmid omavahel kokku ühendada. Klemmid lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.

## Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

- Ebasoodsates tingimustes võib akust eralduda vedelikku, vältige sellega kokkupuudet. Kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, tuleb lisaks sellele pöörduda arsti poolle. Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

**HOIDKE NEED JUHISED ALLES! LUGEGE NEID SAGELI JA VATKE NEED ALUSEKS TEISTE APETAMISEL, KES VAIVAD SEDA SEADET KASUTADA. SEADET KELLELEGI LAENATES ANDKE KAASA KA NEED JUHISED.**

## Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

### SÜMBOLID

Sellel tootel võidakse kasutada mõnda järgmistest sümbolitest. Palun vaadake need üle ja tehke nende tähtendus endale selgeks. Nendest sümbolitest arusaamine aitab seadet paremini ja ohutumalt kasutada.

SÜMBOL	TÄHENDUS/SELGITUS
	Teie ohutust puudutavad ettevaatusabinõud.
	lepažīstieties ar lietošanas instrukciju, ievērojet brīdinājumus un norādījumus par drošību.
	Kandke kaitserieltust ja turvajalanõusid.
	Väljapaiskuvad esemed võivad rikošetina põrkuda ja põhjustada sellega tōsiseid vigastusi või varakahju.
	Hoidke kõik kõrvalseisjad, eriti lapsed ja lemmikloomad töökohast vähemalt 15 m kaugusele.
	Nepieskarieties ventilācijas spraugām.
	Darbarīku nedrīkst lietot lietus laikā vai atstāt ārā lietū.

Järgnevad märksõnad ja selgitused on mõeldud selle toote kasutamisega seotud riskitasemete kirjeldamiseks.

SÜMBOL	MÄRKSÖNA	SELGITUS
	OHT	Osutab ähvardavale ohuolukorrale, mille mittevälimine lõpeb surma või tōsise vigastusega.
	HOIATUS	Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevälimine võib lõppeda surma või tōsise kehavigastusega.
	ETTEVAATUST	Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevälimine võib lõppeda väiksemate või mõõdukate kehavigastustega.
	ETTEVAATUST	Märksõna ilma ohutussümbolita – osutab olukorrale, mis võib põhjustada varakahju.

## Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

### TOOTE SPETSIFIKATSIOON

Mass	1,5 kg
Mootor	18 V alalispinge
huvooli kiirus	190 km/h
IMõõdetud helivõimsuse tase	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Mõõdetud helivõimsuse tase	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibratsioon:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Aku (ei ole komplektis)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL- 1820G / BPL-1815
Laadija (ei ole komplektis)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### OMADUSED

#### KIRJELDUS

1. Puhuri korpus
2. Toitelülitி
3. Puhuri toru
4. Kinnitused
5. Aku (ei ole komplektis)

#### TUNDKE OMA TÖÖRIISTA (Vt joonist 1)

Selle toote ohutuks kasutamiseks tuleb mõista puhuril ja sellest kasutusjuhendis olevat teavet ning tunda ettevõetavat tööd. Tutvuge enne seadme kasutamist seadme kõigi kasutusomadustega ja ohutusnõuetega.

#### PUHURI TORU

Puhuri toru saab puhuri külge kinnitada tööriistu kasutamata.

### KOKKUPANEK

#### ⚠ HOIATUS

Et vältida juhuslikku käivitumist, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, ühendage aku osade kokkupanemisel alati puhuri küljest lahti.

#### PUHURI TORU KOKKUPANEK (Vt joonist 2)

- Libistage toru nii, et logoga pool on ülalpool, üle puhuri korpu küljel oleva väljalaskeava peale.
- Vajutage puhuri korpu väljalaskeaval olev nupp alla.
- Hoidke puhuri korpu väljalaskeaval olevat nuppu all, kuni see lukustub oma kohale läbi puhuri torus oleva ava.

### KASUTAMINE

#### ⚠ HOIATUS

Ärge muutuge päärast toote kasutamaõppimist hooletuks. Pidage meeles, et hooletus võib murdosa sekundi jooksul viia tõsise õnnetuseni.

#### KASUTUSOTSTARVE

See toode on möeldud kasutamiseks allpool loetletud otstarvelt:

- Kõvade pindade nagu sõidu- ja kõnniteede puhestamine.
- Katuste ja sõiduteede hoidmine lehtedest ja männiokastest vabanu.

#### ⚠ HOIATUS

Ei ole ette nähtud muuks otstarbeksi.

#### AKU PAIGALDAMINE (Vt joonist 3)

- Viige toitelülitி väljalülitatud asendisse ("0").
- Asetage aku puhurisse. Asetage aku eenduv serv kohakuti puhuris oleva vaoga.
- Veenduge enne töö alustamist, et akupaki külgedel olevad kinnitused sulguvad ja aku on puhuri külge kinnitatud.

## Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

### ⚠ ETTEVAATUST

Veenduge aku ühendamisel puhuri külge, et selle eenduv osa on puhuris oleva vao suhtes õiges asendis ning kinnitused on korralikult sulgunud. Aku ebaõige paigaldamine võib kahjustada sisemisi osi.

### AKU EEMALDAMINE (Vt joonist 3)

- Viige toitelülitil väljalülitatud asendisse ("0").
- Aku eemaldamiseks puhuri küljel leidke ülesaku kinnitused ja vajutage need mõlemal küljel alla.
- Eemaldage aku puhuri küljest.

### PUHURI KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

#### (Vt joonist 4)

- Puhuri käivitamiseks viige toitelülitil asendisse ON (I).
- Mootori väljalülitamiseks vajutage sisse/välja lülitil asendisse "O".

### ⚠ HOIATUS

Akutoitega tööriistad on alati töövalmis. Seetõttu viige toitelülitil tööriista mittekasutamisel või kandmisel alati väljalülitatud asendisse (OFF).

### PUHURI KASUTAMINE (Vt joonist 5)

- Vältimaks prahi laialdajamist, suunake puhur kuhja servadesse. Ärge suunake puhurit otse kuhja keskele.
- Mürataseme alandamiseks piirake samaaegselt kasutavate seadmete hulka.
- Enne puhuri käivitamist lõõge luua või köppla abil lehed ja oksad üksteise küljest lahti. Kui öhk on tolmine, pritsige tööpäirkonda veidi vett.
- Säästke vett, kasutades rentslsi, varjete, siseõue, vörrede, veranda, aia ja muude kohtade puastamiseks aiavooliku asemel puhurit.
- Olge ettevaatllik laste, loomade, lahtiste akende ja värskelt pestud autode läheduses ning suunake prahit neist turvaliselt eemale.
- Päraast puhurite või muude seadmete kasutamist PUHASTAGE TÖÖKOHT! Paigutage prahit selleks ettenähtud kohta.

### HOOLDAMINE

### ⚠ HOIATUS

Kasutage tööriista parandamisel ainult originaalvaruosi. Muude varuosade kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme.

Vältige plastmassosade puastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste ei talu mitmesuguseid kaubandusvõrgus müüdavaid lahusteid, mis võivad neid kasutamisel kahjustada. Kasutage mustuse, tolmu, öli, määärde jne kõrvaldamiseks puast lappi.

### ⚠ HOIATUS

Ärge laske plastmassosadel puutuda kokku pidurivedeliku, bensiini, petrooleumi, söövitava öli või muu taolisega. Need sisaldavad kemikaale, mis kahjustavad, nõrgendavad või hävitavad plastmassi.

### ⚠ HOIATUS

Ärge püüdke tööriista muuta ega luua lisatarvikuid, mida selle tööriista puhul pole soovitatud kasutada. Iga selline muudatus on väärkasutus ning võib viia ohtlike olukordade ja tõsiste kehavigastusteni.

### ⚠ HOIATUS

Raskete kehavigastuste vältimiseks eemaldage aku enne seadme puastamist ja mis tahes hooldamist seadme küljest.

### PUHURI HOIDMINE

Puhastage puhurit enne hoiulepanekut põhjalikult. Hoidke puhurit kuivas, hästi õhutatud kohas, laste käeulatusest eemal. Hoidke eemal söövitavatest ainetest nagu aiaakernikaalid ja jäätörjehavendid.

- Hoidke ja laadige akusid jahedas kohas. Toatemperatuurist kõrgemad ja madalamad temperatuurid lühendavad aku eluiga.
- Ärge kunagi hoidke akusid laadimata olekus. Oodake, kuniaku on maha jahtunud ja laadige see kohe.
- Kõik akud kaotavad vähehaaval oma laengu. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini laeng kaob. Kui jäätate seadme pikemaks ajaks ilma kasutamata seisma, laadige seda iga kuu või paari tagant. See pikendab akude eluiga.

### KÄITLEMINE

Elektriseadmeid ei tohi ära visata koos majapidamisjäätmega. Kus on olemas vastav koht, andke seade taaskasutusse. Küsige taaskasutuse kohta oma kohaliku omavalitsuse või edasimüüja käest.



## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS

Šis pūstuvas sukurtais ir pagamintas pagal aukščiausius „Rybų“ standartus, siekiant patikimai, saugiai bei lengvai atlikti reikiama darbą. Atitinkamai prižiūrėdami šį produktą, jūs ilgus metus mėgaukitės kokybišku ir be sunkumų atliekamu darbu.

Dėkojame, kad įsigijote „Rybų“ produktą.

#### ⚠ ISPĖJIMAS

Akumuliatorinių prietaisų naudojimo metu reikia laikytis pagrindinių saugaus darbo instrukcijų, kad būtų sumažinta gaisro, kūno sužalojimų ir baterijos skylio išsiliejimo rizika.

#### PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJAS.

- Neleiskite vaikams ir nepatyrusiems žmonėms naudoti šio prietaiso.
- Dėvėkite ilgas ir storas kelnes, avėkite neslidžią alyvalnę ir mūvėkite darbines pūštinės.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso esant basoms kojoms arba avėdami atvirą alyvalnę.
- Nedėvėkite laisvų drabužių arba juvelyrinių papuošalų, galinčių patekti į prietaisą.
- Naudodamasi ši aparatu, nelieskite putimo turbinos.
- Laikykite vaikus, lankytojus ir gyvulius bent 15 m atstumu nuo tos vietas, kur jūs dirbate. Nepamirškite, kad vartotojas laikomas atsakingu, jeigu pats susiseidė, lankytojai yra sužeisti ar jų turtas sugadintas.
- Patirkinkite, ar kuri nors dalis nėra sugedusi. Prieš tėsdami tolesnį savo prietaiso naudojimą, patirkinkite, ar sugedusi dalis arba sugedęs priedas galés veikti toliau arba atlikti savo funkciją.
- Patirkinkite judančių dalių centravimą ir padėti, surinkimą ir bet kurią kitą dalių, galinčią paveikti prietaiso veikimą. Apsaugos įtaisai ar bet kurią sugedusią dalį reikia pataisyti arba pakeisti Autorizuotame techninio aptarnavimo centre. Taip jūs sumažinsite gaisro, elektros smūgio ir sunkių kūno sužalojimų riziką.
- Neforsuokite prietaiso. Naudokite prietaisą, skirtą darbui, kurį jūs norite atlikti. Jūsų prietaisas bus efektyvesnis ir saugesnis, jei jūs naudosite jį jam skirtame režime.
- Gerai remkitės savo kojomis ir netieskite rankos per toli. Žiūrėkite, kad jūs visuomet išlaikytumėte savo pusiausvyrą. Stabili darbo padėtis leidžia geriau kontroliuoti savo prietaisą nenumatytu atveju.

- Jei jūsų plaukai ilgi, tai suriškite juos tokiu būdu, kad jie negalėtų užsikabinti už judančių dalių ar patekti į ventiliacijos angas.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jūs pavargę, sergate, esate alkoholio ar narkotikų poveikyje, arba geriate vaistus.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei darbui per mažai šviesos.
- Neleiskite kitiems asmenims naudoti savo prietaiso, nepaaiškinę jiems aparato veikimo ir neišdėstę jiems saugaus darbo instrukcijų.
- Žiūrėkite, kad laikytumėte prietaiso rankenas švarias ir sausas.
- Atsižvelkite į savo darbo aplinką. Saugokite savo elektrinius prietaisus nuo lietaus. Nenaudokite elektrinių prietaisų šlapiose ar drėgnose vietose. Žiūrėkite, kad jūsų darbo erdvė būtų gerai apšviesta. Nenaudokite elektrinių prietaisų vietose, kur yra gaisros ar sprogimo rizika.
- Padėkite bateriją į prietaisus, kuriu jūs nenaudojate, į saugojimo vietą. Kai jūsų prietaisas nenaudojamas, jį ir jo bateriją reikia saugoti sausoje, aukštynė esančioje ar užrakinioje, vaikams neprineinamoje vietoje. Įsitikinkite, kad tokie metaliniai daiktai kaip varžtai, vynis ir t.t. negali trumpai sujungti baterijos kontaktus. Išimkite bateriją iš savo prietaiso, kai jūs nenaudojate jo, ir prieš bet kokį techninio aptarnavimo veiksma išimkite putimo antgalį.
- Venkite bet kokie atsitiktinio išjungimo. Neperkelkite savo akumuliatorinio prietaiso, laikydami pirštą ant jungiklio.
- Būkite budrūs. Gerai žiūrėkite, kaip jūs darote, ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite savo prietaiso, kai esate nuvarge.
- Tegul kvalifikuotas specialistas atlieka jūsų prietaiso remontą. Šis elektrinis įrankis atitinka įstatymo leidžiamas apsaugos normas. Reikia, kad remonta atliktų kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias atsarginės dalis. Šio nurodymo nesilaikymas galėtų sukelti pavojų vartotojui.

#### ⚠ ISPĖJIMAS

Dalių pakeitimimo atveju naudokite vien tik originalias atsarginės dalis. Šio nurodymo nesilaikymas galėtų sutrukdyti gerai prietaiso veikimą ir sukelti sužalojimą. To negana, tai paverstų niekais jūsų garantiją.

## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### SAUGAUS DARBO INSTRUKCIJOS, SKIRTOS BELAIDŽIAMIS PRIETAISSAMS

- Pries įdedami bateriją, įsitikinkite, kad jungiklis yra padėtyje "išjungta". Baterijos įdėjimas į prietaisą padėtyje "jungta" gali sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Iškraukite savo prietaiso bateriją, naudodami tik gamintojo nurodytą išroviklį. Išroviklis, skirtas tam tikram baterijos tipui, gali sukelti gaisrą, jeigu jis naudojamas su kito tipo baterija.
- Su akumulatoriniu įrankiu reikia naudoti tik ypatingą baterijos tipą. Bet kokioms kitos baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą.
- Kai baterija nenaudojama, laikykite ją atokiau nuo tokių metalinių daiktų kaip savaržėlės, monetos, raktai, sraigtais, vynys, ar bet kokio daikto, galinčio

sujungti jos kontaktus. Baterijos kontaktų trumpasis sujungimas gali sukelti nudegimą ar gaisrą.

- Venkite bet kokio kontakto su baterijos skysčiu baterijos skysčio išsiliejimo dėl neteisingo naudojimo atveju. Jei tai įvyksta, praplaukite paveiktą odą švariu vandeniu. Jei jūsų akys yra paveiktos, tai taip pat pasitarkite su gydytoju. Iš baterijos išmetas skysčis gali sukelti dirginimą arba nudegimą.

**SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. REGULIARIAI SKAITYKITE IR AIŠKINKITE JAS BET KOKIAM ASMENIUI, GALINČIAM NAUDOTI ŠĮ PRIETAISĄ. JEI JŪS PERDUODATE NAUDOTIS ŠĮ PRIETAISĄ, TAI PERDUOKITE TAIP PAT IR ŠĮ NAUDΟJIMO VADOVĄ.**

## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### ŽENKLAI

Ant šio prietaiso gali būti matomi šie ženklai. Prašome juos išnagrinėti ir susipažinti su jų reikšme. Tinkamai supratę šiuos ženklus, galėsite geriau ir saugiau naudotis šiuo prietaisu.

ŽENKLAS	PASKIRTIS / REIKŠMĖ
	Perspėjimai dėl jūsų saugumo.
	Prečítajte si pozorne návod na použitie a dodržiavajte všetky upozornenia a bezpečnostné pokyny.
	Dévěkite apsauginus drabužius ir aulinus batus.
	Nusvesti objekta galí atsitenkti ir sužeisti, ar padaryti žalos turtui.
	Įsitikinkite, kad 15 metrų atstumu nuo darbo zonas nėra pašalinių asmenų, o ypač vaikų ir gyvūnų.
	Nedotýkajte sa ventilátora.
	Nepoužívajte v daždi ani nenechávajte vonku, keď prší.

Šioje lentelėje pateikta įspėjamųjų žodžių, žymintių šio įrankio naudojimosi pavojaus lygį, reikšmę:

ŽENKLAS	SIGNALAS	REIKŠMĖ
	PAVOJUS:	Reiškia, kad situacija neišvengiamai pavojinga ir, jos neišvengus, galima žuti arba sunkiai susižeisti.
	ISPĒJIMAS:	Reiškia, kad situacija yra potencialiai pavojinga, jos neišvengus, galima žuti arba sunkiai susižeisti.
	ISPĒJIMAS:	Reiškia, kad situacija yra potencialiai pavojinga, jos neišvengus, galima lengvai ar vidutiniškai susižeisti.
	ISPĒJIMAS:	(Be saugos įspėjamojo ženklo). Reiškia nuosavybės žalos tikimybę.

# Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

## GAMINIO CHARAKTERISTIKOS

Svoris	1,5 kg
Variklis	18 V CC
Oro greitis	190 km/h
Išmatuotas akustinis lygis	$L_{WA}: 93.7 \text{dB(A)}$ , $K_{WA}: 2.0 \text{dB(A)}$
Išmatuotas akustinis slėgio lygis	$L_{pA}: 83 \text{ dB(A)}$ , $K_{pA}: 2 \text{ dB(A)}$
Vibratsioon:	$ah: 1.57 \text{ m/s}^2$ , $K=1.5 \text{ m/s}^2$
Aku (ei ole komplektis)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Laadija (ei ole komplektis)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## TECHNINĀS SPECIFIKACIJOS

### APRAŠYMAS

- Oro išmetimo tūta
- Jungiklis
- Pūtimo antgalis
- Spragtukų liežuvėliai
- Baterija (nėra komplekte)

### MOKYKĖS PAŽINTI SAVO NUPŪTĘJĄ (1 pav.)

Ziūrėkite, kad perskaitytumėte ir gerai suprastumėte savo nupūtėjo naudojimo instrukcijas bei iš anksto gerai planuotumėte, ką jūs norite atlikti. Prieš naudodamai savo prietaisą, susipažinkite su visomis jo taikymo sritimis ir su jo ypatumais saugos atžvilgiu.

### PŪTIMO ANT GALIS

Pūtimo antgalis įrengiamas ant oro išmetimo tūtos nenaudojant įrankių.

## SURINKIMAS

### ⚠️ ISPĒJIMAS

Įrengdami priedus, visada išimkite bateriją iš prietaiso. Šio nurodymo nesilaikymas gali priversti prie atsitiktinio prietaiso išjungimo ir sukelti sunkių sužalojimų.

### PŪTIMO ANT GALIO IRENGIMAS (2 pav.)

- Padėkite antgalį tokiu būdu, kad Ryobi logotipas būtu orientuotas link viršaus, po to įdėkite oro išmetimo tūtą į pūtimo antgalio galą.
- Paspauskite spragtuką, esantį oro išmetimo tūtos viršuje ir atleiskite jį, kai jis įdetas į skylytę, esančią ant pūtimo antgalio galo.

## NAUDOJIMAS

### ⚠️ ISPĒJIMAS

Susipažinę su savo prietaisu, nepraraskite savo budrumo. Niekada nepamirškite, kad užtenka akiširkā trunkančio neatidumo jums sunkiai susižaloti.

### TAIKYMO SRITYS

Naudokite savo nupūtėją šioms taikymo sritims:

- Valytį tokius kietus paviršius kaip garažo īvažiavimo kelius ar šaligatvius.
- Pašalinti medžio lapus ar pušies spygliaus iš garažo grindų dangos ar īvažiavimo kelio.

### ⚠️ ISPĒJIMAS

Neskirtas naudoti pagal kitą paskirtį.

### BATERIJOS IDĖJIMAS (3 pav.)

- Perjunkite jungiklį į padėti "išjungta" (O).
- Įdėkite bateriją į nupūtėją, sutapdindami baterijos iškyšas su prietaiso baterijos laikiklio išpjovomis.
- Prieš pradedami naudoti savo prietaisą, įsitinkinkite, kad spragtukų liežuvėliai, esantys ant baterijos šonų, gerai įeina į lizdus, ir kad baterija yra teisingai prijungta.

### ⚠️ PERSPĒJIMAS

Įdedami bateriją į savo nupūtėją, įsitinkinkite, kad baterijos iškyšos leisingai sutapdinamos su išpjovomis, esančiomis prietaiso viduje, ir kad spragtukų liežuvėliai gerai įeina į lizdus. Blogas baterijos idėjimas galėtų sugadinti vidines sudėties dalis.

### BATERIJOS IŠÉMIMAS (3 pav.)

- Perjunkite jungiklį į padėti "išjungta" (O).
- Suraskite spragtukų liežuvėlius, esančius iš abieju baterijos šonų ir nuspauskite juos, kad galėtumėte nuimti bateriją.
- Išimkite bateriją iš nupūtėjo.

## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### NUPŪTÉJO JUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (4 pav.)

- Kad įjungtumėte nupūtėją, perjunkite jungiklį į padėti "išjungta" (I)
- Kad išjungtumėte nupūtėją, perjunkite jungiklį į padėti "išjungta" (O)

#### ⚠️ ISPĒJIMAS

Nepamirškite, kad akumulatoriniai įrankiai visada pasiruoše veikti. Tad reikia perjungti jungiklį į padėti "išjungta" (O), kai nenaudojate savo prietaiso arba perkeliate jį.

### NUPŪTÉJO NAUDOJIMAS (5 pav.)

- Kad išvengtumėte atliekų išsklaidymo, nukreipkite nupūtėjo antgalį į išorinius atliekų krūvos kraštus. Niekada nepuskite tiesiog į atliekų krūvos centrą.
- Triukšmo stiprumui apriboti venkite daugelio aparatu ar prietaisų naudojimo vienu metu.
- Prieikus prieš naudodamiesi savo nupūtėja, atlaisvinkite atliekas nuo žemės su grėblio ar šluotos pagalba. Jei plotas yra labai dulkėtas, tai esant galimybei pirmiai šiek tiek sudrėkinkite jį.
- Nupūtėjo naudojimas vietoj vandens čiurkšlės grioviams, tvoros sienelėms, terasoms, grotelėms, prieangiams ir vejoms valyti leidžia jums taupyti vandenį.
- Tikrinkite, kad zonoje, kur jūs ketinate naudoti savo nupūtėją, nėra vaikų, gyvulių, atidarytų langų ar neseniai nuplaunytų automobilių.
- IŠVALYKITE plotą, panaudoję ten savo nupūtėją. Išmeskite atliekas tinkamu būdu.

### TECHNINIS APTARNAVIMAS

#### ⚠️ ISPĒJIMAS

Daliu pakeitimavo atveju reikia naudoti vien tik originalias atsarginės dalis. Bet kokios kitos atsarginės dalies naudojimas gali sukelti pavojų arba sugadinti gaminį.

Nenaudokite tirpiklių plastikinėms dalims valyti. Parduotuvėse parduodamieji tirpikliai gali sugadinti daugumą plastikų. Naudokite švarų skudurą nešvarumams, dulkėms, alyvai, tepalui ir t.t. valyti.

#### ⚠️ ISPĒJIMAS

Niekada neleiskite stabdžio skysčiui, benziniui, benzino pagrindu pagamintiesiems produktams, skvarbioms alyvoms ir t.t. kontaktuoti su plastikinėmis dalimis. Šie cheminiai produktai turi medžiagų, galinčių sugadinti, pabloginti ar sunaikinti plastiką.

#### ⚠️ ISPĒJIMAS

Nebandykite modifikuoti savo prietaiso arba prijungti priedų, kurių naudojimas nerekomenduojamas. Iš tokų pakeitimų ar modifikacijų atsiranda piktnaudžiavimas ir rizika nulemti pavojingas situacijas, galinčias sukelti sunkių kūno sužalojimų.

#### ⚠️ ISPĒJIMAS

Kad išvengtumėte sunkių susižalojimų, visada išimkite bateriją iš prietaiso jam išvalyti ar bet kokiam techninio aptarnavimo veiksmui atlirkite.

### NUPŪTÉJO SAUGOJIMAS

Prieš padedami savo nupūtėją į saugojimo vietą, kruopščiai išvalykite ją. Laikykite savo prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Nelaikykite jo arti nuo tokiu koroziją sukeliančių reagentų kaip cheminės sodininkystės medžiagos arba druskos, naudojamos prieš aplėdymą.

- Saugokite ir įkraukite bateriją vésioje vietoje. Temperatūros, kurios yra žemesnės ar aukštesnės nei normali aplinkos temperatūra, sumažina baterijos eksploatavimo laiką.
- Niekada nesaugokite iškrautos baterijos. Po prietaiso naudojimo palaukite, kol baterija atvés ir tuo pat iš naujo įkraukite ją.
- Visos baterijos netenka savo talpumo laikui bégant. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau baterija praranda savo talpumą. Jei jūs nenaudojate savo prietaiso per ilgą laiką, tai įkraukite bateriją iš naujo kiekvieną mėnesį arba kas du mėnesius. Tai prailgins baterijos eksploatavimo laiką.

### ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buities šiukslėmis. Tegul jie bus perdirbti atliekų perdirbimo centruose. Susisiekitė su valdžios institucijomis arba su savo platinantu, kad susipažintumėte su tinkama atliekų perdirbimo procedūra.



## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Jūsu pūtējs ir izstrādāts un ražots atbilstoši Ryobi augstajiem uzticamības, lietošanas viegluma un drošības standartiem. Pie pareizas kopšanas tas jums uzticami un bez traucējumiem kalpos vairākus gadus.

Paldies, ka iegādājāties Ryobi produktu!

#### **▲ BRĪDINJUMS**

Lietojot elektriskos bezvada darbarīkus, ir jāievēro galvenās drošības instrukcijas, lai tādējādi mazinātu varbūtiņu, ka notiek aizdegšanās, tiek gūti savainojumi vai noplūst akumulatora šķidruma.

#### **IEPĀZISTIETIES AR VIS M ŠEIT SNIEGTAJ M DROŠĪBAS INSTRUKCIJ M UN TIKAI TAD S CIET DARBARĪKA LIETOŠANU**

- Neļaujiet šo darbarīku lietot bērniem un cilvēkiem, kam trūkt pieredzes darbā ar to.
- Valkājiet garas un biezas bikses, neslīdīgus zābakus un darba cimdos.
- Lietojot šo darbarīku, nedrīkst būt basas kājas; nav pieļaujama arī valēju apavu valkāšana.
- Nevalkājiet plandošu apgērbu un rotaslietas, kas var iekerties darbarīka daļās.
- Lietojot darbarīku, nedrīkst pieskarties gaisa pūtēja turbīnai.
- Neļaujiet bērniem, ar darbu nesaistītiem cilvēkiem un dzīvniekiem uzturēties tuvāk nekā 15 metru attālumā no vietas, kur strādājat. Atcerieties, ka darbarīka lietojās ir atbildīgs par traumām, kuras gūst viņš pats vai citi cilvēki, kā arī par materiāļiem zaudējumiem.
- Pārbaudiet, vai darbarīka detaļas nav bojātas. Darbarīka lietošanu var turpināt tikai pēc tam, kad esat pārbaudījis, vai bojāta daļa vai piederums spēs darboties un veikti paredzētās funkcijas.
- Pārbaudiet kustīgo daļu stāvokli, kā arī kopējo montāžu un visas pārējās daļas, kuras var ieteiktējiem darbarīka darbību. Ja kāda daļa ir bojāta, tad tā ir jāsalabo vai jānomaina licencētā darbinācībā. Tādējādi samazināsiet aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena un smagu traumu briesmas.
- Neļaujiet šo darbarīku ar pārlieku lielu spēku. Izvēlieties tādu darbarīku, kurš ir piemērots darbam, kuru gatavojaties veikt. Visražīgāk un visdrošāk darbarīks strādā tad, ja to darbina ar paredzēto jaudu.
- Stāvīt stingri ar abām kājām, nesnidzieties ar rokām pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiet līdzvaru. Strādājot stabīlā stāvoklī, savu darbarīku varēsiet valdīt arī tad, ja notiks kas neparedzēts.
- Ja jums ir gari mati, tad tos sasieniet tādā veidā, lai tie nevar iekerties darbarīka kustīgajās daļās vai ventilācijas spraugās.

- Nestrādājiet ar šo darbarīku, kad esat stipri noguris, saslimis, lietojot alkoholiskus dzērienus vai narkotiskas vielas, kā arī tad, ja lietojat zāles.
- Nelietojiet šo darbarīku, ja darba vieta nav pietiekami labi apgaismota, lai varētu strādāt.
- Nelaujiet citiem cilvēkiem lietot darbarīku, kamēr tiem neesat izskaidrojis ierīces darbības principus un iepazīstinājis ar drošības instrukcijām.
- Raugieties, lai darbarīka rokturi būtu tīri un sausi.
- Nemiet vērā apstāklus, kādi ir jūsu darbavietā. Elektriskos darbarīkus nedrīkst lietot slapjā vai loti mitrā vietā. Raugieties, lai jūsu darbavietā būtu labi apgaismota. Elektriskos darbarīkus nedrīkst lietot vietā, kur ir aizdegšanās vai sprādzienā briesmas.
- Noglabājiet akumulatoru un darbarīkus, kurus nelietojat. Kad darbarīks un akumulators netiek lietoti, tas ir jānoglabā sausa vietā aiz atslēgas vai pietiekami augstu, lai tam nevarētu pieklūt bērni. Raugieties, lai metāla priekšmeti, piemēram, skrūves, naglas u.tml., nerada akumulatora spailu issavienojumam.
- Kad darbarīku nelietojat, kā arī pirms apkopes darbiem izņemiet darbarīka akumulatoru un noņemiet cauruli.
- Nepielaujiet, ka ierīce pati no sevis iedarbojas. Bezvada darbarīku nedrīkst pārvietot, turot pirkstu uz mēlēties slēdziņa.
- Saglabājiet modrību. Uzmanīgi skatieties, ko darāt, un esiet prātīgs darba laikā. Nelietojiet šo darbarīku, kad esat stipri noguris.
- Darbarīka remontu uzticiet tikai kvalificētam meistarām. Šīs elektriskais darbarīks atbilst likumā noteiktajiem drošības standartiem. Labošana ir jāveic kvalificētam meistarām, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Šā noteikuma pārkāpšana var apdraudēt lietotāja drošību.

#### **▲ BRĪDINJUMS**

Nomainot darbarīka detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Ja šo norādījumu neievēro, tad ir iespējami darbības traucējumi un traumas. Turklāt tādā gadījumā darbarīka garantija vairs nebūs spēkā.

#### **NOR DĪJUMI PAR BEZVADA ELEKTRISKO DARBARĪKU DROŠĪBU**

- Pirms akumulatora ievietošanas ierīcē pārliecīnieties, ka slēdzis ir pārslegti aptures stāvoklī. Ievietojot akumulatoru darbarīkā, kurš ir ieslēgts darba stāvoklī, varat izraisīt nelaimes gadījumu.
- Darbarīka akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar tādu uzlādētāju, kuru ir noteicis ražotāju zņēmums. Uzlādētājs, kurš ir piemērots noteiktam akumulatoru veidam, var izraisīt aizdegšanos, ja to lieto, lai uzlādētu cita veida akumulatoru.

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

- Bezvada elektriskajam darbarīkam drīkst lietot tikai viena noteikta veida akumulatoru. Lietojot cita veida akumulatoru, var notikt aizdegšanās.
- Kad akumulatoru nelietoja, raugieties, lai tā tuvumā nebūtu metāla priekšmetu, piemēram, papīra saspraužu, monētu, atslēgu, skrūvju, naglu un citu lietu, kuras var savienot akumulatora spailus. Ja notiek akumulatora spailu īssavienojums, tad ir iespējami apdegumi un var izceļties ugunsgrēks.
- Ja, darbarīku nepareizi lietojot, noplūst akumulatora šķidrums, tad nekādā gadījumā nepieskarieties šim šķidrumam. Ja notiek noplūde, tad šķidruma skartās vietas noskalojiet ar tīru ūdeni. Ja akumulatora šķidrums nonāk acīs, tad vērsieties pie ārsta. Šķidrums, kas izplūst no akumulatora, var radīt kairinājumu un apdegumus.

**SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS. INSTRUKCIJAS REGULĀRI IZMANTOJIET UZZIŅAI UN AR TĀM IEPAĀSTINIET PERSONAS, KURAS VĒLAS LIETOT DARBARĪKU. JA DARBARĪKU KĀDAM AIZDODAT, TAD DODIET LĪDZI ARĪ ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.**

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### SIMBOLI

Uz šī produkta kā marķējums var atrasties šādi simboli. Lūdzu, iepazīstiet tos un atcerieties to nozīmi. Pareiza šo simboli interpretācija ļaus lietot šo produktu labāk un drošāk.

SIMBOLS	APZĪMĒJUMS/SKAIDROJUMS
	Piesardzība, saistīta ar jūsu drošību.
	Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju, ievērojet brīdinājumus un norādījumus par drošību.
	Valkājiet aizsargapģērbu un aizsargapavus.
	Mesti priekšmeti var atsisties un tādējādi izraisīt ievainojumus vai īpašuma bojājumus.
	Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un mājdzīvniekiem pietuvoties vairāk par 15 m.
	Nepieskarieties ventilācijas spraugām.
	Darbarīku nedrīkst lietot lietus laikā vai atstāt ārā lietū.

Šie brīdinājuma vārdi un to skaidrojumi paredzēji, lai izskaidrotu bīstamības līmenus, kas saistīti ar šo produktu.

SIMBOLS	BRĪDINĀJUMA VĀRDS	NOZĪME
	BĪSTAMI:	Norāda uz tiešu bīstamību, kura, ja to nenovērš, izraisīs nāvi vai nopietnas traumas.
	BRĪDINĀJUMS	Norāda uz potenciālu bīstamību, kura, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.
	UZMANĪBU:	Norāda uz potenciālu bīstamību, kura, ja to nenovērš, var izraisīt mazas vai vidēji nopietnas traumas.
	UZMANĪBU:	(Bez brīdinājuma simbola) Norāda uz situāciju, kas var izraisīt īpašuma bojājumus.

# Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

## IZSTRĀDĀJUMA TEHNISKIE DATI

Masa	1,5 kg
Dzinējs	18 V CC
Gaisa plūsmas ātrums	190 km/h
Izmērītais skanas intensitāts līmenis	$L_{WA}$ :93.7dB(A), $K_{WA}$ :2.0dB(A)
Izmērītais skanas spiediena līmenis	$L_{pA}$ :83 dB(A), $K_{pA}$ :2 dB(A)
Vibrācijas:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Akumulators (neietilpst komplektā)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Uzlādētājs(neietilpst komplektā)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

## RAKSTURIELUMI

### ZĪMĒJUMA PASKAIDROJUMI

1. Gaisa plūsmas uzgalis
2. Slēdzis
3. Gaisa plūsmas caurule
4. Bloķēšanas fiksatori
5. Akumulators (neietilpst komplektā)

### IEPAZĪSTIET PŪTĒJU (1. att.)

Izlasiet un iegaumējiet norādījumus par pūtēja lietošanu, lai sekmiņi varētu veikt paredzēto darbu. Pirms sākat lietot darbarīku, iepazīstieties ar tā funkcijām un lietošanas drošības noteikumiem.

### GAISA PLŪSMAS CAURULE

Gaisa plūsmas cauruli uzstāda gaisa plūsmas uzgalim; šā darba veikšanai nav nepieciešami nekādi instrumenti.

## MONTĀŽA

### ▲ BRĪDINJUMS

Veicot piederumu montāžu, vienmēr iepriekš atvienojet akumulatoru. Ja šo norādījumu neievēro, tad ir iespējama nejauša iedarbināšana, kas var izraisīt smagas traumas.

### GAISA PLŪSMAS CAURULES MONTĀŽA (2. att.)

- Cauruli novietojet ar Ryobi logotipu uz augšu, pēc tam pūtēja gaisa plūsmas uzgali ievietojet gaisa plūsmas caurules galā. u.
- Nospiediet fiksatoru, kas atrodas uz gaisa plūsmas uzgaļa, un to atlaidiet, kad tas ir iekļāvies spraugā, kas ir gaisa plūsmas caurules galā.

## LIETOŠANA

### ▲ BRĪDINJUMS

Arī pēc iepazīšanās ar darbarīka funkcijām nezaudējiet modrību, veicot darbu! Atcerieties, ka pat ūss neuzmanības mirklis var izraisīt smagas traumas!

### PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

Pūtēju ir paredzēts pielietot šādiem nolūkiem:

- Lai tīrītu virsmas ar cietu segumu, piemēram, garāžas iebrauktuvi vai celiņus.
- Lai tiltīnus un garāžas iebrauktuvi atbrīvotu no koku lapām vai skujām.

### ▲ BRĪDINJUMS

Nav paredzēts citiem pielietojumiem.

### AKUMULATORA IEVIETOŠANA (3. att.)

- Slēdzi pārvietojet stāvoklī IZSLĒGTS (O).
- Akumulatoru ievietojet pūtējā, akumulatora izciļņus liekot pret gropēm, kas atrodas akumulatora balstā.
- Pirms sākat strādāt ar darbarīku, pārliecinieties, ka akumulators ir pareizi ievietots un ka akumulatora fiksatori abās tā malās ir izveidojuši labu saķeri.

### ▲ BRĪDINJUMS

Darbarīkā ievietojojat akumulatoru, raugieties, lai akumulatora izciļņi pareizi savietojas ar gropēm darbarīka iekšienē un lai fiksatori pareizi bloķejas. Nepareiza akumulatora ievietošana var izraisīt iekšējo detaļu bojājumus.

### AKUMULATORA IZNEMŠANA (3. att.)

- Slēdzi pārvietojet stāvoklī IZSLĒGTS (O).
- Atrodiet fiksatorus, kas ir abos akumulatora sānos, un nospiediet tos, lai varētu izņemt akumulatoru.
- Izņemiet pūtēja akumulatoru.

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### PŪTĒJA IEDARBIN ŠANA/IZSLĒGŠANA

(4. att.)

- Lai pūtēja iedarbinātu, slēdzi pārvietojiet stāvoklī IZSLĒGTS (I)
- Lai apturētu pūtēja darbību, slēdzi pārvietojiet stāvoklī IZSLĒGTS (O)

#### ▲ BRĪDINJUMS

Neaimzirstiet, ka bezvada elektriskie darbarīki var sākt darboties jebkurā brīdī. Tādēļ laikā, kad šādu darbarīku nelietojet vai pārvadājat, tā slēdzim noteikti ir jābūt stāvoklī IZSLĒGTS (O).

### PŪTĒJA LIETOŠANA (5. att.)

- Lai gruži netiku izsvaidīti, pūtēja caurule ir jāvērš pret gruzu kaudzes ārējām malām. Nepūtiet tieši gruzu kaudzes vidū.
- Lai neradītu pārāk lielu troksni, vienlaikus nestrādājiet ar vairākiem darbarīkiem.
- Vispirms ar grābekļa vai slotas palīdzību uzirdiniet gruzus un tikai pēc tam lietojet pūtēju. Ja vieta ir ļoti putekaina, tad sākumā to nedaudz samitriniet, ja vien tas ir iespējams.
- Lietojot pūtēju, nevis ūdens strūklu, lai tīrītu ūdens noteķu, terasi, verandu, zālāju u.tml., ietaupīt ūdeni.
- Vietā, kur grasāties strādāt ar pūtēju, nedrīkst uzturēties bērni vai mājdzīvnieki; tur arī nedrīkst būt atvērti logi un atrasties nesen nomazgātas automašīnas.
- Pēc darba ar pūtēju nepieciešams SAKOPT apkārti. Gružus attiecīgi utilizējet.

### UZTURĒŠANA DARBA KĀRTĪBĀ

#### ▲ BRĪDINJUMS

Ja nepieciešama detaļu nomaiņa, tad šim nolūkam drīkst izmantot tikai oriģinālās detaļas. Citu rezerves daju izmantošanas gadījumā var rasties briesmas un ir iespējami darbarīka bojājumi.

Tiro plastmasas detaļas, nedrīkst lietot šķidinātājus. Vairums plastmasas detaļu var gūt bojājumus, ja tās saskaras ar veikalos nopērkamajiem šķidinātājiem. Lai notīrītu traipus, putekļus, eļļu, smērvielas u.tml., izmantojet tīru lupatinu.

#### ▲ BRĪDINJUMS

Plastmasas detaļas nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar bremžu šķidrumu, degvielu, naftas produktiem, iесūcošos eļļu u.tml. Šādu kimikāliju sastāvā ir vielas, kuras var sabojāt un sagraut plastmasu vai samazināt tās izturību.

#### ▲ BRĪDINJUMS

Nemēģiniet darbarīku pārbūvēt vai tam pievienot piederumus, kuru lietošana nav ieteicama. Tādi pārveidojumi un grozījumi var novest pie nepareizas darbarīka lietošanas, kā arī palielina varbūtību, ka rodas briesmas, kuru rezultātā lietotājs var gūt smagas traumas.

#### ▲ BRĪDINJUMS

Lai nepielāgatu smagas traumas, veicot darbarīka apkopi vai tīrīšanu, vienmēr iepielķēz iznemiet akumulatoru.

### PŪTĒJA GLABĀŠANA

Pirms noglabāšanas pūtējs ir rūpīgi jānotīra. Pūtēju glabājiet sausā, labi vēdināmā telpā, kur tam nevar pieķīlēt bērni. Neglabājiet to līdzās vielām, kuras var izraisīt koroziju, piemēram, blakus dārza darbos izmantojamām kimikālijām vai atsaldēšanai paredzētam sālim.

- Akumulators jāglabā un jāuzlādē vēsā vietā. Akumulators kalpo ilgāk, ja tiek glabāts temperatūrā, kura nav zemāka vai augstāka par normālo vides temperatūru.
- Nekad neatstājiet akumulatoru neuzlādētu. Pēc darbarīka lietošanas ļaujiet akumulatoram atdzist un tad to nekavējoties no jauna uzlādējiet.
- Akumulatoram laika gaitā samazinās lādīnietilpība. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk akumulators zaudē lādīnietilpību. Ja ilgāku laiku nelietojet darbarīku, tad tomēr uzlādējiet akumulatoru reizi mēnesī vai divos mēnešos. Tādā gadījumā akumulators kalpos ilgāk.

### UTILIZĒŠANA

Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod tāpā pārstrādāšanas centrā. Sazinieties ar pašvaldības iestādēm vai veikalu, kur pirkāt ierīci, lai uzzinātu, kā to pareizi nodot pārstrādei.



## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vaše dúchadlo bolo skonštruované a vyrobené podľa vysokého štandardu spoločnosti Ryobi, týkajúceho sa spoľahlivosti, jednoduchej prevádzky a bezpečnosti operátora. Ak sa o výrobok budeť správne staráť, bude vám dlhé roky spoľahlivo a bezproblémovo slúžiť. Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok od spoločnosti Ryobi.

#### ⚠ UPOZORNENIE

Pri používaní elektrických náradí sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znižilo riziko požiaru, výtečenia elektrolytu alebo zranenia osôb, ktoré obsahujú nasledovné:

### PRED ZAČATÍM PRÁCE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

- Nedovolte tento výrobok používať deťom a osobám, ktoré nemajú skúsenosti s jeho používaním.
- Noste dlhé a hrubé nohavice, protišmykovú bezpečnostnú obuv a rukavice.
- Výrobok neobsluhujte s bosými nohami ani nenoste otvorenú obuv.
- Nenoste voľný odev ani šperky, ktoré by sa mohli zamotať do výrobku.
- Nedotýkajte sa ventilátora, keď je fúkač zapnutý.
- Okolostojace osoby, deti a zvieratá musia zostať vo vzdialosti aspoň 15 metrov od miesta používania výrobku. Pamäťajte na to, že používateľ je zodpovedný za nehody spôsobené okolostojacim osobám, ich majetku, ako aj sebe.
- Skontrolujte, či niektoré dielce nie sú poškodené. Pred ďalším pokračovaním používania náradia dôkladne skontrolujte, či niektorý dielec nie je poškodený a či náradie môže riadne fungovať a plniť svoju funkciu.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré dielce zlomené, alebo či iné podmienky neovplyvňujú cinnosť výrobku. Poškodený kryt alebo akúkoľvek inú poškodenú súčasť je potrebné nechať opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise. Znižte tak riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo väčšného zranenia.
- Na výrobok netlačte. Používanie vždy náradie vhodné na daný účel. Používanie vhodného náradia vám prácu uľahčí a urobi ju bezpečnejšou a rýchlejšou.
- Zaujmite pevný postoj a ruky nenatahujte príliš daleko alebo vysoko. Zaujmite pevný postoj v nohách a pracujte v stabilnej polohe. Správny postoj a rovnováha umožňujú dosiahnuť lepšiu kontrolu nad výrobkom v neocákavanej situácii.
- Pokiaľ máte dlhé vlasy, zopnite si ich alebo stiahnite gumičkou, aby sa nemohli zachytíť v pohybujúcich sa častiach alebo v prívode vzduchu.

- Nepoužívajte výrobok, keď ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré znížujú pozornosť.
- Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ nemáte dostatočné osvetlenie na prácu.
- Nikdy nedovolte iným osobám používať výrobok, pokiaľ sa neoboznámili s pokynmi na jeho používanie.
- Rukoväte udržiavajte suché a čisté.
- Skontrolujte pracovné prostredie. Nevystavujte elektrické náradie dažďu. Nepoužívajte elektrické náradie na vlhkých a mokrých miestach. Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracovného prostredia. Nepoužívajte elektrické náradie na miestach, kde hrozí riziko požiaru alebo explózie.
- Nepoužívaný akumulátor a náradie odložte. Keď náradie a akumulátor nepoužívate, odložte ich na suchom mieste, ktoré je vo výške alebo uzamknuté, mimo dosahu detí. Zabezpečte, aby svorky na akumulátore nemohli byť skratované inými kovovými súčasťami, napr. skrutkami, klincami a pod.
- Keď náradie nepoužívate, odpojte ho od akumulátora a odpojte trubicu fúkača pred údržbou.
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Neprenášajte náradie s prstom na spínači.
- Budte ostražité. Sledujte, čo robíte. Riadte sa zdravým rozumom. Nepoužívajte náradie, ak ste unavení.
- Náradie dajte opraviť kvalifikovanému technikovi. Toto náradie je vyrobené v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Opravy môžu vykonávať len kvalifikovaní technici, ktorí používajú originálne náhradné dielce. V opačnom prípade to môže spôsobiť väčšie ohrozenie používateľa.

#### ⚠ UPOZORNENIE

Používajte len originálne náhradné dielce. Pri nedodržaní tohto pokynu nemusí byť náradie úplne funkčné, okrem toho sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu a môže zaniknúť platnosť záruky.

### POUŽIVANIE A STAROSTLIVOSŤ O AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

- Pred vložením akumulátora do náradia skontrolujte, či je prepínac vo vypnutej polohe. Vkladanie akumulátora do náradia, keď je prepínac v zapnutej polohe, zvyšuje riziko nehody.
- Na nabijanie akumulátora používajte len nabíjačku odporúčanú výrobcom. Pri použití nevhodnej nabíjačky, ktorá nie je kompatibilná s vaším modelom akumulátora, môže vzniknúť požiar.
- Elektrické náradie používajte len s predpísaným typom akumulátora. Používanie iných akumulátorov môže spôsobiť zranenie alebo požiar.

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

- Keď akumulátor nepoužívate, nenechávajte ho v blízkosti kovových predmetov, ako sú kancelárské sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť krátke spojenie medzi svorkami akumulátora. Skratovanie svierek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Pri používaní akumulátora v nevhodných podmienkach môže vylieť elektrolyt; vyvarujte sa kontaktu s elektrolytom. Ak sa vytekajúci elektrolyt dostane do styku s pokožkou, postihnuté miesto opáľajte vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt vytekajúci z akumulátora môže zapríčiniť podráždenie alebo popáleniny.

**USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY. PRAVIDELNE SI ICH ČÍTAJTE A INFORMUJTE O NICH PRÍPADNÝCH ďALŠÍCH POUŽÍVATEĽOV. AK TENTO VÝROBOK NIEKOMU POŽIČIASTE, POŽIČAJTE AJ TIETO POKYNY.**

# Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

## SIMBOLI

Na vašom zariadení sa môžu použiť niektoré z nasledovných symbolov. Preštudujte si ich a naučte sa ich význam. Správna interpretácia týchto symbolov vám umožní prevádzkovať zariadenie lepšie a bezpečnejšie.

SYMBOL	OZNAČENIE/VÝZNAM
	Opatrenia zahŕňajúce vašu bezpečnosť
	Prečítajte si pozorne návod na použitie a dodržiavajte všetky upozornenia a bezpečnostné pokyny.
	Používajte ochranný odev a obuv.
	Vyhodené predmety môžu odskočiť a spôsobiť závažné poranenie osôb alebo poškodenie majetku.
	Dbajte, aby okolostojaci, hlavne deti a domáce zvieratá boli aspoň 15 m od prevádzkovej oblasti.
	Nedotýkajte sa ventilátora.
	Nepoužívajte v daždi ani nenechávajte vonku, keď prší.

Nasledujúce signálové slová a významy objasňujú úroveň rizika spojeného s týmto zariadením.

SIMBOLS	SIGNÁL	VÝZNAM
	NEBEZPEČENSTVO:	Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
	VAROVANIE	Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
	UPOZORNENIE	Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť malé alebo stredne ľažké zranenie.
	VÝSTRAHA	(Bez výstražného symbolu) Označuje situáciu, v ktorej môže dojsť k poškodeniu majetku.

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť	1,5 kg
Motor	18 V jednosmerné napätie
Rýchlosť vzduchu	190 km/h
Nameraná hladina Výkonu hluku	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Nameraná hladina tlaku hluku	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Vibrácie:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Nabíjačka (nie je súčasťou dodávky)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### CHARAKTERISTIKA

#### POPIS

1. Vývod na kryte fúkača
2. Hlavný spínač
3. Trubica fúkača
4. Západky
5. Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)

#### OBOZNÁMTE SA S FÚKAČOM (Obr. 1)

Bezpečné používanie tohto výrobku vyžaduje pochopíť informácie o fúkači a v tomto návode, ako aj vedomosti o projekte, ktorý chcete zrealizovať. Predtým, ako začnete používať tento výrobok, oboznámite sa s jeho funkčnými vlastnostami a s bezpečnostnými pokynmi.

#### TRUBICA FÚKAČA

Trubicu fúkača môžete namontovať na fúkač bez použitia nástrojov.

### MONTÁŽ

#### ⚠️ UPOZORNENIE

Pred montážou dielcov vždy vyberte akumulátor z fúkača, aby ste zabránili náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie.

### MONTÁŽ TRUBICE FÚKAČA (Obr. 2)

- Zasuňte trubicu fúkača, s oblasťou loga smerom hore, na vývod na kryte fúkača.
- Sťačte jazýček na vývode na kryte fúkača.
- Zatlačte jazýček na vývode na kryte fúkača dole, kým nezapadne na miesto cez otvor v trubici fúkača.

### POUŽÍVANIE

#### ⚠️ UPOZORNENIE

Aj keď sa s výrobkom dobре oboznámite, nikdy neprestávajte byť opatrní. Pamätajte na to, že aj zlomok sekundy nepozornosti môže spôsobiť vážne zranenie.

### ÚCEL POUŽÍVANIA

Toto náradie používajte len na tieto účely:

- Čistenie pevných povrchov, ako sú prijazdové cesty a chodníky.
- Odstraňovanie lístia a ihličia z terás a prijazdových ciest.

#### ⚠️ VAROVANIE

Nie je určené na iné použitie.

### VLOŽENIE AKUMULÁTORA (Obr. 3)

- Prepnite hlavný spínač do vypnutie polohy OFF (O).
- Vložte akumulátor do fúkača. Rebrá na akumulátore musia správne zapadnúť do drážok batériového priestoru fúkača.
- Predtým, ako začnete fúkač používať, skontrolujte správnu funkčnosť blokovacieho systému (západiek) na obidvoch stranach akumulátora, a či je akumulátor v náradí správne umiestnený.

#### ⚠️ VÝSTRAHA

Pri vkladaní akumulátora do fúkača dávajte pozor, aby rebro na akumulátore bolo zarovnané so zadnou časťou fúkača, a aby správne zapadlo na miesto. Nesprávne vloženie akumulátora môže spôsobiť poškodenie vnútorných častí.

### VYBRATIE AKUMULÁTORA (Obr. 3)

- Prepnite hlavný spínač do vypnutie polohy OFF (O).
- Nájdite západky na boku akumulátora a sťačenímím obidvoch stráň uvoľnite akumulátor.
- Vyberte akumulátor z fúkača.

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

### ZAPNUTIE/VYPNUTIE FÚKAČA (Obr. 4)

- Fúkač zapnite prepnutím hlavného spínača do polohy ON (I).
- Fúkač vypnite prepnutím hlavného spínača do polohy OFF (I).

### ⚠️ UPOZORNENIE

Akumulátorové náradie môže byť vždy kedykoľvek uvedené do prevádzky. Preto by spínač mal byť vždy vo vypnutej polohе OFF, keď náradie nepoužívate alebo ho prenášate.

### POUŽÍVANIE FÚKAČA (Obr. 5)

- Ked' chcete zabrániť rozptýleniu lístia a iného záhradného odpadu, fúkajte okolo vonkajšieho okraja kópky. Nikdy nefúkajte priamo do stredu kópky.
- Úroveň hľuku znižte obmedzením počtu náradí používaných súčasne.
- Pred fúkaním uvoľnite záhradný odpad pomocou hrabli a metly. V prášnom prostredí povrch mierne zvlhčte, ak máte k dispozícii vodu.
- Šetrte vodu použitím výkonných postrekovačov namiesto hadic používaných v väčšine aplikácií pre trávniky a záhrady vrátane plôch, ako sú odkvapv, zásteny, nádvoria, rošty, verandy a záhrady.
- Dávajte pozor, aby ste odpad nefúkali na deti, domáce zvieratá, otvorené okná alebo čerstvo umyté autá.
- Fúkač alebo ostatné zariadenia po použití VYČISTITE! Lístie a iný záhradný odpad náležite zlikvidujte.

### ÚDRŽBA

### ⚠️ UPOZORNENIE

V prípade opravy používajte len originálne náhradné dielce. Použitie iných dielcov môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie výrobku.

Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náhľadná na poškodenie pri používaní rôznych typov komerčných rozpúšťadiel. Na odstránenie špin, prachu, oleja, maziva atď. použite čisté handry.

### ⚠️ UPOZORNENIE

Nedovoľte, aby sa do kontaktu s plastovými časťami dostali brzdrové kvapaliny, benzín, ropné produkty, penetračné oleje atď. Tieto produkty obsahujú látky, ktoré môžu zničiť, poškodiť alebo inak narušiť povrch plastu.

### ⚠️ UPOZORNENIE

Výrobok neupravujte ani nevytvárajte príslušenstvo, ktoré nie je pre tento výrobok odporučené. Akékoľvek takéto zmeny alebo úpravy sú nesprávne a mohli by spôsobiť nebezpečný stav, ktorý môže viesť k možnému vážnemu zraneniu.

### ⚠️ UPOZORNENIE

Pri čistení alebo vykonávaní údržby vždy vyberte akumulátor z náradia, aby ste zabránili vážnemu zraneniu.

### SKLADOVANIE FÚKAČA

Pred odložením fúkač dôkladne očistite. Fúkač vždy uskladňujte na dobre vetranom mieste, mimo dosah detí. Náradie neuskladňujte v blízkosti žieravých látok, ako napríklad v blízkosti záhradkárskych alebo záhradníckych chemických prípravkov alebo solí na zimný posyp komunikácií.

- Akumulátor skladujte a nabíjajte na chladnom mieste. Teploty nad alebo pod bežnú izbovú teplotu skracujú životnosť akumulátora.
- Nikdy neuskladňujte vybitý akumulátor. Nechajte akumulátor vychladnúť a okamžite ho nabíte.
- Všetky akumulátorové batérie časom strácajú svoju kapacitu. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie akumulátor stráca svoju kapacitu. Ak nepoužívate náradie dlhší čas, dobíjajte akumulátor každý mesiac alebo každé dva mesiace. Predvídeť tak životnosť akumulátora.

### LIKVIDÁCIA

Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Odovzdajte ich na recyklovanie v zariadeniach na to určených. Informujte sa u miestnych orgánov alebo u svojho predajcu.



# Български (Превод от оригиналните инструкции)

## ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вашият уред за обдухване е проектиран и произведен според високите стандарти на Ryobi за надеждност, лесна работа и безопасност на оператора. При правилна грижа за уреда се гарантира дългогодишна здрава и безпроблемна работа.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Ryobi.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате бежични електрически инструменти, винаги трябва да спазвате общите правила за безопасност, за да се ограничи рисък от пожар, телесни повреди и изтичане на течност от батерията.

## ПРЕДИ РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

- Не допускайте деца и необучени лица да използват машината.
- Трябва да носите дълъг и плътен панталон, обувки, които не се пързаят, и работни ръкавици.
- Никога не работете с боси крака и с отворени обувки.
- Не носете широки дрехи и бижута, които могат да се закачат в инструмента.
- Не докосвайте перката, когато използвате тази машина.
- Децата, страничните лица и животните трябва да стоят на разстояние най-малко 15 м от мястото, където работите. Не забравяйте, че потребителят носи отговорност за телесни повреди върху самия него, на трети лица и за имуществени щети.
- Уверете се, че няма повредени части. Преди да продължите работа, проверете дали съответната част или повредена принадлежност може да работи изправно.
- Проверете центровката и състоянието на движещите се части, слюбката и всичко, което може да повлияе на изправното функциониране. Неизправните предпазители и други части трябва да се ремонтират или подменят само в одобрен сервизен център. Така ще намалите опасността от пожар, токов удар и тежки телесни повреди.
- Не претоварвайте инструмента. Използвайте подходящия инструмент за работата, която искате да извършите. Ще работи много по-ефективно и безопасно, ако спазвате режима, за който е разработен.
- Стъпете стабилно на земята и не прятайте ръце надалеч. Винаги трябва да пазите равновесие. При стабилна позиция за работа можете по-добре да контролирате инструмента в непредвидени ситуации.
- Ако сте с дълга коса, вдигнете я, за да не се закачи в движещите се части и във вентилационните отвори.

- Не работете с тази машина, ако сте изморени, болни, под въздействие на алкохол или опиати, или ако взимате лекарства.
- Не използвайте машината, ако светлината е недостатъчна за работа.
- Не давайте други лица да работят с машината, преди да сте ги инструктурали за начина й на работа и за правилата за безопасност.
- Дръжките на инструмента трябва винаги да са чисти и сухи.
- Обърнете внимание на работната среда. Не излагайте електрически инструменти на дъжд. Не работете с електрически инструменти на влажни или мокри места. Работният ви участък трябва да е добре осветен. Не използвайте електрически инструменти в участъци, където съществува опасност от пожар или взрив.
- Прибирайте батерията и инструментите, с които не работите. Когато не използвате даден инструмент и батерията му, прибирайте ги на високо и сухо място или ги заключявайте на недостъпно за деца място. Уверете се, че няма опасност изводите на батерията да бъдат свързани на късно посредством метални предмети като вингтове, пирони и др.
- Изваждайте батерията от инструмента, когато не го използвате, както и тръбата, преди да се извършива поддръжка.
- Внимавайте да не го включите неволно. Не пренасяйте безкабелния инструмент с пръст върху прекъсвача.
- Бъдете бдителни. Внимавайте какво точно правите и бъдете разумни. Не работете с машината, ако сте изморени.
- Машината трябва да се ремонтира от квалифициран техник. Тези електрически инструмент е в съответствие с приетите норми за безопасност. Всички видове ремонт трябва да се извършват от квалифициран техник и с оригинални резервни части. При неспазване на това указание може да възникне опасност за оператора.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подмяна използвайте единствено оригинални резервни части. При неспазване на това указание може да се влоши работата на инструмента и да се причинят наранявания. Освен това гаранцията ви ще се обезсили.

## Български (Превод от оригиналните инструкции)

### СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БЕЗКАБЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

- Преди да поставите батерията, проверете дали прекъсвачът е в позиция "изключен". Ако поставите батерия в инструмент в положение "включен", може да се причинят злополуки.
- Батерията се зарежда само с одобрено от производителя зарядно устройство. Ако зарядно устройство, предназначено за един вид батерия, се използва с друг, това може да предизвика пожар.
- С безкабелен инструмент трябва да се използва само един конкретен тип батерии. Използването на всякакъв друг вид батерии може да предизвика пожар.
- Когато не използвате батерията, пазете я от метални предмети като кламери, монсти, ключове, винтове,

пирони и всякакви други предмети, които биха могли да направят контакт. Ако батерията се съвръже на късо, това може да причини изгаряния или пожар.

- Избягвайте всякакъв контакт с течността от батерията, ако изтече в резултат на неправилна употреба. Ако се случи такова нещо, изплакнете засегнатия участък с чиста вода. Ако пострадат очите ви, потърсете лекарска помощ. Ако ви изпръска течност от батерията, това може да причини дразнене или изгаряния.

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. РЕДОВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ТЯХ И ГИ ПРЕДОСТАВЯЙТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА. АКО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ПРОДУКТА НА ДРУГО ЛИЦЕ, СЪЩО ТАКА ДАЙТЕ И ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА.**

## Български (Превод от оригиналните инструкции)

### ЗНАЦИ

Този продукт може да е маркиран с някои от следните знаци. Изучете ги и научете техните значения. Правилното тълкуване на тези знаци ще спомогне по-добрата и безопасна работа с този продукт.

ЗНАК	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ ОБЯСНЕНИЕ
	Предпазни мерки за вашата безопасност.
	Прочетете ръководството за употреба и спазвайте указанията и инструкциите за безопасност.
	Носете предпазно облекло и обувки.
	Vyhodené predmety môžu odskočiť a spôsobiť závažné poranenie osôb alebo poškodenie majetku.
	Не допускайте странични наблюдатели, особено деца и животни на по-малко от 15 м от работната зона.
	Не докосвайте вентилационните отвори.
	Не работете с машината на дъжд и не я оставяйте на открито, когато вали.

Следните сигнални думи и техните значения са изложени, за да се обяснят нивата на опасност, свързани с употребата на този продукт.

ЗНАК	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	<b>ОПАСНОСТ:</b>	Сочи неминуемо опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до сериозни наранявания или смърт.
	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b>	Сочи потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
	<b>ВНИМАНИЕ:</b>	Сочи потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до дребни или средни наранявания.
	<b>ВНИМАНИЕ:</b>	(без знака за опасност) Сочи ситуация, която може да доведе до имуществени повреди.

## Български (Превод от оригиналните инструкции)

### ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тегло	1,5 кг
Двигател	18 V куб. см
Скорост на въздуха	190 км/ч
Измерено ниво на шум	L <sub>WA</sub> :93.7dB(A), K <sub>WA</sub> :2.0dB(A)
Измерено ниво на шумово налягане	L <sub>pA</sub> :83 dB(A), K <sub>pA</sub> :2 dB(A)
Вибрации:	ah:1.57 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Батерия (продава се отделно)	BPP-1817M / BPP-1815M / ABP1801 / BPP-1817MG ABP1802 / BPL-1820 / BPL-1820G / BPL-1815
Зарядно устройство (продава се отделно)	BC-1800 / BC-1815S / BCL1418 / ACR-1800 / BC-1800M / BC-1800SMG / BCL-1800 / BCL-1800G

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ОПИСАНИЕ

- Изпускателен отвор
- Прекъсвач
- Тръба
- Пластини за застопоряване
- Батерия (продава се отделно)

#### ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МОТОРНАТА СИ МЕТЛА (фиг. 1)

Прочете и разучете добре указанията за употреба на моторната метла и бъдете наясно каква работа искате да извършите. Преди да пристъпите към работа с машината, запознайте се с възможностите ѝ и с особеностите по отношение на безопасността.

#### ТРЪБА

Тръбата се поставя върху изпускателния отвор на метлата без инструменти.

### МОНТИРАНЕ

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги свалйте батерията на инструмента, когато ще поставяте принадлежности. При неспазване на това указание машината може неволно да бъде включена и да се причинят тежки телесни повреди.

#### ПОСТАВЯНЕ НА ТРЪБАТА (фиг. 2)

- Обърнете тръбата така, че знакът на "Ryobi" да е нагоре, след това пъхнете изпускателния отвор в тръбата.
- Натиснете палеца над изпускателния отвор и го освободете, след като влезе в отверстието, намиращо се в края на тръбата.

### НАЧИН НА РАБОТА

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дори и след като свикнете да работите с машината, не се разсейвайте. Не забравяйте, че и при миг невнимание можете да пострадате тежко.

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Моторната метла е предвидена да се използва за следното:

- Почистване на твърди повърхности като алеи за паркиране и тротоари.
- Почистване на палуби и алеи за паркиране от листа и борови иглички.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

уредът не е предназначен за друг тип употреба

#### ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА (фиг. 3)

- Поставете прекъсвача в положение "изключен" (O).
- Пъхнете батерията в моторната метла, като подравните реброто на батерията с жлеба на гнездото.
- Преди работа с инструмента се уверете, че пластините за застопоряване отстрани на батерията влизат добре и че батерията е добре поставена.

#### ▲ ВНИМАНИЕ

Когато поставите батерията в метлата, уверете се, че реброто на батерията е подравнено правилно с жлеба, разположен в инструмента, и че пластините за застопоряване влизат както трябва. Ако батерията е поставена лошо, вътрешните части могат да се повредят.

## Български (Превод от оригиналните инструкции)

### ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА (фиг. 3)

- Поставете прекъсвача в положение “изключен” (O).
- Вижте пластините за застопоряване от двете страни на батерията и ги натиснете, за да извадите батерията.
- Извадете батерията от метлата.

### ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ НА МОТОРНАТА МЕТЛА (фиг. 4)

- За да пуснете метлата, поставете прекъсвача в положение “вкллючен” (I)
- За да изключите метлата, поставете прекъсвача в положение “изключен” (O)

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте, че безкабелните инструменти винаги могат да се включат. Затова е задължително да поставите прекъсвача в положение “изключен” (O), когато не работите с инструмента или когато го пренасяте.

### РАБОТА С МЕТЛАТА (фиг. 5)

- За да не се разпърскват отпадъците, насочвайте тръбата на метлата към външните краища на купа с отпадъци. Никога не насочвайте накрайника директно към центъра на купчината.
- За да ограничите шумовите емисии, не включвате няколко машини едновременно.
- При нужда отделяте отпадъците от земята с гребло или обикновена метла, преди да включите моторната метла. Ако участька е много прашен, по възможност леко го намокрете преди работа.
- Ако използвате моторната метла вместо маркуч за почистване на канапчици, зидове, тераси, решетки, веранди и морави, че направите икономия на вода.
- Уверете се, че няма деца, животни, отворени прозорци и току-що измити автомобили в участъка, където ще работите с метлата.
- ПОЧИСТИТЕ участъка след работа с метлата. Изхвърлете отпадъците по съответния начин.

### ПОДДРЪЖКА

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подмяна да се използват единствено оригинални резервни части. Ако използвате други части, това може да причини опасности или да доведе до повреди в продукта.

Не почиствайте пластмасовите части с разтворители. Повечето пластмасови части могат да се повредят от разтворителите, предлагани в търговската мрежа. Избръшете замърсяванията, праха, маслото, смазката и т.н. с чиста кърпа.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не допускайте пластмасовите части да влязат в контакт със спирчана течност, бензин, продукти на нефтена основа, проникващи масла и др. Тези химически продукти съдържат вещества, които могат да повредят, износят или разрушат пластмасата.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да модифицирате машината, както и да поставяте принадлежности, които не са одобрени за употреба. При подобни промени и модификации може да се стигне до неправилна употреба и да се създават опасни условия, които да причинят сериозни телесни повреди.

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се избегнат тежки телесни повреди, винаги водете батерията преди почистване или поддръжка на инструмента.

### СЪХРАНЕНИЕ НА МОТОРНАТА МЕТЛА

Почиствате основно моторната метла, преди да я приберете. Приберете метлата на сухо, проветриво и недостъпно за деца място. Не я оставяйте в близост до корозивни материали като градински химикали или соли за размразяване.

### ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Никога не изхвърляйте електрически инструменти заедно с домакинските отпадъци. Предайте ги в пункт за рециклиране. За повече информация за съответната процедура за рециклиране се обрънете към държавните институции или към продавача.





## GARANTIE (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

TTI garantit cet outil de jardinage contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt quatre (24) mois, à compter de la date de facture d'achat, sous réserve des limitations ci-après. Merci de conserver votre facture originale comme preuve de date d'achat.

**Cette garantie n'est valable que pour une utilisation personnelle de l'outil, et en aucun cas pour des applications commerciales.**

La présente garantie ne couvre pas les dommages et détériorations provoqués par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, une action accidentelle ou intentionnelle de l'utilisateur, une mauvaise manipulation, une utilisation non raisonnable, une négligence, le non-respect par l'utilisateur des consignes contenues dans le manuel d'utilisation, une tentative de réparation par un professionnel non qualifié, une réparation non autorisée, une modification du produit ou l'utilisation d'accessoires et/ou de pièces non recommandés pour ce produit.

Sont exclus de cette garantie les courroies, balais de charbon, sacs, ampoules et toute autre pièce subissant une usure normale et soumise à un remplacement obligatoire au cours de la période de garantie. Sauf indication contraire stipulée dans les lois en vigueur, cette garantie ne couvre pas non plus les frais de transport ou les consommables tels que les fusibles.

Cette garantie limitée est nulle en cas d'effacement, modification ou suppression des éléments d'identification de l'outil (marque, numéro de série, etc.), si le produit n'a pas été acheté auprès d'un revendeur agréé ou si ce produit a été vendu EN L'ETAT et / ou AVEC DEFAUTS.

Dans le cadre des normes locales en vigueur, les limitations de la présente garantie remplacent toute autre garantie, expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris toute garantie de QUALITÉ MARCHANDE OU DESTINÉE À UN BUT SPÉCIFIQUE. NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DÉGÂTS ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT MINEURS OU CONSÉQUENTS. NOTRE RESPONSABILITÉ MAXIMALE NE DÉPASSERA PAS LE CÔTÉ D'ACHAT DU PRODUIT.

**Cette garantie n'est valable que dans l'Union Européenne, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Pour les autres pays, merci de contacter votre revendeur agréé Ryobi pour savoir si une autre garantie s'applique.**



## LIMITED WARRANTY (Original Instructions)

TTI warrants this outdoor product to be free of defects in material or workmanship for 24 months from the date of purchase by the original purchaser, subject to the limitations below. Please keep your invoice as proof of date of purchase.

**This warranty is only applicable where the product is used for personal and non-commercial purposes.** This warranty does not cover damage or liability caused by / due to misuse, abuse, accidental or intentional acts by user, improper handling, unreasonable use, negligence, failure by end user to follow operating procedures outlined in the user's manual, attempted repair by non-qualified professional, unauthorized repair, modification, or use of accessories and/or attachments not specifically recommended by authorized party.

This warranty does not cover belts, brushes, bags, bulbs or any part which ordinary wear and tear results in required replacement during warranty period. Unless specifically provided under applicable law, this warranty does not cover transportation cost or consumable items such as fuses.

This limited warranty is void if the product's original identification (trade mark, serial number, etc.) markings have been defaced, altered or removed or if product is not purchased from an authorized reseller or if product is sold AS IS and / or WITH ALL FAULTS.

Subject to all applicable local regulations, the provisions of this limited warranty are in lieu of any other written warranty, whether express or implied, written or oral, including any warranty of MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. OUR MAXIMUM LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

**This warranty is valid only in the European Union, Australia and New Zealand. Outside these areas, please contact your authorized Ryobi dealer to determine if another warranty applies.**



## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE (Übersetzung der originalen Anleitungen)

TTI garantiert, dass dieses Produkt für den Außengebrauch im Hinblick auf Material und Verarbeitungsgüte frei ist von allen Defekten, gültig für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Datum des Kaufs durch den originalen Käufer, jedoch abhängig von den unten stehen den Beschränkungen. Bitte bewahren Sie Ihre Rechnung als Beweis des Kaufdatums auf.

**Diese Garantie ist nur dann anwendbar, wenn das Produkt für persönliche und nicht-kommerzielle Zwecke verwendet wird.** Diese Garantie erstreckt sich nicht auf einen Schaden oder Haftung, die durch/aufgrund von falscher Anwendung, Missbrauch, zufälligen oder absichtlichen Handlungen des Nutzers verursacht wurden, oder durch eine unsachgemäße Handhabung, Nachlässigkeit oder das Versäumnis des Endnutzers, die im Benutzerhandbuch angegebene Anweisungen zu folgen, oder die versuchte Reparatur durch nicht-qualifiziertes Personal, die Modifikation oder Nutzung von Zubehörteilen und/oder Zusatzgeräten, die von der autorisierten Partei nicht ausdrücklich empfohlen werden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Riemens, Bürsten, Taschen, Birnen oder jedes sonstige Teil, das einer gewöhnlichen Abnutzung unterliegt und einen Ersatz im Rahmen des Garantiezeitraums erforderlich macht. Außerdem für den Fall einer ausdrücklichen ge-setzlichen Vorschrift erstreckt sich diese Garantie nicht auf Transportkosten oder Verbrauchsgüter wie Sicherungen.

Diese eingeschränkte Garantie ist nichtig, falls die originalen Kennzeichen (Handelsmarke, Seriennummer etc.) beschädigt, geändert oder entfernt wurden, oder falls das Produkt nicht bei einem autorisierten Einzelhändler gekauft, oder falls das Produkt in seinem IST-Zustand und / oder MIT ALLEN VORHANDENNEN MANGELN verkauft wurde.

Abhängig von den anwendbaren lokalen Vorschriften gelten die Bestimmungen dieser Garantie anstelle jeder anderen schriftlichen Garantie, sie sei schriftlich oder mündlich, einschließlich jeder VERTRIEBSGARANTIE ODER GARANTIE IM HINBLICK AUF DIE GEIGENHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. UNTER KEINEN UM STÄNDEN HAFTEN WIR FÜR SPEZIAL-, ZUFALLS-, FOLGE- ODER UNFALL-SCHÄDEN. UNSERE GESAMTHAFTUNG SOLL DEN TATSÄCHLICHEN KAUF-PREIS, DER FÜR DAS PRODUKT GEZAHLT WURDE, NICHT ÜBERSCHREITEN.

**Diese Garantie ist nur gültig in der Europäischen Union, Australien und Neuseeland. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Ryobi-Händler außerhalb dieser Regionen, um festzulegen, ob eine andere Garantieleistung anzuwenden ist.**



## GARANTÍA LIMITADA (Traduzione dalle istruzioni originali)

TTI garantiza que este producto para uso externo estará libre de defectos en cuanto a materiales o mano de obra durante 24 meses desde la fecha de compra por el comprador original, sujeto a las limitaciones de abajo. Por favor guarde su factura como prueba de la fecha de compra.

**Esta garantía sólo es aplicable donde se use el producto para propósitos personales y no comerciales.** Esta garantía no cubre daños o responsabilidades causados o que se deban al mal uso, abuso, actos accidentales o intencionales por el usuario, manejo impróprio, uso irrazonable, negligencia, por no seguir los procedimientos operativos descritos en el manual del usuario, intento de reparación por personal no calificado, reparación no autorizada, modificación o uso de accesorios y/o conexiones no específicamente recomendadas por la parte autorizada.

Esta garantía no cubre las correas, brochas, bolsas, bombillas o cualquier pieza que por el desgaste ordinario y natural resulte en el reemplazo necesario durante el período de garantía. A menos que se proporcione específicamente bajo la ley aplicable, esta garantía no cubre el costo de transporte o artículos consumibles tales como fusibles.

Esta garantía limitada será nula si las marcas de identificación original del producto (marca comercial, número de serie y otros) se han borrado, alterado o retirado o si el producto no se ha comprado de un revendedor autorizado o si el producto se vende COMO ESTÁ y/o CON TODAS SUS FALHAS.

Sujeto a todas las regulaciones locales aplicables, las cláusulas de esta garantía limitada están en lugar de cualquier otra garantía por escrito, ya sea expresa o implícita, por escrito o verbal, incluso cualquier garantía de COMERCIALIZABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGUN MOMENTO, SEREMOS RESPONSABLES DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES O INCIDENTALES. NUESTRA RESPONSABILIDAD MÁXIMA NO EXCEDERÁ AL PRECIO DE COMPRA REAL PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO.

Esta garantía sólo es válida en la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. Fuera estas áreas, por favor póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Ryobi para determinar si aplica otra garantía.



## DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA (Traduzione dalle istruzioni originali)

I prodotti per esterni della TTI sono garantiti essenti da difetti originari di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna all'utente finale originale, con le limitazioni di cui sotto. Si prega di conservare lo scontrino d'acquisto come prova di vendita originale e verifica della data del periodo di garanzia.

**Questa garanzia copre il prodotto solo se quest'ultimo è stato utilizzato per scopi personali e non commerciali.** Questa garanzia limitata non copre i danni causati da / derivanti da uso improprio, abuso, danni accidentali o intenzionali causati dall'utente, uso scorretto, incuria, negligenza, mancato rispetto da parte dell'utente delle procedure indicate nel manuale d'istruzioni, lavori effettuati da parti terze non qualificate, riparazioni non autorizzate, modifiche o uso di accessori e/o prolunghe non specificatamente raccomandate dalla ditta produttrice.

Questa garanzia non copre le cinghie di copertura, le spazzole, i sacchetti, le lampadine o qualsiasi altra parte che, a causa della sua normale usura o deterioramento, andrà sostituita durante il periodo di garanzia. A meno che non sia specificatamente indicato ai sensi della legge applicabile, questa garanzia non copre le spese di trasporto o gli elementi soggetti a usura come i fusibili.

Questa garanzia verrà invalidata qualora elementi di identificazione originale del prodotto (marchio registrato, numero di serie, ecc.) saranno stati cancellati, alterati o rimossi o se il prodotto non è stato acquistato da un rivenditore autorizzato o se viene venduto "COSÌ COM'È" e / o CON DIFETTI.

In conformità con tutte le norme locali applicabili, le disposizioni indicate in questa garanzia sostituiscono qualsiasi altra garanzia scritta, espresa o implicita, scritta o orale, compreso qualsiasi garanzia di COMMERCIALIBITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO LA DITTA PRODUTTRICE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DELLA DITTA PRODUTTRICE NON SI ESTENDE OLTRÉ IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO DALL'UTENTE.

Questa garanzia è valida solo all'interno dell'Unione Europea, in Australia e Nuova Zelanda. Gli utenti dei paesi situati al di fuori di queste aree, sono pregati di contattare il proprio rivenditore autorizzato Ryobi per verificare se la garanzia applicata nel proprio paese è diversa dalla presente.



## GARANTIA LIMITADA (TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS)

Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças no fabrico ou no acabamento. Esta garantia é válida durante 24 meses a partir da data de compra pelo comprador de origem, sujeita às limitações referidas abaixo. Por favor, guarde a sua factura como prova de data de compra.

**Esta garantia só se aplica quando o produto é utilizado para fins pessoais e não comerciais.** Esta garantia não abrange danos ou responsabilidades causadas pelo uso incorreto, abuso, actos acidentais ou intencionais pelo utilizador, manipulação indevida, uso não razoável, negligéncia, incumprimento do utilizador final em seguir os procedimentos de funcionamento referidos no manual de instruções, tentativa de reparação por um profissional não qualificado, reparações, modificações ou usos não autorizados dos acessórios e/ou peças anexas que não sejam especificamente recomendados pela parte autorizada.

Esta garantia não abrange as correias, escovas, sacos, lâmpadas ou qualquer peça cujo desgaste habitual resulte na sua substituição durante o período de garantia. Excepto se for especificado pela lei aplicável, esta garantia não abrange os custos de transporte ou os artigos consumíveis, tais como os fusíveis.

Esta garantia limitada é nula se as marcas de identificação original do produto (marca registrada, número de série, etc.) tiverem sido danificadas, alteradas ou retiradas ou, se o produto não for comprado por um revendedor autorizado ou, se o produto for vendido como DEFEITUOSO e/ou COM TODAS AS FALHAS.

Sujeitas a todas as normas locais aplicáveis, as disposições desta garantia limitada substituem qualquer outra garantia por escrito, quer explícita ou implícita, escrita ou oral, incluindo qualquer garantia de CAPACIDADE DE EXPLORAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM FIM PARTICULAR. EM NENHUM CASO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. A NOSSA RESPONSABILIDADE MÁXIMA NÃO EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ACTUAL QUE TERÁ PAGO PELO PRODUTO.

Esta garantia só é válida na União Europeia, Austrália e Nova Zelândia. Fora dessas zonas, por favor contacte o seu revendedor autorizado Ryobi para determinar se é aplicável outra garantia.



## BEPERKTE GARANTIE (Vertaling van de originele instructies)

TTI garanterer dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of vakkmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum.

**Denne garanti er slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt.** Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd.

Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dient deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen.

Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken van het product (merknaam, serienummer, enz.) niet meer leesbaar, gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET GEBREKEN wordt verkocht.

Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling, inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR U BETALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN.

**Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie van toepassing is.**



## BEGRÄNSAD GARANTI (Översättning från originalinstruktioner)

TTI garanterar att denna utomhusprodukt är fri från fel vad gäller material och tillverkning i 24 månader från originalinköparens inköpsdatum, begränsat endigt nedan. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum.

**Denna garanti är enbart giltig där produkten används för personligt och icke-kommersiellt bruk.** Denna garanti täcker inte skador eller ansvar orsakad av felanvändning, vanvård, oavsiktlig eller avsiktlig handling hos användanden, felaktig hantering, orimlig användning, vårdslöshet, slutanvändares misslyckande att följa användningsinstruktioner som framgår i användarmanualen, försök till reparation av icke-kvalificerad yrkesman, otillåten reparation, modifiering eller användning av tillbehör och/eller tillbyggnader som inte är rekommenderade av auktoriserað part.

Denna garanti täcker inte bälten, borstar, pärser, lampor eller andra delar som behöver bytas under garantiperioden på grund av normalt silitage. Denna garanti gäller inte transportkostnader eller förbrukningsartiklar såsom säkringar, om inte annat anges i applicerbar lag.

Denna begränsade garanti är förbrukad om produktens originalidentifikationsmärken (trade mark, serienummer etc.) är bortrörtta, ändrade eller borttagna eller om produkten inte är inköpt från en auktoriserað återförsäljare eller om produkten är såld i befintligt skick.

Föremål för alla applicerbara, lokala ordningsregler. Villkor i denna begränsade garanti gäller istället för alla andra skrivna garantier, oavsett om de är uttryckta eller implicerade, skriva eller muntliga, inklusive alla garantier för SÄLJBART ELLER LÄPMILIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, VI KAN ALDRIG HÄLLAS ANSVÄRIGA FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, FÖLDRIKTIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR. VÄRT MAXIMALA ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA INKÖPSPRISET SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Denna garanti gäller endast inom den Europeiska Unionen, i Australien och i Nya Zeeland. Kontakta din auktoriserað Ryobi-handlare för att avgöra om några andra garantier gäller utanför dessa områden.



## BEGRÆNSET GARANTI (Oversættelse fra original brugsanvisning)

TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale og håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber, dog med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som bevis for købsdato.

**Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig og ikke-kommersielle formål.** Denne garanti dækker ikke skader eller ertastningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse, misbrug, utilsigtede eller tilslagte handlinger af brugeren, ukorrekt brug, urimelig brug, forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge instruktionerne i brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret person, uautoriseret reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af tilbehør og/eller dele som ikke er anbefalet af producenten.

Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, parer eller andre dele hvis almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden. Med mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker denne garanti ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom sikringer.

Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale identifikation (varemærke, serienummer, osv.) markeringer er ødelagt, ændret eller fjernet eller hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret forhandler eller hvis produktet er solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS.

Er underlagt lokale regulative, forudsætningerne for denne begrænsede garanti er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket eller antyder, skriftlig eller mundtlig, inklusiv enhver garanti angående SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER UNDER INGEN OMSTENDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE, RESULTERER ELLER TILFAELDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE ANSVAR KAN IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT FOR PRODUKTET.

Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand. Undenfor disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi forhandler for at finde ud af, om en anden garanti måtte være gældende.



## GARANTIBEGRENSNINGER (Oversættelse af original bruksanvisning)

TTI garanterer at dette produktet til udendørs bruk er fri for feil i material og tilvirkning i 24 måneder fra datoén når det opprinnelige ble kjøpt med de begrensningsene som er gitt nedenfor. Venligst ta vare på kvitteringen som bevis på kjøpsdato.

**Denne garantien kommer kun til anvendelse dersom produktet brukes privat og ikke kommeriell sammenheng.** Denne garantien dekker ikke skader eller ansvar forårsaket av / forårsaket av feil bruk, misbruk, dersom brukeren gjør noe utilsiktet eller med vilje, uriktig håndtering, urimelig bruk, uaktsomhet, dersom sluttbruker ikke overholder bruksanvisningen, dersom det gjøres forsøk på reparasjoner av ukvalifisert personale, ikke autoriserte reparasjoner, endringer eller bruk av tilleggsutstyr og/eller påmonteringer som ikke er særskilt anbefalets av autorisert part.

Denne garantien gjelder ikke belter, børster, bager, lyspærer eller andre deler som har en vanlig slitasje som krever utstifting innenfor garantiperioden. Dersom ikke annet er spesifisert i gjeldende lov, så dekker denne garantien ikke transportkostnader eller forbruksvarer som f. eks. sikringer.

Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktets originale ID (varemærke, serienummer osv.) har blitt gjort uleselig, endret eller fjernet, eller dersom produktet ikke er kjøpt av en autorisert forhandler eller dersom produktet er solgt AS IS og / eller MED ALLE FEIL.

Garantien følger alle gjeldende lokale regler. Bestemmelserne i denne begrensede garantien gjelder istedenfor alle andre skriftlige garantier, eksplisitte eller implisitte, skriftlige eller muntlige, deriblant garantier om SALGBARHET ELLER DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI PÅTÅR OSS IKKE ANSVAR FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGELIGE ELLER ANDRE SKADER. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERSTIGER IKKE DEN VIRKELIG BETALTE KØJSPRISSEN SOM DU HAR BETALT FOR PRODUKTET.

Denne garantien gjelder kun for den Europeiske Union, Australia og New Zealand. Utendørs disse regionene: ta venligst kontakt med din autoriserte Ryobi forhandler for å undersøke om det er andre

TTI takaa alkuperäiselle ostajalle tämän ulkotuotteen olevan virheettöni materiaalilaatu tai laadutta 2 vuoden ajan ostopäivästä lähtien ottaa huomioon alla olevat rajoitukset. Säilytä laskusi todisteenä ostopäivästä.

**Tämä takuu on pätevä vain silloin kun tuotetta käytetään henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.** Tämä takuu ei käsittää vauriota tai vauhtivirvoilisuuutta, joka on aiheutunut käyttäjän väärinkäytöstä, satunnaisesta tai tahallisesta teosta, epäasiainmuksista käsitteestä ja käytöstä, käyttäjän lainimyröinnistä noudattaa käyttööheessä pääpiirteittäin esitettyjä toimintaohjeita, epäapäteven ammattilaisten korjausyritystä, valtuuttamatonta korjausta, muuttamista tai lisälaitteiden ja/tai kojeiden käyttöä, jota valtuutettu osapuoli ei nimennaan ole suostutteli.

Tämä takuu ei käsittää hihnoja, harjoja, laukkuja, lampuja tai mitään osia, jotka on vaihdettava tavallisen kulumisen vuoksi takuuikana. Ellei sovellettavan lain mukaan ole erityisesti säädetty, tämä takuu ei koske kuljetustuskannuksia tai kulutustavaroihin kuten sulakeita.

Tämä rajoitettu takuu on mitätöntä, jos tuotteen alkuperäiset tunnistamismerkinnät (tavaramerkit, sarjanumerot yms.) on turmeltu, muttuettu tai poistettu tai jos tuoteta ei ole ostelltu valtuuteltuta jälleenmyyjältä tai jos tuote on myyty ilman takeita tavaran laadusta ja/tai kaikkine vikoineen.

Kuulin kaiken sovellettavien paikallisten määräysten piiriin tämän rajoitetun takun ehtoja voidaan soveltaa muiden takuiden asemasta sellaisenaan tai suoraan. Mikään muu vastaavaan tarkoitukseen sopiva takuu ei rajoita tätä takuuta.

**Tämä takuu on voimassa vain Euroopan unionissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.** Näiden alueiden ulkopuolella ottaa yhteyttä RYOBlin valtuutettuun jälleenmyyjään ottaaksesi selville päätekö jokin muu takuu.



#### KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG (Az eredeti útmutató fordítása)

A TTI garantálja ezen kultéri termék hibamentességét az anyaghibák és az készítés tekintetében, az eredeti vásárló számára a vásárlástól számított 24 hónapon át. Kérjük őrizze meg a számlát, mint a vásárlás dátumának bizonyítékát.

**Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a terméket kizárolag személyes és nem kereskedelmi céla használzták.** A garancia nem vonatkozik a helytelen használat, rongálás, a felhasználó véletlen vagy szándékos tevékenysége, helytelen kezelés, céltalan használat, hanyagás, a felhasználói kezikönyvben leírt eljárásról be nem tartása, szakképzetlen személy által végzett javítás, engédyelőre nélküli javítás, módosítás, vagy a nem engedélyezett kiegészítők és/vagy tartozékok használata során keletkezett károkra.

Ez a garancia nem vonatkozik az övekre, kefekre, táskkára, izzókra vagy bármilyen más olyan alkatrészre, amely kopik és a garanciaperiodus alatt cseréje szükséges. Ha a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, akkor a garancia nem vonatkozik semmilyen szállítási költségre vagy fogyóeszközre.

Ez a korlátott garancia érvényét veszi, ha a termék eredeti azonosító adatát (márkanév, sorozatszám, stb.) eltávolították, módosították vagy letakarták, vagy ha a termékét nem egy hivatalos forgalmazótól vásárolták, illetve a termékét KÓTELEZETTSÉGVÁLLALÁS nélkül és / vagy HIBÁSAN adták el.

Minden helyi szabályozásnak megfelelve, ezen korlátott garancia rendelkezési bármilyen más írásos garanciat helyettesítenek, legyen az kifejezett vagy halgatlagos, írásos vagy szóbeli, beleértve a FITNESS ELADHATÓSÁGAT EGY BIZONYOS CÉLRA: SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A SPECIÁLIS, ESETLEGES, KÖZVETLEN VAG KÖZVETETT KÁROKÉRT. A MAXIMÁLIS ANYAGI FELELŐSSÉGUNK NEM HALADATJA MEG A TERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT VÉTELÁRAT.

**Ez a garancia csak az Európai Unióban, Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes.** Ezen területeken kívül lépjen kapcsolatba a hivatalos Ryobi forgalmazóval, egy másfajta garancia esetleges érvényességének meghatározása céljából.

TTI zaručuje, že tempo výrobek outdoor (pro vycházky v přírode) musí být bez vad na materiálu nebo bez výrobních vad po 24 měsíců od data nákupu původním zákazníkem, kromě níže uvedených podmínek. Schovaje prosím vaši účtenku jako důkaz data nákupu.

**Tato záruka je platná pouze tam, kde se výrobek používá pro osobní a nekomercní účely.** Tato záruka nekryje škody nebo rizika způsobená nesprávným používáním, zneužíváním, náhodnými nebo úmyslnými činy uživatele, nesprávnou obsluhou, nesmyslným používáním, nedbalostí, chyboum dodržováním provozních činností koncového uživatele vypsánych v návodu k obsluze, opravami nekvalifikovaným odborníkem, nepovolenou opravou, úpravou nebo používáním příslušenství a/nebo doplňků výslovně nedoporučených pověřenou stranou.

Tato záruka se nevztahuje na popruhy, kartáče, vavazadla, žárovky nebo jakékoli části, které běžným nošením a opotřebováním mají za následek nutnou výměnu během období záruky. Pokud je výslovně uvedeno podle platného zákona, se tato záruka nevztahuje na pokrytí pravoprávních nákladů nebo spotřebních položek, například pojistek

Tato omezená záruka neplatí, pokud byly značky originální identifikace výrobku (obchodní značka, sériové číslo, atd.) změněny, přepracovány nebo odstraněny, nebo pokud nebyl výrobek zakoupen od pověřeného výrobce, nebo pokud je výrobek prodán JAK JE A / nebo SE VŠEMI CHÝBAMI.

Kromě všech místních platných nařízení, je obstarání této omezené záruky možno provést jakoukoliv jinou psanou zárukou, ať expresní či implicitní, psanou nebo milovenou, včetně každé záruky SCHOPNÉ PRODEJE A KOUPE NEBO VHODNÉ PRO ZVLÁSTNÍ ÚČELY. NE V KAŽDÉM PRÍPAD JE SME ODPOVĚDNÍ ZA ZVLÁSTNÍ, VEDLEJŠÍ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO NAHODILÉ ŠKODY. NAŠE MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST NEPŘEVÝŠÍ AKTUÁLNÍ KUPNÍ CENU VÁMI ZAPLACENOU ZA VÝROBEK.

Tento záruka je platná pouze v Evropské unii, Austrálii a Novém Zélandu. U ostatních oblastí prosím kontaktujte pověřeného prodejce Ryobi pro upřesnění, zda platí jiná záruka.



**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**  
(Перевод из первоначальных инструкций)

TTI предоставляет гарантию на данный товар, предназначенный для наружного применения, в том, что он не имеет дефектов по качеству материала или исполнения, на срок 24 месяца от даты совершения покупки первоначальным покупателем, при условии соблюдения приведенных ниже ограничений. Храните счет-фактуру в качестве подтверждения даты покупки.

Данная гарантия имеет силу только в случае, если продукт используется в личных или некоммерческих целях. Данная гарантия не распространяется на ущерб или финансовые обязательства, вытекающие / связанные с ненадлежащим применением, неправильной эксплуатацией, случайным или преднамеренным повреждением со стороны пользователя, неправильной транспортировкой, необоснованным использованием, халатностью, неисполнением конечным пользователем порядка эксплуатации, изложенного в инструкции по эксплуатации, неудачной попыткой ремонта силами неквалифицированного персонала, несанкционированным ремонтом, изменением, или использованием вспомогательных приборов / или принадлежностей, в частности, не рекомендованных авторизованным сервис-центром.

Данная гарантия не распространяется на ленты, щетки, чехлы, лампы или любые иные предметы, как правило, подверженные износу, срабатыванию и замене во время гарантийного периода. Если специально не оговорено в действующем законодательстве, данная гарантия не распространяется на стоимость транспортировки или такие расходные детали как, например, предохранители.

Данная ограниченная гарантия считается недействительной в случае, если оригинальная идентификационная маркировка товара (торговая марка, заводской номер, и. т. д.) повреждена, изменена или удалена, или если товар куплен не у авторизованного дилера, или если товар продан «КАК ЕСТЬ» и / или «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ БЕЗ ГАРАНТИИ».

В соответствии со всеми применимыми местными нормативными актами, положения данной ограниченной гарантии заменяют любые иные письменные гарантии, явно выраженные или подразумеваемые, письменные или устные, включая любые гарантии ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ. МЫ НИ КОИМ ОБРАЗОМ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОВАРА. НАША МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ТОВАР.

Данная гарантия действительна исключительно в странах Европейского Союза, в Австралии и Новой Зеландии. За пределами этих стран вам следует связаться с вашим авторизованным дилером Ryobi для установления возможности применения иных гарантий.



**GARANTIE LIMITATĂ (TRADUCERE DIN VERSIUNEA ORIGINALĂ A INSTRUCTIUNILOR)**

TTI garantează acest produs pentru uz exterior ca fiind lipsit de defecte ale materialelor sau a procesului de producție pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției de către cumpărătorul original, și este subiect a limitărilor de mai jos. Vă rugăm să întrebi factura că dădădă și cumpărătorul lui..

**Această garantie este aplicabilă doar acolo unde produsul este folosit în scop personal și necomercial.** Această garantie nu acoperă distrugerea sau garanția cauzată/sau din cauza folosirii necorespunzătoare, utilizare abuzivă, accidentală sau intenționată de către utilizator, manipulare necorespunzătoare, folosire nerezonabilă, neglijență, nerespectarea de către utilizator final a procedurilor de operare subliniate în manualul de instrucțiuni, încercări de reparare din partea persoanelor necalificate, reparare neautorizată, modificare sau folosire accesoriilor și/sau a părților care nu au fost recomandate în mod specific de către partea autorizată.

Această garanție nu acoperă cursele, perile, sacii, becurile sau orice altă parte care în mod normal sunt folosite ca rezultat al înlocuirii necesare pe timpul perioadei de garanție. Dacă nu este specificat de către legile în vigoare, această garanție nu acoperă costul de transport sau obiectele consumabile, precum siguranțele.

Această garanție limitată este nula dacă însemnele de identificare a produsului original (marca, numărul seriei etc) au fost deteriorate, distruse sau îndepărtate, sau dacă produsul nu este achiziționat de un vânzător autorizat sau dacă produsul este vândut CA și/sau CU TOATE DEFECTELE.

Subiect a reglementărilor locale aplicabile, prevederile acestei garanții limitate sunt în legătură cu orice altă garanție scrisă, fie expresă sau implicită, scrisă sau oral, inclusiv această garanție de MERCANTIBILITATE SI CONFORMITATE CU UN SCOP PARTICULAR. ÎN NICIUN CAZ NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU STRICÂRÎUNI SPECIALE, OCASIONALE, DE DURATA. RÂSPUNDERE NOASTRĂ MAXIMĂ NU VA PUTEA DEPÂSI PREJUL ACTUAL DE ACHIZITIONARE PLĂTIT DE DVS PENTRU PRODUS.

**Această garanție este valabilă doar în Uniunea Europeană, Australia și Noua Zeelandă. În afara acestor zone, vă rugăm contactați dealerul dvs Ryobi autorizat pentru a determina ce fel de găranții se aplică.**



**OGRAJNICA GWARANCJA  
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)**

TTI gwarantuje, że niniejszy produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego jest wolny od usterek materiałowych lub roboczych i przez 24 miesiące, licząc od daty zakupu przez pierwszego kupującego objęty jest podanymi niżej ograniczeniami. Proszę zachować fakturę jako dowód kupna.

**Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania jeśli produkt stosowany jest do celów osobistych oraz do celów nie-handlowych.** Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub odpowiedzialności za / wskutek niewłaściwego użycia, nadużycia spowodowanego przypadkowym lub celowym działaniem użytkownika, wskutek nieprawidłowej obsługi, bezsensownego użycia, zaniechania, nieprzestrzegania przez użytkownika kórkowego procedur roboczych podanych w podręczniku użytkownika, prób naprawy podejmowanych przez niewykwalifikowane osoby, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub użycia części i/lub podzespołów nie zalecanych przez autoryzowaną firmę.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje pasów, szczotek, torebek, żarówek lub innych części podlegających zużyciu, które wymaga wymiany tychże elementów w czasie obowiązywania gwarancji. Jeśli ustawaodwoławco prawne nie stwierdzi inaczej, niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu lub takich pozycji jak bezpieczniki.

Niniejsza gwarancja traci ważność jeśli oryginalne symbole identyfikacyjne (znaki handlowe, numery serwisy, itd.) zostały zniszczone, zmienione lub usunięte lub jeśli produkt nie został zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży TAK JAK JEST i/lub ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI.

Niniejsza gwarancja podlega wszelkim miejscowym regulacjom prawnym, postanomom niniejszej ograniczonej gwarancji, obejmującą zamiast wszelkich innych gwarancji pisemnych, podanych wprost lub ukrytych, pisemnych lub ustnych, obejmujących wszelkie gwarancje RYNKOWE LUB ZDOLNOŚĆ DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU NIENOPONIŚMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEPRZEWIDZIANE. NASZA MAKSYMALNA GWARANCJA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ AKTUALNEJ CENY ZAKUPU DOKONANEJ ZA NINIEJSZY PRODUKT!

Niniejsza gwarancja ważna jest tylko w krajach Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii. Nabywców z innych krajów prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem Ryobi, w celu stwierdzenia, czy zastosowanie ma jakaś inną gwarancję.

TTI jamči, za svoje izdelke za zunanjo uporabo, skladno s spodnjimi omejitvami, jamči da bodo 24 mesec v prvega nakupa brez napak v materialu ali izdelavi. Prosimo, da shranite svoj račun kot dokazilo o nakupu.

**Ta garancija se nanaša na osebno in ne-komercialno uporabo izdelka.** Garancija ne krije škode ali odgovornosti zaradi napade uporabe, zlorabe, nesrečnih ali nehotenih dejanj uporabnika, nepravilnega rukovanja, uporabe brez razloga, malomarnosti ter okvar, nastalih zaradi nestredenja postopkom, navedenih v tem piročniku, poskusom popravil s strani neusposobljenih oseb, nepooblaščenem popravljanju, predelave, ter uporabe pripomočkov in/ali dodatkov, ki niso posebej priporočeni s strani pooblaščene stranke.

Ta garancija ne zajema jermenov, ščetek, vreček, žarnic ali katerega koli dela, ki je predmet obrade in je v garancijskem obdobju zanj predpisana zamenjava. Razen, če ni posebej zagotovljeno s pristojno zakonodajo, ta garancija ne krije stroškov prevoza ali potrošnih elementov, kot so varovalke.

Ta omejena garancija postane neveljavna, če so originalne oznake (blagovna znamka, serijska številka, itd.) na izdelku izbrisane, popravljene ali odstranjene, oziroma, če izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu ali bil prodan KAKRŠEN JE in/ali Z VSEMI NAPAKAMI.

Glede na pristojno lokalno zakonodajo, so določbe te omejene garancije nadomestile ostalim pisnim garancijam, navedenim ali tihim, pisnim ali ustno izraženim, vključno tudi vsakršno garancijo v zvezi s PRODAJO IN STANJEM BLAGA ZA POSAMEZNI NAMEN. V NOBENEM PRIMERU NISMO ODGOVORNI Z POSEBNE, NESREČNE, POSLEDIČNE ALI NEHOTENE POŠKODBE. NAŠA NAJVIŠJA ODGOVORNOST NE SME PRESEGATI DEJANSKE VREDNOSTI NAKUPA IZDELKA.

Ta garancija je veljavna le znotraj Evropske unije, in Avstralije in Novi Zelandiji. Zunaj teh območij se za podrobnosti o garanciji prosimo obrnite na pooblaščenega Ryobijevega trgovca.



### OGRAÑIČENO JAMSTVO (Prevod izvornih uputa)

TTI jamči da ovaj proizvod za upotrebu na otvorenem nema grešaka u materijalu ili izradi za razdoblje od 24 mjeseca od dana kupnje od izvornog dobavljača, uz neže navedena ograničenja.

Ovo jamstvo primjenjivo je samo kada se proizvod koristi za osobne i nekomercijalne namjene. Ovo jamstvo ne pokriva štetu ili odgovornost proizašle iz (zbog krive upotrebe, nasilne primjene, slučajnih ili nemjarnih djelovanja korisnika, nepravilnog rukovanja, nerazumne uporabe, nemara, propusta korisnika da se pridržava postupaka za rukovanje navedenih u korisničkom priručniku, pokušaja popravaka od strane nekvalificirane osobe, neovlašteno popravljanje, izmjene ili upotreba dodatne opreme i/ili priključaka koji nisu izričito preporučeni od ovlaštene strane).

Ovo jamstvo ne pokriva remenje, četke, vreće, sijalice ili neki drugi dio koji zbog ubičajenog trošenja i habanja zahtijeva zamjenu za vrijeme trajanja jamstva. Ukoliko nije posebno predviđeno važećim zakonom, ovo jamstvo ne pokriva troškove prijevoza ili potrošne dijelove kao što su osigurači.

Ovo je jamstvo nevažeće ako je originalna identifikacijska oznaka proizvoda (zaštitni znak, serijski broj, itd.) postala nečitljiva, promijenjena ili uklonjena ili ako proizvod nije nabavljen od ovlaštenog preprodavača, ili ako je proizvod prodan KAKAV JEST i/ili SA SVIM GREŠKAMA.

Podložno svim primjenjivim lokalnim odredbama, propisi ovog ograničenog jamstva služe umjesti bilo kakvog drugog pisanoj jamstvu, izričito navedenog ili podrazumijevanog, pisanoj ili izrečenog, uključujući jamstvo NA UTRŽIVOŠT ILI PRIKLADNOST ZA NEKU POSEBNU NAMJENU. NI U KOJEM SLUČAJU NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA SPECIJALNA, SLUČAJNA, POSLJEDIČNA ILI SPOREDNA OŠTEĆENJA. NAŠA MAKSIMALNA ODGOVORNOST NE PRELAZI STVARNU CIJENU KOJU STE PLATILI ZA OVAJ PROIZVOD.

Ovo jamstvo važi samo za Europsku uniju, Australiju i Novu Zeland. Izvan tih područja, molimo kontaktirajte svog zastupnika za Ryobi kako biste ustanovili vrijedi li neko drugo jamstvo.

TTI garanteerib, et sellel tootel ei ilmne 24 kuu jooksul alates algsele ostjale müümisest materjal- või töötlemisdefekte, arvestades järgmisid piiranguid. Palun hoidke alles toote ostuarve, et tõendada ostukuupea.

Käesolev garantii kehtib ainult siis, kui toodet kasutatakse isiklikuks osttarbeks, mitte kaubanduslikel eesmärkidel. Käesolev garantii ei hõlma vigastusi või vastutust juhtudel, kui seadet on kasutaja poolt mitteisipäraselt või vääralt kasutatud või on toode kasutaja tegevuse tulemusena sattunud önnetusesse või avariisse või on seadet valesti, ebamõistlikult või hoollimatuks käsitletud. Samuti ei kehti garantii siis, kui seadme kasutusjuhendis ettenähtud tööprotseduuril on eriratud, seadet on püütud väljaõpeta töötajate poolt remontida, tehtud on lubamatuid remontöid, muudatusid või on kasutatud tarvikuid ja/või lisaseadmeid, mis ei ole volitatud isiku poolt spetsiaalselt soovitatud.

Käesolev garantii ei kehti rihmadele, harjadele, kottidele, piinidele või muudele loomulikult kuluvalate osadele, mida on vaja garantiajaks jooksu vahetada. Välja arvatud asjakohaste seadustega määratud juhtudel, ei kata käesolev garantii transportkuluisid või kulutarvikuid, näiteks sulavaktsimeid.

Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui toote originaaltähised (kaubamärk, seerianumber jne) on kahjustatud, muudetud või eemaldatud või toode ei ole ostetud volitatud edasimüüjaga kaest või ku toode on muudud OSTJA RISKIL ja/või OSTJAT ON RIKEST TEST TEAVITATUD.

Söltuvalt kõikidest kehtivatest seadustest, kehitavad selle piiratud garantii sätted muude kirjalike garantii asemel, hoollimate sellset, kas need on selgesõnaliste väljendatud või eeldatavad, kirjalikud või suulisel, kaasa arvatud igasugune KAUBANDUSLIK VÕI ERIOTSTARBELE SOBIVUSE garantii. MITTE MINGITEL JUHTUDEL EI VASTUTATA TOOTJA ERJUJUTUMIL VÕI JUHUSLIKULT KAASNEVATEST OLUDEST VÕI AVARIIST TINGITUD KAHJUDE EEST. TOOTJA MAKSIMAALNE VASTUTUS EI ÜLETA SELLE TOOTE EEST TASUTUD TEGELIKKU HINDA.

Käesolev garantii kehtib ainult Euroopa Liidu riikides, Austraalias ja Uus-Meremaal. Väljaspool neid riike võtke palun ühendust Ryobi volitatud edasimüüjaga, et määrrata teiste garantide kehtivus.

**LT**

**RIBOTA GARANTIJA**  
(Originalių instrukcijų vertimas)

TTI garantuoja, kad šis lauke skirtas naudoti produktas neturės medžiagos ir gamybos defektų 24 mėnesius po pirmojo pirkėjo pirkimo dienos, taikant žemiau pateikiamus garantijos apribojimus. Prašome kaip pirkimo datos irodymą išsaugoti pirkimo kvitą.

**Ši garantija galiожa tik tada, kai produktaus yra naudojamas asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.** Ši garantija neapima žalos ar atsakomybės dėl vartotojo produkto nepriežiūros, netinkamo naudojimo, tycinio ar netycinio naudojimo ne pagal paskirtį, netinkamai atliekančių darbų su produkto, aplaidumu, nesilaikymo darbu su produkto procedūrų, pateikiamu vartotojo vadove, nekvalifikotu asmenų atliktių remonto darbų, nemunatyti šiam produktui remonto darbų, neleistinų modifikacijų, priėdu naudojimo ir / arba atskirai igaliotisos šalies neleistų naudoti priėdu naudojimo su produkту.

Ši garantija negaliожa diržams, šepečiams, maišams, lemputėms ir kitoms dalims, kurios darbo metu natūraliai nusidėvi ir plýsta ir kurioms garantiniu laikotarpiu reikalangas pakeitimasis. Jeigu tai nėra atskirai nurodyta galiojančiuose įstatymuose, ši garantija neapima transportavimo išlaidų bei tokų keiciamų elementų kaip saugikliai.

Ši ribota garantija negaliожa, jei buvo panaikinti, pakeisti arba nutritinti produkto originalūs identifikacijos ženklai (prekės ženklas, serijos numeris ir pan.) arba jeigu produktas nebuvvo išgytas iš įgaliotojo pardavėjo, arba jeigu produktas buvo parduotas TOKS, KOKS YRA ir / arba SU VISAI GALIMAIMAIS TRŪKUMAIS.

Priklasomai nuo būsi galiojančių vietas įstatymų, šios ribotos garantijos nuostatos pakeičia visas kitas rašytines garantijas, tiek išreiškstas tiek numanomas, tiek rašytines, tiek žodines, išskaitant PARDUODAMUMĄ ARBA TIKIMA KONKREČIAM TIKSLUI. MES JOKIU ATVEJU NEATSAKOME UŽ SPECIALIAĮ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ. MAKSIMALI MŪSU ATSAKOMYBĖ PAGAL TEIKIAMĄ GARANTIJĄ NEVRYSYS KAINOS, KURIĄ JUS SUMOKĘJOTÉ UŽ PRODUKTĄ.

**Ši garantija galiожa tikai Europos Sajungoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.** Kitose šalyse kreipkitėsi savo įgaliotaji „Ryobi“ atstovų ir išsiaiškininkite, ar produktui galioja kokiis nors kitos garantijos.

**LV**

**IEROBEŽOTA GARANTIJA**  
(Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

TTI garantē, ka šis ārpus telpām lietojamais produkts būs bez materiāla vai izgatavošanas defektiem 24 mēnešu periodā no datuma, kad to nopircis oriģinālais pircējs. kas ir turpmāk minēto ierobežojumu subjekts. Lūdzu saglabājet Jūsu rēķīnā kā pierādījumu par pirkuma datumu.

**Garantija ir piemērojama vienīgi, ja produkts ir tīcis izmantots personīgiem un nekomerciāliem mērķiem.** Ši garantija neatlidzina zaudējumus vai atbildību, kas radusies saistībā ar / nepareizu izmantošanu, neatbilstošu lietošanu, nejaūšam vai tišam lietotāja darbībām, nepareizu ekspluatāciju, nepamatotu lietošanu, neuzmanību, gala lietotāja nespēju izpildīt lietotāja rokasgrāmatā norādītās darbināšanas procedūras, remontēšanas mēģinājumus, ko veicis nesertificēts profesionālis, neautorizētus remontus, modifikācijas vai izmantojis aprīkojumu un/vai papildus ieķartas, kuras pilnvarotā puse nav specifiski rekomendējusi.

Ši garantija neatliecas uz siksniām, sukām, somām, spuldzēm vai jebkuru detalju, kas ikdienā nolietojas un nodilst, izsaucot vajadzību garantijas perioda laikā veikt nepieciešamo nomaiņu. Ši garantija neatliecas uz transporta izdevumiem vai patēriņa prieķšmetiem, piemēram, drošinātājiem, ja vien tas nav specifiski noteikts ar piemērojamo likumdošanu.

Ši ierobežotā garantija zaudē spēku, ja ir nodziusuši, izmaiņi vai nopeneti produkta oriģinālās identifikācijas markējumi vai ja produkts nav nopirkts no pilnvarota izplatītāja, vai ja produkts ir pārdots KĀ TAS IR / vai AR VISIEM DEFEKTIEM.

Kā visu piemērojamo vietējo likumdošanas aktu subjekts, šīs ierobežotās garantijas noteikumi aizvieto jebkuru citu rakstītu garantiju, vai nu izteiku vai piedomātu, rakstīski vai mutiski, ieskaitot jebkuru garantiju PĀRDODĀMĪBAI VAI PIEMĒROTĪBAI KONKRĒTAM MĒRKIM. MĒS NEESAM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪGI PAR SPECIĀLIEM, IZRIETOSIEM VAI NEJAŪSIEM BOJĀJUMIEM. MŪSU MAKSIMĀLĀ ATBILDĪBA NEKAD NEPĀRSNIEGS KONKRĒTO PIRKŠANAS CENAS VĒRTĪBU, KO JŪS ESAT SAMAKSĀJIS PAR PRODUKTU.

**Ši garantija ir derīga tikai Eiropas Savienībā, Austrālijā un Jaunzēlandē.** Ārpus šiem reģioniem, lūdzu, sazinieties ar savu autorizēto Ryobi izplatītāju, lai noskaidrotu vai tiek attiecināta cita garantija.



**OBMEDZENÁ ZÁRUKA**  
(Preklad z pôvodných inštrukcií)

Spoločnosť TTI poskytuje záruku, že tento produkt pre použitie v exteriéri nebude mať žiadne poruchy v materiale ani spracovaní 24 mesiacov od dátumu zakúpenia pôvodným kupujúcim, s obmedzeniami uvedenými nižšie. Odložte si faktúru ako potvrdenie o dátume zakúpenia.

**Táto záruka platí len v prípade, ak sa tento produkt používa pre osobné a nekomerčné účely.** Táto záruka nezahrňuje poškodenie alebo zodpovednosť spôsobené nesprávnym používaním alebo v jeho následku, zneužívaním, náhodnými alebo zámernými činnimi používateľa, nesprávnu manipuláciou, neprimeraným používaním, nedbalosťou, nedodržaním prevádzkových postupov uvedených v používateľskej príručke zo strany koncového užívateľa, pokusmi o opravu nekvalifikovaného odborníkom, neautorizovanou opravou, úpravami alebo používaním príslušenstva a/alebo doplnkov, ktoré nie sú výslovne odporúčané oprávnenou stranou.

Táto záruka nezahrňuje krytie pásky, kefky, väky, žiarovky ani žiadne iné diely, ktorých bežné opotrebovanie vyžaduje výmenu počas záručnej doby. Pokiaľ nie je výslovne uverené v platných zákonomoch, táto záruka nezahrňuje náklady na prepravu a spotrebne materiály, napríklad poštiku.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť v prípade poškodenia, pozmnenia alebo odstránenia pôvodných identifikačných označení (obchodná známka, sériové číslo a pod.) alebo ak tento produkt nebo zakúpený od autorizovaného predajcu alebo ak sa tento produkt predáva AKO JE a/alebo SO VŠETKÝMI CHYBAMI.

S ohľadom na všetky platné mestne predpisy sú ustanovenia tejto obmedzenej záruky náhradou za akúkoľvek inú písomnú záruku, či už výslovne alebo implikovanú, písomnú alebo ústnu, vrátane záruk OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NAŠE MAXIMÁLNE RUČENIE NEPREKROČÍ SKUTOČNÚ NÁKUPNÚ CENU, KTORÚ STE ZA PRODUKT ZAPLATILI.

Táto záruka platí len v Európskej únii, Austrálii a na Novom Zélande. Ak sa nachádzate mimo týchto regiónov, obráťte sa na autorizovaného predajcu Ryobi kde zistíte, či platí iná záruka.



**ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ**  
(Превод от оригиналните инструкции)

Фирма TTI предоставя гаранция за този продукт за външна употреба по отношение на дефекти в материала или изработката за период от 24 месеца от датата на покупката от купувача с посочените по долу ограничения. Моля запазете фактурата като доказателство за датата на покупката.

**Гаранцията е валидна само когато този продукт е използван за лични, а не търговски цели.** Гаранцията не покрива вреди или задължения породени от/или неправилна употреба, злоупотреба, неоснователна или нежелана употреба от потребителя, работа с продукта не по неговото предназначение, немърливост, неспазване на упътванията за употреба посочени в ръководствата за използване, опит за ремонт от неквалифициран персонал, неоторизиран ремонт, преработка, или употреба на допълнителни приспособления и/или допълнения, които не са специално препоръчани от оторизирана фирма или сервис.

Гаранцията не покрива ремъци, четки, торби, крушки или кавкви и да било части, които биха могли да се износят или съскат по време на гаранционния период и изискват замяна. Освен ако изрично не е посочено в закон, гаранцията не покрива транспортни разходи или консумативи като например електропредзапасите.

Тази ограничена гаранция е невалидна, ако оригиналните означения и етикети (запазена марка, сериен номер и други), са нарушена цялото, разкъсани или премахнати, ако продукта не е закупен от оторизиран търговец или, ако продуктът е продаден на разпродажба с намалена цена "КАКТО СИ Е" и/или "С ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПОВРЕДИ ПО НЕГО".

В съответствие с всички местни наредби, постановките на тази ограничена гаранция заместват която и да е друга писмена гаранция, независимо изразена или приложена, писмена или устна, включително която и да е друга гаранция ТЪРГОВСКА ИЛИ СЪОТВЕТСТВАЩА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЯМА ДА СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ЗАГУБИ. НАШАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛИ СЪОТВЕТНАТА ПОКУПНА ЦЕНА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ.

**Тази гаранция е валидна само за територията на Европейския съюз, Австралия и Нова зеландия.** Ако сте извън тези територии, моля свържете се с оторизиран от Ryobi разпространител (дилър), за да уточните дали се прилага друг вид гаранция.



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC POUR MACHINERIE

(Directive Machinerie 2006/42/EC, Annexe II., sub. A)

Fabricant: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresse: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Nom et adresse de la personne habilitée à établir le dossier technique:

Nom: Simon Del-Novo (Directeur de l'Outilage Extérieur à Moteur)

Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Déclarons par la présente que le produit

Catégorie ..... **SOUFFLEUR SANS FIL**

Modèle ..... OBL1802

Numéro de série..... Voir plaque signalétique

Année de fabrication..... Voir plaque signalétique

■ est conforme aux réserves applicables de la Directive Machinerie (2006/42/EC)

■ est conforme aux réserves applicables des autres Directives EC- suivantes

2004/108/EC(Directive-EMC), et

2000/14/EC(Directive Emissions Sonores) modifiée (2005/88/EC)

Nous déclarons par ailleurs que

■ les parties suivantes (parties/clauses des) standards Européens harmonisés ont été utilisés

EN55014-1:2006 :EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995, EN62233: 2008

■ les parties (parties/clauses) suivantes des autres standards et caractéristiques techniques ont été utilisées

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Niveau de puissance sonore mesuré

$L_{WA}$ : 93.7 dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Niveau de puissance sonore garanti

96 dB(A)

Méthode d'évaluation de conformité de l'annexe VI/Directive 2000/14/EC

Fait à, le: Hong Kong, 29/07/2010

Signature: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice président de l'Ingénierie



## EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

Manufacturer: Homelite Far East Co.,Ltd

Address: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name: Simon Del-Novo (Director of Outdoor Power Equipment)

Address: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Herewith we declare that the product

Category ..... **CORDLESS BLOWER**

Model ..... OBL1802

Serial number ..... See product rating label

Year of Construction ..... See product rating label

■ is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)

■ is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives

2004/108/EC (EMC-Directive), and

2000/14/EC (Noise Directive) incl. modifications (2005/88/EC)

And furthermore, we declare that

■ the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used

EN55014-1:2006 :EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995, EN62233: 2008

■ the following (parts/clauses of) other technical standards and specifications have been used

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Measured sound power level

$L_{WA}$ : 93.7 dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Guaranteed sound power level

96 dB(A)

Conformity assessment method to annex VI/Directive 2000/14/EC

Place, date: HongKong, 29/07/2010

Signature: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice president of Engineering



## EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Anhang II., Abschnitt A.)

Hersteller: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresse: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Name und Adresse der Person, die autorisiert ist, die technische Dokumentation zusammenzustellen:

Name: Simon Del-Nevo (Leiter Motorbetriebene Geräte für den Außenbereich)

Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie ..... AKKU-BLASGERÄT  
Modell ..... OBL1802  
Seriennummer ..... siehe Produkt-Typenschild  
Baujahr ..... siehe Produkt-Typenschild

- mit den entsprechenden Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
- mit den Bestimmungen der folgenden anderen EC-Richtlinien übereinstimmt  
2004/108/EC (EMC-Richtlinie), und  
2000/14/EC (Outdoor Richtlinie) einschl. Modifikationen (2005/88/EC)  
und weiterhin erklären wir, dass
- die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) europäischen harmonisierten Normen verwendet wurden  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008
- die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) anderen technischen Normen und Spezifikationen verwendet  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Gemessener Schallleistungspegel:  
garantiert Schallleistungspegel

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)  
96 dB (A)

Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang VI/Richtlinie 2000/14/EC

Ort, Datum: HongKong, 29/07/2010

Unterschrift: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
Vice President of Engineering



## DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD PARA MAQUINARIA

(Directiva de Maquinaria 2006/42/EC, Anexo II., sub. A)

Fabricante: Homelite Far East Co., Ltd

Dirección: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el expediente técnico:

Nombre: Simon Del-Nevo (Director de Equipos motorizados para uso exterior)

Dirección: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Por la presente declaramos que el producto

Categoría..... SOPLADOR INALÁMBRICO  
Modelo..... OBL1802  
Número de serie..... Ver etiqueta de clasificación de productos  
Año de fabricación..... Ver etiqueta de clasificación de productos

- está en conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva de Maquinaria (2006/42/EC)
- está en conformidad con las disposiciones de estas otras Directivas-EC  
2004/108/EC (Directiva EMC), y  
2000/14/EC (Directiva sobre el ruido) incl. modificaciones (2005/88/EC)  
Y además, declaramos que
- se han utilizado las siguientes (partes o cláusulas de las) normas armonizadas europeas  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008
- se han utilizado estas otras (partes o cláusulas de las) especificaciones y normas técnicas  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Nivel de potencia acústica medida

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado

96 dB (A)

Método de evaluación de conformidad con el anexo VI/Directiva 2000/14/EC

Lugar, fecha: HongKong, 29/07/2010

Firma: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
Vicepresidente de Ingeniería

**IT****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PER LE MACCHINE**

(Direttiva Macchine 2006/42/EC, Allegato II., sub. A)

Ditta produttrice: Homelite Far East Co.,Ltd

Indirizzo: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico:

Nome: Simon Del-Nevo (Il Direttore della Sezione Elettronutensili per Esterni)

Indirizzo: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Si dichiara con la presente che il prodotto

Categoria ..... **SOFFIATORE A BATTERIA**

Modello ..... OBL1802

Numero di serie ..... Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

Anno di costruzione ..... Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

■ è conforme con i provvedimenti rilevanti della Direttiva Macchine (2006/42/EC)

■ è conforme con i provvedimenti delle seguenti direttive EC

2004/108/EC (Direttiva EMC), e

2000/14/EC (Direttiva sul rumore) compreso le modifiche (2005/88/EC)

Si dichiara inoltre che

■ sono state impiegate le seguenti (parti/clausole degli) standard europei armonizzati

EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ sono state impiegate le seguenti (parti/clausole degli) standard europei e delle specifiche

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Livello di potenza acustica misurato

 $L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito

96 dB(A)

Metodo di valutazione sulla conformità all'allegato V/Direttiva 2000/14/EC

Luogo, data: Hong Kong, 29/07/2010

Firma: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice presidente sezione ingegneria

**PT****DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE PARA MÁQUINAS**

(Directiva sobre Máquinas 2006/42/EC, Anexo II., sub. A)

Fabricante: Homelite Far East Co.,Ltd

Endereço: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilare o dossier técnico:

Nome: Simon Del-Nevo (Director de Equipamento Eléctrico para Exteriores)

Endereço: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Pelo presente declaramos que o produto

Categoria ..... **SOPRADOR SEM FIO**

Modelo ..... OBL1802

Número de série ..... Ver etiqueta de classificação do produto

Ano de construção ..... Ver etiqueta de classificação do produto

■ se encontra em conformidade com as provisões relevantes da Directiva sobre Máquinas (2006/42/EC)

■ se encontra em conformidade com as provisões das outras seguintes Directivas EC

2004/108/EC (Directiva EMC), e

2000/14/EC (directiva sobre ruído) incluindo modificações (2005/88/EC)

Além disso, declaramos que

■ as seguintes (partes/cláusulas de) normas harmonizadas europeias foram utilizadas

EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ as seguintes (partes/cláusulas de) outras normas e especificações técnicas foram utilizadas

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Nível de potência sonora medido

 $L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Nível de potência sonora garantido

96 dB(A)

Método de avaliação de conformidade para anexar a VI/Directiva 2000/14/EC

Local, data: Hong Kong, 29/07/2010

Assinatura: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice-presidente de Engenharia



## EC CONFORMITEITSVERKLARING VOOR MACHINES

(Machinerichtlijn 2006/42/EC, bijlage II, sub. A)

Fabrikant: Homelite Far East Co.,Ltd

Adres: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Naam en adres van de persoon, bevoegd voor het samenstellen van de technische fiche:

Naam: Simon Del-Nevo (Directeur of Buitenshuisgereedschap)

Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Hierbij verklaren wij dat het product

Categorie ..... **ACCU-BLADBLAZER**

Model.....

Serienummer..... Zie machineplaatje

Bouwjaar..... Zie machineplaatje

- in overeenstemming is met de relevante bepalingen van de Machine Richtlijn (2006/42/EC)

- in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende andere EC-richtlijnen

2004/108/EC (EMC-Richtlijn), en

2000/14/EC (Geluidsrichtlijn) incl. wijzigingen (2005/88/EC)

En bovenind verklaren we dat

- de volgende (onderdelen/clausules van) Europese geharmoniseerde normen werden gebruikt

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

- de volgende (onderdelen/clausules van) andere technische normen en specificaties werden gebruikt:

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Gemeten geluidsniveau

L<sub>WA</sub>: 93.7dB(A); K<sub>WA</sub>: 2 dB(A)

Garantieerd geluidsniveau

96 dB (A)

Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI/Richtlijn 2000/14/EC

Plaats, datum: HongKong, 29/07/2010

Handtekening: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice President Ontwerp



## EC-DEKLARATION ANGÅENDE KONFORMITET FÖR MASKINER

(Maskindirektiv 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

Tillverkare: Homelite Far East Co.,Ltd

Adress: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Namn på och adress till personen som är auktorisera att sammanställa den tekniska filen:

Namn: Simon Del-Nevo (Chef för utomhusutrustning)

Adress: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Härmed deklarerar vi att produkten

Kategori ..... **BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS**

Modell..... OBL1802

Serienummer..... Se märkplåten på produkten

Konstruktionsår..... Se märkplåten på produkten

- överensstämmer med de relevanta villkoren i Maskindirektiv (2006/42/EC)

- överensstämmer med villkoren i följande övriga EC-direktiv

2004/108/EC (EMC-direktiv), och

2000/14/EC (oljudsdirektiv) inkl. modifieringar (2005/88/EC).

Dessutom deklarerar vi att

- följande (delar/klausuler av) europeiska harmoniseringade standarder har tillämpats

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

- följande (delar/klausuler av) andra tekniska standarder och specifikationer har tillämpats

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Uppmätt ljudeffektsnivå

LWA: 93.7dB(A); KWA: 2 dB(A)

Garanterad ljudeffektsnivå

96 dB (A)

Konformitetsbedömningsmetod enligt annex V/Directive 2000/14/EC

Ort, datum: HongKong, 29/07/2010

Signatur: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice president of Engineering



## EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINERI (Maskindirektiv 2006/42/EC, Bilag II., sub. A)

Fabrikant: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresse: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Navn og adresse på personen bemynget til at udarbejde de tekniske data:

Navn: Simon Del-Neo (Direktør for Elektrisk Værktøj til Undendørs Brug)

Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Vi erklærer hermed, at produktet

Kategori .....**BATTERIDREVEN BLÆSEMASKINE**

Model ..... OBL1802

Serienummer..... Se produkts klassificeringsetiket

Fremstiltsår ..... Se produkts klassificeringsetiket

- er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektiv (2006/42/EC)

- er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende andre EC-direktiver  
2004/108/EC (EMC-direktiv), og  
2000/14/EC (Støydirektiv) inkl. ændringer (2005/88/EC)

Og vi erklærer yderligere, at

- de følgende (dele/bestemmelser af) europæiske harmoniserede standarder er blevet anvendt  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995, EN62233: 2008

- de følgende (dele/bestemmelser af) andre tekniske standarder og specifikationer er blevet anvendt  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Målt støjniveau

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Garanteret støjniveau

96 dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI/Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Hong Kong, 29/07/2010

Underskrift: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vicepræsident for teknik



## EC ERKLÆRING OM PRODUKTKONFORMITET FOR MASKINER

(Maskindirektiv 2006/42/EC, Tilllegg II., sub. A)

Produsent: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresse: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å kompilere den tekniske datafilen:

Navn: Simon Del-Neo (Direktør for utendørs motorisert redskap)

Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Herved erklærer vi at produktet

Kategori .....**OPPLADBAR BLÆSEMASKIN**

Modell..... OBL1802

Serienummer..... Se produktketten

Produksjonsår..... Se produktketten

- er i samsvar med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (2006/42/EC)

- er i samsvar med bestemmelserne i følgende øvrige EC-direktiver  
2004/108/EC (EMC-Direktiv), og  
2000/14/EC (støydirektiv) inkl. endringer (2005/88/EC).

I tillegg erklærer vi at

- følgende (dele/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er benyttet  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995, EN62233: 2008
- følgende (dele/bestemmelser i) andre tekniske standarder og spesifikasjoner er benyttet  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Målt lydefektnivå

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A):

Garantert lydefektnivå

96 dB(A)

Metode for vurdering av konformitet til tillegg VI / Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Hong Kong, 29/07/2010

Signatur: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Visepresident for konstruksjon

**FI**

**LAITTEIDEN EC-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN**  
(Kondirektiivi 2006/42/EC, Liite II., aihe A)

Valmistaja: Homelite Far East Co.,Ltd

Osoite: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:

Nimi: Simon Del-Nevo (Ulkokäytökkoneiden osaston pääliikö)

Osoite: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Ilmoitamme täten, että tuote

Luokka ..... **JOHDOTON PUHALLIN**

Malli ..... OBL1802

Sarjanumero ..... Viittaa tuotteen nimikilpeen

Valmistusvuosi..... Viittaa tuotteen nimikilpeen

■ noudataa kondirektiivin (2006/42/EC) asianmukaisia edellytyksiä

■ noudataa seuraavien EC-direktiivien edellytyksiä:

2004/108/EY (EMC-direktiivi) ja

2000/14/EC (meluidirektiivi), mukaan lukien muutokset (2005/88/EC).

Ilmoitamme edelleen, että

■ oleme käyttäneet seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaisia standardeja (osittain/lauseittain):

EN55014-1:2006 ;EN55014-2:1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ olémme käyttäneet seuraavia muita teknisiä standardeja ja tietoja (osittain, lauseittain)

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Mitattu äänenteho

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Taattu äänenteho

96 dB (A)

Säädösten noudattaminen on arvioitu menetelmällä, joka kuvataan liitteessä VI/direktiivi 2000/14/EC

Paikka, pääväys Hong Kong, 29/07/2010

Allekirjoitus: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Varapresidentti, Suunnitteluosasto

**HU**

**GÉPÉSZETI EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

(2006/42/EC Gépészeti irányelv II. függeléke, A. alp.)

Gyártó: Homelite Far East Co., Ltd

Cím: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

A technikai fájl összeállítására feljogosított személy neve és címe:

Név: Simon Del-Nevo (Igazgató, Kultéri szerszámgépek)

Cím: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Ezúton kijelentjük, hogy a termék:

Kategória ..... **LOMBFÜVŐ GÉP, VEZETÉK NÉLKÜLI**

Típus ..... OBL1802

Sorozatszám ..... Lásd a termék adattábláján

Gyártási év ..... Lásd a termék adattábláján

■ megfelel a Gépészeti irányelv (2006/42/EC) vonatkozó rendelkezéseinek

■ megfelel az alábbi EC irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek

2004/108/EC (EMC irányelv), és

2000/14/EC (Zaj irányelv) a módosításokkal (2005/88/EC)

Továbbá kijelentjük, hogy

■ a következő harmonizált európai szabványokat (részzeit/pontjait) használtuk fel:

EN55014-1:2006 ;EN55014-2:1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ a következő egyéb műszaki szabványokat és specificikációkat (részzeit/pontjait) használtuk fel:

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Mért hangteljesítményszint

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint

96 dB (A)

A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EC irányelv VI. függeléke szerint történt

Hely, dátum: Hongkong, 29/07/2010

Aláírás: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Alelnök, tervezés



Výrobce: Homelite Far East Co., Ltd

Adresa: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Jméno a adresa osoby pověřené řídit technickou dokumentaci:

Jméno: Simon Del-Nevo (Reditel pro elektrické nástroje pro venkovní používání)

Adresa: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
 SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Tímto prohlašujeme, že výrobek:

Druh.....**AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ**

Model..... OBL1802

Výrobní číslo..... Viz výkonného štítek na výrobku

Rok výroby..... Viz výkonného štítek na výrobku

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojích (2006/42/EC)

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními následujících směrnic EC  
 2004/108/EC (EMC směrnice) a  
 2000/14/EC (Směrnice o tlaku) vč. změn (2005/88/EC)

A mimoře prohlašujeme, že

■ byly použity následující (části/odstavce) harmonizované evropské normy  
 EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
 EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744 : 1995; EN62233 : 2008

■ byly použity další následující (části/odstavce) technické normy a požadavky  
 EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Změňená hladina akustického výkonu  
 Zaručená hladina akustického výkonu

$L_{WA}$ : 93.7 dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)  
 96 dB (A)

Soulad s metodou určování pro dodatek VI/směrnice 2000/14/EC.

Místo, datum: Hong Kong, 29/07/2010

Podpis: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
 Viceprezident pro strojírenství



## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС К МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

(Директива по механическому оборудованию 2006/42/EC, приложение II, дополнение А)

Производитель: Homelite Far East Co., Ltd

Адрес: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Имя и адрес лица, ответственного за подготовку технической документации:

Имя: Simon Del-Nevo (Директор подразделения электроинструментов для работы вне помещений)

Адрес: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
 SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Настоящим мы заявляем, что данный продукт

Категория.....**АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА**

Модель..... OBL1802

Заводской номер..... См. паспортную табличку продукта

Год выпуска ..... См. паспортную табличку продукта

■ соответствует всем важнейшим положениям Директивы по механическому оборудованию (2006/42/EC)

■ соответствует всем положениям следующих директив EC

Директива EMC 2004/108/EC и  
 2000/14/EC (Директива по шуму) с изменениями (2005/88/EC)

Кроме этого, мы заявляем, что

■ были использованы следующие части или статьи европейских согласованных стандартов  
 EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
 EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744 : 1995; EN62233 : 2008

■ были использованы следующие части или статьи других технических стандартов и спецификаций  
 EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Измеренный уровень звуковой мощности  
 Гарантируемый уровень звуковой мощности

$L_{WA}$ : 93.7 dB (A);  $K_{WA}$ : 2 dB (A)  
 96 dB (A)

Оценка соответствия проведена согласно приложению VI к директиве 2000/14/EC

Место, дата: Гонконг, 29/07/2010

Подпись: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Вице-президент по техническому оборудованию



## DECLARATIE DE CONFORMITATE EC PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE

(Directiva 2006/42/EC privind echipamentele tehnice, Anexa II, sub. A)

Producător: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresă: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Numele și adresa persoanei autorizate să întocmească dosarul tehnic:

Nume: Simon Del-Nevo (Director Echipamente cu funcționare în aer liber)

Adresa: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Prin prezența, declarăm că produsul

Categorie ..... **SUFLĂTOR FĂRĂ FIR**

Model ..... OBL1802

Număr de serie ..... A se vedea eticheta de clasificare a produsului

Anul de fabricație..... A se vedea eticheta de clasificare a produsului

■ este în conformitate cu prevederile relevante ale Directivei privind echipamentele electrice (2006/42/EC)

■ este în conformitate cu prevederile următoarelor Directive EC

2004/108/EC(Directiva EMC) și

2000/14/EC(directiva privind emisia de zgomot), inclusiv modificările (2005/88/EC)

și mai mult, declarăm că au fost folosite

■ următoarele (părți/clauze ale) standarde(lor) europene armonizate

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ următoarele (părți/clauze ale) standarde(lor) și specificații(lor) tehnice

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Nivelul măsurat al puterii acustice

L<sub>WA</sub>: 93.7dB(A); K<sub>WA</sub>: 2 dB(A)

Nivel garantat al puterii acustice

96 dB(A)

Metoda de evaluare a conformității cu anexa VI/Directiva 2000/14/CE

Locul, data: Hong Kong, 29/07/2010

Semnătura: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Vice president of Engineering

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC DOTYCZĄCA MASZYN

(Dyrektywa dotycząca maszyn 2006/42/EC, Aneks II, cz. A)

Producent: Homelite Far East Co.,Ltd

Adres: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Nazwisko i adres osoby uprawnionej do sporządzania dokumentacji technicznej:

Nazwisko: Simon Del-Nevo (kierownik Działu mechanicznych urządzeń do stosowania na zewnątrz pomieszczeń)

Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Niniejszym deklarujemy, że produkt

Categoria ..... **DMUCHAWA BEZPRZEWODOWA**

Model ..... OBL1802

Numer serjny ..... Zobacz tabliczkę znamionową

Rok produkcji..... Zobacz tabliczkę znamionową

■ jest zgodny z odpowiednimi wymogami Dyrektywy dotyczącej maszyn (2006/42/EC)

■ jest zgodny z wymogami następujących innych dyrektyw EC:

2004/108/EC (dyrektywa EMC) i

2000/14/EC (dyrektywa dotycząca hałasu) z późniejszymi zmianami (2005/88/EC).

Ponadto deklarujemy, że

■ zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie (w odpowiednim dla tego produktu zakresie):

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

■ zastosowano następujące inne normy techniczne (w odpowiednim dla tego produktu zakresie):

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Zmierzony poziom natężenia hałasu

L<sub>WA</sub>: 93.7 dB(A); K<sub>WA</sub>: 2 dB(A)

Maksymalny poziom natężenia hałasu

96 dB (A)

Metoda ocena zgodności zgodnie z aneksem VI/dyrektywa 2000/14/EC

Miejsce, data: HongKong, 29/07/2010

Podpis: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

wicedyrektor działu projektowania

<https://tm.by>

Интернет-магазин ТМ.by



**EC IZJAVA O SKLADNOSTI STROJEV**  
(Direktiva o strojih 2006/42/EC, dodatek II., del A)

Proizvajalec: Homelite Far East Co.,Ltd

Naslov: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Ime in naslov osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Ime: Simon Del-Nevo (Direktor oddelka za električne naprave za uporabo na prostem)

Naslov: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Izjavljamo, da je izdelek

Kategorija ..... **BREŽIČNI PUHALNIK**

Model.....OBL1802

Serijska številka..... Glejte nalepko s podatki o izdelku

Leto izdelave ..... Glejte nalepko s podatki o izdelku

- skladen z relevantnimi določbami Direktive o strojih (2006/42/EC)

- skladen z določili naslednjih ostalih EC direktiv

2004/108/EC (Direktiva o elektromagnetski zdržljivosti), in

2000/14/EC (Direktiva o emisiji hrupa) vklj. s spremembami (2005/88/EC)

In nadalje, izjavljamo, da

- so bili upoštevani naslednji evropski harmonizirani standardi (njihovi deli/stavki)

EN55014-1:2006; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

- so bili upoštevani stari tehnični standardi in specifikacije (njihovi deli/stavki)

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Izmjerena raven zvočne moči

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči

96 dB(A)

Način ugotavljanja skladnosti z aneksom V/direktive 2000/14/EC

Kraj, datum: HongKong, 29/07/2010

Podpis: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Podpredsednik tehničnega oddelka



**EC IZJAVA O USKLADENOSTI ZA STROJEVE**

(Direktiva o strojevima 2006/42/EC, Dodatak II., sub. A)

Proizvodač: Homelite Far East Co.,Ltd

Adresa: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Ime i prezime, in adresu osebe ovlašćene da sastavi tehnični datoteku:

Ime i prezime: Simon Del-Nevo (Direktor za Oprednu za vanjsku uporabu)

Adresa: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Ovime izjavljujemo da je proizvod

Kategorija ..... **BEŽIČNA PUHALICA**

Model .....OBL1802

Serijski broj..... Pogledati naljepnicu na proizvodu

Godina proizvodnje..... Pogledati naljepnicu na proizvodu

- uskladen s relevantnim odredbama Direktive o strojevima (2006/42/EC)

- uskladen s odredbama sljedećih EC-Direktiva

2004/108/EC (EMC-Direktiva) i

2000/14/EC (Direktiva o buci) uključujući preinake (2005/88/EC).

Nadajmo, izjavljujemo da su

- koristeni sljedeći (dijelovi/klaузule) evropski uskladienih normi

EN55014-1:2006; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

- koristeni sljedeći (dijelovi/klaузule) drugih tehničkih normi i specifikacija

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Izmjerena razina zvučne snage

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Jamčena razina zvučne snage

96 dB (A)

Metoda procjene uskladenosti prema dodatku VI/Directive 2000/14/EC

Mjesto, datum: HongKong, 29/07/2010

Podpis: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Potpredsjednik inženjeringu



**MASINA EC VASTAVUSDEKLARATSIOON**  
(Masinadirektiiv 2006/42/EC, II lisa, A-jagu)

Tootja: Homelite Far East Co., Ltd  
Aadress: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.  
Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik ja aadress.  
Nimi: Simon Del-Nevo (Välisseadmete direktor)  
Aadress: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Kinnitame, et see toode,  
Nimetus ..... **AKUTOITEGA PUHUR**  
Mudel ..... OBL1802  
Seerianumber ..... vaadake toote tehasesilti  
Tootmisasta ..... vaadake toote tehasesilti

- vastab masinadirektiivi (2006/42/EC) ajasassepuutuvatele nõuetele;
- vastab järgmiste EC direktiivide nõuetele:  
2004/108/EC (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja  
2000/14/EC (muradirektiiv), kaasa arvatud selle muudatusted (2005/88/EC).

Lisaks deklarime, et:  
■ on kasutatud järgmisi Europa harmoniseeritud standardeid (nende osi/sätteid):  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008  
■ on kasutatud järgmisi standardeid (nende osi/sätteid) ja tehnilisi normdokumente:  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Mõõdetud heliõiemsuse tase **L<sub>WA</sub>: 93.7 dB (A); K<sub>WA</sub>: 2 dB (A)**  
Garanteeritud heliõiemsuse tase **96 dB (A)**

Vastavushindamine on tehtud vastavalt direktiivi 2000/14/EC lisale VI.

Aadress, kuupäev: Hong Kong, 29/07/2010

Allkirj: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
Asepresident tootmise alal

**EC IRENGIMU ATITIKTIES DEKLARACIJA**  
(Irengimu direktiiva 2006/42/EC, A skyrus, II priedas)

Gamintojas: „Homelite Far East Co. Ltd.”,  
Adresas: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.  
Asmens, igaliotio tvarktli teknich byla, vardas, pavarde ir adresas:  
Vardas, pavarde: Simon Del-Nevo (Elektros īrango darbui lauke direktorius)  
Adresas: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Mes pareiškiame, kad šis produktas  
Kategorigia ..... **AKUMULATORINIS NUPŪTĒJAS**  
Modelis ..... OBL1802  
Serijos numeris ..... Žr. produktu duomenų plokštelię  
Gamybos metai ..... Žr. produktu duomenų plokštelię

- atitinka susijusius Irengimu direktyvos (2006/42/EC) reikalavimus;
- atitinka šiu kitz EC direktiyv reikalavimus:  
2004/108/EC (EMC Direktiyyva); ir  
2000/14/EC (Triukšmų direktiyyva) išskaitant pakeitimus (2005/88/EC).  
Mes taip pat pareiškiame, kad
- buvo atsižvelgta į šiuos Europos harmonizuotus standartus (jų dalis / straipsnius):  
EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008
- buvo atsižvelgta į šiuos kitus techninius standartus ir specifikacijas (jų dalis / straipsnius):  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Išmatuotas akustinis lygis **L<sub>WA</sub>: 93.7 dB (A); K<sub>WA</sub>: 2 dB (A)**  
Garantuotas akustinis lygis **96 dB (A)**

Atitikties įvertinimo metodas pagal direktyvy 2000/14/EC, V Priedą.

Vieta, data: Honkongas, 29/07/2010.

Parašas: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
Viceprezidentas, Inžineria



## EC MAŠINU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(Mašīnu direktīva 2006/42/EC, pielikums II, apakšpunktus A)

Ražotājs: Homelite Far East Co.,Ltd

Adres: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Personas, kas atbildīgs par tehniskā faila apkoposanu, vārds un adrese:

Vārds: Simon Del-Nevo (Āra elektroiekārtu nodajus direktors)

Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.  
SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Ar šo paziņojam, ka produkts

Kategorija ..... BEZVADA ELEKTRISKĀS PŪTĒJS

Modelis ..... OBL1802

Sērijas numurs..... Skatiet produkta datu plāksnīti

Ražošanas gads..... Skatiet produkta datu plāksnīti

- atbilst attiecīgajām Mašīnu direktīvās (2006/42/EC)prasībām

- atbilst arī šādu EC direktīvu prasībām

2004/108/EC (EMC direktīva) un

2000/14/EC (Trokšņa direktīva), tostarp modifikācijas (2005/88/EC)

Mēs arī paziņojam, ka

- kā ir ievēroti šādi Eiropas harmonizētie standarti (to dajas/paragrafi)

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

- kā arī ir ievēroti citi tehniskie standarti un specifikācijas (to dajas/paragrafi)

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Izmērītās skājas jaudas līmenis

L<sub>WA</sub>: 93.7dB(A); K<sub>WA</sub>: 2 dB(A)

Garantētais skājas intensitātes līmenis

96 dB(A)

Atbilstības novērtēšanas metode saskaņā ar pielikumu VI/Direktīvu 2000/14/EC

Vieta, datums: Honkonga, 29/07/2010

Paraksts: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)

Tehniskais viceprezidents



## EC VYHLÁSENIE O ZHODE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA

(Smernica 2006/42/EC pre strojové zariadenia, Dodatok II., časť A)

Výrobca: Homelite Far East Co.,Ltd

Adres: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Meno a adresa osoby poverenej zostavením technického súboru:

Meno: Simon Del-Nevo (Riaditeľ pre elektrické zariadenia určené na použitie v exteriéri)

Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks.

SL7 1TB-UNITED KINGDOM

Týmto vyhlasujeme, že výrobok

Kategória ..... AKUMULÁTOROVÝ FÚKAČ

Model ..... OBL1802

Sériové číslo ..... Pozri údajový štítek výrobku

Rok zhotovenia ..... Pozri údajový štítek výrobku

- je v zhode s príslušnými podmienkami Smernice o strojových zariadeniach (2006/42/EC)

- je v zhode s podmienkami nasledujúcich EC smerníc

2004/108/EC (EMC smernica) a

2000/14/EC (Smernica o emisii uluk) vrát. dodatkov (2005/88/EC)

A ďalej vyhlasujeme, že

- sa uplatňují (časti/paragrafy) európskych harmonizovaných noriem

EN55014-1:2006;EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008

EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008

- uplatňujú sa nasledujúce (časti/paragrafy) iných technických noriem a predpisov

EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Nameraná úroveň hluku

L<sub>WA</sub>: 93.7dB(A); K<sub>WA</sub>: 2 dB(A)

Garantovaná úroveň hluku

96 dB (A)

Spôsob určenia zhody podľa Dodatku VI/smernice 2000/14/EC

Miesto, dátum: Hong Kong, 29/07/2010

Podpis: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)  
viceprezident technického oddelenia



## ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТНОСНО МАШИННИТЕ

(Директива 2006/42/ЕС относно машините, Приложение II, част А)

Производител: Homelite Far East Co.,Ltd

Адрес: C/O TTI, 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:

Име: Simon Del-Nevo (Директор на отдела за външно механизирано оборудване)

Адрес: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Field house Lane, Marlow, Bucks. SL7 1TB-UNITED KINGDOM

С настоящето декларираме, че продуктът

Категория.....БЕЗКАБЕЛНА МОТОРНА МЕТЛА

Модел.....OBL1802

Сериен номер .....Виж етикета с номиналните стойности

Година на производство .....Виж етикета с номиналните стойности

- отговаря на съответствищите разпоредби на Директивата относно машините (2006/42/ЕС)
- е в съответствие с клаузите на следните други директиви на ЕС  
2004/108/ЕС (Директива за EMC), и  
2000/14/ЕС (Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито), вкл. промените (2005/88/ЕС)  
Освен това декларираме, че
- са приложени следните (части/клаузи от) европейските хармонизирани стандарти  
EN55014-1:2006 ;EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008;EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:2008  
EN60745-1:2009, EN60745-1:2006, EN ISO 3744: 1995; EN62233: 2008
- са приложени следните (части/клаузи от) европейските хармонизирани стандарти  
EN15503: 2009; ISO 11904: 1991; Parts of IEC60335-2-100: 2002

Измерено ниво на шум

$L_{WA}$ : 93.7dB(A);  $K_{WA}$ : 2 dB(A)

Гарантирано ниво на шум

96 dB(A)

Метод за оценяване на съответствието с приложение VI към Директива 2000/14/ЕС

Място, дата: Хонг Конг, 29/07/2010

Подпись: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIEI)

Вице президент, машиностроение

**TECHTRONIC INDUSTRIES EMEA**  
Medina House, Field House Lane,  
Marlow, Bucks  
SL7 1TB - United Kingdom

**RYOBI TECHNOLOGIES (UK) LIMITED**  
Medina House, Field House Lane,  
Marlow, Bucks  
SL7 1TB - United Kingdom  
Tel: + 44 (0) 1628 894400  
Fax: + 44 (0) 1628 894401  
Technical Helpline : + 44 (0) 800 389 0305

**TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS**  
Immeuble Le Grand Roissy  
Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry  
77990 Le Mesnil Amelot France  
Phone: + 33(0)1 60 94 69 70  
Fax: + 33(0)1 60 94 69 79

**RYOBI BELGIUM**  
Avenue des Pâquerettes, 55  
Zoning artisanal - bâtiment 5  
B - 1410 Waterloo  
Belgique  
Tel : + 32(0) 2357 8140  
Fax : + 32(0) 2357 8149

**TTI ITALIA SRL**  
Via Fratelli Gracchi, 39  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Italia  
Tel : + 39 02 37050440  
Fax : + 39 02 37050444

**TECHTONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.**  
Av. De la Industria, 52  
Coslada – Madrid – España  
Tel: 91 485 12 10

**TECHTRONIC INDUSTRIES SOUTH AFRICA CO. (PTY) LTD**  
P.O Box 83888, South Hills,  
Johannesburg, 2136  
South Africa

**TECHTRONIC INDUSTRIES (ASIA) CO., LTD.**  
24/F, CDW Building,  
388 Castle Peak Road,  
Tsuen Wan, Hong Kong  
Tel : + 852 2402 6888

**TECHTRONIC INDUSTRIES CENTRAL EUROPE GMBH**  
Itterpark 2  
D-40724 Hilden  
Deutschland  
Tel: + 49 (0)2103 960-0  
Fax: + 49 (0)2103 960-238

**TECHTRONIC INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LIMITED**  
Building B, Rosehill Industrial Estate,  
3 Shirley Street,  
Rosehill NSW 2142  
Australia  
Tel: (02) 8892 1800 or 1300 361 505  
Fax: 1800 807 993

**TECHTRONIC INDUSTRIES (NZ) LIMITED**  
27 Clemow Drive, Mt Wellington  
PO Box 12-806, Penrose, Auckland  
New Zealand  
Tel: + 64 (0) 9 573 0230  
Free Call: +64 0800 279 624  
Fax: + 64 (0) 9 573 0231

**A&M MIDDLE EAST FZCO**  
P.O.Box 61254  
Jedel Ali, Dubai  
United Arab Emirates  
Tel.: + 9714 8861399  
Fax: + 9714 8861400

**TECHTRONIC INDUSTRIES DENMARK APS**  
Stamholmen 147, 4  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
Tlf 43 56 55 55  
Fax 43 56 55 56  
E-mail: kundeservice@tti-emea.com

**TECHTRONIC INDUSTRIES NORWAY AS**  
Stamholmen 147, 4  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
Tlf.: (+47) 800 12 493  
Faks: (+47) 800 12 492  
E-mail: kundetjeneste@tti-emea.com

**TECHTRONIC INDUSTRIES SWEDEN AB**  
Stamholmen 147, 4  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
Tel (+46) 08 24 60 30  
Fax (+46) 08 24 60 31  
E-mail: kundtjanst@tti-emea.com

**TECHTRONIC INDUSTRIES FINLAND OY**  
Stamholmen 147, 4  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
Tel. 0800 1 09000  
Fax 0800 1 09001  
E-mail: asiakaspalvelu@tti-emea.com

960394004-01