

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H12136

Срок действия с 28.05.2018 по 27.05.2021

№ 0276820

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Щепа технологическая (для копчения) лиственных пород
Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299; СП 2.6.1.759-99
Серийный выпуск.

КОД ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
16.10.23.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5313-001-92991323-2012.

КОД ТН ВЭД
4401 22 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СитиФорест +»
ИНН: 7118504502
Адрес: 301247, Россия, Тульская область, Щёкинский район, город Щёкино, улица Молодежная, дом14, квартира 30.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СитиФорест +».
Адрес: 301247, Россия, Тульская область, Щёкинский район, город Щёкино, улица Молодежная, дом14, квартира 30
Телефон: +74995302715, факс: +74995302715, адрес электронной почты: citiforest@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00047-314-2-18/БМ от 24.05.2018 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.04ИБР0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

ИВ

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

ШО

подпись

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации