

Makita[®]



КАТАЛОГ САДОВО-ПАРКОВОЙ ТЕХНИКИ 2021/22

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ	24
Аккумуляторные цепные пилы 36 В	25
Аккумуляторный телескопический высоторез 36 В	26
Аккумуляторные цепные пилы 18 В	27
Электрические цепные пилы	28
Бензиновые цепные пилы	30
Аксессуары	36
ТРАВКОСИЛКИ/ТРИММЕРЫ	40
Аккумуляторные травкосилки 36 В	41
Аккумуляторные травкосилки 18 В	42
Аккумуляторные триммеры 18 В	44
Аккумуляторные триммеры 12 В	44
Комбимотры	44
Электрические травкосилки	46
Электрические триммеры	46
Бензиновые травкосилки	47
Аксессуары	50
ГАЗОКОСИЛКИ РОТОРНЫЕ	58
Аккумуляторные газонокосилки 36 В	59
Электрические газонокосилки	60
Бензиновые газонокосилки	63
Аксессуары	68
ВОЗДУХОДУВКИ	70
Аккумуляторные воздуходувки 36 В	71
Электрические воздуходувки	72
Бензиновые воздуходувки	73
Аксессуары	73
ОПРЫСКИВАТЕЛИ	74
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В	75
Бензиновый опрыскиватель	75
Аксессуары	75
КУСТОРЕЗЫ	76
Кусторезы 36 В	77
Кусторезы 18 В	77
Электрические кусторезы	78
Бензиновые кусторезы	81
Электрический измельчитель	82

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ/КУСТАРНИКОВ	84
Аккумуляторные ножницы для травы/кустарников 18 В	85
Аккумуляторные ножницы для травы/кустарников 12 В	85
Аксессуары	86
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	88
Аксессуары	90
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	91
БЕНЗОРЕЗЫ	94
Аксессуары	98
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	102
Аксессуары	105






















B	
BHX2501	73
D	
DCE090Z	95
DCU180Z	104
DDG460	105
DLM382CM2	60
DLM382PM2	60
DLM382Z	60
DLM432CT2	60
DLM432PT2	60
DLM432Z	60
DLM460PT2	59
DLM460Z	59
DLM462Z	59
DLM530Z	59
DLM532Z	59
DUA301Z	26
DUB184Z	71
DUB185Z	72
DUB186Z	71
DUB361Z	71
DUB362Z	71
DUB363ZV	71
DUC122Z	27
DUC204Z	27
DUC302RF2	26
DUC302Z	26
DUC303Z	25
DUC353Z	25
DUC355Z	25
DUC356Z	25
DUH502Z	78
DUH523Z	78
DUH551Z	77
DUH602Z	77
DUH651Z	77
DUH752Z	77
DUM604SYX	85
DUM604Z	85
DUM604ZX	85
DUN5000WZ	78
DUP361Z	103
DUP362Z	103
DUR181RF	44
DUR181Z	44
DUR188LZ	43
DUR189LZ	43
DUR190LZX3	43
DUR190UZX3	43
DUR192LZ	42
DUR368AZ	41
DUR368LZ	42
DUR369AZ	41
DUR369LZ	41
DUX60Z	44
DVF154Z	75
E	
EA3202S40B	33
EA3203S40B	33
EA3501F35B	32
EA3502S40B	33
EA3503S40B	32
EA4301F38C	32
EA4301F40B	32

E	
EA4301F45C	31
EA5000P38D	31
EA5600F38K	31
EA6100P53E	31
EA7300P60E	30
EA7900P70E	30
EB5300TH	73
EB7660TH	73
EBH341U	48
EH5000W	82
EH6000W	82
EH7500W	81
EK6101	96
EK7301	96
EK7651H	96
EK8100WS	96
ELM3320	62
ELM3720	62
ELM4120	62
ELM4121	61
ELM4620	61
ELM4621	60
EM2500U	48
EM2650UH	48
EM3400U	48
EM4350RH	47
EM4351UH	47
EN4951SH	82
EX2650LH	44
H	
HW1200	89
HW1300	89
P	
PF0300	92
PF0403	92
PF0410	93
PF0610	93
PF0800	92
PF1010	93
PF1100	92
PF1110	93
PLM4120N	66
PLM4620N	65
PLM4621N	65
PLM4622N	65
PLM4626N	65
PLM4628N	64
PLM4630N2	64
PLM4631N2	64
PLM5113N2	64
PLM5120N2	63
PLM5121N2	63
PLM5600N2	63
PM7650H	75
U	
UB1103	72
UC3041A	29
UC3541A	29
UC3550A	28
UC3551A-5M	28
UC4041A	29
UC4050A	28
UC4550A	28
UD2500	82

U	
UH201DWA	85
UH201DZ	85
UH4261	80
UH4570	80
UH4861	80
UH5261	80
UH5570	79
UH5580	79
UH6570	79
UH6580	79
UH7580	78
UM600DWAE	85
UM600DZ	85
UR100DWAEX	44
UR101CZ	41
UR3000	46
UR3500	46
UR3501	46
UR3502	46

Условные обозначения:

-  Двойная защитная изоляция
-  Электронная регулировка числа оборотов
-  Электронная система стабилизации
-  Реверс
-  Механическая 2-ступенчатая передача
-  Механическая 3-ступенчатая передача
-  Электронная 2-ступенчатая передача
-  Электронная 3-ступенчатая передача
-  Электрический тормоз двигателя
-  Плавный пуск
-  Система гашения вибраций
-  Автоматическая смазка цепи
-  Инерционный тормоз цепи
-  Ручной топливный насос
-  Электронная система зажигания
-  Декомпрессионный клапан
-  Автоматич. декомпрессионный клапан
-  Лёгкий старт
-  Чемодан

Меры безопасности:

При использовании электроинструмента следует соблюдать правила техники безопасности, чтобы снизить возможные риски возникновения пожара, поражения электрическим током и получения производственных травм.

• Соблюдайте чистоту на рабочем месте.

Беспорядок на столе или верстаке может помешать работе и привести к травмам.

• Учитывайте условия рабочего пространства.

Не используйте электроинструменты в сырых или влажных местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не подвергайте электроинструменты воздействию воды. Не используйте электроинструменты вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

• Используйте средства индивидуальной защиты.

Используйте защитные очки. При выполнении работ, связанных с пылью, используйте защитную маску или респиратор.

• Следите за выбором одежды и украшений.

Не носите свободную одежду или украшения. Они могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь при работе с электроинструментом. Также рекомендуется связывать в пучок длинные волосы либо надевать головной убор, чтобы избежать попадания длинных волос в движущиеся части электроинструмента.

• Обезопасьте рабочее место.

Используйте зажимы или тиски, чтобы зафиксировать заготовку. Это позволит вам освободить руки для лучшего контроля самого электроинструмента.

• Защита от поражения электрическим током.

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (например, трубы, радиаторы и т. д.)

• Бережно обращайтесь с инструментами.

Прочитайте инструкцию. Держите режущие электроинструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Своевременно добавляйте смазку и заменяйте принадлежности/запчасти. Периодически осматривайте сетевой шнур, и в случае повреждения отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и заменяйте их при повреждении. Рукоятки электроинструмента должны быть сухими, чистыми от масла и смазки.

• Отсоединяйте инструменты от сети питания.

При обслуживании или при смене принадлежностей, таких как лезвия, резцы и резак, всегда отключайте электроинструмент от электросети. В случае простаивания электроинструмент должен быть отсоединён от электросети.

• Контролируйте процесс демонстрации.

Все посетители должны находиться на достаточном расстоянии от рабочей области. Не позволяйте посетителям прикасаться к работающему электроинструменту или удлинителю под напряжением.

• Храните отдельно неиспользуемый электроинструмент.

Инструмент, который не используется на постоянной основе, должен храниться в безопасном сухом месте.

• Не перегружайте электроинструмент.

Электроинструмент работает лучше и безопаснее при скорости, указанной в инструкции.

• Используйте правильный электроинструмент.

Используйте только тот электроинструмент, который предназначен для данной конкретной работы. Не используйте инструмент для целей, не предназначенных инструкцией.

• Бережно обращайтесь с сетевым шнуром.

Не переносите электроинструмент за шнур и не тяните за него, чтобы отсоединить электроинструмент от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых кромок.

• Следите за положением тела.

Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

• Убирайте регулировочные и гаечные ключи.

Сформируйте привычку проверять положение регулировочных и гаечных ключей. Они не должны быть вставлены в электроинструмент перед его включением.

• Избегайте преднамеренного пуска.

Не носите включенный в розетку электроинструмент с пальцем на выключателе. При подключении электроинструмента к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».

По завершении работы с аккумуляторным электроинструментом необходимо отсоединить аккумуляторы.

• Используйте удлинители при работе вне помещения.

При работе с электроинструментом на улице используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования.

• Будьте осторожны при работе с электроинструментом.

При работе с электроинструментом ответственно оценивайте обстановку. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или плохо себя чувствуете.

• Контролируйте исправность электроинструмента.

Перед использованием электроинструмента проверяйте его исправность, а также предохранители, стопоры или другие части, которые могут быть повреждены. При поломке электроинструмент должен быть тщательно проверен и отремонтирован в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации. Дефектные переключатели должны быть заменены в авторизованном сервисном центре. Не используйте электроинструмент, если выключатель или иной элемент неисправен.

• Запасные части.

При техническом обслуживании электроинструмента используйте только идентичные и оригинальные запасные части.

• Следите за напряжением.

Перед подключением электроинструмента к источнику питания убедитесь, что напряжение питания выходит такое же, как указано на заводской табличке электроинструмента. Источник питания с напряжением больше, чем указано для данного электроинструмента, может привести к серьёзным травмам, а также к повреждениям электроинструмента. Если у вас возникли сомнения, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ электроинструмент к источнику питания.

• Примечания

- ООО «Макита» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации деталей и аксессуаров без предварительного уведомления.
- Элементы стандартного оборудования и спецификации могут варьироваться в зависимости от страны или региона.
- Собственный вес и размеры могут различаться в зависимости от типа батареи.
- Стандартный цвет корпуса двигателя инструмента MAKITA — промышленный зелёный (синий).
- Весовые характеристики инструмента измерены согласно EPTA 01/2003.

• Гарантии

Инструмент Makita проходит тщательный отбор по множеству параметров, прежде чем покинуть завод и поступить на полки магазинов. Процедура контроля качества обеспечивает дополнительную защиту от дефектов и позволяет отсеять инструмент, не прошедший проверку хотя бы по одному из критериев контроля. Тем не менее, в случае возникновения проблем, связанных с дефектом производства, вы можете вернуть полный набор инструментов для проверки в сервисный центр. Если проверка покажет, что неисправность вызвана дефектом при изготовлении, все ремонтные работы будут проведены за счёт компании. В случае, если проверка покажет, что гарантийный талон не является действительным, если ремонтные работы были проведены неавторизованным сервисным центром, если поломка вызвана естественным износом инструмента, если инструмент использовался не по назначению, если инструмент использовался при частичном отказе отдельных элементов или если поломка случилась по вине оператора, клиент самостоятельно оплачивает расходы на ремонт и сервисное обслуживание инструмента.

LXTАккумуляторный
инструмент LXT®

LXT® — аккумуляторы и зарядные устройства

С 2005 года Makita развивает ассортимент аккумуляторных инструментов, работающих на литий-ионных аккумуляторах. Технология, которая объединяет семейство инструментов, работающих от одного типа аккумулятора 18 В, получила название 18 В LXT®.

Технология LXT® включает в себя комплекс инновационных инженерных решений, позволяющих обеспечить длительное время непрерывной работы и высокую производительность инструмента, быструю зарядку и долгий срок службы аккумуляторов.

Сегодня Makita предлагает самую широкую в мире линейку аккумуляторного инструмента 18 В LXT®. 18 В LXT® аккумулятор служит источником энергии для более 300 инструментов.

LXT

320+
ИНСТРУМЕНТОВ



**ОДНА СИСТЕМА
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

Благодаря технологии LXT® стало возможным создание полного спектра инструмента, работающего на одном типе аккумулятора — от самых компактных и легких до мощных производительных машин.



LXT 36v

Аккумуляторный инструмент 36В,
равный по мощности и производительности
сетевому инструменту

Мощный инструмент
с большой непрерывной
продолжительностью работы

LXT 18v



LXT 18v

Высокопроизводительный
инструмент



Легкий и компактный
инструмент

LXT 18v



Покупая инструмент LXT®, пользователь имеет возможность с одним и тем же набором аккумулятора и зарядного устройства создать свою коллекцию инструмента, начиная с легких дрелей-шуруповертов до газонокосилок и цепных пил.

18 Вx2 ЛИТИЙ-ИОН

Питание от двух 18 В Li-ion аккумуляторов



Два 18 В Li-ion аккумулятора устанавливаются в инструмент и снабжают энергией мощный 36 В мотор.



Совместимые аккумуляторы:

1.3 Ач
BL1815

194513-2



1.5 Ач
BL1815N

196235-0



3.0 Ач
BL1830B

С индикатором
заряда
197600-6,
197606-4 (2 шт.)



4.0 Ач
BL1840B

С индикатором
заряда
197267-0,
197273-5 (2 шт.)



5.0 Ач
BL1850B

С индикатором
заряда
197282-4,
197288-2 (2 шт.)



6.0 Ач
BL1860B


С индикатором
заряда
197423-2,
197428-2 (2 шт.)



При использовании 2-х аккумуляторов с разной ёмкостью или уровнем заряда инструмент остановится, когда аккумулятор с меньшей ёмкостью исчерпает свой запас энергии.

Надежные, мощные, легкие.

Аккумуляторный садовый инструмент Makita имеет отличную эргономику, продвинутый дизайн и интуитивно понятное управление. Современные бесщёточные двигатели обеспечивают высокую производительность, экономно используют заряд батареи, не требуют замены щеток, а также производят минимум шума и вибрации при полном отсутствии выхлопа. Мощные литий-ионные аккумуляторы обладают дополнительной защитой от перегрузки, глубокого разряда и высокой температуры, гарантируя бесперебойную работу в экстремальных условиях эксплуатации.



НОВИНКА

Ранцевый адаптер
для аккумуляторов

PDC01

Артикул: 191A59-5



Увеличьте продолжительность
работы в 4 раза
с 18 В инструментом!



Увеличьте продолжительность
работы в 2 раза
с 36 В инструментом!

1

2

- 1 Фиксатор силового кабеля
- 2 Чехол для хранения адаптеров или запасных батарей



18V
LITHIUM-ION

36V 18V + 18V



- 1 Ударопрочный защитный корпус
 - 2 Ручка для переноски
 - 3 Широкие лямки равномерно распределяют нагрузку на оператора, что снижает его утомляемость
 - 4 Длина силового кабеля 1.7 м
 - 5 Упор для фиксации крышки в открытом положении для замены батарей
 - 6 Крышка корпуса защищает батареи от влаги и пыли
- LED-индикатор для контроля заряда батарей
 - Центральный выключатель
 - Индивидуальные индикаторы каждой батареи

Ранцевый адаптер для аккумуляторов
(артикул 191A59-5 (PDC01))

Напряжение:	18/36 В
Индикатор заряда:	Для каждой батареи
Длина кабеля:	1.7 метра
Размеры (ДхШхВ):	400x195x132 мм
Масса:	1.7 Кг



Посмотрите инструмент в работе!

Продолжительность работы

Аккумуляторная
воздуходувка DUB362

с двумя аккумуляторами
5 Ач BL1850B



* с PDC01 (191A66-8)



Аккумуляторная
травокосилка DUR365

с двумя аккумуляторами
6 Ач BL1860B



* с PDC01 (191A66-8)



730
МИНУТ

Аккумуляторный
кусторез DUN502

с 1 аккумулятором
6 Ач BL1860B



* с PDC01 (191A66-8)



* С 4 аккумуляторами 6 Ач (BL1860B) непрерывной работы, в зависимости от условий рабочей зоны.

НОВИНКА > 2021

Ранцевый
аккумулятор

PDC1200

Напряжение:	36 / 40 В макс.
Емкость:	33,5 Ач
Максимальная мощность:	1 206 Вт/ч
Индикатор заряда:	Да (4 деления)
Длина кабеля:	1,7 м
Размеры (ДхШхВ):	369х261х139 мм
Масса:	10,4 кг

18V
LITHIUM-ION

36V 18V + 18V



Зарядное устройство зарядит ранцевый аккумулятор до 100% за 6 часов!



1. Опора для вертикального хранения.
2. Светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время суток.
3. Большая ёмкость аккумулятора 33,5 Ач обеспечивает продолжительную работу без остановки.
4. Складная рукоятка для удобной транспортировки.
5. Возможность снять аккумулятор с ременной оснастки для транспортировки.
6. Комфортная ременная оснастка снижает нагрузку на оператора.
7. Индикация остаточного уровня заряда.
8. Чехол для хранения адаптеров LXT 36V или XGT.
9. Регулируемая высота поясничного упора.

Преимущества технологии LXT®

НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 18 В LXT®

Отличаются компактными размерами и малым весом для продолжительной работы без излишней нагрузки на руки.

Обладают надежным прочным корпусом.

Корпуса всех аккумуляторов LXT® изготовлены из прочного пластика и усилены специальными ребрами жесткости.

Имеют многоконтактный разъем.

Благодаря большому количеству точек контакта улучшается качество передачи тока в условиях повышенной вибрации во время работы инструмента. Обеспечивает стабильность контакта инструмента и аккумулятора, аккумулятора и зарядного устройства.

Быстро заряжаются.

От 20 до 55 минут в зависимости от емкости.

Не подвержены эффекту памяти.

Аккумулятор не теряет ёмкость при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке.

Способны работать при любой температуре в диапазоне от -10 до +50 °С.

Снабжены индикатором остаточного заряда.

На аккумуляторы с индексом «В» после цифрового обозначения модели установлены индикаторы остаточного заряда.

Имеют низкий уровень саморазряда.

Литий-ионные аккумуляторы разряжаются со скоростью 0,5-3 % в месяц.



При необходимости длительного хранения аккумулятор желательно зарядить до уровня 40-50 %, в этом случае срок разряда аккумулятора исчисляется годами.

STAR PROTECTION COMPUTER CONTROLS™

Аккумуляторы 18 В LXT® оснащены надежной защитой — Star Protection Computer Controls™.

Star Protection Computer Controls™ — это система защиты аккумулятора от высокой нагрузки, глубокого разряда у аккумулятора.

На аккумуляторе 18 В LXT® установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние аккумулятора, анализируя следующие параметры:

Температура

Во время длительной непрерывной работы инструмента аккумулятор нагревается. Диапазон нормальной рабочей температуры Li-Ion аккумуляторов составляет от -20 до +50 °С. При превышении заданных значений, электроника аккумулятора отключает инструмент.

Разряд аккумулятора

В связи с особенностями технологии, по которой изготовлены все литий-ионные аккумуляторы, при абсолютном разряде Li-Ion аккумулятор выходит из строя и не может далее использоваться. Система Star Protection предотвращает полный разряд аккумулятора.

При достижении порогового значения система отключает инструмент. При использовании 2-х аккумуляторов с разной емкостью или уровнем заряда инструмент остановится, когда аккумулятор с меньшей емкостью исчерпает свой запас энергии.

Сила тока

При работе инструмента с высокой нагрузкой сила тока возрастает и возникает вероятность выхода из строя электрической системы управления инструмента. Система выключает инструмент в случае чрезмерной перегрузки.

Широкий модельный ряд 18 В LXT® аккумуляторов от 1.5 Ач до 6 Ач позволяет наилучшим образом подобрать аккумулятор под требуемую задачу

Для быстрых работ, где требуется компактность и легкость инструмента отлично подойдет аккумулятор на 1.5 Ач, а для более длительных работ на одной зарядке лучше использовать аккумулятор 6 Ач.



БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT® с оптимальной зарядкой аккумуляторов

Отличительной особенностью аккумуляторов 18 В LXT® является способность быстро заряжаться. Быстрые зарядные устройства Makita оснащены электронной системой оптимальной зарядки, позволяющей заряжать аккумулятор максимально полно и быстро.

Встроенный процессор

Процессор определяет уровень напряжения аккумулятора и передает информацию устройству.



Встроенный процессор

Специальный процессор зарядного устройства анализирует состояние аккумулятора, контролирует оптимальную температуру и оптимально распределяет заряд.

При установке аккумулятора в зарядное устройство, возникает цифровая связь между аккумулятором и микропроцессором в зарядном устройстве. Во время зарядки система оптимальной зарядки постоянно анализирует уровень тока, напряжение, температуру аккумулятора, своевременно охлаждает и оптимальным образом распределяет заряд между элементами аккумулятора.



Оптимальная система зарядки



Обычная зарядка

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Микрокомпьютер зарядного устройства предварительно охлаждает аккумулятор до комнатной температуры и далее во время зарядки поддерживает постоянное охлаждение.

Конструкция аккумуляторной батареи обеспечивает равномерный обдув каждого элемента охлажденным потоком воздуха.

Благодаря принудительному охлаждению в течение всего процесса зарядки поддерживается оптимальная температура и аккумулятор заряжается быстрее.











КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ

Во время зарядки зарядное устройство определяет остаточную емкость каждого элемента и заряжает элементы, индивидуально контролируя емкость, чтобы исключить перезаряд или недозаряд элементов.



В результате аккумулятор заряжается максимально полно. Большой выбор зарядных устройств: однопортовое, двухпортовое, четырехпортовое, автомобильное — позволяет подобрать набор, наиболее соответствующий режиму выполнения работ.

	18 В LXT® АККУМУЛЯТОРЫ						
	Ёмкость						
	6 Ач	5 Ач	4 Ач	3 Ач	2 Ач	1.5 Ач	1.3 Ач
Наименование	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1815
Артикул	197422-4	197280-8	197265-4	197599-5	197254-9	196235-0	194513-2
Быстрая зарядка							
	55 минут	45 минут	36 минут	22 минуты	24 минуты	15 минут	15 минут

БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

DC18RC	DC18RD	DC18RE
		
195915-5	196941-7	198445-5

СТАНДАРТНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

DC18SD	DC18SE	DC18SF
		
197006-8	194621-9	196430-2

18V LITHIUM-ION



Сабельная пила

Степлеры

Торцовочные пилы

Перфоратор SDS MAX

Вибратор для уплотнения бетона

Перфораторы SDS+

Фонари с подзарядкой

Пистолеты для герметика

Вытяжной заклепочник

Вязчик арматуры

Штифтозабиватели

Компрессор

LED Фонари

Пржектор LED

Садовая тачка

Дрель по металлу

Радио-фонарь

Вентиляторы

Куртки с охлаждением

Куртки с подогревом

Жилет с подогревом

Кофеварка

Радио

Bluetooth® - колонки

Жилет с охлаждением



Цепные пилы



Воздуходувки



Ножницы для травы



Кусторезы



Травкосилки

Триммер




Робот-пылесос



Переносной вакуумный пылесос

Вакуумный пылесос

Фрезеры



Рубанки

Пила для гипсокартона

Фрезер-гипсореэ



Пылесосы

Пылесос циклонного типа

Шпоночный фрезер

Лобзики



18V Lithium-Ion





Циркулярная пила
Глошлифовальные
ашины

Цепные
пилы

Газонокосилки

Травокосилки

Угловая
дрель

Комбимотор

Секатор

Циркулярная
пила

Портативная
отрезная
пила

Кусторез

Воздуходувки

Ранцевый
пылесос

Строительные
пылесосы

Шурупверты
с магазином

Импульсный
шурупверт

Ударные
гайковёрты

4-х режимный
ударный
шурупверт

Шурупверты

18 В x 2

Угловые дрели

Угловой ударный гайковёрт

Угловой
ударный шурупверт

Дрели
- шурупверты

Ударные
шурупверты

320+
ИНСТРУМЕНТОВ

6.0 / 5.0 / 4.0
3.0 / 2.0 / 1.5 Ач

Ударные дрели
- шурупверты

Отбойные
молотки

Миксер

Перфораторы

ion

Полировальные машины

Ножницы по металлу

Сабельные
пилы

Резчики арматуры

Дисковые пилы
по металлу

Мультитулы

Прямошлифовальные
машины

Высечные
ножницы

Арматурорезы

Эксцентриковая
полировальная машина

Ленточные
пилы

Дисковые
пилы

Торцовочные
пилы

Углошлифовальные
машины

**Выберите свою
аккумуляторную линейку!**

АККУМУЛЯТОРНАЯ С

18v + 18v → 36v



18V
LITHIUM



Воздуходувки
DUB362 / DUB363V



Цепные пилы
DUC302
DUC303 / DUC353
DUC305 / DUC356



Секаторы
DUP361 / DUP362



Травокосилки
DUR369A / DUR369L
DUR368A / DUR368L



Комбимотор
DUX60




Кусторезы
DUH502 / DUH523
DUH602 / DUH752



Сабельная пила
DJR183 / DJR185

Ножницы для травы
DUM604



Газонокосилки
DLM382 / DLM432
DLM460 / DLM462
DLM530 / DLM532

Кусторезы
DUH551 / DUH651



САДОВАЯ ТЕХНИКА



Травокосилки
DUR189L / DUR190U
DUR190L / DUR192L

Триммер
DUR181



Воздуходувка
DUB184


Цепные пилы
DUC122 / DUC204



Сабельные пилы
JR103D / JR105D




Ножницы для кустарников
UH201D



Ножницы для травы
UM600D

Садовая тачка
DCU180



Триммер
UR100D



Выберите свою аккумуляторную линейку!



BL MOTOR

Бесщёточный мотор

Высокая производительность и мощность!

Бесщёточный мотор

- Не требует замены щёток.
- Эффективное использование заряда без трения, нагрева и потери мощности.

Больше работы на одном заряде аккумулятора

- Энергетические потери сведены к минимуму, что значительно увеличивает количество произведённой работы.
- Срок службы батареи увеличивается, т.к. уменьшается количество циклов заряда.

Высокая производительность

- Использование бесщёточного мотора снижает нагрев мотора и корпуса, что особенно важно на производствах, требующих непрерывной и длительной работы.



- Современные бесщёточные моторы Makita с внешним ротором обеспечивают более высокий крутящий момент, чем аналогичный мотор с внутренним ротором. Что позволяет справиться с поставленной задачей значительно быстрее.



XPT

Технология защиты
от пыли и влаги



Технология защиты от пыли и влаги

- Внешняя конструкция инструмента надежно защищена дополнительными резиновыми вставками и пластиковыми противоударными элементами.
- Внутренняя конструкция спроектирована таким образом, чтобы пыль и влага не попадали на подвижные элементы и электронику.



Цепные пилы

A person wearing a red helmet, a black and orange safety jacket, and black pants is using a blue chainsaw to cut a tree trunk in a forest. The person is positioned on the left side of the frame, facing right. The chainsaw is blue and black, with the 'TM' logo visible on the side. The tree trunk is dark brown and has a rough texture. The background is a dense forest with green foliage. A large green graphic element is overlaid on the right side of the image, featuring a white diagonal line and a white curved line. The text 'ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ' is written in white, bold, uppercase letters on a green background at the bottom of the image.

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Аккумуляторная цепная пила

DUC353 350 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC353Z Шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	762x215x235 мм
Масса:	5,2 кг с двумя батареями BL1830B

XPT

BL MOTOR 36V



Аккумуляторная цепная пила

DUC303 300 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC303Z Шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	723x215x235 мм
Масса:	5,1 кг с двумя батареями BL1830B

BL MOTOR

XPT 36V



Аккумуляторная цепная пила

DUC355 350 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC355Z Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	762x211x235 мм
Масса:	5,4 кг с двумя батареями BL1830B

XPT

BL MOTOR 36V



Аккумуляторная цепная пила

DUC356 350 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Компактная цепная пила для работ на высоте.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Не выпадающая гайка из крышки цепи.
- Boost - режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Электронная система стабилизации оборотов.

Варианты комплектаций:

DUC356Z Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 200 Вт
Стандартный режим:	1 400 Вт
Boost-режим:	1 400 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	612x205x232 мм
Масса:	4,6 кг с двумя батареями BL1830B

XPT

BL MOTOR 36V



Аккумуляторная цепная пила

DUC302

300 мм

LXT 18V 180Wh 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



XPT
36V
180Wh



Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Электронная система стабилизации оборотов.

Варианты комплектаций:

DUC302RF2 Шина, цепь, чехол на шину, 2 аккумулятора 3 Ач, 18 В, 3/у, DC18RC.

DUC302Z Шина, цепь, чехол на шину. Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	800 Вт
Скорость цепи:	8,3 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	85 мл
Размеры (ДхШхВ):	600x234x198 мм
Масса:	4,7 кг с двумя батареями BL1840В

442 W



НОВИНКА 2021

Телескопический высоторез

DUA301

300 мм

LXT 18V 180Wh 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

L3600X45



XPT
BL
MOTOR
36V
180Wh



Телескопический высоторез для удаления веток в труднодоступных местах.

- Мощный 36 В двигатель.
- Телескопическая штанга.
- Крюк для захвата обрезанных веток.
- Boost-режим.
- Компактный корпус.

Варианты комплектаций:

DUA301Z Шина, цепь, чехол на шину, ремешковая оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, напильник. Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1000 Вт
Стандартный режим:	1400 Вт
Boost-режим:	1400 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	160 мл
Размеры (ДхШхВ):	2 570-3 770x160x198 мм
Масса:	8,5 кг с двумя батареями BL1860В

Аккумуляторная цепная пила

DUC204

200 мм

LXT 18V → 18V 60/50/40/30/20/15



Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 18 В двигатель.
- Boost - режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Эргономичная конструкция с идеальным хватом и балансом.

Варианты комплектаций:

DUC204Z

Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, сумка для аксессуаров.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	570 Вт
Скорость цепи:	24 м/с
Длина шины:	200 мм (8")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	140 мл
Размеры (ДхШхВ):	417x184x191 мм
Масса:	3,1 кг с батареей BL1860B

XPT
BL
MOTOR

Аккумуляторная цепная пила

DUC122

115 мм

LXT 18V → 18V 60/50/40/30/20/15



Сверхкомпактная и легкая цепная пила.

- Самая компактная цепная пила в линейке.
- Мощный 18 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Предотвращение отдачи режущего инструмента.
- Автоматическая смазка цепи.

Варианты комплектаций:

DUC122Z

Шина, цепь, чехол для шины, напильник, масло для цепи 100 мл.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	Н/Д
Скорость цепи:	5 м/с
Длина шины:	115 мм (4-1/2")
Шаг цепи:	1/4"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	80 мл
Размеры (ДхШхВ):	422x195x215 мм
Масса:	2,6 кг с батареей BL1830B

430 MM



Посмотрите
инструмент
в работе!



Цепные пилы

Электрическая цепная пила

UC4550A



450 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	450 мм (18")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,6 кг

153 W

Электрическая цепная пила

UC4050A



400 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,6 кг

153 W

Электрическая цепная пила

UC3550A



350 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,5 кг

153 W

Электрическая цепная пила

UC3551A-5M



350 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	5,0 м
Размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5,5 кг

153 W

Электрическая цепная пила

UC4041A



400 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,9 кг

132 мм

Электрическая цепная пила

UC3541A



350 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,8 кг

132 мм

Электрическая цепная пила

UC3041A



300 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой шнур:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,7 кг

132 мм



Большая рукоятка для комфортного хвата одной рукой.

Мягкая ручка

Продуманный дизайн, выверенная эргономика и высокая скорость цепи (14,5 м/с) позволяют выполнять работу с минимальной физической нагрузкой.



Интуитивно понятное управление
Комбинированный выключатель отвечает за запуск, дроссельную заслонку и выключение инструмента.



Легкий старт и минимум усилий
Дополнительная пружина в стартере обеспечивает запуск инструмента с минимальным усилием.



Регулируемый масляный насос
Позволит выбрать оптимальную подачу масла на шину и цепь даже в сильный мороз.



Низкий уровень вибрации
Стальные пружины эффективно гасят вибрацию при любом температурном режиме и устойчивы к агрессивной среде.

Бензиновая цепная пила**EA7900P70E 700 мм****78.5 см³**

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Декомпрессионный клапан обеспечивает легкий запуск.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- SLR глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ, отвертки для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	78.5 см³
Номинальная мощность:	4.3 кВт/5.8 л.с.
Топливный бак:	750 мл
Масляный бак:	420 мл
Длина шины:	700 мм (28")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	460x255x315 мм
Масса:	6.6 кг

Бензиновая цепная пила**EA7300P60E 600 мм****72.6 см³**

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Декомпрессионный клапан обеспечивает легкий запуск.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- SLR глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ, отвертки для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	72.6 см³
Номинальная мощность:	4.1 кВт/5.5 л.с.
Топливный бак:	750 мл
Масляный бак:	420 мл
Длина шины:	600 мм (24")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	460x255x315 мм
Масса:	6.6 кг

Бензиновая цепная пила

EA6100P53E 530 мм

60.7 см³

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безыструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Система SAS для экономии топлива и снижения вредных веществ в выхлопных газах.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.



Объём двигателя:	60.7 см ³
Номинальная мощность:	3.4 кВт/4.62 л.с.
Топливный бак:	800 мл
Масляный бак:	480 мл
Длина шины:	530 мм (21")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	435x243x312 мм
Масса:	6.0 кг

Бензиновая цепная пила

EA5000P38D 380 мм

50 см³

Мощная цепная бензопила для раскряжевки и обрезки сучьев в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безыструментальная крышка воздушного фильтра.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Встроенный катализатор в глушитель снижает количество вредных веществ в выхлопных газах.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.



Объём двигателя:	50 см ³
Номинальная мощность:	2.8 кВт/3.81 л.с.
Топливный бак:	470 мл
Масляный бак:	270 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	420x235x290 мм
Масса:	5.4 кг

Бензиновая цепная пила

EA5600F38K 380 мм

55.7 см³

Мощная цепная бензопила фермерского класса для хозяйства и строительных работ.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безыструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Гайки крепления шины вмонтированы в крышку сцепления, что позволяет избежать их утери.
- Система SAS для экономии топлива и снижения вредных веществ в выхлопных газах.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.



Объём двигателя:	55.7 см ³
Номинальная мощность:	3.0 кВт/4.1 л.с.
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	300 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	430x237x297 мм
Масса:	5.6 кг

Бензиновая цепная пила

EA4301F45C 450 мм

43 см³

Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безыструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.



Объём двигателя:	43 см ³
Номинальная мощность:	2.2 кВт/3.0 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	450 мм (18")
Шаг цепи:	0.325"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.9 кг

Бензиновая цепная пила

EA4301F40B 400 мм

43 см³

Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	43 см ³
Номинальная мощность:	2.2 кВт/3.0 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA4301F38C 380 мм

43 см³

Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	43 см ³
Номинальная мощность:	2.2 кВт/3.0 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	0.325"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA3501F35B 350 мм

35 см³

Компактная и легкая цепная бензопила для работы в сельском хозяйстве и обрезке веток.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Подогрев карбюратора в холодное время.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	35 см ³
Номинальная мощность:	1.7 кВт/2.31 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA3503S40B 400 мм

35 см³

Компактная и лёгкая цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Система легкого запуска EasyStart.
- Безинструментальная натяжка цепи.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	35 см ³
Номинальная мощность:	1.7 кВт/2.31 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	290 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	415x269x273 мм
Масса:	4.5 кг

Бензиновая цепная пила

EA3502S40B 400 мм

35 см³

Компактная цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины в системе виброгашения.
- Подогрев карбюратора в холодное время.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	35 см ³
Номинальная мощность:	1.7 кВт/2,31 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	290 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	415x247x273 мм
Масса:	4.4 кг

Бензиновая цепная пила

EA3203S40B 400 мм

32 см³

Компактная и лёгкая цепная пила для дома и сада.

- Система легкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Безыструментальная натяжка цепи.
- Металлический зубчатый упор.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	32 см ³
Номинальная мощность:	1.35 кВт/1,84 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Масляной бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	405x269x273 мм
Масса:	4.1 кг

Бензиновая цепная пила

EA3202S40B 400 мм

32 см³

Компактная и лёгкая цепная пила для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация:

Шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	32 см ³
Номинальная мощность:	1.35 кВт/1,84 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Масляной бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Размеры (ДхШхВ):	405x250x273 мм
Масса:	4.0 кг



Цепные пилы



Сравнение технических характеристик цепных пил

Аккумуляторная линейка 36 В	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
DUC353	14"/35см	3/8"	Аккумуляторный/бесщеточный	-	1,1/1,5	-
DUC303	12"/30см	3/8"	Аккумуляторный/бесщеточный	-	1,1/1,5	-
DUC355	14"/35см	3/8"	Аккумуляторный/бесщеточный	-	1,1/1,5	-
DUC356	14"/35см	3/8"	Аккумуляторный/бесщеточный	-	1,4/1,9	-
DUC302	12"/30см	3/8"	Аккумуляторный/щеточный	-	0,8/1,09	-
Аккумуляторная линейка 18 В	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
DUC204Z	8"/20см	3/8"	Аккумуляторный/бесщеточный	-	0,57/0,77	-
DUC122Z	6,3"/16см	1/4"	Аккумуляторный/щеточный	-	-	-
Электрические цепные пилы	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
UC4550A	18"/45см	3/8"	Электрический/щеточный	-	2,0/2,72	-
UC4050A	16"/40см	3/8"	Электрический/щеточный	-	2,0/2,72	-
UC3550A	14"/35см	3/8"	Электрический/щеточный	-	2,0/2,72	-
UC3551A-5M	14"/35см	3/8"	Электрический/щеточный	-	2,0/2,72	-
UC4041A	16"/40см	3/8"	Электрический/щеточный	-	1,8/2,45	-
UC3541A	14"/35см	3/8"	Электрический/щеточный	-	1,8/2,45	-
UC3041A	12"/30см	3/8"	Электрический/щеточный	-	1,8/2,45	-
Бензопилы						
Бензопилы для лесного хозяйства	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
EA7900P70E	28"/70см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	79	4,3/5,8	-/-/•
EA7300P70E	24"/60см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	73	4,1/5,5	-/-/•
EA6100P53E	21"/53см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	61	3,4/4,62	•/-
EA5000P38D	15"/38см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	50	2,8/3,81	-/•
Бензопилы для сельского хозяйства и строительства	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
EA5600F38K	15"/38см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	55,7	3,0/4,1	•/-
EA4301F45C	18"/45см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	42,4	2,2/3	-/-
EA4301F40B	16"/40см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	42,4	2,2/3	-/-
EA4301F38C	15"/38см	0,325"	Бензиновый/двухтактный	42,4	2,2/3	-/-
EA3501F35B	14"/35см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	35	1,7/2,31	-/•/-
Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/двигателя	Объем двигателя, см ³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/катализатор /SLR-глушитель)
EA3503S40B	16"/40см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	35	1,7/2,31	-/-
EA3502S40B	16"/40см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	35	1,7/2,31	-/-
EA3203S40B	16"/40см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	32	1,35/1,84	-/-
EA3202S40B	16"/40см	3/8"	Бензиновый/двухтактный	32	1,35/1,84	-/-

Цепные пилы



Сравнение технических характеристик цепных пил

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	-	•	•	-	-	-	-
•	-	•	•	-	-	-	-
•	-	-	•	-	-	•	-
•	-	-	•	-	-	•	-
•	-	-	•	-	-	-	-
Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	-	-	•	-	-	•	-
•	-	•	•	-	-	-	-
Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	-	-	•	-	-	-	0,3
•	-	-	•	-	-	-	0,3
•	-	-	•	-	-	-	0,3
•	-	•	•	-	-	-	5
•	-	•	•	-	-	-	0,3
•	-	•	•	-	-	-	0,3
•	-	•	•	-	-	-	0,3
Бензопилы							
Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	-	•	-	•	-	-
•	•	-	•	-	•	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	-	•	-	-	-	-
Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	-	•	•	-	•	-
•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-
Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Невыпадающие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	•	•	•	-	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	-	-	-
•	•	-	•	•	-	-	-

Пильные гарнитуры MAKITA

Широкий выбор пильной гарнитуры Makita позволит подобрать необходимый тип шины и цепи для Вашего инструмента.

Ламинированная шина	Шина для художественной резки	Твердосплавная шина
Ламинированные шины Makita выпускаются разной длины и толщины, которые позволят получить максимальную производительность на Вашем инструменте.	Данный тип шин идеально подойдет для художественной резки по дереву или льду.	Данный тип шин идеально подойдет для работы с твердыми или загрязненными породами древесины.

Типы пильных цепей для различного применения

Тип LPX	Тип DPX	Тип 90/91PX	Тип BPX
Данные цепи снижают вибрацию во время работы на 25%, что делает работу с инструментом максимально комфортной. Оснащаются режущими зубами «Chisel» или «Supert», что обеспечивает высокую производительность и делает работу с цепной пилой максимально эффективной.	В данном типе цепи реализована антивибрационная система, которая снижает вибрацию во время работы более чем на 25%. Оснащается режущими зубами получизельного типа, что делает цепь менее придиричивой к огрехам заточки.	Данный тип цепей обеспечивает высокую производительность и более продолжительное время работы на одной заправке или зарядке. Это реализовано за счет тонких ведущих звеньев и ее массы, которая на 15% ниже по сравнению с аналогами.	В данном типе цепей используется режущий зуб-микродолото, имеющий небольшой радиус скругления, обеспечивающий долговечность и неприхотливость в работе. Антивибрационная система снижает вибрацию на 25% во время работы. Специальные отверстия в хвостовиках обеспечивают эффективную смазку шины по всей длине.



Советы от MAKITA

При эксплуатации аккумуляторной цепной пилы MAKITA рекомендуется использовать узкие шины и цепи MAKITA, т.к. это позволяет снизить нагрузку на мотор и увеличить работу на одной зарядке.

Заточные наборы для цепей

Острая цепь обеспечит высокую производительность во время работы с цепной пилой.

Для поддержания пильной цепи в заточенном состоянии Вам понадобятся:

Круглый напильник с шаблоном — позволит заточить режущие зубья.



Заточка начинается с самого поврежденного зуба. Напильник необходимо расположить параллельно режущему зубу и плавно, без сильного давления провести его вперед. Во время заточки необходимо соблюдать одинаковую длину всех зубьев.

Плоский напильник с шаблоном для снятия ограничителя глубины реза на цепи.



После заточки всех зубьев на них кладется шаблон, который позволит сточить необходимую высоту ограничительного зуба.

Напильники

Название цепи	Тип зуба	Диаметр напильника, мм	Описание	Артикул
25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL	1/4"; LP 3/8"	4	Набор для заточки цепи: напильник круглый 4 мм x 2шт., шаблон, плоский, шаблон, рукоятки, сумка для хранения	D-72154
25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL	1/4"; LP 3/8"	4	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70948
90PX, 90SG	LP 3/8"	4,5	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70954
95VPX, 22BPX, M20, M21, M22BPX, 95TXL, 22LPX, M22LPX	0,325"	4,8	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70960
72DPX, 72LPX, 72V, 73DPX, 73LPX, 75DPX	3/8"	5,5	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70982
-	-	-	Напильник плоский с рукояткой и шаблоном	D-70998

Масла

Продлите срок службы двигателя Вашей пилы с фирменным маслом Makita!



Минеральное масло для цепи	Адгезионная добавка уменьшает износ соединительных и ведущих звеньев.	Масло для цепи 0,1 л	182229-1
		Масло для цепи 1 литр	988402656
		Масло для цепи 5 литров	988402658
Масло для цепи BIOTOP	Безопасно для окружающей среды благодаря растительной основе в его формуле. При этом оно сохранило высокие смазочные и защитные свойства.	Масло для цепи BIOTOP 1 литр	980408610
Канистра для приготовления топливной смеси 1 литр			456236-3
Комбинированная канистра, 5 л для топливной смеси + 3 л для масла для цепи			949000036

Система хранения сопутствующих аксессуаров

Поясные сумки Makita позволят взять с собой необходимые аксессуары для максимально эффективного выполнения работы.

	Универсальный пояс вальщика или дачника	P-72154		Поясная сумка для секатора	P-72182
	Пояс вальщика для инструмента	P-72160		Поясная сумка для термоса + термос	P-72148
	Поясной держатель топора	P-72126		Шлем защитный для вальщика (защитная сетка для лица, наушники)	988000605
	Поясная сумка лесоруба текстильная	P-72132		Валочный клин из алюминиевого сплава	988070101
	Поясная сумка для садового инструмента	P-72110		Валочный клин из полиамида	988070819
	Поясная сумка для садового инструмента	P-72104		Валочный клин из полиамида	988070824

Подбор шин и цепей для цепных пил

Аккумуляторные цепные пилы				Электрические цепные пилы	Бензиновые цепные пилы						Высоторез	
DUC303 DUC355 DUC353 DUC356	DUC204	DUC302	DUC122	UC3550A UC4050A UC4550A UC3051AX1 UC3551AX1 UC4051AX1 UC4551AX1 UC3551A-5M UC4051A-5M UC4551A-5M	UC3041A UC3541A UC4041A	EA4301F45C EA4301F38C EA4301F40B	EA3202S40B EA3203S40B EA3502S40B EA3503S40B EA3501F35B**	EA5000P38D	EA5600F38K	EA6100P45E EA6100P53E	EA7300P60E EA7900P70E	EY401MP
			•									
	•											
•	•											
	•	•										•
•		•			•		•					
•		•			•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
						•		•				
								•				
•					•	•	•					
•					•	•	•					
•					•	•	•					
•					•	•	•					
						•		•				
								•				
								•	•			
					•	•		•				
					•	•		•				
								•	•			
								•	•			
								•	•			
								•	•			
								•	•			
								•	•			
								•	•			
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	
								•	•		•	

Модель цепи	Длина шины	Шаг цепи	Ширина паза	Количество хвостовиков	Шины	Цепи
25AP	16 см/6,3"	1/4"	1,3 мм	42	168450-6 158476-6	791284-8
90PX	20 см/8"	3/8"	1,1 мм	33	161848-6	199076-3
25AP	25 см/10"	1/4"	1,3 мм	60	168407-7	194098-8
91PX	25 см/10"	3/8"	1,3 мм	40	168408-5	531492640
91VXL	25 см/10"	3/8"	1,3 мм	39	165695-7	196142-7
90PX	30 см/12"	3/8"	1,1 мм	46	412030611 / 462030111 165245-8	531291646
90PX	30 см/12"	3/8"	1,1 мм	46	165200-0	196740-7
	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		P-71130
90PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		958291646
	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		713025-2
91PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		528092646
91PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		531492646
95VPX	33 см/13"	0,325"	1,3 мм	56	444033141	532484056
21BPX	33 см/13"	0,325"	1,5 мм	56	-	528086656
90PX	35 см/14"	3/8"	1,1 мм	52	165246-6 958400002	531291652
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52	165201-8	новинка 196212-2
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52		531492652
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52		958492652
95VPX	38 см/15"	0,325"	1,3 мм	64	444038141	532484064
	38 см/15"	0,325"	1,5 мм	64	445038655	P-71283
21BPX	38 см/15"	0,325"	1,5 мм	64		528086664
73DPX	38 см/15"	3/8"	1,5 мм	56	958038651	523093656
73LPX	38 см/15"	3/8"	1,5 мм	56		528099656
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56	165202-6	531492656
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56		новинка 196213-0
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56		958492656
90PX	40 см/16"	3/8"	1,1 мм	56	165247-4	958291656
90PX	40 см/16"	3/8"	1,1 мм	56		531291656
95VPX	45 см/18"	0,325"	1,3 мм	72	444045141	532484072
	45 см/18"	0,325"	1,5 мм	72	445045655	P-71299
21BPX	45 см/18"	0,325"	1,5 мм	72		528086672
91PX	45 см/18"	3/8"	1,3 мм	62	165390-9	531492662
	45 см/18"	3/8"	1,3 мм	62		713054-5
73DPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	64	958045651	523093664
73LPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	64		528099664
73LPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	68	-	528099668
73LPX	50 см/20"	3/8"	1,5 мм	72	445050651 / 415050655 445050655	528099672
72V	53 см/21"	3/8"	1,3 мм	72	-	513496672
73DPX	53 см/21"	3/8"	1,5 мм	72	443053651	523093672
	53 см/21"	3/8"	1,5 мм	72		P-71249
73LPX	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84	445060455 443060452	528099684
	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84		P-71261
73LPX	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84		528099680
73LPX	70 см/28"	3/8"	1,5 мм	94	445070455	528099694
73LPX	74 см/29"	3/8"	1,5 мм	96	445074452	528099696

Ведущая звезд для DUC303/353/355/356/204 с карвинг. шиной 198259-2 ■ Шины, цепи для карвинга ■ Шины с твердосплавными вставками в качестве ведомой звездочки (HN)

Аксессуары для цепных пил



ТРАВО- КОСИЛКИ И ТРИММЕРЫ

Аккумуляторная травокосилка

UR101C 430/255 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT
36V



Используется только с PDC01 / PDC1200

Профессиональная аккумуляторная травокосилка с выносным аккумулятором.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Безыструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.

Варианты комплектаций:

UR101CZ

Нож для травы двухлопастной Ø-255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами Ø-305 мм, комбинированный ключ, сумка для хранения раскдки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4 600
Средняя / Высокая	5 500 / 7 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	430 / 255 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 820x628x550 мм
Масса:	5.2 кг

Аккумуляторная травокосилка

DUR369A 430/255 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT
36V



Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Варианты комплектаций:

DUR369AZ

Нож для травы двухлопастной Ø-255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на два плеча, комбинированный ключ, сумка для хранения раскдки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4 600
Средняя / Высокая	5 500 / 7 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	430 / 255 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 905x628x530 мм
Масса:	6.5 кг с двумя батареями BL1820B

Аккумуляторная травокосилка

DUR369L 430/255 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT
36V



Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Варианты комплектаций:

DUR369LZ

Нож для травы двухлопастной Ø-255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на два плеча, комбинированный ключ, сумка для хранения раскдки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4 600
Средняя / Высокая	5 500 / 7 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	430 / 255 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Петля с J-образным выступом
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 905x628x530 мм
Масса:	6.5 кг с двумя батареями BL1820B

Аккумуляторная травокосилка

DUR368A 350/230 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT
36V



Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.

Варианты комплектаций:

DUR368AZ

Полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, сумка для хранения раскдки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3 500
Средняя / Высокая	5 300 / 6 500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	350 мм / 230 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 823x615x442 мм
Масса:	4,7 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная травокосилка

DUR368L**350/230 мм****LXT 18V 180Wh 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

АВТОМАТИКА

ADT
AFT**BL**
MOTOR**XPT****36V**
180Wh

Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.

Варианты комплектаций:

DUR368LZ

Полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, сумка для хранения расходки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3 500
Средняя / Высокая	5 300 / 6 500 об/мин
Диаметр кошения	
(триммерный корд / нож):	350 мм / 230 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Петля с J-образным выступом
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДxШxВ):	1 823x615x442 мм
Масса:	4,7 кг с двумя батареями BL1860B

Травокосилки и триммеры MAKITA — это:

Экологичные и экономичные

Никакого бензина, никакого масла, никакого выхлопа, никаких выбросов. Нет расходов, связанных с приобретением топлива, масла и фильтров.

Тихие

Аккумуляторный инструмент в разы тише бензинового, что позволяет его использовать на базах отдыха или санаториях, не отвлекая гостей от отдыха.

Мощные

Современные бесщеточные двигатели не уступают по производительности классическим бензиновым.



Аккумуляторная травокосилка

DUR192L**300/- мм****LXT 18V 180Wh 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5**

АВТОМАТИКА

BL
MOTOR**XPT**

Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- Высокая мощность для удаления переросшей и густой травы.
- Электронная система стабилизации оборотов.
- Технология LXT защищает двигатель от пыли и влаги.
- Две скорости для выбора комфортной скорости кошения.

Варианты комплектаций:

DUR192LZ

Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранный.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	460 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая / Высокая	4 500 / 6 000 об/мин
Диаметр кошения	
(триммерный корд / нож):	300 мм / -
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Нет
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДxШxВ):	1 703x187x248 мм
Масса:	3,4 кг с батареей BL1850B

Аккумуляторная травокосилка

DUR190U 300/230 мм**LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15**

РЕВЕРС

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT

Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления наматывшейся травы на вал.
- Безинструментальная снятие триммерной головки.
- Велосипедный тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.

Варианты комплектаций:

DUR190UZ3 Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3 500
Средняя / Высокая	5 100 / 6 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	300 / 230 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Нет
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 836x610x473 мм
Масса:	3,4 кг с батарей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка

DUR190L 300/230 мм**LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15**

РЕВЕРС

ADT
AFT
BL
MOTOR
XPT

Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления наматывшейся травы на вал.
- Безинструментальная снятие триммерной головки.
- Велосипедный тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.

Варианты комплектаций:

DUR190LZX3 Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3 500
Средняя / Высокая	5 100 / 6 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	300 / 230 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Реверс:	Нет
Тип рукояток:	Петля с J-образным выступом
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 836x610x473 мм
Масса:	3,4 кг с батарей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка

DUR189L 300/- мм**LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15**XPT
ADT
BL
MOTOR

Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления наматывшейся травы на вал.
- Телескопическая штанга +/- 10 см.
- Эргономичная форма штанги снижает нагрузку на спину.

Варианты комплектаций:

DUR189LZ Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4 000
Средняя / Высокая	5 000 / 6 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	300 мм / -
Шпindelь:	M8x1.25 RH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 518-1 618x258x369 мм
Масса:	3,4 кг с батарей BL1830B

Аккумуляторная травокосилка

DUR188L 300/- мм**LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15**XPT
ADT
BL
MOTOR

Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления наматывшейся травы на вал.
- Разборная штанга обеспечивает компактное хранение.
- Откидной бампер для защиты растений во время работы.

Варианты комплектаций:

DUR188LZ Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4 000
Средняя / Высокая	5 000 / 6 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	300 мм / -
Шпindelь:	M8x1.25 RH
Реверс:	Да
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	11 805x258x232 мм
Масса:	3,9 кг с батарей BL1830B

Аккумуляторный триммер

DUR181

260/- мм

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.

- 18 В двигатель.
- 2 в 1 триммер/кромкорез.
- Телескопическая штанга (123-143 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон штанги для подравнивания газона в труднодоступных местах.
- Выдвижной бампер для защиты растений.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Варианты комплектаций:

DUR181RF Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1.65 м x 15 м, 1 аккумулятор 3 Ач, 18 В, з/у DC18RC.

DUR181Z Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1.65 м x 15 м.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	230 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7 800 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	260 мм / -
Тип рукоятки:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 229 - 1 433x267x186 мм
Масса:	3.1 кг с батареей BL1830B

Аккумуляторный триммер

UR100D

260/230 мм

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5



Легкий и компактный 12 В триммер для домашнего использования.

- Телескопическая штанга (85-120 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемое положение рукоятки.
- Высокая скорость вращения для эффективного кошения.
- Откидной бампер для защиты растений.

Варианты комплектаций:

UR100DWAEX Триммерная головка с пластиковым ножом, сменные запасные ножи 5 шт., ременная оснастка на одно плечо, сумка для хранения расходки, 2 аккумулятора 2 Ач, 12 В, зарядное устройство

Напряжение питания:	12 В
Потребляемая мощность:	130 Вт
Частота вращения без нагрузки:	10 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / пластиковый нож):	260 / 230 мм
Тип рукоятки:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Размеры (ДхШхВ):	852 - 1 202x267x315 мм
Масса:	2.1 кг с батареей BL1041B

Аккумуляторный комбимотор

DUX60

LXT 18V + 18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Универсальный инструмент для профессионального использования.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Варианты комплектаций:

DUX60Z Ременная оснастка на одно плечо, шестигранный комбинированный ключ, масло 4-тактное.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	620 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	5 700
Средняя / Высокая	8 200 / 9 700 об/мин
Тип рукоятки:	Петля с J-образным выступом
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 011x320x216 мм
Масса:	5 кг с двумя батареями BL1815B

Бензиновый комбимотор

EX2650LH



25.4 см³



Универсальный инструмент для профессионального использования.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Многопозиционная система смазки двигателя.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкая вибрация.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Комплектация:

EX2650LH Ременная оснастка на одно плечо, 80 мл 4-тактного масла, защитные очки, шестигранный ключ, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	25.4 см³
Номинальная мощность:	0,77 кВт/1,15 л.с.
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	100 мл
Частота вращения без нагрузки:	10 000 об/мин
Тип рукоятки:	Петля с J-образным выступом
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	975x323x241 мм
Масса:	4,6 кг

Насадки для многофункционального садового инструмента DUX60, EX2650LH

Сначала определитесь с какой задачей Вам необходимо справиться, а затем ознакомьтесь с нашим ассортиментом насадок.

Широкий выбор насадок для многофункционального садового инструмента позволит Вам экономить место при хранении и уменьшить затраты на обслуживание инструмента.


Просто соедините насадку со штангой и затяните при помощи эксцентрикового зажима.



Насадка-травокосилка EM406MP

Оснащена компактным кожухом, который обеспечивает хорошую обзорность рабочей зоны, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 198781-9



Насадка-сучкорез EY401MP

Идеальный вариант для обрезки веток на высоте. Длина шины 10' (25 см), 3/8"LP, 1,3 мм, скорость цепи 20 м/с. Совместима с DUX60/EX2650LH

Арт. 199928-8



Насадка-травокосилка EM404MP

Оснащена универсальным кожухом, который позволяет работать с триммерной головкой и ножом для травы, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 198771-2



Насадка-кусторез EM420MP

Данная насадка подойдет для придания формы кустарникам и подравнивания газонов. Совместима с DUX60/EX2650LH.

Арт. 198063-9



Насадка-травокосилка EM400MP

Оснащена универсальным кожухом, который можно использовать с триммерной головкой и ножом для травы. Диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 195651-3



Насадка-кромкорез EE400MP

Кромкорез EE400MP придаст аккуратный вид краям газона. Совместима с DUX60/EX2650LH.

Арт. 196752-0



Насадка-культиватор KR401MP

Идеально подойдет для обработки клумб после зимы. Рабочая ширина 16 см. Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 199182-4



Насадка-щетка резиновая SW400MP

Данная щетка может удалить снег и лужи с дорожек. (d-590 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10 000 об/мин (EX2650LH) Совместима с DUX60/EX2650LH.

Арт. 199340-2



Насадка-культиватор KR400MP

Идеально подойдет для обработки клумб после зимы. Рабочая ширина 16 см. Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 195710-3



Насадка-щетка мягкая BR400MP

Данная щетка с легкостью уберет мусор с дорожек. (d-600 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10 000 об/мин (EX2650LH) Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 199319-3



Насадка-кусторез EN400MP

Идеально подойдет для подравнивания живых изгородей по высоте и длине за счет поворотных ножей общей длиной 49 см. Совместима с DUX60/EX2650LH.


Арт. 196302-1



Штанга удлинитель LE400MP

Увеличивает доступную область работы. Возможность соединения нескольких подряд. Длина 115 см. Совместима с DUX60/EX2650LH.

Арт. 196033-2



Сумка для хранения DUX60

Арт. 195638-5



Насадка-воздуходувка UB401MP

Мощная воздуходувка для удаления мусора с дорожек и газона.

Арт. 191P72-3

Электрическая травокосилка

UR3502

350/230 мм



1 000 Вт

**Мощная электрическая травокосилка с прямым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Прямой металлический приводной вал.
- Износостойкий редуктор.
- В комплект входит триммерная головка и нож для травы.
- Ременная оснастка на одно плечо.

**Комплектация:**

Триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы четырехлопастной, комбинированный ключ, ременная оснастка на одно плечо.

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7 800 об/мин
Диаметр кошения (тримм. корд/нож):	350/230 мм
Шпindelь:	M10x1.25 LH
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1 630x380x300 мм
Масса:	4.9 кг

YA00000504 WW

Электрический триммер

UR3501

350 мм



1 000 Вт

**Мощный электрический триммер с изогнутым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Легкий и экономичный.
- Плетеный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо.

Сопутствующий товар:

запасная триммерная головка арт. YA00000474

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7 500 мин ⁻¹
Диаметр кошения (тримм. корд/нож):	350 мм
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1 550x410x500 мм
Масса:	4.3 кг

YA00000504 WW

Электрический триммер

UR3500

350 мм



700 Вт

**Электрический триммер с изогнутым валом.**

- Мощный электродвигатель.
- Легкая и экономичная.
- Плетеный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:

Триммерная головка, ременная оснастка на одно плечо.

Сопутствующий товар:

запасная триммерная головка арт. YA00000474

Потребляемая мощность:	700 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7 200 мин ⁻¹
Диаметр кошения (тримм. корд/нож):	350/- мм
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1 550x410x500 мм
Масса:	4.3 кг

YA00000504 WW

Электрический триммер

UR3000

300 мм



450 Вт

**Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.**

- Мощный электродвигатель.
- 2 в 1 триммер/кромкорез
- Телескопическая штанга (101-125 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон D-образной рукоятки.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Частота вращения без нагрузки:	9 000 мин ⁻¹
Диаметр кошения (тримм. корд/нож):	300/- мм
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Прямой
Сетевой шнур:	30 см
Размеры (ДхШхВ):	1 016-1 256x301x262 мм
Масса:	2.6 кг

4-х тактный двигатель

Надежный и экологически чистый

MM4

Компактный и высокопроизводительный

Четырехтактный двигатель MAKITA обеспечивает высокий крутящий момент и мощность. По сравнению с обычными четырехтактными двигателями, двигатель MAKITA вырабатывает на 20-30% больше энергии. Этот результат достигнут благодаря новым разработкам и новой конструкции. Увеличена эффективность сгорания, использованы новые компактные свечи зажигания. Кроме того, за счет использования уникальной системы смазки, двигатель имеет меньшие размеры по сравнению с конкурентами.


Низкий уровень шума позволяет работать, не мешая другим даже в тихих местах, таких как парки или жилые районы.

Четырехтактный двигатель MAKITA использует неэтилированный бензин. Оператору не нужно готовить топливную смесь, не требуется удаление остатков топливной смеси из бака после окончания работы. Удаление топлива для 4-тактных двигателей рекомендуется только в конце сезона.

Запатентованная уникальная система смазки позволяет использовать 4-х тактный двигатель в любом положении.

Наличие этой системы позволяет использовать бензиновые кусторезы на любом склоне, овраге, берегах рек или лесных склонах. Движение поршня обеспечивает избыточное давление на масло в картере. Масло превращается в «масляный туман» и по каналам с односторонними клапанами распределяется внутри всего двигателя. Циркуляция масла обеспечивает смазку и охлаждение. Т.к. масло находится в парообразном состоянии, то смазка происходит при любом положении двигателя.

	25 мл		35 мл		43 мл		
	24.5 мл	25.4 мл	24.5 мл	33.5 мл	30.5 мл	43 мл	42.7 мл
	4х тактный	4х тактный	2х тактный	4х тактный	2х тактный	4х тактный	2х тактный
Мощность (Вт при оборотах)	710 / 7000	770 / 7000	720 / 7000	1070 / 7000	956 / 7000	2100 / 7000	1520 / 7000



Травокосилка бензиновая

EM4350RH 400/305 мм


43.0 см³

Мощная ранцевая травокосилка с современным 4-х тактным двигателем для профессионалов.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Ранцевая травокосилка для работы в труднодоступных местах.
- Праймер, дополнительная пружина в стартере и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Увеличенный топливный бак.
- Универсальный кожух для работы с ножом или триммерной головкой.

Стандартная комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы трехлопастной Ø-305мм, универсальный кожух, ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	43.0 см ³
Номинальная мощность:	1.5 кВт/ 2.04 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 500 мин ⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	400/305 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Топливный бак:	800 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	Петлеобразная
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	358x280x587 мм
Масса:	12.0 кг


MM4

Травокосилка бензиновая

EM4351UH 400/305 мм


43.0 см³

Бензиновая травокосилка с современным 4-х тактным двигателем для профессионалов.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безыструментальная регулировка велосипедных рукояток.
- Эффективная антивибрационная система для продолжительной работы.
- Цельный металлический вал.

Стандартная комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, трехлопастной нож для травы Ø-305 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-х тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	43.0 см ³
Номинальная мощность:	1.5 кВт/ 2.04 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 500 мин ⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	400/305 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Топливный бак:	620 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 812x618x528 мм
Масса:	8.6 кг


MM4

Травокосилка бензиновая

ЕВН341U

400/305 мм



33.5 см³



MM4



Бензиновая травокосилка с современным 4-х тактным двигателем.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безинструментальная регулировка велосипедных рукояток.
- Цельный металлический вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Стандартная комплектация:

Нож для травы трехлопастной Ø-305мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	33.5 см³
Номинальная мощность:	1.07 кВт/ 1.45 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 мин⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	400/305 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Топливный бак:	650 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 810x620x500 мм
Масса:	7.1 кг

Травокосилка бензиновая

EM2650UH

400/230 мм



25.4 см³



MM4



Бензиновая травокосилка с современным 4-х тактным двигателем.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безинструментальная регулировка велосипедных рукояток.
- Цельный металлический вал.

Стандартная комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, трехлопастной нож для травы Ø-230 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-х тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	25.4 см³
Номинальная мощность:	0.77 кВт/ 1.15 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 мин⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	400/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	80 мл
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 765x620x474 мм
Масса:	5.5 кг

Травокосилка бензиновая

EM3400U

350/255 мм



34.0 см³



Травокосилка с двухтактным двигателем увеличенной мощности.

- Легкая травкосилка для окашивания густой поросли.
- Праймер обеспечивает легкий запуск.
- Цельный металлический вал.
- Универсальный кожух для работы с триммерной головкой и ножом для травы.
- Велосипедный тип рукояток.

Стандартная комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы четырехлопастной Ø-255 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	34.0 см³
Номинальная мощность:	1.15 кВт/ 1.56 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 мин⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	350/255 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Топливный бак:	750 мл
Масляный бак:	-
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 815x650x435 мм
Масса:	6.4 кг

Травокосилка бензиновая

EM2500U

350/230 мм



24.5 см³



Травкосилка для бытового использования.

- Легкая травкосилка для окашивания густой поросли.
- Праймер обеспечивает легкий запуск.
- Цельный металлический вал.
- Универсальный кожух для работы с триммерной головкой и ножом для травы.
- Велосипедный тип рукояток.

Стандартная комплектация:

Триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы четырехлопастной Ø-230мм, ременная оснастка на одно плечо, универсальный кожух, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	24.5 см³
Номинальная мощность:	0.73 кВт/ 1.0 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 мин⁻¹
Диаметр кошения (трим. корд/нож):	350/230 мм
Шпиндель:	M8x1.25 LH
Топливный бак:	500 мл
Масляный бак:	-
Тип рукояток:	Велосипедный
Тип вала:	Жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 770x620x410 мм
Масса:	4.5 кг



Сравнение технических характеристик травокосилок/триммеров

Модель	Объем двигателя, см³ / Напряжение	Выходная мощность, кВт/л.с	Двигатель	Обороты максимальной мощности, об/мин	Тип вала	Декомпрессионный клапан автоматический	Диаметр кошения, триммерная головка/нож, мм	Стандартная комплектация Трим. головка с кордом/пластиковым ножом/метал. нож	Тип ременной оснастки в комплекте	Тип рукоятки
Травокосилки аккумуляторные										
UR101C	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	-	430/255	•/•/•	УС	В
DUR369A	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	-	430/255	•/•/•	УС	В
DUR369L	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	-	430/255	•/•/•	/	Л
DUR368A	36 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	-	-	350/230	•/-/-	/	В
DUR368L	36 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	-	-	350/230	•/-/-	/	Л
DUR192L	18 В	460/0,63	Бесщеточный	6 000	-	-	300/-	•/-/-	/	Л
DUR190U	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	-	-	300/230	•/-/-	/	В
DUR190L	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	-	-	300/230	•/-/-	/	Л
DUR189L	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	-	-	300/-	•/-/-	/	Л
DUR188L	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	-	-	300/-	•/-/-	/	Л
Триммеры аккумуляторные										
DUR181	18 В	230/0,31	Щеточный	7 800	-	-	260/-	•/-/-	/	Л
UR100D	12 В	130/0,18	Щеточный	10 000	-	-	260/-	-/•/-	/	Л
Триммеры электрические										
UR3502	220 В	-	Щеточный	7 800	Гибкий	-	350/230	•/-/•	/	Л
UR3501	220 В	-	Щеточный	7 500	Гибкий	-	350/-	•/-/-	/	Л
UR3500	220 В	-	Щеточный	7 200	Гибкий	-	350/-	•/-/-	/	Л
UR3000	220 В	-	Щеточный	9 000	-	-	300/-	•/-/-	/	Л
Травокосилки бензиновые										
EM4350RH	43	1,5/2,04	ММ4	10 500	Жесткий	•	400/255	•/-/•	У	Л
EM4351UH	43	1,5/2,04	ММ4	10 500	Жесткий	•	400/255	•/-/•	УС	В
EBH341U	33,5	1,07/1,45	ММ4	10 000	Жесткий	•	400/305	-/-/•	У	В
EM2650UH	25,4	0,77/1,15	ММ4	10 000	Жесткий	•	400/230	•/-/•	УС	В
EM3400U	34	1,15/1,56	-	10 000	Жесткий	-	350/255	•/-/•	У	В
EM2500U	24,5	0,73/1,0	-	10 000	Жесткий	-	350/255	•/-/•	/	В

УС - ременная оснастка на два плеча комфорт
 У - ременная оснастка на два плеча
 / - ременная оснастка на одно плечо

В- велорукоятка
 Л- петлеобразного типа рукоятка
 ММ4- четырехтактный бензиновый двигатель

Триммерные головки для травокосилок.

Широкий выбор триммерных головок для травокосилок Makita, позволит подобрать необходимый тип для Вашего инструмента.

Автоматическая
триммерная головка

Обеспечивает стабильную работу во время кошения. Как только триммерный корд становится короче, она автоматически подает его.

Полуавтоматическая
триммерная головка

Подача корда происходит в тот момент, когда Вы ударяете головкой о землю и конгрнож срезает лишнюю часть корда.

Триммерная головка
с пластиковыми ножами

Она оснащается тремя подвижными ножами, что снижает вероятность повреждения в момент столкновения с твердым предметом. Идеально подойдет для густой и плотной травы, возможно удалять молодую поросль. Дополнительно обеспечивает более продолжительную работу от одной зарядки/заправки.



Советы от МАКИТА

Во время эксплуатации аккумуляторной травокосилки Makita рекомендуется использовать триммерную головку с пластиковыми ножами или металлический нож, за счёт стабильной формы режущей гарнитуры снижается нагрузка на двигатель и увеличивается продолжительность работы на одной зарядке.



Аксессуары для травокосилок и триммеров






Посмотрите
инструмент
в работе!

Подбор триммерных головок

Артикул	Описание	Количество нитей/ножей	Диаметр корда, мм	Посадочное отверстие	UR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR
					10IC	369A	369L	368A	368L	192L	190U	190L	189L	188L	
					M10 x1,25LH	M10 x1,25LH	M10 x1,25LH	M10 x1,25LH	M8 x1,25LH	M8 x1,25LH	M10 x1,25LH	M10 x1,25LH	M8 x1,25RH	M8 x1,25LH	
Триммерные головки механические															
387224501	Триммерная головка механическая	2	2,4	M10x1,25LH											
Триммерные головки полуавтоматические															
191D91-7	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M8x1,25LH											•
191D92-5	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M8x1,25RH											
191D89-4	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
191D90-9	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2,4	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
382224300	Триммерная головка полуавтоматическая	2	3	M10x1,25LH											
122882-1	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M10x1,25LH											
381224240	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH											
197804-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
161341-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH											
958500114	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH											
369224201	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH											
YA00000474	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH											
197296-3	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
YA00000681	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH											
B-60143	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH											•
196871-2	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH											•
DA00000180	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH											•
198385-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH											•
198971-4	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25RH										•	
195961-8	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M8x1,25RH										•	
680224200	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1,25RH											
123291-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1,25RH											
198854-8	Триммерная головка полуавтоматическая	1	1,65	M8x1,25RH											
Триммерные головки автоматические															
B-02945	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M8/M10x1,25LH										•	•
A-81658	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10x1,25LH											
351502030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH											
957224030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH											
958500106	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10/M12xLH											
384224503	Триммерная головка автоматическая	2	3	M12x1,25LH											
B-70524	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M14xLH											
Триммерные головки с пластиковыми ножами															
198383-1	Триммерная головка с пластиковыми ножами, диаметр кошения 255мм	3	-	M8/M10x1,25LH M8x1,25RH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
198848-3	Триммерная головка с пластиковым ножом, диаметр кошения 230мм	1	-	M8x1,25RH											
369224080	Триммерная головка с пластиковыми ножами, посадочное отверстие 20мм	3	-												
Сменные кассеты															
196146-9	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	-	-											
195858-1	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	-	-											
DA00000001	Сменная кассета для триммера UR3000	2	-	-											
122936-4	Сменная кассета для триммера UR3000	2	2,4	-											

Ножи для травокосилок

Увеличат производительность Вашей травокосилки и позволят расширить функционал. Например, установив пильный диск, Вы сможете удалять поросль, не меняя инструмент. При покупке косильного ножа необходимо дополнительно приобрести шайбу для фиксации ножа, ограничительную чашку и затяжную гайку, если в комплект не входил нож для травы.

Нож для густой поросли	Нож для травы	Пильный диск из твердого металла
		
<p>Данный тип ножей идеален для удаления густой, жёсткой и переросшей травы или кустарников. Имеются модификации на три или две лопасти.</p>	<p>Данные ножи подходят для уборки густой травы или камыша. Специальная форма ножа позволяет укладывать траву в волок. Имеются модификации на восемь или четыре лопасти.</p>	<p>Данный диск обладает высокой прочностью. Твердосплавные вставки обеспечивают высокую производительность с вкраплениями песка в древесину.</p>

Код	Описание	Диаметр кошения, мм	Посадо- чное отве- рстие под диск	UR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	DUR	UR	EM	EM	EBH	EM	EM	EM	EM	EM	
				101C	369A	369L	368A	368L	190U	190L	3502	4350 RH	4351 UH	341U	2650 UH	3400U	2500U	404P	400MP	
Нож для густой поросли																				
D-66064	Нож для травы, 2 зуба	255	25,4	•	•	•								•	•			•		
195298-3	Нож для травы, 3 зуба	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•
195299-1	Нож для травы, 3 зуба	255	25,4	•	•	•						•	•	•				•		
195300-2	Нож для травы, 3 зуба	305	25,4										•	•						
385224350	Нож для травы, 3 зуба	250	20																	
385224130	Нож для травы, 3 зуба	300	20																	
Нож для травы																				
DA00000169	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
DA00000181	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
195150-5	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
362224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
B-14118	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
B-14124	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	255	25,4	•	•	•						•	•	•				•		
385224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	255	20																	
372224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	200	20																	
B-14130	Нож для травы, 8 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•
B-14146	Нож для травы, 8 зубьев	255	25,4	•	•	•						•	•	•				•		
385224180	Нож для травы, 8 зубьев	225	20																	
380224180	Нож для травы, 8 зубьев	200	20																	
Пильный диск с остроугольными зубьями																				
198023-1	Пильный диск с твердосплавными напайками, 36 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
198024-9	Пильный диск с твердосплавными напайками, 40 зубьев	255	25,4	•	•	•												•		
B-14152	Нож для поросли, 80 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пильный диск с долотообразными зубьями, используется только с защитным кожухом																				
385224171	Пильный диск, 22 зуба	200	20										•	•						
385224161	Пильный диск, 24 зуба	200	20										•	•						

Защитные кожухи и фиксаторы ножей

				UR 101C	DUR 369A	DUR 369L	DUR 368A	DUR 368L	DUR 190U	DUR 190L	UR 3502	EM 4350 RH	EM 4351 UH	EBH 341U	EM 2650 UH	EM 3400U	EM 2500U	EM 404P	EM 400MP	DUR 365U
Артикул	Описание	Ø, мм	Поса дожное отверстие	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M8 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	
Фиксация ножей на травокосилке																				
346084-7	Шайба для фиксации ножа	50	M10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
168526-9	Ограничительная чашка для фиксации ножа	68	M10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
264025-0	Гайка для фиксации опорной чашки		M10 x1.25LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
DA 00000170	Ограничительная чашка для фиксации ножа	46,5	M8														•			
264018-7	Гайка для фиксации опорной чашки		M8 x1.25LH														•			
Защитный кожух для триммерной головки																				
197295-5	Защитный кожух с контрножом																			•

Триммерные корды

Новые триммерные корды позволяют получить максимальную производительность во время работы с травокосилкой. Широкий ассортимент триммерных кордов позволит подобрать корд, который лучше всего подойдет для решения данной задачи.

Круглый триммерный корд	Спиральный триммерный корд (бесшумный)	Квадратный триммерный корд	Усиленный триммерный корд
			
Данный тип корода идеально подойдет под триммеры или травокосилки начального или среднего уровня. Он обладает оптимальными характеристиками.	Спиральная форма триммерного корда создает меньше завихрений во время работы, что снижает производимый шум во время работы и увеличивает продолжительность работы на одном заряде.	Данного типа триммерный корд обладает высокой производительностью.	Благодаря гибкому сердечнику и износостойкой оболочке устойчивость к износу возрасла до 130% относительно стандартного триммерного корда. Усиленные триммерные корды представлены в круглом или квадратном сечении.

	Преимущества каждого типа корда				
	Круглое сечение	Спиральное сечение	Квадратное сечение	Круглое усиленное сечение	Квадратное усиленное сечение
Износостойкость	•••	••	••	••••	•••
Эффективность	••	•	•••	•••	••••
Шумовое давление	••	•	•••	••	•••
Продолжительность работы	••	•••	•	••	•

Аксессуары для травокосилок и триммеров

Приведенная ниже таблица позволит подобрать необходимый триммерный корд

Диаметр, мм	Газон				Бурьян			
	низкий ← — средний → высокий				низкий ← — средний → высокий			
1,6	■							
2		■						
2,4		■						
2,7			■					
3					■			

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Длина, м
Триммерные корды круглого сечения			
E-02733	■	1,6	15
E-02705	■	2	15
E-02711	■	2	126
E-02749	■	2,4	15
E-02761	■	2,4	87
E-02783	■	2,4	262
Триммерные корды спирального сечения (бесшумные)			
E-01731	■	1,65	15
E-01747	■	1,65	30
E-01769	■	2	15
E-01775	■	2	30
E-01797	■	2,4	15
E-01806	■	2,4	30
E-01828	■	2,7	15
E-01834	■	2,7	30
Триммерные корды квадратного сечения			
E-02808	■	2,4	15
E-02814	■	2,4	69
Триммерные корды круглого сечения усиленные			
E-02836	■	3	15
E-02842	■	3	56
E-02858	■	3	168
E-02864	■	3	279
Триммерные корды квадратного сечения усиленные			
E-02870	■	3	15
E-02886	■	3	44
E-02892	■	3	132
E-02901	■	3	219

Пластиковые ножи для триммерных головок




Описание	Артикул
Пластиковые ножи (12 шт.) для триммерной головки 198383-1	198426-9
Пластиковые ножи (5 шт.) для триммерной головки 198848-3	198851-4

Ременные оснастки для травкосилок

Чтобы работа с травкосилкой была максимально комфортной, необходимо использовать ременную оснастку. Makita предлагает несколько вариантов ременных оснасток:

- Ременная оснастка на два плеча, которая позволит распределить вес травкосилки оптимально по телу и снизить усталость.
- Ременная оснастка на одно плечо, подойдет для легких травкосилок и электрических триммеров.



Описание	Артикул
Ременная оснастка на два плеча Comfort (1)	122906-3
Ременная оснастка на два плеча Comfort (2)	196129-9
Ременная оснастка на два плеча (3)	988048624
Ременная оснастка на одно плечо (4)	351509010
Ременная оснастка на одно плечо (5)	125516-5

Масла

Продлите срок службы двигателя Вашей травкосилки с фирменным маслом Makita!



Четырехтактное масло Makita	Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива	Масло 4-тактное 600 мл	980408620
Смазка для редукторов травкосилок		199456-3	

Защитные очки



Защитные очки	195246-2
---------------	----------

The image shows three Makita lawnmowers parked on a green lawn. In the background, there is a house with a porch and a large tree. A large green graphic overlay is on the right side of the image, containing the text. The lawnmowers are blue and black, with the Makita logo visible on them.

ГАЗОНО- КОСИЛКИ И СКАРИ- ФИКАТОРЫ

Аккумуляторная газонокосилка

DLM532 530 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ИНВЕСТИЦИЯ

BL
MOTOR
XPT
36V
18V+18V

Самоходная аккумуляторная газонокосилка для профессионального использования.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2 300 мин).
- Привод на задние колеса.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM532Z

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 600 Вт
Частота холостого хода:	2 800 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2400 м ²
Ширина скашивания:	53 см
Скорость:	2.5 - 5.0 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1 630-1 715x590x990-1 195 мм
Масса:	42,8 кг с четырьмя батареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM530 530 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ИНВЕСТИЦИЯ

BL
MOTOR
XPT
36V
18V+18V

Профессиональная аккумуляторная газонокосилка для больших площадей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 мин).
- Индикатор заполнения травосборника.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM530Z

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 600 Вт
Частота холостого хода:	2 800 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2200 м ²
Ширина скашивания:	53 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1 630-1 715x590x990-1 195 мм
Масса:	39,3 кг с четырьмя батареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM462 460 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ИНВЕСТИЦИЯ

BL
MOTOR
XPT
36V
18V+18V

Самоходная аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 мин).
- Самоходная газонокосилка.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM462PT2

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 5 Ач (2 шт.)

DLM462Z

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 600 Вт
Частота холостого хода:	3300 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2200 м ²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	2.5 - 5.0 км/ч
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1 610-1 690x535x980-1,190 мм
Масса:	39 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM460 460 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

ИНВЕСТИЦИЯ

BL
MOTOR
XPT
36V
18V+18V

Аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 мин).
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Складная рукоятка.
- Простота установки и снятия травосборника.

Варианты комплектаций:

DLM460PT2

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, 3/у DC18RD, акк. 5 Ач (2 шт.)

DLM460Z

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1 450 Вт
Частота холостого хода:	3300 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-1600 м ²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1680x532x1265 мм
Масса:	27,6 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM432 430 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

XPT

XPT
36V

Новая газонокосилка для частного использования.

- Мощный 36 В двигатель
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Прочная дека из композитных материалов.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Складная рукоятка.

Варианты комплектаций:

- DLM432PT2 Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 5 Ач (2 шт.)
- DLM432CT2 Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18SH), аккумулятор 5 Ач (2 шт.)
- DLM432Z Нож, крепёж, травосборник.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	950 Вт
Частота холостого хода:	3600 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	475 – 950 м ²
Ширина скашивания:	43 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	13 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1 490x460x1 045 мм
Масса:	17,5 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная газонокосилка

DLM382 380 мм

LXT 18V+18V 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

XPT

XPT
36V

Новая газонокосилка для частного использования.

- Мощный 36 В двигатель
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Прочная дека из композитных материалов.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Складная рукоятка.

Варианты комплектаций:

- DLM382PM2 Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 4 Ач (2 шт.)
- DLM382CM2 Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18SH), аккумулятор 4 Ач (2 шт.)
- DLM382Z Нож, крепёж, травосборник.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	900 Вт
Частота холостого хода:	3700 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	270 – 540 м ²
Ширина скашивания:	38 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	40 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	13 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1 410x450x1 005 мм
Масса:	16,9 кг с двумя батареями BL1860B




Компактные и легкие

Аккумуляторные газонокосилки гораздо легче бензиновых аналогов, что обеспечивает удобную транспортировку по участку. Дополнительно их можно разместить в вертикальном положении, что обеспечивает более компактное хранение в зимний период.



Бесщёточный двигатель

Фирменные бесщёточные двигатели с режимом автоматической регулировки оборотов (ADT), позволяют максимально эффективно расходовать энергию аккумулятора и продлить работу на одном заряде.



Безопасность

Аккумуляторные газонокосилки Makita оснащаются ключом безопасности, что позволяет предотвратить случайное включение инструмента.

Электрическая газонокосилка

ELM4621 460 мм

1 800 Вт

3,6 км/ч

4 CUT
Mowing
Technology

Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газном.

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колёса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Частота холостого хода:	3 400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	800-1 200 м ²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3,6 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Количество ступеней регулировки:	8 ступеней
Размеры (ШхГхВ):	1 790x570x950-1165 мм
Масса:	32,2 кг

Электрическая газонокосилка

ELM4620

460 мм



1 800 Вт



Большая электрическая газонокосилка с металлической декой.

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Частота холостого хода:	3 400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	800-1 000 м ²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Количество ступеней регулировки:	8 ступеней
Размеры (ШхГхВ):	1 700x570x950-1165 мм
Масса:	29.2 кг

4 CUT
Mowing
TechnologyГазонокосилки
и скарификаторы

Электрические газонокосилки MAKITA - это:

Новый дизайн

MAKITA обновила свою линейку электрических газонокосилок. Сделав их эргономичными, маневренными и более производительными.

Стрижка вдоль забора

Больше Вам не придется докашивать газон вдоль забора триммером. Боковые направляющие на деке направляют траву, растущую вдоль забора, на режущий нож.

Классика

Старшие модели оснащены асинхронным двигателем, стальной декой и шариковыми подшипниками в колесах.

Газонокосилка ELM4621 дополнительно имеет привод на задние колеса, что позволит с легкостью подстричь газон на склоне.



Электрическая газонокосилка

ELM4121

410 мм



1 600 Вт



Компактная электрическая газонокосилка с металлической декой.

- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 600 Вт
Частота холостого хода:	3 100 - 3 600 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	600-800 м ²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Количество ступеней регулировки:	7 ступеней
Размеры (ШхГхВ):	1 465x530x905-1 135 мм
Масса:	19.1 кг

Электрическая газонокосилка

ELM4120

410 мм



1 600 Вт



Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 600 Вт
Частота холостого хода:	3 400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	600-800 м ²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	45 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Количество ступеней регулировки:	7 ступеней
Габаритные размеры (ШхГхВ):	1 470x460x955-1230 мм
Масса:	14,5 кг

Электрическая газонокосилка

ELM3720

370 мм



1 400 Вт



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Частота холостого хода:	3 400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	500-700 м ²
Ширина скашивания:	37 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	40 л
Высота скашивания:	20-55 мм
Количество ступеней регулировки:	3 ступени
Габаритные размеры (ШхГхВ):	1 330x415x890-1 200 мм
Масса:	11,6 кг

Электрическая газонокосилка

ELM3320

330 мм



1 200 Вт



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Частота холостого хода:	3 400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	400-600 м ²
Ширина скашивания:	33 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	30 л
Высота скашивания:	20-55 мм
Количество ступеней регулировки:	3 ступени
Габаритные размеры (ШхГхВ):	1 230x380x870-1 100 мм
Масса:	10,2 кг



Газонокосилки и скарификаторы

Легкий запуск

Больше не надо открывать/закрывать дроссельную заслонку или подкачивать топливо. Бензиновые газонокосилки Makita оснащаются современными четырехтактными двигателями, которые всегда готовы к работе.

Система кошения


Все основные типы кошения присутствуют в газонокосилках - это кошение, сбор, выброс в бок или мульчирование.

Эргономика

Регулируемая по высоте рукоятка позволит подобрать оптимальное положение под Ваш рост.

Надежность

Бензиновые газонокосилки Makita оснащаются прочной стальной декой.



Бензиновая газонокосилка

PLM5600N2 560 мм


163 см³


3-4.5 км/ч



Бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса и функцией мульчирования.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXI/RS, 163 см³
Мощность:	2.5 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	2 200 м²
Скорость:	3 - 4,5 км/ч
Ширина скашивания:	56 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Центральная регулировка:	8 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	958x595x430 мм
Масса:	37.2 кг



Бензиновая газонокосилка без травосборника

PLM5121N2 510 мм


163 см³


3.6 км/ч



Надежная бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса для коммунальных служб.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, боковой желоб.

Двигатель:	B&S675EXI R/S, 163 см³
Мощность:	2.6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	2 200 м²
Скорость:	3,6 км/ч
Ширина скашивания:	51 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	Без травосборника
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	900x560x410 мм
Масса:	31.0 кг

Бензиновая газонокосилка без травосборника

PLM5120N2 510 мм


150 см³


Надежная бензиновая газонокосилка для коммунальных служб.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, боковой желоб.

Двигатель:	B&S625E R/S, 150 см³
Мощность:	2.2 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 800 м²
Ширина скашивания:	51 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	Без травосборника
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	850x560x375 мм
Масса:	25.5 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM5113N2

510 мм



163 см³



3-4.5 км/ч



Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2.5 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	2 000-2 200 м²
Скорость:	3 - 4,5 км/ч
Ширина скашивания:	51 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	65 л
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	890x570x440 мм
Масса:	36.0 кг



Бензиновая газонокосилка

PLM4631N2

460 мм



163 см³



3.6 км/ч



Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2.6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 400-1 600 м²
Скорость:	3,6 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	8 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	825x540x445 мм
Масса:	32.5 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4630N2

460 мм



163 см³



Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2.6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 200-1 400 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	8 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	825x540x445 мм
Масса:	30 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4628N

460 мм



140 см³



3-4.5 км/ч



Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S500E RS, 140 см³
Мощность:	1.9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 800 - 2 000 м²
Скорость:	3 - 4,5 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	7 положений
Высота скашивания:	25-75 мм
Размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	31.2 кг



Бензиновая газонокосилка

PLM4626N 460 мм



140 см³

**Надежная бензиновая газонокосилка для ухода за газоном.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Двигатель:	B&S500E RS, 140 см³
Мощность:	1.9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 000 - 1 200 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	7 положений
Высота скашивания:	25-75 мм
Размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	28.0 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4622N 460 мм



163 см³

3-4.5 км/ч

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2.6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 800-2 000 м²
Скорость:	3 - 4,5 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	33.0 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4621N 460 мм



163 см³

3.6 км/ч

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Прочная стальная дека.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S650EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2.44 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 400-1 600 м²
Скорость:	3,6 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	31.1 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4620N 460 мм



150 см³

3.6 км/ч

**Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования для длительной и комфортной работы.**

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S625E R/S, 150 см³
Мощность:	2.2 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 200-1 400 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	800x540x400 мм
Масса:	27.6 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4120N 410 мм

140 см³

Простая и надёжная бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования.

- Надёжный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S500E, 140 см ³
Мощность:	1.9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1 000-1 200 м ²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Центральная регулировка:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Размеры (ДхШхВ):	760x500x410 мм
Масса:	26.0 кг

Чтобы Ваш газон становился ровнее, зеленее и гуще, его необходимо раз в год скарифицировать и аэрировать. Скарификатор-аэратор удаляет слой сухой травы, мха и прореживает землю, что обеспечивает эффективное попадание минеральных веществ в грунт.



Электрический скарификатор

UV3600 360 мм



1 800 Вт



Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Доступны сменные ножи.

Стандартная комплектация:

Нож комбинированный, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	360 мм
Объем травосборника:	40 л
Регулировка высоты/глубины:	4 ступени
Рабочая высота:	-10 мм, -5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм
Размеры (ДхШхВ):	800x590x970 мм
Масса:	15.3 кг

652 024 748

Электрический скарификатор

UV3200 320 мм



1 300 Вт



Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Доступны сменные ножи.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	320 мм
Объем травосборника:	30 л
Регулировка высоты/глубины:	5 ступеней
Рабочая высота:	-10 мм, -5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм
Размеры (ДхШхВ):	730x580x1 050 мм
Масса:	12.0 кг

652 023 960



Сравнение технических характеристик роторных газонокосилок

Модель	Тип питания /мотора	Напряжение	Мощность, Вт	Привод	Система кошения	Ширина деки, см	Тип деки	Объем травосборника, л	Индикатор заполнения травосборника	Центральная регулировка высоты, мм	Боковые направляющие для стрижки крошки газона
Аккумуляторные газонокосилки											
DLM532	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1600	•	4 в 1	53	Сталь	70	•	10 положений: 20-100	-
DLM530	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1600	-	4 в 1	53	Сталь	70	•	10 положений: 20-100	-
DLM462	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	10 положений: 20-100	-
DLM460	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1450	-	3 в 1	46	Сталь	60	-	10 положений: 20-75	-
DLM432	Аккумуляторный/щеточный	36 В	950	-	3 в 1	43	Пластик	50	•	13 положений: 20-75	-
DLM382	Аккумуляторный/щеточный	36 В	900	-	3 в 1	38	Пластик	40	•	13 положений: 20-75	-
Электрические газонокосилки											
ELM4621	Электрический/ асинхронный	220 Вт	1800	•	4 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 20-75	-
ELM4620	Электрический/ асинхронный	220 Вт	1800	-	4 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 20-75	-
ELM4121	Электрический/щеточный	220 Вт	1600	-	3 в 1	41	Сталь	50	•	7 положений: 20-75	-
ELM4120	Электрический/щеточный	220 Вт	1600	-	2 в 1	41	Пластик	45	•	7 положений: 20-75	•
ELM3720	Электрический/щеточный	220 Вт	1400	-	2 в 1	37	Пластик	40	•	3 положения: 20-55	•
ELM3320	Электрический/щеточный	220 Вт	1200	-	2 в 1	33	Пластик	30	•	3 положения: 20-55	•
Бензиновые газонокосилки											
PLM5600N2	Бензиновый/B&S675EX R/S	-	2 600	•	4 в 1	56	Сталь	70	•	8 положений: 25-70	-
PLM5121N2	Бензиновый/B&S675EXi R/S	-	2 600	•	2 в 1	51	Сталь	-	•	5 положений: 25-70	-
PLM5120N2	Бензиновый/B&S625E R/S	-	2 200	-	2 в 1	51	Сталь	-	•	5 положений: 25-70	-
PLM5113N2	Бензиновый/B&S675EX R/S	-	2 600	•	3 в 1	51	Сталь	65	•	5 положений: 25-70	-
PLM4631N2	Бензиновый/B&S675EXi R/S	-	2 600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 25-70	-
PLM4630N2	Бензиновый/B&S675EXi R/S	-	2 600	-	3 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 25-70	-
PLM4628N	Бензиновый/B&S500E	-	1 900	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	7 положений: 25-70	-
PLM4626N	Бензиновый/B&S500E	-	1 900	-	2 в 1	46	Сталь	60	•	7 положений: 25-70	-
PLM4622N2	Бензиновый/B&S675EXi R/S	-	2 600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25-70	-
PLM4621N2	Бензиновый/B&S650EXi R/S	-	2 400	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25-70	-
PLM4620N2	Бензиновый/B&S625E R/S	-	2 200	-	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25-70	-
PLM4120N	Бензиновый/B&S500E	-	1 900	-	3 в 1	41	Сталь	50	•	5 положений: 25-70	-

2 в 1 - обеспечивает две системы кошения: кошение и сбор

3 в 1 - обеспечивает три системы кошения: кошение, сбор и мульчирование

4 в 1 - обеспечивает четыре системы кошения: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование

Газонокосилки и скарификаторы



Советы от MAKITA

Чтобы продлить срок службы ножа на газонокосилке необходимо с газона убрать все посторонние предметы, которые могут его повредить.

Ножи для газонокосилок

Модель	Назначение	Артикул
Газонокосилки аккумуляторные		
DLM532 DLM530	191D52-7	Нож для газонокосилки, 53см
DLM462	199367B2	Нож для газонокосилки, 46см
DLM460	199367-2	Нож для газонокосилки, 46см
DLM432	191D43-8	Нож для газонокосилки, 43см
DLM382	191D41-2	Нож для газонокосилки, 38см
Газонокосилки электрические		
ELM4621	YA00000741*, YA00000742	Нож для газонокосилки, 46 см
ELM4620		
ELM4121	YA00000738*, YA00000734	Нож для газонокосилки, 41 см
ELM4120	YA00000747*, YA00000733	Нож для газонокосилки, 41 см
ELM3720	YA00000746*, YA00000732	Нож для газонокосилки, 37 см
ELM3320	YA00000745*, YA00000731	Нож для газонокосилки, 33 см
	*-блистерная упаковка	
Газонокосилки бензиновые		
PLM5600N2	DA00001275	Нож для газонокосилки, 56 см
PLM5120N2	DA00000944	Нож для газонокосилки, 51см
PLM5121N2		Нож для газонокосилки, 51см
PLM5113N2	DA00000973	Нож для газонокосилки, 51см
PLM4631N2		
PLM4630N2		
PLM4628N		
PLM4626N	DA00001274	Нож для газонокосилки, 46см
PLM4622N2		
PLM4621N2		
PLM4620N2		
PLM4120N	671001433	Нож для газонокосилки, 41 см
Заглушка для мульчирования		
DLM432		
DLM382	191D46-2	Заглушка для мульчирования

Ножи для скарификаторов

UV3200	UV3600	Назначение	Артикул
Скарификаторы			
•		Нож для скарификации	652024719
•		Нож для скарификации-аэрации	652024718
	•	Нож для скарификации-аэрации	652024746
	•	Нож для скарификации-аэрации комбинированный	652024749
	•	Нож для скарификации	652024750

Масла

Продлите срок службы двигателя Вашей газонокосилки с фирменным маслом Makita!



Четырехтактное масло Makita обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива.

980408620

Масло
4-тактное 600 мл



Посмотрите
инструмент
в работе!





ВОЗДУХО- ДУВКИ

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос

DUB363

LXT 18V+18V 36V 60/50/40/30/20/15



Мощный аккумуляторный воздуходув-пылесос позволит поддержать участок в ухоженном виде.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель с внешним ротором.
- Технология ХРТ защита от пыли и влаги.
- Работает 3 в 1 (воздуходув-пылесос-измельчитель).
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.
- Телескопический патрубок, 3 положения.

Варианты комплектаций:

DUB363ZV Насадка, концентратор, мешок для сбора мусора, ременная оснастка на одно плечо.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	860 Вт
Частота вращения без нагрузки:	0 - 7 850 об/мин
Скорость подачи воздуха:	0 - 54 м/с
Объем подаваемого воздуха:	0 - 13,4 м ³ /мин
Объем всасываемого воздуха:	12,5 м ³ /мин
Сила всасывания:	3,2 кПа
Коэффициент измельчения:	8:1
Объем мешка:	50 л
Размеры (ДхШхВ):	1 396x604x415 мм
Масса:	6,6 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос

DUB362

LXT 18V+18V 36V 60/50/40/30/20/15



Мощная, легкая воздуходувка с шестью скоростями и защитой от пыли/влаги.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Технология ХРТ защита от пыли и влаги.
- 6 скоростей регулировки потока воздуха.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Варианты комплектаций:

DUB362Z Насадка.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Частота вращения без нагрузки:	11 400 - 21 500 об/мин
Скорость подачи воздуха:	27 - 54 м/с
Объем подаваемого воздуха:	6,9 - 13,4 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	830/930x205x295 мм
Масса:	3,5 кг с двумя батареями BL1820B

Аккумуляторная воздуходувка

DUB184

LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15



Мощная, легкая и компактная воздуходувка с регулируемой скоростью.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Технология ХРТ защита от пыли и влаги.
- Круиз-контроль, позволяет зафиксировать оптимальную скорость.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Варианты комплектаций:

DUB184Z Концентратор, концентратор плоский, ременная оснастка на одно плечо.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Частота вращения без нагрузки:	18 000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	43,2 м/с
Объем подаваемого воздуха:	13,0 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	825x160x285 мм
Масса:	3,0 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная воздуходувка

DUB186

LXT 18V 18V 60/50/40/30/20/15



Компактная и легкая воздуходувка с регулируемой скоростью.

- Мощный 18 В двигатель.
- 3 скорости регулировки потока воздуха.
- Длинная насадка воздуходувки для садового участка.
- Низкий уровень шума.
- Компактные размеры и малый вес.

Варианты комплектаций:

DUB186Z Длинная садовая насадка.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Частота вращения без нагрузки:	18 000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	68 м/с
Объем подаваемого воздуха:	3,2 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	861x156x210 мм
Масса:	2,1 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная воздуходувка

DUB185

LXI 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

воздуходувка



Компактная и легкая воздуходувка с регулировкой скорости.

- Мощный 18 В двигатель.
- 3 скорости регулировки потока воздуха.
- Короткая насадка воздуходувки.
- Низкий уровень шума.
- Компактные размеры и малый вес.

Варианты комплектаций:

DUB185Z

Короткий концентратор для сдувания мусора, мешок для мусора.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Частота вращения без нагрузки:	18 000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	98 м/с
Объем подаваемого воздуха:	3,2 м³/мин
Сила всасывания:	5,8 кПа
Размеры (ДхШхВ):	517x156x210 мм
Масса:	2,1 кг с батарей BL1860B

Электрический воздуходув-пылесос

UB1103



600 Вт



Электрический воздуходув-пылесос для точной и деликатной работы.

- 2 в 1 воздуходув-пылесос.
- Плавная регулировка скорости.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безинструментальная трансформация в пылесос.

Стандартная комплектация:

Сопло-концентратор, мешок для мусора.

Потребляемая мощность:	600 Вт
Частота вращения без нагрузки:	16 000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	91 м/с
Объем подаваемого воздуха:	4,1 м³/мин
Объем мешка:	2 литра
Сетевой шнур:	2,5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x185x178 мм
Масса:	2,0 кг

303 MW



Двигатели ММ4
Современные 4-х тактные двигатели Makita обеспечивают высокую производительность, меньшее потребление топлива и низкий уровень вибрации.



Комфорт
Вентилируемый поясничный отдел обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха между спиной и инструментом.



Низкий уровень вибрации
Мощные стальные пружины эффективно гасят вибрацию двигателя, снижая утомляемость оператора.



Увеличенный сервисный интервал
Большая площадь воздушного фильтра увеличивает срок службы бензиновых воздуходувок.

Бензиновая воздуходувка

EB7660TH

75.6 см³

Ранцевая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем для продолжительной работы.

- Мощный 4-х тактный двигатель ММ4.
- Вентилируемый поясничной отдел.
- Стальные пружины обеспечивают эффективное гашение вибрации.
- Низкий уровень шума, вибрации и выброса вредных веществ.

Комплектация:

Плоский концентратор, круглый концентратор (Ø-60 и Ø-70 мм), удлинительная трубка, гибкий патрубок, свечной ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	75.6 см ³
Номинальная мощность:	3.0 кВт/ 4.08 л.с.
Топливный бак:	1 900 мл
Частота вращения без нагрузки:	2 800 - 7 200 об/мин
Скорость подачи воздуха:	92 м/с
Объем подаваемого воздуха:	20 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	332x460x480 мм
Масса:	10.9 кг

MM4

Бензиновая воздуходувка

EB5300TH

52.5 см³

Мощная и лёгкая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем ММ4.

- Мощный 4-х тактный двигатель ММ4.
- На 20% выше эффективность с измененной конструкцией крыльчатки.
- Вентилируемый поясничной отдел.
- Стальные пружины обеспечивают эффективное гашение вибрации.
- Низкий уровень шума, вибрации и выброса вредных веществ.

Комплектация:

Плоский концентратор, круглый концентратор (Ø-60 и Ø-70 мм), удлинительная трубка, гибкий патрубок, свечной ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	52.5 см ³
Номинальная мощность:	1.8 кВт/ 2.45 л.с.
Топливный бак:	1 800 мл
Частота вращения без нагрузки:	2 800 - 6 400 об/мин
Скорость подачи воздуха:	98 м/с
Объем подаваемого воздуха:	15 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	320x450x475 мм
Масса:	8.9 кг

MM4

Бензиновый воздуходув-пылесос

BNX2501

24.5 см³

Легкая и компактная 4-х тактная воздуходувка-пылесос.

- Мощный 4-х тактный двигатель ММ4.
- Низкий уровень потребления топлива.
- Безинструментальная трансформация в пылесос.

Стандартная комплектация:

Сопло концентратор, свечной ключ, комплект инструментов.

Дополнительная опция:

Комплект для сбора листьев: мешок для сбора мусора, патрубок. Артикул: 197235-3

Объем двигателя:	24.5 см ³
Номинальная мощность:	0.81 кВт/ 1.1 л.с.
Топливный бак:	520 мл
Частота вращения без нагрузки:	3 500 - 7 800 об/мин
Скорость подачи воздуха:	65 м/с
Объем подаваемого воздуха:	10.1 м ³ /мин
Размеры (ДхШхВ):	350x231x368 мм
Масса:	4.5 кг

MM4

Аксессуары для воздуходувок

Приобретите специальный набор, который позволит преобразовать Вашу воздуходувка в пылесос для сбора опавшей листвы. Мешок для мусора легко фиксируется и опустошается, когда заполнится мусором.



Модель	Описание	Артикул
BNX2501	Набор для трансформации BNX2501 в пылесос (мешок для мусора, патрубки) с логотипом Makita	197235-3
UB1103	Пылесборник для UB1103	123241-2
DUB362/DUB184/DUB363	Концентратор плоский	197889-6

A worker wearing a red hard hat, safety glasses, and ear protection is using a Makita backpack sprayer in an orchard. The sprayer is white and blue, with the Makita logo visible. The worker is spraying a tree, and a fine mist of liquid is visible. The background shows more trees and a clear sky. A large green graphic element is overlaid on the right side of the image, containing the text.

ОПРЫСКИ- ВАТЕЛИ

Аккумуляторный опрыскиватель

DVF154

LXT 18V → 18V 60/50/40/30/20/15



Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель.

- Бесшумный и экологически чистый.
- Широкая заливная горловина.
- Легкий и компактный.
- Простой в использовании.

Напряжение питания:	18 В
Объем бака:	15 л
Максимальное давление:	3 бар
Расход жидкости	
Двойная форсунка:	0,8 л/мин
Широкоугольная форсунка:	1,3 л/мин
Размеры (ДхШхВ):	345x235x525 мм
Масса:	4,1 кг

Варианты комплектаций:

DVF154Z

Ременная оснастка на два плеча, штанга, двойная форсунка, широкоугольная форсунка.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Аккумуляторный опрыскиватель Makita DVF154Z

Вместительная ёмкость для жидкости.
Наплечный ремень делает процесс работы неустойчивым.
Предусмотрен держатель трубки.
Широкая заливная горловина.
У-насадка существенно ускоряет решение задач.

Аксессуары



Форсунка двойная широкоугольная
(арт. 6949001000)



Форсунка двойная
(арт. 6958025000)



Форсунка для распыления удобрений
(арт. 6958011000)



Форсунка широкоугольная
(арт. 6908031000)



Опрыскиватели

Бензиновый опрыскиватель

PM7650H

75.6 см³

Мощный и надёжный бензиновый опрыскиватель с двигателем MM4.

- Мощный 4-х тактный двигатель MM4.
- Функция перемешивая жидкости при распылении.
- Работа в режиме воздуходувки.
- Компактная Г-образная ёмкость для жидкости.
- 4 положения подачи жидкости.

Комплектация:

Сопло концентратор, удлинительная трубка, масло 4-тактное, свечной ключ.

Объём двигателя:	75.6 см ³
Номинальная мощность:	2,7 кВт/ 3,67 л.с.
Топливный бак:	1 800 мл
Частота вращения без нагрузки:	2 800 - 7 400 об/мин
Скорость подачи воздуха:	85 м/с
Объём подаваемого воздуха:	14 м ³ /мин
Объём бака для жидкости:	15 л
Дальность опрыскивания:	16 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	420x440x595 мм
Масса:	13.3 кг

MM4

Опрыскиватели

A man wearing safety glasses and a blue long-sleeved shirt is using a blue Makita hedge trimmer to trim a large green bush. The background shows a brick wall and more trees. A large green diagonal graphic is overlaid on the right side of the image.

КУСТОРЕЗЫ И ИЗМЕЛЬЧИ- ТЕЛИ

Аккумуляторный кусторез

DUH651 650 мм

LXT 18V+18V → 36V 60/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

XPT
36V
18V+18V

Кусторез с ножом 650 мм, вращающейся рукояткой и антивибрационной системой.

- Мощный 36 В двигатель.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (6 положений).
- Поворотная рукоятка (5 положений).
- Быстрая замена щеток.

Варианты комплектаций:

DUH651Z Защитный кожух.
Поставляется без аккумуляторов,
зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	320 Вт
Длина ножа:	650 мм
Част. вращения без нагрузки:	1 000 - 1 800 об/мин
Количество резов:	2 000 - 3 600 мин
Расстояние между лезвиями:	36 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 135x225x200 мм
Масса:	5,2 кг с двумя батареями BL1840B

442 мм

Аккумуляторный кусторез

DUH551 550 мм

LXT 18V+18V → 36V 60/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

XPT
36V
18V+18V

Кусторез с ножом 550 мм, вращающейся рукояткой и антивибрационной системой.

- Мощный 36 В двигатель.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (6 положений).
- Поворотная рукоятка (5 положений).
- Быстрая замена щеток.

Варианты комплектаций:

DUH551Z Защитный кожух.
Поставляется без аккумуляторов,
зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	320 Вт
Длина ножа:	550 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 000 - 1 800 об/мин
Количество резов:	2 000 - 3 600 мин
Расстояние между лезвиями:	36 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 065x225x200 мм
Масса:	5,1 кг с двумя батареями BL1840B

442 мм

Аккумуляторный кусторез

DUH752 750 мм

LXT 18V → 18V 60/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

BL
MOTOR
XPT

Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положений).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:

DUH752Z Защитный кожух, защитные очки.
Поставляется без аккумуляторов,
зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	750 мм
Част. вращения без нагрузки:	1 000 - 2 200 об/мин
Количество резов:	2 000 - 4 400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	23,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 261x225x192 мм
Масса:	3,5 кг

Аккумуляторный кусторез

DUH602 600 мм

LXT 18V → 18V 60/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

BL
MOTOR
XPT

Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положений).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:

DUH602Z Защитный кожух, защитные очки.
Поставляется без аккумуляторов,
зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	600 мм
Част. вращения без нагрузки:	1 000 - 2 200 об/мин
Количество резов:	2 000 - 4 400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	23,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 121x225x192 мм
Масса:	3,3 кг

Аккумуляторный кусторез




DUH502 500 мм



 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положений).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:

DUH502Z Защитный кожух, защитные очки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	500 мм
Част. вращения без нагрузки:	1 000 - 2 200 об/мин
Количество резов:	2 000 - 4 400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	23,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 016x225x192 мм
Масса:	3,2 кг

Аккумуляторный кусторез




DUH523 520 мм



 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Легкий и комфортный кусторез для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Мощный 18 В двигатель.
- Антивибрационная система с 5 резиновыми демпферами.
- Конструкция с идеальным хватом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.

Варианты комплектаций:

DUH523Z Защитный кожух, защитные очки.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	210 Вт
Длина ножа:	520 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 350 об/мин
Количество резов:	2 700 мин
Расстояние между лезвиями:	26 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	938x195x193 мм
Масса:	3,3 кг с батареей BL1830B

Аккумуляторный штанговый кусторез




DUN5000 500 мм



 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Штанговый кусторез с ножом 500 мм и поворотной режущей головкой.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Поворотная режущая головка (6 положений).
- Две рукоятки для комфортной работы.
- Три скорости для выбора оптимальной работы.

Варианты комплектаций:

DUN5000WZ Защитный кожух, ременная оснастка.


Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	500 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 000 - 2 200 об/мин
Количество резов:	2 000 - 4 400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	2 115x97x137 мм
Масса:	4,5 кг с батареей BL1860B

Электрический кусторез




UH7580 750 мм



 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двусторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	750 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 500 об/мин
Количество резов:	3 000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 157x223x206 мм
Масса:	4,4 кг

Электрический кусторез

UH6580

650 мм



670 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двусторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	650 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 500 об/мин
Количество резов:	3 000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 049x223x206 мм
Масса:	4,3 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH5580

550 мм



670 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двусторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	550 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 500 об/мин
Количество резов:	3 000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	4,2 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH6570

650 мм



550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двусторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	650 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 042x223x206 мм
Масса:	3,6 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH5570

550 мм



550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двусторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	550 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	3,6 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH4570

450 мм



550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом на вытянутых руках.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	450 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	862x223x206 мм
Масса:	3,6 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH5261

520 мм



400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	520 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	921x194x194 мм
Масса:	3,0 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH4861

480 мм



400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	480 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	871x194x194 мм
Масса:	3,0 кг

419 ₴

Электрический кусторез

UH4261

420 мм



400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.


- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	480 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 600 об/мин
Количество резов:	3 200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	821x194x194 мм
Масса:	2,9 кг

419 ₴



Бензиновый кусторез

EH7500W

750 мм

22.2 см³

Легкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двусторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:

Защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22.2 см ³
Номинальная мощность:	0.68 кВт/ 0.92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	750 мм
Частота вращения без нагрузки:	10 500 об/мин
Количество резов:	4 390 мин
Ширина раскрытия лезвий:	35 мм
Максимальный диаметр ветки:	21.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 259x262x216 мм
Масса:	5.2 кг



Каталитический нейтрализатор



Бензиновый кусторез

EN6000W

600 мм

22.2 см³

Легкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двусторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:

Защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22.2 см ³
Номинальная мощность:	0.68 кВт/ 0.92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	600 мм
Частота вращения без нагрузки:	10 500 об/мин
Количество резов:	4 390 мин
Ширина раскрытия лезвий:	35 мм
Максимальный диаметр ветки:	21.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 119x262x216 мм
Масса:	5.0 кг

Бензиновый кусторез

EN5000W

500 мм

22.2 см³

Легкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двусторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:

Защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22.2 см ³
Номинальная мощность:	0.68 кВт/ 0.92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	500 мм
Частота вращения без нагрузки:	10 500 об/мин
Количество резов:	4 390 мин
Ширина раскрытия лезвий:	35 мм
Максимальный диаметр ветки:	21.5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 014x262x216 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновый кусторез

EN4951SH

490 мм

25.4 см³

Штанговый кусторез с поворотной режущей головкой.

- Мощный 4-х тактный двигатель.
- Возможность работать в различных положениях.
- Низкий уровень вибрации и шума за счет надежного приводного механизма.
- Защитный наконечник для работы вблизи земли.

Комплектация:

Защитный кожух, свечной ключ, ремная оснастка, 4-х тактное масло (80 мл), сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	25.4 см ³
Номинальная мощность:	0.77 кВт/ 1.1 л.с.
Топливный бак:	600 мл
Длина ножа:	490 мм
Частота вращения без нагрузки:	10 000 об/мин
Количество резов:	4 200 мин
Ширина раскрытия лезвий:	35 мм
Максимальный диаметр ветки:	21.5 мм
Регулируемый угол лезвий:	13 положений
Размеры (ДхШхВ):	2 050x221x241 мм
Масса:	6.6 кг

Электрический измельчитель

UD2500



2500 Вт



Мощный электрический садовый измельчитель для веток диаметром до 45 мм.

- Мощный асинхронный двигатель.
- Фрезерный способ измельчения.
- Контейнер для сбора измельченного материала.
- Защита от перегрузки.
- Реверс.

Комплектация:

Нож, крепеж, контейнер.

Мощность:	2.5 кВт
Частота холостого хода:	40 мин ⁻¹
Ёмкость контейнера:	67 л
Максимальный диаметр ветки:	45 мм
Размеры (ДхШхВ):	650x500x800 мм
Масса:	29.7 кг



Посмотрите
инструмент
в работе!



НОЖНИЦЫ для ТРАВЫ / КУСТАРНИКОВ

Аккумуляторные ножницы

DUM604

LXT 18V → 18V 60/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников.

- Мощный 18 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий.
- В комплект входят ножи для травы и кустарников.
- Регулировка высоты стрижки 15, 20, 25 мм.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Варианты комплектаций:

DUM604SYX Нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 аккумулятор 18 В, 1,5 Ач, 3/У DS185D.

DUM604ZX Нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток. **Поставляется без акк., 3/устройства, чемодана!**

DUM604Z Нож для травы, чехол, контейнер для травы. **Поставляется без акк., 3/устройства, чемодана!**

Напряжение питания:	18 В
Ширина ножа для травы:	16 см
Длина ножа для кустарников:	20 см
Расстояние между лезвиями:	26 мм
Ширина раскрытия лезвий:	8 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 250 об/мин
Количество резов:	2 500 мин
Размеры (ДхШхВ):	353x177x131 мм
Масса:	1,8 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторные ножницы

UM600D

CXT 12Vmax → 12Vmax 40/20/15



Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников.

- Мощный 12 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий.
- Регулируемая высота травосборника.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Варианты комплектаций:

UM600DWAE Нож для травы, чехол, контейнер для травы, 2 аккумулятора, 12 В, 2 Ач, зарядное устройство DC10WD.

UM600DZ Нож для травы, чехол, контейнер для травы. **Поставляется без акк., 3/устройства, чемодана!**

Напряжение питания:	12 В
Ширина ножа для травы:	16 см
Частота вращения без нагрузки:	1 250 об/мин
Количество резов:	2 500 мин
Размеры (ДхШхВ):	347x177x131 мм
Масса:	1,4 кг с батареей BL1040B

Аккумуляторные ножницы

UH201D

CXT 12Vmax → 12Vmax 40/20/15



Аккумуляторные ножницы для подравнивания кустарников.

- Мощный 12 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Защитное покрытие ножа обеспечивает длительный срок службы.
- Безинструментальная фиксация контейнера для веток на ноже.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Варианты комплектаций:

UH201DWA Нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 x аккумулятор, 12 В, 2 Ач, 3/У DC10WC.

UH201DZ Нож для кустарников, чехол, контейнер для веток. **Поставляется без акк., 3/устройства, чемодана!**





Напряжение питания:	12 В
Длина ножа для кустарников:	20 см
Расстояние между лезвиями:	26 мм
Ширина раскрытия лезвий:	8 мм
Частота вращения без нагрузки:	1 250 об/мин
Количество резов:	2 500 мин
Размеры (ДхШхВ):	504x120x131 мм
Масса:	1,5 кг с батареей BL1040B



Ножницы для травы

Насадки для аккумуляторных ножниц

Расширьте стандартную комплектацию дополнительным ножом или рукояткой, сделав работу с инструментом максимально комфортной.

Нож для травы	Нож для кустарников	Ручка для аккумуляторных ножниц	Опорная база
			
<p>При помощи данного ножа вы сможете не только подравнять кромку газона, но и придать аккуратную форму кустарникам, благодаря двум подвижным и одному направляющему ножу.</p>	<p>Данный тип ножа позволит быстро придать форму небольшим декоративным кустарникам.</p>	<p>Снимите нагрузку с Вашей спины, ухаживайте за газоном из положения стоя. Ручка имеет несколько углов наклона и опорные колеса.</p>	<p>Позволит отрегулировать высоту стрижки травы.</p>

	Нож для травы	Нож для кустарников		Рукоятка с опорными колесами		Опорная база		Контейнер для веток	
Артикул	195267-4	198408-1	195272-1	198516-8	195272-1	457426-1	325896-1	198401-5	325896-1
DUM604	•	•		•		•		•	
UM600D	•	•		•		•		•	
UH201D	•	•		•		•		•	
UH200D	•		•		•		•		•



Посмотрите
инструмент
в работе!

A man wearing a blue long-sleeved shirt, a dark cap, and khaki pants is using a high-pressure washer to clean a wooden fence and a tiled patio. The water is spraying onto the fence, creating a mist. The patio is made of light-colored square tiles. In the background, there are green trees and a building with a grey roof. A large green graphic overlay is on the right side of the image, containing the text 'МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ'.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойка высокого давления

HW1300

130 Бар



1800 Вт



Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Комплектация:

Шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".

Мощность:	1 800 Вт
Максимальное давление:	130 Бар
Максимальный расход воды:	450 л/ч
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой кабель:	5 м
Размеры (ДхШхВ):	292x358x830 кг
Масса:	12.7кг

Мойка высокого давления

HW1200

120 Бар



1800 Вт



Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Комплектация:

Шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".

Мощность:	1 800 Вт
Максимальное давление:	120 Бар
Максимальный расход воды:	420 л/ч
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой кабель:	5 м
Размеры (ДхШхВ):	292x358x830 кг
Масса:	11.0 кг




Мойки высокого давления



Аксессуары для моек

Артикул	Описание	Совместимость	
		HWI300	HWI200
197842-2	Рукоятка	•	•
197822-8	Насадка регулируемая	•	•
197876-5	Насадка плоская	•	•
197824-4	Насадка фреза грязевая	•	•
197864-2	Защитный кожух для грязевой фрезы	•	•
198909-9	Штанга угловая	•	•
197870-7	Набор для наращивания длины штанги 0,9 м; 1,3 м; 1,7 м;	•	•
197831-7	Ротационная щетка для мытья автомобиля	•	•
197828-6	Щетка для мытья автомобиля	•	•
197886-2	Насадка пеногенератор	•	•
197837-5	Шланг для прочистки труб 10 м	•	•
197840-6	Шланг для прочистки труб 15 м	•	•
197845-6	Шланг высокого давления для удлинения 5 м	•	•
197847-2	Шланг высокого давления для удлинения 8 м	•	•
197850-3	Шланг высокого давления для удлинения 10 м	•	•
197867-6	Шарнирный соединитель	•	•
197873-1	Водозаборный шланг с фильтром	•	•
197853-7	Соединительный адаптер	•	•
197881-2	Штуцер соединительный для мойки	•	•
197883-8	Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с авкостомом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4"))	•	•
HW41161	Фильтр грубой очистки	•	•
HW40657	Моющее средство	•	•
HW3212	Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с авкостомом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4"))	•	•



НАСОСЫ

Дренажный насос

PF1100

 Чистая вода


1 100 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	1 100 Вт
Макс. производительность:	15 000 л/ч ; 250 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	9 м / 0,9 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	25 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	150x150x305 мм
Масса:	6,7 кг

Дренажный насос

PF0800

 Чистая вода


800 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	800 Вт
Макс. производительность:	13 200 л/ч ; 220 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	9 м / 0,9 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	20 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x340 мм
Масса:	6,1 кг

Дренажный насос

PF0403

 Чистая вода


400 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	400 Вт
Макс. производительность:	7 200 л/ч ; 120 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	6,5 м / 0,65 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	25 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	150x150x260 мм
Масса:	4,4 кг

Дренажный насос

PF0300

 Чистая вода


300 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	300 Вт
Макс. производительность:	8 400 л/ч ; 140 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	7 м / 0,7 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	20 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x305 мм
Масса:	4,2 кг

Дренажный насос



PF1110

Грязная вода



1 100 Вт

Дренажный насос для грязной воды перекачивает загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	1 100 Вт
Макс. производительность:	15 000 л/ч ; 250 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	10 м / 1.0 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	50 мм
Макс. размер частиц:	35 мм
Универсальное подключение:	2.5"; 3"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x185x335 мм
Масса:	7.0 кг

Дренажный насос



PF1010

Грязная вода



1 100 Вт

Дренажный насос для грязной воды перекачивает загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	1 100 Вт
Макс. производительность:	14 400 л/ч ; 240 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	10 м / 1.0 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	40 мм
Макс. размер частиц:	35 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1.5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x380 мм
Масса:	6.6 кг

Дренажный насос



PFO610

Грязная вода



550 Вт

Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	550 Вт
Макс. производительность:	10 800 л/ч ; 180 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	7 м / 0.7 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	50 мм
Макс. размер частиц:	35 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1.5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x185x335 мм
Масса:	5.5 кг

Дренажный насос



PFO410

Грязная вода



400 Вт

Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:

Адаптер под три размерности.

Мощность:	400 Вт
Макс. производительность:	8 400 л/ч ; 140 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	5 м / 0.5 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	40 мм
Макс. размер частиц:	35 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1.5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x345 мм
Масса:	4.3 кг



БЕНЗОРЕЗЫ

Резчик аккумуляторный

DCE090

LXT 18V+ 36V 60/50/40/30/20/15



Возможность использования инструмента в задымленных зонах.

- Мощный 36 В двигатель.
- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Защита аккумуляторов от пыли и влаги.
- Светодиодная подставка рабочей зоны.
- Возможность подключить подачу воды.

Варианты комплектаций:

DCE090Z Набор инструментов.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1250 Вт
Частота вращения без нагрузки:	6 600 об/мин
Отрезной круг:	230 мм
Диаметр посадочного отверстия:	22,23 мм
Толщина диска до:	3 мм
Максимальная глубина реза:	88 мм
Размеры (ДхШхВ):	554x241x283 мм
Масса:	6,3 кг с батареей BL1860B



Бензорезы

Бензорезы

Бензорез

EK7651H

355 мм



75.6 см³



MM4



Мощный 4-х тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 4-х тактный двигатель.
- Возможность работы в различных плоскостях.
- Автоматический декомпрессор обеспечивает легкий запуск инструмента.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:

Набор инструмента в сумке, 4-тактное масло (220 мл), комплект для подачи воды, масло для фильтра.

Объем двигателя:	75.6 см³
Номинальная мощность:	3.0 кВт/ 4.08 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	4 300 мин⁻¹
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	122 мм
Размеры (ДхШхВ):	780x310x455 мм
Масса:	12.9 кг

Бензорез

EK8100WS

405 мм



81 см³



Мощный 2-х тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-х тактный двигатель.
- SLR глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.
- Система легкого старта и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:

Ключи, отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	81 см³
Номинальная мощность:	4.2 кВт/ 5.71 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	3 820 мин⁻¹
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	405 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	147 мм
Размеры (ДхШхВ):	830x290x370 мм
Масса:	10.6 кг

Бензорез

EK7301

355 мм



73 см³



Мощный 2-х тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-х тактный двигатель.
- SLR глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.
- Система легкого старта и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:

Ключи, отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	73 см³
Номинальная мощность:	3.8 кВт/ 5.17 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	4 400 мин⁻¹
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	122 мм
Размеры (ДхШхВ):	770x290x370 мм
Масса:	10.1 кг

Бензорез

EK6101

355 мм



60.7 см³



Мощный 2-х тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-х тактный двигатель.
- SAS-система обеспечивает экономию топлива до 20%.
- Система легкого старта.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Эффективная система очистки воздуха «циклон» увеличивает сервисный интервал.

Комплектация:

Отрезной диск, ключи, отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	60.7 см³
Номинальная мощность:	3.2 кВт/ 4.35 л.с.
Частота вращения без нагрузки:	4 400 мин⁻¹
Топливный бак:	700 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	130 мм
Размеры (ДхШхВ):	748x255x386 мм
Масса:	8.8 кг



Посмотрите
инструмент
в работе!

Принадлежности для бензорезов Makita

	Назначение	Артикул
	<p>Бак для подачи воды объемом 10 л. В комплект входит шланг и коннектор.</p>	<p>957802600 (988394610)</p>
	<p>Набор для подвода воды к режущему диску. В комплект входит фиксатор, шланг, форсунка. Совместим с бензорезами Makita DPC6400; DPC7311; DBC7331; EK7301WS</p>	<p>394365102</p>
	<p>Опорные ролики для комфортной транспортировки и резки на земле.</p>	<p>394114271</p>
	<p>Тележка с баком для воды. Обеспечивает комфортную резку по прямой, кривой линии или вдоль стены и бордюрного камня. Она оснащена баком 15 литров, подводкой для воды и противовесом, который обеспечивает устойчивость во время работы. (DT2010* совместима с EK8100, DPC7331, EK7301, EK7301) (DT4000** совместима с EK7650H, EK7651H)</p>	<p>394369600* 394369610**</p>

Масла

Продлите срок службы двигателя Вашего бензореза с фирменным маслом Makita!



Четырёхтактное
масло Makita

Обеспечивает высокие
смазочные характеристики,
которые позволяют
уменьшить трение и расход
топлива.

Масло
4-тактное 100 мл

195501-2

Масло
4-тактное 600 мл

980408620



Двухтактное масло
Makita HP

Полусинтетическое
моторное масло
обеспечивает высокую
производительность и
одновременно высокие
смазочные характеристики.
Специальные добавки
снижают уровень дыма
и выхлопных газов.

Масло 2-тактное HP 0,1л

980408606

Масло 2-тактное HP 1л

Универсальные алмазные диски для бензорезов

Чтобы обеспечить высокую производительность и качество работы, необходимо подобрать режущий диск, который оптимально подходит под поставленную задачу.

Алмазные диски «Cosmos» были разработаны специально для профессионалов, ценящих высокую производительность и комфорт во время работы.

Применение алмазных дисков «COSMOS»	quasar	comet RAPIDE	comet ENDURO	neutron RAPIDE	neutron ENDURO	diamak
Гранит	★	★	★	★	★	★
Твердый кирпич	★★	★★	★★	★★	★★	★★
Твердые глиняные изделия	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Глина	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Глиняные трубы	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Твердый облицовочный кирпич	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Глиняная черепица	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Средний облицовочный кирпич	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Жесткий шифер	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Террацо	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Армированный флинт бетон	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Известняк	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Бетон Т-лучи	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Бетон бордюры	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Бетон плита	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Бетон перемычки	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Бетон блоки	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Мягкий облицовочный кирпич	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Мягкий шифер	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Кровельная плитка	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Твердый песчаник	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Мягкий песчаник	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Тонкая бетонная стяжка	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Асфальт на бетоне	★★	★★	★★	★★	★★	★★

Универсальный алмазный диск «Quasar»	Универсальный алмазный диск «Comet Enduro»	Универсальный алмазный диск «Comet Rapide»	Универсальный алмазный диск «Comet Turbo»	Диск по асфальту «Comet Asphalt»	Универсальный алмазный диск «Neutron Enduro»	Универсальный алмазный диск «Neutron Rapide»
--------------------------------------	--	--	---	----------------------------------	--	--



<p>М-образные сегменты. Для лучшего реза при старте. Уникальная конструкция углублений и охлаждающие отверстия. Усиленный центр диска для более быстрого и стабильного реза.</p>	<p>Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Enduro более долговечны и для более мягких, абразивных материалов таких как кирпич и строительный блок.</p>	<p>Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона).</p>	<p>Для резки жесткого кирпича, гранита, известняка, шифера.</p>	<p>Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Стандартная конструкция углублений. Для работы по асфальту.</p>	<p>Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Enduro более долговечны и предназначены для более мягких, абразивных материалов, таких как кирпич и строительный блок.</p>	<p>Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона).</p>
--	---	--	---	---	--	--

Аксессуары для бензорезов

Режущие диски для бензорезов

Серия диска	Диаметр	Внутренний диаметр	Артикул	Глиняная черепица	Облицовочный кирпич	Жесткий шифер	Армированный флинтбетон	Известняк	Бетонный бордюр	Бетонная плита	Бетонная перемычка
Универсальный алмазный диск «Quasar»	300	20	B-13459								
	350	25,4 / 20	B-13465	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
	400	25,4 / 20	B-13471								
Универсальный алмазный диск «Comet Enduro»	300	20	B-13518								
	350	25,4 / 20	B-13524	•	••	••	•••	•••	•••••	•••••	•••••
	400	25,4 / 20	B-13530								
Универсальный алмазный диск «Comet Rapide»	300	20	B-13574								
	350	25,4 / 20	B-13580	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••	•••	•••
	400	25,4 / 20	B-13596								
Универсальный алмазный диск «Comet Turbo»	300	25,4	B-13041								
	350	25,4	B-13057								
Диск по асфальту «Comet Asphalt»	350	25,4 / 20	B-13275	—	—	—	—	—	—	—	—
	400	25,4 / 20	B-42905								
Универсальный алмазный диск «Neutron Enduro»	300	20	B-13605								
	350	25,4 / 20	B-13611	•	•	•	••	••	••	•••	•••
	400	25,4 / 20	B-13627								
Универсальный алмазный диск «Neutron Rapide»	300	20	B-13633								
	350	25,4 / 20	B-13649	•	••	••	•••	•••	•••	•••	•••
	400	25,4 / 20	B-13655								
Универсальный алмазный диск «Diamak»	300	20	B-13281								
	350	25,4 / 20	B-13297	—	•	•	•	•	•	••	••
	400	25,4 / 20	B-13306								
Алмазные сегментированные диски по бетону (Лазерная сварка)	300	25,4 / 20	D-57015								
	350	25,4 / 20	D-57021								
	400	25,4 / 20	D-57037								
Диски по бетону	305	25,4	A-86773								
Диски по бетону	350	25,4 (толщина 3,2мм)	966244030								
Алмазные диски для портативной отрезной пилы (2414NB - резка металла)	355	25,4	D-46501								
	355	25,4	B-34914 (быстро-режущий)								

Бетонный блок	Твердый облицовочный кирпич	Мягкий облицовочный кирпич	Мягкий шифер	Глиняные трубы	Глина	Кровельная плитка	Бетонная стяжка	Гранит	Твердый кирпич	Асфальт
••••	••••	••••	••••	••••	•••	•••	••	••	••	••
••••	•	••••	••••	•	•	••••	••	•	•	•
•••	••••	••	••	••••	•••	••	•	••	••	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	••••
•••	•	•••	•••	—	—	•••	•	—	—	•
•••	•	••	••	•	•	••	•	•	•	•
••	—	••	••	—	—	••	—	—	—	—



СПЕЦИ- АЛЬНЫЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

DWP361/362*Z

*На 30% увеличена сила реза. И специальная форма ножа, которая подходит под более твердую породу древесины.

Особо острые кованные лезвия японского качества.

- Верхнее лезвие особо острое для обеспечения меньшего сопротивления резанию.
- Сверхострая заточка лезвий.
- Высокопрочные кованные японские лезвия.

МАЛЫЙ ВЕС 800 г

Контролируемая резка, аналогичная применению ручного секатора.

- Лезвие соединено с триггерным рычагом, обеспечивая контролируемое движение лезвия, аналогично движению ручного секатора.

Разрезано виноградных лоз диаметром 15 мм
86 000
на двух аккумуляторах BL1860B

Аксессуары для DWP361/362Z

Модель	Назначение	Артикул
DWP361/362Z	Верхнее лезвие	197366-8
	Нижнее лезвие	197367-6
	Напильник алмазный для заточки лезвий секатора DWP361/362	794530-8

Аккумуляторный секатор

DWP361/362Z

LXT 18V+ 36V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Профессиональный секатор с защитой XPT для больших объемов работ с насаждениями.

- Особо острые кованные лезвия японского качества.
- Два уровня раскрытия лезвия - 25 мм и 33 мм.
- Защита от случайного пуска.
- 86 000 резов виноградной лозы диаметром 15 мм на двух аккумуляторах BL1860B.



Варианты комплектаций:

DWP361/362Z Разгрузочная система, адаптер, контроллер, кобура, соединительные провода, держатель провода, комплект лезвий, напильник, смазка, набор ключей.
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный диаметр реза:	33 мм
Максимальное раскрытие:	54 мм
Напряжение питания:	2x18 V
Размеры (ДxШxВ):	305x43x106 мм
Масса:	0.8 кг
Масса полного снаряжения:	3.9 кг*

*Секатор, разгрузочная система, кобура, адаптер, контроллер, соединительные провода, держатель провода, аккумуляторные батареи BL1850B - 2 шт.

Спец. садовый инструмент

Аккумуляторная тачка

DCU180

LXT 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

BL
MOTOR
XPT

Многофункциональная тачка для перевозки грузов весом до 130 кг.

- Высокая грузоподъемность - 130 кг.
- Работа на холмистой местности (подъем и спуск).
- Две скорости работы и контроль на спуске.
- Мощная LED-подсветка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций:

DCU180Z

Разгрузочная система, адаптер, контроллер, кобура, соединительные провода, держатель провода, комплект лезвий, напильник, смазка, набор ключей.

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальное время работы (BL1860B)	120 мин
Скорость передвижения (Вперёд):	
Высокая	0-3.5 км/ч
Низкая	0-1.5 км/ч
Задняя скорость:	0-1.0 км/ч
Максимальный угол подъёма:	12°
Напряжение питания:	18 В
Размеры (ДхШхВ):	1 315x1 060x900 мм
Масса:	39.6 кг с кузовом и двумя батареями BL1850B



Максимальная
грузоподъемность
130 кг

Максимальный
угол подъёма
12°

Тормозной рычаг
с механизмом
блокировки
Предотвращает случайный
спуск на склоне.

Дополнительные аксессуары
(приобретаются отдельно):

Если Вам необходимо перевозить объемные ящики или коробки, то мы можем предложить трубчатую корзину, которая идеально подойдет для этих задач. Борты у нее могут раздвигаться, что позволит увеличить погрузочную площадь.



Грузовая платформа
для DCU180

Артикул для заказа
199009-8



Стальной кузов объемом 90 л позволит с легкостью перевезти сыпучие материалы, например, песок, щебень или землю. Для более комфортной выгрузки материала, кузов поднимается отдельно от тачки.



Кузов для DCU180
Объем - 90 литров

Артикул для заказа
199008-0



Землебур

DDG460

LXT 18V+18V 36V 60/50/40/30/20/15

309888001024

ADT
BL
MOTO-POWER
XPT
36V
18V+18V



Надежный помощник для изготовления лунок.

- Бесщёточный двигатель.
- Мощный 36 В двигатель.
- Высокий крутящий момент.
- ADT режим обеспечивает оптимальную производительность.
- Возможность нарастить длину бура.

Варианты комплектаций:

DDG460ZX7 Ручяжки, адаптер под бур, ключи.
Поставляется без аккумуляторов,
зарядного устройства, чемодана!

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1350 Вт
Частота вращения шпинделя:	
1-ая скорость	0 - 350 об/мин
2-ая скорость	0 - 1400 об/мин
Крутящий момент:	
1-ая скорость	136 Нм
2-ая скорость	48 Нм
Максимальный диаметр бура:	200 мм
Ревверс:	Да
Ограничитель оборотов:	Да
LED подсветка:	Да
Размеры (ДхШхВ):	840x607x223 мм
Масса:	8,2 кг с двумя батареями BL1860B



НОВИНКА 2021

Почвенный землебур

Надежный помощник для изготовления лунок!

До 155 лунок диаметром 150 мм!



E-07294
Землебур ø100 мм,
длина 80 см,
рабочая глубина 55 см

E-07303
Землебур ø150 мм,
длина 80 см,
рабочая глубина 55 см

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):



E-07325
Удлинитель 540 мм



327687-6
Адаптер для установки
землебура



E-07331
Стопорный штифт
для землебура



E-07630
Сменные ножи
для землебура
ø100 мм



E-07646
Сменные ножи
для землебура
ø150 мм



E-07652
Сменные ножи
для землебура
ø200 мм

E-07519
Землебур ø200 мм,
длина 80 см,
рабочая глубина 55 см

Спец. садовый инструмент

Аксессуары для триммеров и травокосилок, которые сняты с производства.

Артикул	Описание	Количество нитей/ножей	Диаметр корда, мм	Посадочное отверстие
Триммерные головки механические				
387224501	Триммерная головка механическая	2	2,4	M10x1,25LH
Нож для травы				
382224300	Триммерная головка полуавтоматическая	2	3	M10x1,25LH
122882-1	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M10x1,25LH
381224240	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH
197804-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH
161341-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
958500114	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
369224201	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
YA00000474	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
197296-3	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
YA00000681	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH
B-60143	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH
196871-2	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH
DA00000180	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH
198385-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH
198971-4	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25RH
195961-8	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M8x1,25RH
680224200	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1,25RH
123291-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1,25RH
198854-8	Триммерная головка полуавтоматическая	1	1,65	M8x1,25RH
Триммерные головки автоматические				
B-02945	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M8/M10x1,25LH
A-81658	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10x1,25LH
351502030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH
957224030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH
958500106	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10x1,25LH
384224503	Триммерная головка автоматическая	2	3	M12x1,25LH
B-70524	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M14xLH
Триммерные головки с пластиковыми ножами				
198383-1	Триммерная головка с пластиковыми ножами, диаметр кошения 255 мм	3	-	M8/M10x1,25LH M8x1,25RH
198848-3	Триммерная головка с пластиковым ножом, диаметр кошения 230 мм	1	-	M8x1,25RH
369224080	Триммерная головка с пластиковыми ножами, посадочное отверстие 20 мм	3	-	
Сменные кассеты				
196146-9	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	-	-
195858-1	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	-	-
DA00000001	Сменная кассета для триммера UR3000	2	-	-
122936-4	Сменная кассета для триммера UR3000	2	2,4	-

DUR365U	DUR364L	DUR36IU	DUR187L	DUR184L	DUR182L	RBC41IU	EBH253U	EM2600U	UM4030
M10x1.25LH	M8x1.25RH	M8x1.25LH	M8x1.25LH	M8x1.25RH	M8x1.25LH	M10x1.25LH	M10x1.25LH	M8x1.25LH	M8x1.25RH
Триммерные головки механические									
						•	•		
Нож для травы									
						•	•		
						•	•		
						•	•		
•	•					•	•		
						•	•		
						•	•		
						•	•		
•						•	•		
						•	•		
		•	•		•			•	
		•	•		•			•	
			•		•			•	
	•			•					
	•			•					
	•			•					
									•
	•			•					
Триммерные головки автоматические									
			•			•	•	•	
						•	•		
•						•	•		
•			•			•	•		
						•	•		
Триммерные головки с пластиковыми ножами									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Сменные кассеты									

Спец. садовый инструмент

				DUR361U	DUR365U	EM2600U	RBC411U	EBH253U	UR2300
Артикул	Описание	Диаметр кошения, мм	Посадочное отверстие под диск, мм	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Нож для густой поросли									
D-66064	Нож для травы, 2 зуба	255	25,4				•		
195298-3	Нож для травы, 3 зуба	230	25,4	•	•	•		•	•
195299-1	Нож для травы, 3 зуба	255	25,4				•		
195300-2	Нож для травы, 3 зуба	305	25,4				•		
385224350	Нож для травы, 3 зуба	250	20						
385224130	Нож для травы, 3 зуба	300	20						
Нож для травы									
DA00000169	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•		•	•
DA00000181	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•		•	•
195150-5	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•		•	•
362224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•		•	•
B-14118	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	230	25,4	•	•	•		•	•
B-14124	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	255	25,4				•		
385224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	255	20						
372224140	Нож для травы, 4-зубца. Возможность сбора сена в волок.	200	20						
B-14130	Нож для травы, 8 зубьев	230	25,4	•	•	•		•	•
B-14146	Нож для травы, 8 зубьев	255	25,4				•		
385224180	Нож для травы, 8 зубьев	225	20						
380224180	Нож для травы, 8 зубьев	200	20						
Пильный диск с остроугольными зубьями									
D-65981	Пильный диск с твердосплавными напайками, 36 зубьев	230	25,4	•			•		
D-65997	Пильный диск с твердосплавными напайками, 40 зубьев	255	25,4				•		
B-14152	Нож для поросли, 80 зубьев	230	25,4	•		•	•	•	
Триммерные головки с пластиковыми ножами									
385224171	Пильный диск, 22 зуба	200	20						
385224161	Пильный диск, 24 зуба	200	20						

Артикул	Описание	Диаметр, мм	Посадочное отверстие	EBH 341U	EM435UH	EM2500U	EM2650UH	EM3400U	EM4350RH	DUR188LZ	DUR369LZ	DUR369AZ	UR3502	RBC41U	EBH253U	EM2600U	DUR182LZ	DUR184LZ	DUR187LZ	DUR361U	DUR364L	UR3300	
346084-7			M10																				
168526-9			M10	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•								•
264025-0			M10x1.25 LH	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•								•
DA 00000 170			M8			•				•						•	•	•	•	•			
264018-7			M8x1.25 LH			•				•						•	•		•	•			

Аксессуары для газонокосилок, которые сняты с производства.

Модель	Артикул	Описание
PLM4620N	671014610	Нож для газонокосилки, 46см
PLM4621N		
PLM4622N		
PLM4626N		
PLM4628N		
PLM5113N	671002552	Нож для газонокосилки, 51см
ELM3311	671002550	Нож для газонокосилки, 33см
ELM3711	671014142, 671002549	Нож для газонокосилки, 37см
ELM3800	729074-9	Нож для газонокосилки, 38см
ELM4110	671001427	Нож для газонокосилки, 41см
ELM4612	671146102	Нож для газонокосилки, 46см
ELM4613		
DLM431Z	197761-2	Нож для газонокосилки, 43см
DLM380Z	196863-1	Нож для газонокосилки, 38см
PLM5600N	671002532	Нож для газонокосилки, 56см

Дилеры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Адлер	ТК "Папа Карло"	ул. Авиационная, д. 28/10	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Алапаевск	ИП Першин А.С.	ул. Ленина, д. 123а	8 (34346) 3-18-00	
Ангарск	ИП Красильников А.В.	124-й Квартал, д. 3 ДСК-Центр пав №114	8 (3955) 60-72-22	www.avk38.ru
Армавир	ИП Коваленко М.Ю.	ул. Тургенева, д. 139	8 (6137) 7-40-02; (952) 828-88-94	www.kraskin.pro
Артемьевский	ИП Першин А.С.	ул. Первомайская, д. 55	8 (34363) 2-00-26	
Ачинск	ИП Кириллов А.Ф.	мкр. 1, д. 45, стр. 2	8 (902) 926-12-22	www.samodelkin2002.ru
Барнаул	"МОТОТЕХНИКА"	Павловский тракт, д. 63а	8 (3852) 256-646 , (3852) 256-646 ,(3852) 256-646	www.moto-gk.ru
Барнаул	ООО "Генснаб"	ул. Попова, д. 248в	8 (385-2) 22 60 20	www.gensnab22.ru
Белгород	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	ул. Корочанская, д. 45 В	8 (4722) 37-04-34	www.tehnorama.ru
Березники	ООО "Лекар-Инструмент"	Пр. Советский, д. 2	8 (800) 77-00-962, 8 (3424) 29-25-88	www.instrument-orugie.ru
Бийск	ООО "ТД "АПЦ"	ул. Социалистическая, д. 15	8 (3854) 44-27-47 44-27-48	www.tpk-apc.ru
Бийск	"МОТОТЕХНИКА"	ул. Иркутская, д. 1/8	8 (3852) 256-556	www.moto-gk.ru
Благовещенск	ИП Садовой Д.А.	ул. Горького, д. 163	8 (4162) 56-31-31 доб.1	www.amurinstrument.ru
Благовещенск	ИП Садовой Д.А.	ул. Кольцевая, д. 34	8 (4162) 56-31-31 доб. 2	www.amurinstrument.ru
Братск	ООО "ТЕХНОЛАЙТ"	пр-д Стройиндустрии, д. 44	8 (902) 179 88 44	
Братск	ООО "Росинструмент-сервис"	25-лет БГС, д. 49 Б	8 (3953) 359-085, 359-077	ri-tools.ru
Владикавказ	Ударник	ул. Курсантов-Кировцев, д. 19	8 (8772) 33-34-12	www.elektroskop-td.ru
Владикавказ	ИП Метревели	ул. Калоева, д. 400	8 (8672) 240-724	
Владимир	СЦ "ТЕХНОКРАТИЯ"	Московское шоссе, д.б А	8 (4922) 47-40-25	tehnokratya.ru
Владимир	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Куйбышева, д. 24 А, ТЦ Автотракт, 1 эт.	8 (4922) 66-68-78, 8 (4922) 66-67-78	www.bigam.ru
Владимир	ООО "БИГАМ - Инвест"	Суздальский проспект, д. 20	8 (4922) 41-00-10	www.bigam.ru
Вологда	"Бобер"	ул. Ярославская, д. 11а	8 (8172) 578 444	www.magazinboberru.
Воронеж	ИП Подоляко В.А.	ул. Антонова-Овсеевко, д. 23 А	8 (473) 264-55-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ИП Подоляко В.А. ООО "АВВА ИНСТРУМЕНТ"	ул. Холмистая, д. 1 Г	8 (473) 233-26-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ООО "Инструментальная компания ЭНКОР"	ул. Текстильщиков, д. 2 Д	8 (473) 261-96-46	www.enkor24.ru
Грозный	ИП Баширов Н.А.	ул. Маяковского, д. 79	8 (928) 946-77-33	
Гусь-Хрустальный	ООО "БИГАМ - Инвест"	Проспект 50 лет Советской Власти, д. 4а	8 (49241) 36-400	www.bigam.ru
Донской	ИП Власов А.И.	ул. Октябрьская, д. 57	8 (48746) 5-82-76	www.nika-tools.pro
Екатеринбург	ООО "ЦПТ МАКИТА"	ул. Фрунзе, д. 41	8 (343) 257-46-33	
Екатеринбург	ИП Евстратов А.П.	ул. Сулимова, д. 23	8 (343) 349-05-49	www.specregion.ru
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	пр-т Космонавтов, д. 64	8 (343) 278-14-26, 278-14-29	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	ул. Селькоровская, д. 36	8 (343) 287-52-01	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	ул. Щербакова, д. 37	8 (343) 278-33-95, 278-33-96	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ООО "МегаМастер"	ул. Шаумяна, д. 93	8 (343) 288-77-73	www.megamaster.ru
Екатеринбург	ГК ИТР (ИП Лысак А.В.)	ул. Титова, д. 19 И	8 (343) 318-31-42, 318-31-41	
Екатеринбург	ООО "ИНИГС"	ул. Шефская, д. 3 г	8 (343) 389-10-10, 389-15-15	www.inigs.ru
Екатеринбург	ООО "НТС"	ул. Мира, д. 8	8 (343)374-20-22, 374-77-22	www.makita-pt.ru
Железногорск	ООО "Арсенал"	ул. Димитрова, д. 26	8 (47148) 77-197	www.arsenal-orel.ru
Заводоуковск	ИП Кокорин И.С.	ул. Теплякова, д. 1/В, магазин «ТЕХНОЛИДЕР»	8 (3454)26-72-68	
Иваново	ИП Федотов Е.А.	ул. Володарского, д. 1	8 (4932) 29-99-80	www.mir-instrumentov37.ru
Иваново	ИП Федотов Е.А.	ул.Куконковых, д. 112, маг. МАСТЕР	8 (4932)34-37-28	www.mir-instrumentov37.ru
Иваново	Магазин "Мастак"	ул. Смирнова, д. 2	8 (4932) 41-77-70, 41-70-77	www.ivmastak.ru
Иваново	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Велижская, д. 3	8 (4932) 93-95-76	www.bigam.ru
Иваново	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Куконковых, д. 141Б	8 (4932) 44-57-37	www.bigam.ru
Иркутск	ООО "Ам-Про"	ул. Ангарская, д. 28, пав. 603	8 (3952) 53-62-94	www.am-pro.ru
Иркутск	ООО "ТЦЭСТОМ"	ул. Байкальская, д. 239, к. 7	8 (3952) 226-029 228-724	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "Сибинструмент"	ул. Розы Люксембург, д. 182ж	8 (3952) 557-000	www.kcu.ru
Иркутск	ИП Красильников А.В.	ул. Рабочего Штаба, д. 110	8 (3952) 50-52-50	www.avk38.ru
Иркутск	ООО "ТД БензоЭлектроМастер"	ул. Рабочего штаба, д. 10	8 (395) 248-58-50	www.bem.ru
Ишим	ИП Кокорин И.С.	ул. Ленина, д. 47 "б", корпус 3, магазин «ТЕХНОЛИДЕР»	8 (982)974-06-55	
Казань	ИП Зарипов Ф.У.	пр-т. Ибрагимова, д. 28	8 (843) 519-99-02; 260-71-17	
Казань	ООО "Макитатрейдинг"	пр-т. Ибрагимова, д. 39, вывеска Альпина	8 (843) 245-65-05	www.MAKITAtading.ru
Калининград	"Профиль"	пр. Московский, д. 275	8 (4012) 555 275	www.profinstru
Калуга	ООО "Гранд Инструмент" Калуга	ул. Никитина, д. 140	8 (920) 890-42-72	www.grand-instrument.ru
Каменск-Уральский	ИП Кокорин И.С.	ул. 4-й Пятилетки, д. 43А	8 (3439) 33-30-10	
Кемерово	ООО "Садовые Машины"	ул. Тухачевского, д. 45В	8 (384) 234-72-02	www.cm42.ru
Кинешма	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Вичугская, д. 140 В	8 (49331) 5-50-32	www.bigam.ru
Киров	ООО "МакитаСервис" (ИП Шевнина Е.В.)	ул. Ленина, д. 72	8 (8332) 350-700	www.makita.kirov.ru
Ковров	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Строителей, д. 27 (рядом ТЦ "Русь")	8 (800) 200-28-55; 8 (49232)2-53-55; 8 (49232)2-53-66	www.bigam.ru
Кострома	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. 2-ая Волжская, д. 3	8 (4942) 42-02-02	www.bigam.ru
Кострома	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Юрия Смирнова, д. 89 ТЦ «Стометровка»	8 (4942) 64-19-84	www.bigam.ru

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Краснодар	ООО "АнтАлекс"	ул. Уральская, д. 144	8 (861) 210-41-57; 210-97-97	
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 126	8 (861) 212-8-227	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Октябрьская, д. 170	8 (861) 212-8-222	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 87	8 (861) 212-8-242	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	8 (861) 212-8-253	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Ротовское шоссе, д. 14/6	8 (861) 212-8-252	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Ротовское шоссе, д. 30/3	8 (861) 212-8-216	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 77	8 (861) 212-8-242	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Российская, д. 269/10	8 (861) 212-8-424	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Западный обход, д. 34	8 (861) 212-8-484	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Дзержинского, д. 165	8 (861) 212-8-223	www.kubaninstrument.ru
Красноярск	ООО "НТС"	ул. Телевизорная, д. 4	8 (3912) 560-423, 560-374	www.makita-pt.ru
Красноярск	ООО "Инсервис" Кум Тигей инструмент	ул. Мечникова, д. 46 А	8 (391) 2-181-100	www.kumtigey.ru
Красноярск	ООО "Инсервис" Кум Тигей инструмент	ул. Калинина, д. 106	8 (391) 218-11-70	www.kumtigey.ru
Краснокамск	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Геофизиков, д. 35	8 (800) 77-00-962, 8 (34273) 2-05-32	www.instrument-orugie.ru
Курск	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	пр-т Дружбы, д. 9А, СЦ Европа	8 (4712) 31-24-84	www.tehnorama.ru
Курск	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	ул. Энгельса, д. 105	8 (4712) 36-00-40, 8 (4712) 32-71-34, 8 (4712) 35-49-97	www.tehnorama.ru
Курган	ИП Кожорин И.С.	ул. К. Мяготина, д. 104	8 (3522) 43-20-01	
Курган	ИП Кожорин И.С. (м-н "Зингер")	3-й микрорайон, д. 27	8 (3522) 29-04-04	
Курган	ИП Кожорин И.С.	ул. Пичугина, д. 6	8 (3522) 60-15-03	
Ливны	ООО "Арсенал"	ул. Гражданская, д. 21	8 (48677) 7-10-18	www.arsenal-orel.ru
Липецк	ООО "ПРИЗМА"	ул. Плеханова, д. 33Б, магазин "Эталон"	8 (4742) 47-05-46	www.etalon48.com
Магнитогорск	"ГаражТулс"	ул. Кирова, д. 93	8 (812) 620-80-07	www.garagetools.ru
Магнитогорск	ООО "Киловатт"	пр-т Карла Маркса, д. 142	8 (3519) 30-19-05	
Махачкала	ООО "Монолит-R"	ш. Аэропорта, р-н поста ГАИ	8 (967) 140-29-55	
Махачкала	ИП Шахбанов К.М.	ул. Керимова, д. 24	8 (8722) 69-54-14; 51-77-50	
Миасс	ИП Андреев Д.М.	ул. 8 Марта, д. 195	8 (3513) 56-14-22	
МО	"STROYBAZAR" (ИП Аперян)	Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 2Г	8 (495) 215-17-78; 8 (800) 555-08-74	www.stroybazar.ru
МО	ООО "СТРОЙДВОР17"	г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, ТК "Стройдвор Яуза", пав. 2-21	8 (495) 226-10-66, 8 (916) 066-47-74	www.stroydvor-m.ru
МО	ИП Байрактар А.Ф.	г. Чехов, ул. Московская, д. 44, под. 4	8 (496) 727-58-85	
МО	ИП Гай Э.М.	Люберцы, Октябрьский, пр-т д. 409А. Магазин «220 ВОЛЬТ», ТЦ "Солнечный"	8 (964) 628-99-77	www.proff-instrument.ru
МО	ИП Милушкин А.А	г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 А	8 (917) 580-85-60	www.instrumenti-sp.ru
МО	ИП Милушкин А.А	г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 7	8 (917) 500-64-41	www.instrumenti-sp.ru
МО	Магазин Технопарк ИП Бекренёв Г.А.	г. Серпухов, Московское шоссе, д. 53	8 (4967) 38-03-31, 8 (916) 014-01-56	www.tehnpark.info
МО	Магазин Технопарк ИП Бекренёв Г.А.	д. Борисово, Данковское ш. (Борисовское ш.), д. 3А, стр. 2	8 (4967) 76-12-80, 8 (926) 617-10-19	www.tehnpark.info
МО	ИП Бахтиозин Эльман Рамиз Оглы Магазин "Электро-Бензо-Инструмент"	г. Кашира, Ивановское шоссе, д. 3, магазин "Электро-Бензо-Инструмент"	8 (919) 777-03-44; 8 (926) 952-48-26	www.stupinoinstrumentykashira.ru
МО	ООО "Интерскол-2000"	г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29	8 (495) 665-76-33, 8 (495) 571-90-26, 8 (495) 571-90-45	www.interskol.ru
МО	"СтройБазар"	Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, ул. Западная, стр. 4, ТЦ Пикник, м-н "Строй Базар"	8 (926) 612-23-22	www.stroybazar.ru
МО	ООО "Макитатрейддинг"	г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, зд. 18, напротив АЗС Лукойл	8 (906) 721-47-57, 8 (968) 413-68-41	www.MAKITAtading.ru
МО	ИП Прохоров Артём Юрьевич	г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 90	8 (916)255-60-39	
МО	ООО "ФЕНИКС ГРУПП"	городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Первомайская, д. 46А	8 (925) 978-78-75	
МО	ООО "Основа Маркет"	Подольск, проезд Авиаторов, дом 1. ТЦ "Молоток", павильон Б5	8 (926) 404-85-73	www.osnova.market
Москва	ИП Звагин А.Н	41 км МКАД, ТЯК Славянский мир, пав. А-10/6	8 (925)265-45-09	www.grand-instrument.ru
Москва	ООО "ЛайнТулс"	107241 ул. Байкальская, д. 1/3 стр.5.	8 (495)530-70-07	www.makita-line.ru
Москва	ООО "Абтрейд"	Тихорецкий бул., владение 1/ТК «Люблинское поле», м-н "Станкоцентр" пав. Б-124	8 (495) 785-34-60	www.jet-center.ru
Москва	ООО "Макитатрейддинг"	ул. Нижегородская, д. 29-33, стр 4, подъезд 17, БЦ "Нижегородский"	8 (495) 259-62-09 8 (800) 350-13-19	www.MAKITAtading.ru
Москва	ООО "Макитатрейддинг"	Кашир. шоссе, д. 19, корпус 2, ТК Каширский двор 1, -1 этаж (цок.), пав. М1 (бывший 55)	8 (905) 506-83-92	www.MAKITAtading.ru
Москва	ООО "Макитатрейддинг"	41-й км МКАД, внешняя сторона, Торговый комплекс "Славянский мир", павильон Д-10/6	8 (903) 243-18-27 8 (925) 611-01-02	www.MAKITAtading.ru
Москва	ИП Белорусов СЦ "Makita service+"	Волоколамское шоссе, д. 103, ТЦ "ГВОЗДЬ", 2 эт., пав. Б-10	8 (968) 000-04-30, 8 (926) 594-45-58	www.mymakita.ru
Мурманск	"ГаражТулс"	ул. Домостроительная, д. 16	8 (8152) 215-320	www.garagetools.ru
Невинномыск	ИП Багдасарян С.М.	бульвар Мира, д. 21/1	8 (918) 748-78-47	
Нижегородская обл. г.Бор	ИП Шунаева О.М	ул. Первомайская, д. 7 А	8 (83159) 94-815	www.tooldepo.ru
Нижегородская обл. г.Городец	ИП Шунаева О.М	ул. Новая, д. 97	8 (83161) 97-777	www.tooldepo.ru
Нижевартовск	ООО "ТВЭЛ"	ул. Омская, д. 14 "а"	8 (3466) 41-11-88, 41-11-99	
Новая Адыгея	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Тургеневское шоссе, д. 17	8 (861) 212-8-383	www.kubaninstrument.ru
Новокузнецк	"ГаражТулс"	ул.Транспортная, д. 776	8 (3843) 20-044-3	www.garagetools.ru
Новокузнецк	"ГаражТулс"	ул. Транспортная, д. 776	8 (3843) 20-044-3	www.garagetools.ru
Новокузнецк	ООО "Садовые машины"	ул. Орджоникидзе, д. 11	8 (384) 345-28-07	www.cm42.ru
Новосибирск	ООО "НТС"	ул. Семьи Шамшиных, д. 87	8 (383) 201-32-02, 201-30-33	www.makita-pt.ru
Новосибирск	ООО "ОСНОВА"	г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, д.20, ТК Малая медведица, 1 вход, 2 этаж.	8 (923)-242-66-43	www.makitasib.ru
Новомосковск	ИП Власов А.И.	ул. Комсомольская, д. 2 А	8 (48762) 2-47-07	www.nika-tools.pro
Новомосковск	ИП Власов А.И. магазин "Мастер и Маргарита"	ул. Мира, д. 17 А	8 (48762) 7-90-37	www.nika-tools.pro
Новый Уренгой	ЗАО ПКФ "Спецмонтаж-2"	ул. Таежная, д. 75	8 (3462) 37-94-95	

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Обнинск	ООО "Гранд Инструмент"	ул. Ленина, д. 120	8 (920) 885-0-885	www.grand-instrument.ru
Омск	ООО "НТС"	ул. Богдана Хмельницкого, д. 283	8 (3812) 999-654	www.makita-pt.ru
Орёл	ТАНДЕМ (ИП Сычев С.И.)	пер. Новосильский, д. 1	8 (4862) 73-55-45	www.tandemtools.ru
Орёл	ТАНДЕМ (ИП Сычев С.И.)	ул. Панчука, д. 13	8 (4862) 43-22-88	www.tandemtools.ru
Орёл	ООО "Арсенал"	ул. 1-я Курская, д. 83	8 (4862) 541-212, 8 (4862) 541-313	www.arsenal-orel.ru
Орёл	ООО "Арсенал"	Московское шоссе, д. 126 Б	8 (4862) 200-755	www.arsenal-orel.ru
Пенза	ООО "Дело Мастера"	ул. Гладкова, д. 10	8 (8412) 56-65-69	www.delomastera.su
Переславль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Магистральная, д. 10	8 (48535) 2-00-44	www.bigam.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Дзержинского, д. 17	8 (342) 237-15-52	www.instrument-orugie.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Революции, д. 16	8 (800) 77-00-962, 8 (342) 216-01-70	www.instrument-orugie.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Героев Хасана, д. 64	8 (800) 77-00-962, 8 (342) 214-02-12	www.instrument-orugie.ru
Псков	"ТС Мастер"	ул. Ленина, д. 6а	8 (8112) 724 739	www.masterts.ru
Пятигорск	м. "Электроинструменты"	ул. Ермолова, д. 28 А	8 (928) 911-90-70	
Пятигорск	ООО "Медиана-Юг"	с. ВинСады, Черкесское ш., 2 км.	8 (87961) 6-27-99	
Реж	ИП Першин А.С.	ул. Трудовая, д. 30	8 (34364) 2-23-76	
Ростов-на-Дону	ИП Потапов С.А.	ул. Индустриальная, д. 8	8 (988) 999-70-07	
Ростов-на-Дону	ООО "АнтАлекс"	ул. Вавилова, д. 71	8 (863) 200-80-81	
Рыбинск	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Пушкина, д. 24	8 (4855) 20-48-99	www.bigam.ru
Рыбинск	ООО "БИГАМ - Инвест"	пр-кт Ленина, д. 184	8 (4855) 28-66-16	www.bigam.ru
Рязань	ИП Пильников О.В.	ул. Октябрьская, д. 65, оф. Н111	8 (4912) 500-380	www.trudogolik24.ru
Санкт-Петербург	"Балтоптторг"	ул. Профессора Качалова, д.19	8 (812) 600 16 17	www.baltoptorg.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	пр. Обуховской обороны, д.60	8 (812) 325 69 69	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	Малый пр. П. С., д. 26/28	8 (812) 230 33 98	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"ГаражТулс"	ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1	8 (812) 332-53-82	www.garagetools.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	ул. Благодатная, д. 34	8 (812) 938 93 83	www.MAKITAtading.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	пр. Большой Сампсониевский, д. 94	8 (812) 938 17 11	www.MAKITAtading.ru
Севастополь	ИП Воробьева Д.Ю.	проспект Генерала Острякова, д. 206, рынок Южный, пав. № 24,25,26,32	8 (9787) 304- 701; (9787) 304 -700	
Севастополь	м. "Панорама"	ул. Вакуленчука, д. 39	8 (8692) 53-74-49	
Славянск-на-Кубани	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Пролетарская, д. 1	8 (861) 46-40-300	www.kubaninstrument.ru
Сочи	ООО "АнтАлекс"	ул. Гагарина, д. 61/2	8 (862)-225-50-70	www.анталекс.pdf
Сочи	ИП Авакян А.С.	ул. Донская, д. 28	8 (862) 2-51-00-37	
Сочи	ТК "Папа Карло"	ул. Роз, д. 115	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Сочи	ТК "Папа Карло"	ул. Конституции, д. 44А	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Сокол	"Домострой"	ул. Набережная свободы, д. 52	8 (81733) 229 79	www.domostroy35.ru
Сургут	"ГаражТулс"	ул. Профсоюзозов, д. 49	8 (3462) 77-91-90	www.garagetools.ru
Таганрог	ООО "Мир Инструмента"	ул. Чехова, д. 351-Д	8 (863) 438-81-00	
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Мичуринская, д. 32	8 (4752) 49-44-80	www.sami-tools.ru
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Студенческая, д. 16	8 (4752) 47-47-57	www.sami-tools.ru
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Шлихтера, д. 3 А	8 (4752) 56-06-39	www.sami-tools.ru
Тверская обл.	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Кимры, ул. Урицкого, д.90	8 (910) 538-51-28	www.instrument-sp.ru
Темрюк	ТК "Мастер"	ул. Ленина, д. 184	8 (86148) 4-23-21	
Тимашевск	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Пролетарская, д. 57	8 (861) 30-95-395	www.kubaninstrument.ru
Томск	ООО "Профинструмент"	ул. Мичурина, д. 47	8 (3822) 679-407, 679-166	www.promsnab-tomsk.ru
Томск	ИП Брусницын Н.К.	ул. Герцена, д. 72	8 (3822) 20-18-60	www.mplus.tomsk.ru
Туапсе	ООО "АнтАлекс"	ул. Маршала Жукова, д. 29	8 (86167) 6-04-40	www.анталекс.pdf
Тула	ООО "Каравай"	ул. Жданова, д. 1 СЦ "Подмастерье"	8 (4872) 73-07-35, 74-00-40	www.karavay-tula.ru
Тюмень	ООО "СВ-сервис"	ул. Пермякова, д. 81	8 (3452) 25-17-89, 54-43-89	
Тюмень	ООО "Инсервис"	ул. Чекистов, д. 31/7	8 (3452) 27-47-56	
Тюмень	ООО "Макита72"	ул. Максима Горького, д. 10	8 (3452) 39-99-66, 8-922-265-99-55	
Углич	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Ярославская, д.50	8 (4853) 22-90-33	www.bigam.ru
Узловая	ИП Власов А.И.	ул. 14 декабря, д. 5 А	8 (48731) 5-98-51	www.nika-tools.pro
Узловая	ИП Власов А.И.	ул. Трегубова, д. 31 А	8 (48731) 5-98-51	www.nika-tools.pro
Улан-Удэ	ИП Макарова Сеть магазинов "Хозяин"	ул. Крылова, д. 3А	8 (3012) 42-13-53	www.hozyain-online.ru
Улан-Удэ	ООО "Восток-Транзит"	ул. Ботаническая, д. 68	8 (3012) 46-79-69	www.yut-market.ru
Ульяновск	ООО "ДЛС"	пр-кт Нариманова, д. 1	8 (8422) 37-01-46	
Хабаровск	ИП Ильенко А.А.	ул. Шеронова, д. 67	8 (4212) 21-82-83, 21-83-56	makita-dv.ru
Чебоксары	ООО "ЮРАТ"	Марпосадское шоссе, д. 9	8 (8352) 63-55-66	market.urat.ru
Череповец	"Техномолл"	ул. Любецкая, д. 2	8 (8202) 202 078	www.tmoll.ru
Череповец	"ГаражТулс"	ул. Мира, д. 30	8 (812) 620-80-07	www.garagetools.ru
Черняховск	ИП Блохин А.В.	ул. Садовая, д. 24	8 (40141) 345 59	
Челябинск	ООО ТД "Инструмент Сервис"	ул. Краснознаменная, д. 28, м-н "STURMAN"	8 (351) 214-99-09	

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Якутск	ИП Мамаев В.В.	ул. Жорницкого, д. 52	8 (412) 372-598	
Якутск	ИП Необутов И.	ул.Жорницкого, д. 54	8 (412) 33-21-20	
Ялта	м. "Строймир"	ул. Руданского, д. 7	8 (978) 806-93-05	
Ялуторовск	ИП Кокорин И.С.	ул. Свободы, д. 177/4, м-н "ТЕХНОЛИДЕР"	8 (3453)53-94-38	
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Выставочная, д. 12	8 (4852)73-28-32	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	пр. Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ "Яркий", 1 этаж	8 (4852) 49-32-32; 8 (4852) 67-33-55	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Силикатное шоссе, д. 15	8 (4852)59-43-83	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Вспольинское поле, д. 15	8 (4852) 73-23-81	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	Ленинградский проспект, д. 49	8 (4852)26-64-96; 8(4852)51-68-37	www.bigam.ru

Магазины-партнёры компании МАКИТА в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Альметьевск	ООО "СМАРТ"	ул. Тухватулина, д. 1/2	8 (8553) 30-01-01, 30-00-01, 8-950-317-63-76	www.smartalm.ru
Анапа	ИП Сивцев Р. Н.	ул. Объездная, д. 1	8 (86133) 2-000-6	
Анапа	ИП Сивцев Р. Н.	ул. Ленина, д. 96	8 (86133) 2-000-6	
Армавир	ИП Китаева Е. Х.	ул. Железнодорожная, д. 76	8 (863137) 7-38-08	
Балаково	ООО "СПЕЦБИТ"	ул. Шевченко, д. 44, маг. "Мир Снабжения"	8 (8453) 64-30-40, 64-46-60	www.vk.com/mircnab
Белгород	ИП Затолокин И.А., магазин "ИСКРА"	ул. Белгородского полка, д. 65 (вход с ул.Первомайская)	8 (4722) 333-596, 8 (910) 320-73-45	
Богданович	ИП Евстратов А.П.	ул. Партизанская, д. 21	8 (34376) 5-12-99	
Владивосток	Магазин "Оборудование и Инструменты"	ул. Дальзаводская, д. 4	8 (423)294-50-40, 8 (423)2720-620, 8 (423)249-15-57, 8 (423)2464-844	
Владивосток	ИП Лукашкин В.А.	ул.Дальзаводская, д. 2	8 (423) 2709304, 2770886	
Волгоград	"Авгит-Инструмент"	пр-кт Маршала Жукова, д. 100	8 (8442) 93-45-00	www.avgit-tools.ru
Вологда	"Бобер"	ул. Саммера, д. 60а	8 (8172) 578 444	www.magazinbobber.ru
Вологда	"Домострой"	ул.Челюскинцев, д. 47	8 (8172)707 00	www.domostroy35.ru
Горно-Алтайск	ИП Алмадакова О.И.	пр. Коммунистический, д. 95/1 / 109 / 160 / 194/1, ул.Протоочная д. 10/1	8 (913) 695-6140, 8 (923) 661-8822, 8 (38822) 6-35-70, 8 (923) 664-2282, 8 (923) 662-7888	
Евпатория	м. "Новосел"	ул. Чапаева, д. 81	8 (978) 80-834-677	
Екатеринбург	ООО "Промышленный торговый дом"	ул. Репина, д. 99-а	8 (343) 231-66-72, 231-66-73	
Ижевск	ООО "Строй-Инструмент"	ул. Телегина, д. 30, магазин "СтройИнструмент"	8 (3412) 93-24-16; 93-24-17; 93-24-18; 93-24-60	www.instrument18.ru
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Кузнецовой, д. 14, пав. 14	8 (3952) 226-029 228-724	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Сергеева, д. 36/1, пав. 21	8 (3952) 486-407	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Академическая, д. 31, пав. 2	8 (3952) 500-183	www.tcestom.com
Йошкар-Ола	ООО "Экология Сервис"	ул. Гончарова, 27	8 (8362) 41-29-74, 64-16-85	www.vk.com/ecology_12
Калининград	ТВК "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35	8 (4012) 555 514	www.stv39.ru
Калуга	ТСЦ "Белый Дом"	ул. Энергетиков, д. 3	8 (4842) 33-32-16 8 (958) 100-83-74	www.belydom.ru
Киржач	ООО "Макитатрединг" Киржач	ул. Привокзальная, д. 61, ТЦ «Виктория» минус первый этаж (цокольный)	8 (49237) 2-58-09	www.MAKITAt trading.ru
Кольчугино	ООО "Макитатрединг" Кольчугино	ул.Гагарина, д. 147, магазин "ПОДКОВА"	8 (49245) 2-37-66	www.MAKITAt trading.ru
Копейск	ООО "Удачная техника"	ул. 4 Пятилетки, д. 64	8 (35139) 4-16-54	
Коряжма	"Бобер"	ул. Кирова, д. 23, корпус 1	8 (81850) 572 24	www.magazinbobber.ru
Красноярск	ООО "Виразж"	ул. Северо-Енисейская, д. 40	8 (391) 290-20-01	www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Виразж"	ул. Краснодарская, д. 40И	8 (391) 290-20-01	www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Виразж"	ул. Королева, д. 15	8 (391) 276 84 20	www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Мираж"	ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 10	8 (391) 277-77-85	www.virage24.ru
МО	ООО "ТРК"	Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 17В	8 (985) 254-66-77, 254-88-99	
МО	ИП Мещеряков С.А.	г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 236	8 (495) 150-64-12	
МО	ИП Борисова Е.Е.	г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 2 Б, магазин "Ваш Партнер"	8 (4967) 35-60-61, 8 (916) 810-77-43	
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72А Магазин "Ударник"	8 (916) 828-26-89	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Талдом, ул. Советская, д. 23А ТЦ "Юность"	8 (968) 052-72-73	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 45	8 (916) 303-20-60	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Клин, ул. Новоямская улица, д. 3	8 (926) 880-68-47	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Милушкин А.А	г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1	8 (917) 580-87-40; 8 (917) 549-30-46	www.instrumenti-sp.ru
Москва	"СтройБазар"	Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 ТК "Город" пав. № 158 "СтройБазар"	8 (925) 828-08-31	www.stroybazar.ru
Москва	ООО "Макитатрединг"	ул. Большая Дорогомиловская, д. 1, цокольный этаж жилого дома, Стройхозмаг	8 (963) 711-77-66	www.MAKITAt trading.ru
Москва	ООО "Макитатрединг"	ул. Болотниковская, д. 12 ТК "Москворецкий рынок", пав. А-0860, 1 этаж	8 (916) 112-43-08	www.MAKITAt trading.ru

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Набережные Челны	ИнструментГРАД	ул. Машиностроительная, д. 36, 1 этаж	8 (8552) 40-80-04, 8-987-400-04-35	www.instrumentgrad.ru
Нижнекамск	ИП Афанасьева РР	ул. Строителей, д. 55	8 (8555) 306-206	www.drovosek-nkr.ru
Новый Уренгой	ИП Евстратов А.П.	Западная промзона панель "ж"	8 (3494) 26-05-06, 26-05-95	
Первоуральск	ИП Николаев С.А.	ул. Вайнера, д. 27-а	8 (3439) 66-40-45, 66-58-89	
Санкт-Петербург	"Планета Инструмент"	пр. Ириновский, д. 29 корп. 1	8 (812) 337 13 14	www.planetainstrument.ru
Сочи	ООО "Доринг Юг"	ул. 20 Горнострелковой дивизии, д. 16	8 (8622) 41-25-92	
Ставрополь	Мастре Инструмент	ул. 45 паралель, д. 3Б	8 (8652) 22-50-31	
Ставрополь	ООО "Дом и Сад"	ул. Доваторцев, д. 35/1	8 (8652) 94-48-56; 777-002	
Ставрополь	ИП Кулбакина Л.Ю.	ул. Кулакова, д. 4/4	8 (8652) 56-15-17	
Стерлитамак	ИП Исаев А.В.	ул. Худайбердина, 202 А, ТОЦ "Лазурный"	8 (3473) 41-41-19	
Стерлитамак	ИП Понамарева Л. А.	ул. Караяна Муратова, д. 6/2, маг. Инструмент+	8 (3473) 33-28-70	www.инструмент102.рф
Сухой Лог	ИП Яворская О.В.	ул. Белинского, д. 56, ТЦ "Кольцо", бут.51	8 (34373) 4-37-35	
Сухой Лог	ИП Евстратов А.П.	ул. Белинского, д. 50	8 (34373) 3-50-44	
Тверь	ИП Можухин С.В.	ул.Ефимова, д. 8, магазин "Лучшие инструменты"	8 (4822) 33-92-06 8 (4822) 35-32-63	www.tverinstrument.ru
Тверская обл.	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Кимры, ул. Урицкого, д.90	8 (910) 538-51-28	www.instrument-sp.ru
Туймазы	магазин "МОЛОТОК" (ИП Хайруллин А.И)	ул. Чапаева, 28/1	8 (34782) 5-16-34; 8 (937) 15-16-264	www.molotrb.ru
Тула	ООО "Софт Т" ГК Tools&Machines	ул. Коминтерна, д. 24 Д, ТЦ "Наш Дом", пав. 118/1	8 (4872) 25-16-81, 8 (4872) 70-40-97	www.toolsmachines.ru
Челябинск	ООО "Удачная техника"	ул. Артиллерийская, д. 111	8 (351) 211-54-50	
Южно-Сахалинск	ИП Нощенко В.Р.	пр-т. Победы, д. 35а, ул. Железнодорожная, д. 29а, ул. Памятная, д. 10	8 (4242) 46-14-46 , 46-22-09 , 77-00-68, 77-00-69	

Интернет-дилеры компании МАКИТА в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Вологда	"Бобер"	ул. Ярославская, д. 11а	8 (800) 775 10 90	www.magazinbober.ru.
Вологда	"Домострой"	ул. Челюскинцев, д. 47	8 (8172)707 00	www.domostroy35.ru
Волгоград	Магазин "Кувалда.ру"	пр. Маршала Жукова, д. 66	8 (844) 296-50-92	www.volgograd.kuvalda.ru
Воронеж	ИП Подолько Компания "АВВА-tools"	ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А	8 (473) 264-55-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ИК "Проммашкомплект"	ул. Волгоградская, д.30 Р, офис 27	8 (473) 247-58-67	www.проммашкомплект36.pdf
Казань	Магазин "Кувалда.ру"	пр-т Хусаина Ямашева, д. 51А	8 (843) 517-26-26	www.kazan.kuvalda.ru
Калининград	"Профиль"	пр. Московский, д. 275	8 (4012) 555 275	www.profinstr.ru
Калининград	ТВК "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35	8 (4012) 555 514	www.stv39.ru
Краснодар	ООО "Арсеналтрейдинг"	2-е отделение Аф "Солнечная", 9/5	8 (861) 212-6-213	www.tdarsenal.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	8 (861) 212-8-253	www.kubaninstrument.ru
Красноярск	ООО "НТС"	ул. Телевизорная, д. 4	8 (3912) 560-423, 560-374	www.makita-pt.ru
Москва	ООО "ВсеИнструменты.Ру"	г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 1 А	8 (499) 681-23-57, 8 (800) 550-37-70	www.vseinstrumenti.ru
Москва	Artem Tools	Каширское шоссе, д. 1; ул. Ткацкая, д. 5	8 (495) 989-84-19	www.artem-tools.ru
Москва	ООО "Ассортимент тулз"	ул. Долгопрудная, д.11 А, стр. 2	8 (495) 668-09-62, 8 (495) 504-16-95, 8 (800) 555-16-95	www.makita.net.ru
Москва	ООО "Вектрус"	проезд Энтузиастов, д. 7.	8 (495) 133-82-34	www.makitarussia.ru
Москва	ООО "Инструмент Групп"	ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1	8 (495) 788-59-56, 8 (495) 777-33-52, 8 (495) 649-89-51	www.makita-profi.ru www.instrument-group.ru
Москва	ООО "МакитаПРО"	ул.Нижегородская, д. 50 помещение 14 ТЦ "три-Д"	8 (495) 151-24-00	www.makitapro.ru
Москва	ООО "Инструментовоз"	Варшавское шоссе, д. 170 Г	8 (800) 700-81-89	www.instrumentovoz.ru
Москва	ООО "МАКИТА ТОРГ"	ул. Подольских Курсантов, владение 9 «Б»	8 (495) 381-36-81	www.makitasale.ru
Москва	МаKITA.ONE ООО "Маркет Трейдинг"	Щёлковское шоссе д. 3, стр. 1, ТЦ "Город Хобби", эт. 4, пав. 418	8 (800) 707-67-25, 8 (499) 408-01-00	www.makita.one
Москва	ИП Алерян Интернет-магазин "STROYBAZAR"	Рязанский пр-т, д. 2, кор. 3, ТЦ Город, пав. 158	8 (925) 828-08-31, 8 (967) 247-06-62	www.stroybazar.ru
Москва	ООО "Веб Стор"	ул. Дорожная, д. 60 стр.22	8 (495) 000-07-77	www.makitaclub.ru
Москва	ООО "Макита Веб"	ул. Дорожная, д. 60, стр. 22	8 (495) 645-22-22	www.makita-online.ru
Москва	ИП Полевая А.М.	ул. Дорожная, д. 60, стр. 22	8 (495) 645-22-22	www.makita-online.ru
Москва	ООО "РОТОРТУЛС"	ул. Пугачевская 1-я, д.25 стр1 офис 30	8 (495) 374-94-60	www.rotor-tools.ru
Москва	ООО "Бийон"	Бусиновская горка, д. 2	8 (495) 500-01-78	www.netlab.ru
Москва	ИП Семин А.М.	ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 9	8 (495) 095-80-08	www.makita-land.ru
Москва	ООО "Снабтулс"	ул. Бойцовая, д. 27, офис 118	8 (495) 215-02-99	www.makita-snab.ru
Москва	"ГаражТулс"	ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6.	8 (499) 705-85-55	www.garagetools.ru
Москва	"Онлайн Трейд"	ул. Шукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50	8 (495) 150-01-71	www.onlinetrade.ru
Москва	"ИнструмТорг"	Научный проезд, д. 8, с. 1, оф 431	8 (800) 775-33-11	www.instrumtorg.ru
Набережные Челны	Магазин "Кувалда.ру"	пр-т Вахитова, д. 19	8 (855) 238-28-28	www.chelny.kuvalda.ru
Нижний Новгород	Магазин "Кувалда.ру"	шоссе Жиркомбината, д. 8, литер А	8 (831) 280-82-44	www.nnov.kuvalda.ru
Новосибирск	ООО "Основа"	г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, д. 20 ТК Малая медведица, 1 вход, 2 этаж.	8 (923) 242-66-43	www.makitasib.ru
Новосибирск	ООО "НТС"	ул. Семьи Шамшиных, д. 87	8 (383) 201-32-02, 201-30-33	www.makita-pt.ru
Норильск	ИП "Запольская Татьяна Анатольевна"			www.makita-norilsk.com
Омск	ООО "НТС"	ул. Богдана Хмельницкого, д. 283	8 (3812) 999-654	www.makita-pt.ru
Оренбург	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Карагандинская, д. 58/1 (бизнес-парк «Восток»)	8 (3532) 500-230	www.orenburg.kuvalda.ru
Пенза	ООО "КОРУНД"	ул. Циолковского, д. 12Б	8 (8412) 49-60-10, 260-210, 8 (800) 201-01-19	www.koround.ru
Псков	"ТС Мастер"	ул. Ленина, д. 6а	8 (8112) 701 980	www.masterts.ru
Ростов-на-Дону	ИП Топильский М.А.	ул. Нансена, д. 77	8 (863) 296-13-60	www.makita-don.ru

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Самара	ИП Григорян А.П. (ООО "КапиталСтрой")	ул. Шоссейная, д. 1	8 (927) 219-11-14; 8 (909) 370-26-22	www.makita-magazin.ru
Самара	ООО "ТЕХНОПРОМ"	Угрюмский переулок, д. 10 А	8 (987) 955-21-31; 8-917-03-35-111; 203-21-31	www.profitools.ru
Самара	Пункт выдачи заказов "Кувалда.ру"	Заводское шоссе, д. 14к5	8 (846) 374-66-86	www.samara.kuvalda.ru
Санкт-Петербург	"220 Вольт"	17-й линия В.О., д. 22	8 (800) 333 92 20	www.220-volt.ru
Санкт-Петербург	"ГаражТулс"	ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1	8 (812) 332-53-82	www.garagetools.ru
Санкт-Петербург	"Планета Инструмент"	пр. Ириновский, д. 29 корп. 1	8 (812) 337 13 14	www.planetainstrument.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	пр. Обуховской обороны, д. 60	8 (812) 325 69 69	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"Балтоптторг"	ул. Профессора Качалова, д. 19	8 (812) 600 16 17	www.baloptorg.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	ул. Благодатная, д. 34	8 (812) 938 93 83	www.MAKITAtading.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	пр. Большой Сампсониевский, д. 94	8 (812) 938 17 11	www.MAKITAtading.ru
Саратов	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Техническая, д. 2	8 (8452) 30-99-55	www.saratov.kuvalda.ru
Тольятти	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Коммунальная, д. 32 (ТЦ «Арбуз»)	8 (848) 257-03-00	www.tlt.kuvalda.ru
Ульяновск	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Октябрьская, д. 22 (ТК Звезда)	8 (8422) 21-43-00, 21-42-55	www.ulyanovsk.kuvalda.ru
Уфа	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Лесотехникума, д. 49/1	8 (347) 292-48-48	www.ufa.kuvalda.ru
Хабаровск	ИП Ильенко А.А.	ул. Шеронова, д. 67		www.makita-dv.ru
Череповец	"Техномолл"	ул. Любецкая д., д. 2	8 (8202) 202 078	www.tmol.ru

Дилеры компании МАКИТА в Казахстане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Нур-султан	ТОО Курал-Астана	ул. Пушкина, д. 15	8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32	www.titool.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО Курал-Астана	Коргальжинское шоссе, д. 25А	8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32	www.titool.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО TSSP Казахстан	пр. Аль-Фараби, д. 65	8 (7172) 55 44 40	www.tssp.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО TSSP Казахстан	пр. Кошкарбаева, д. 29	8 (7172) 55 44 40	www.tssp.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО Electromart	ул. Балкантау, д. 95А	8 (747) 705-18-18	
Казахстан	Нур-султан	ТОО ЦПО	ул. Тархана, д. 12	8 (7172) 37-29-08	www.cpo-ns.blizko.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО ЛАМЕД	ул. Пушкина, д. 37/1	8 (7172) 54-18-98	www.lamed.kz
Казахстан	Нур-султан	ИП Лозовой	ул. Момышулы, д. 10/2	8 (7172) 34-28-098 (701) 487-90-63	
Казахстан	Алматы	ТОО Курал М	ул. Лебедева, д. 3А, (Уг. Джандосова)	8 (727) 394-18-00, 8 (727) 394-18-01, 8 (727) 394-18-02	www.titool.kz
Казахстан	Алматы	ТОО Максаямандары	ул. Жумалиева, д. 144	8 (727) 378-69-11; 8 (727) 378-69-12; 8 (727) 378-69-13; 8 (701) 518-94-08; 8 (701) 518-94-10	www.makita-shop.kz
Казахстан	Алматы	ТОО TSSP Казахстан	ул. Толе би, д. 216Б	8 (727) 331-77-01	www.tssp.kz
Казахстан	Алматы	ТОО ЛАМЕД	ул. Тажибаевой, д. 155/1	8 (7273) 355-64-00	www.lamed.kz
Казахстан	Алматы	ИП Исмуд	ул. Брусиловского, д. 143	8 (727) 302-05-97, 8 (747) 409-41-05, 8 (707) 326-31-54	
Казахстан	Караганда	BiGGY market	ул. Жанибекова, д. 97	8 (7212) 36-83-05	www.kraftmetiz.kz
Казахстан	Караганда	ТОО Pro Snab System - АКИРА	ул. Пичугина, д. 250	8 (702) 288 7525	
Казахстан	Караганда	ТОО Qaragandy prof quraly	ул. Ерубаяева, д. 54	8 (7212)-47-56-91; 8 (700) 403-37-26; 8 (700) 427-80-21 (WhatsApp)	www.centrinstrument.kz
Казахстан	Караганда	ТОО Инструмент Профи	Бухар-Жырау проспект, д. 48а	8 (7212) 42-46-44; 8 (701) 539-96-55	
Казахстан	Караганда	Партнер-7	ул. Ермакова, д. 17	8 (7212) 50-58-50	www.partner7.kz
Казахстан	Темиртау	маг.Хозтротг	7-микрорайон, д. 2Б	8 (777) 006-14-43	
Казахстан	Кокшетау	ИП Стригин	ул. Ауельбекова, д. 71, маг. Хаммер	8 (7162) 51-50-20	
Казахстан	Щучинск	Ак желкен	ул. Ауэзова, д. 77А	8 (747) 4559539	
Казахстан	Павлодар	ТОО ЛСА-Сервис	ул. Ак. Бектурова, д. 58	8 (7182) 51 32 80; lsa-servis@mail.ru	www.garage.satu.kz
Казахстан	Павлодар	Сайман-инструмент	ул. Катаева, д. 53	8 (7182) 68-22-25	www.saimantools.kz
Казахстан	Павлодар	маг.MALLOTOK	ул. Камзина, д. 51/2	8 (776) 830-98-00	
Казахстан	Павлодар	Т-XX маг.Бобер	ул. Ломова, д. 164/2	8 (7182)66-50-70	
Казахстан	Петроавловск	Патриот-СКО	ул. Ауэзова, д. 264/3	8 (707) 659-71-27	
Казахстан	Петроавловск	ИП Беспальник маг. Мировой инструмент	ул. Интернациональная, д. 64	8 (7152) 46-71-54	
Казахстан	Костанай	ИП Шипилкин маг. Proff instrument	ул. Карбышева, д. 35	8 (705) 416-63-13, 8 (777) 302-12-22, 8 (777) 524-23-56	
Казахстан	Костанай	ИП Веселов маг.Инструмент	ул. Карбышева, д. 4	8 (7142) 280-222	www.itool.kz
Казахстан	Костанай	ТОО СварПромТехнологии	ул. Сералина, д. 34	8 (7142) 288-716	www.svarcenter-kostanay.satu.kz
Казахстан	Костанай	ИП Зайцев	ул. Толстого, д. 17/1	8 (705) 830-43-22	
Казахстан	Костанай	ТОО TSSP Казахстан	пр. Аль-Фараби, д. 38	8 (778) 021-01-64	www.tssp.kz
Казахстан	Рудный	Инструмент - центр	ул. Кустанайская, д. 2Б	8 (701) 720-69-78	
Казахстан	Кызылорда	маг. Арсенал	ул. Коркыт-Ата, д. 134	8 (7242) 205-202	
Казахстан	Тараз	маг. Болгарочка	ул. Абая, д. 234	8 (7262) 464-685	
Казахстан	Талдыкорган	ТОО Альта-Строй	ул. Абая, д. 207	8 (7282) 32-76-29; 8 (701) 741 58 75	altastroi_kz17@mail.ru
Казахстан	Шымкент	ТОО Главстрой-ЮГ	пр-т. Байдибек би, д. 49а	8 (705) 887 18 81; 8 (778) 808 17 17; 8 (778) 832 10 00	
Казахстан	Шымкент	ТОО TSSP Казахстан	ул. Акпан Батыра, д. 111	8 (7252) 99-77-07	www.tssp.kz
Казахстан	Актобе	ИП Кошелева	пр-т. А. Молдагуловой, д. 9, строймаркет «Алия»	8 (7132) 51-05-54, 8 (705) 107-08-81	
Казахстан	Актобе	ИП ЭлектроКлад ИП Польчак	ул. Казангапа, д. 44	8 (7132) 50-64-54; R[2]C	www.elektroklad.kz
Казахстан	Актобе	ТОО "Азия Креп", маг. Крепыж	ул. Бокенбай Батыра, д. 32	8 7055391884	www.zakrepi.kz
Казахстан	Актобе	ТОО Энтузиаст А	ул. Тургенева, д. 40А	8 (7132) 76-05-00; 8 (778) 550-53-53; 8 (702) 000-95-85; 8 (701) 212-16-96; 8 (705) 480-16-59; magazinrentuziast@mail.ru	www.entuziast.kz

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Уральск	ТОО "Строй Сервис Плюс" маг. Герметик	ул. Чапаева, д. 20	8 (7112) 260-099; ssplus@inbox.ru	www.germetic.kz
Казахстан	Атырау	ТОО «РеалПромТехно»	ул. Атамбаева, д. 7, маг. Старт	8 (7122) 25-24-98, 8 (701) 501-37-64, 8 (778) 208-92-80	
Казахстан	Атырау	ТОО Vozim	ул. Сырым Датов, д. 62Б	8 (7122) 21-62-22	www.baymak.kz
Казахстан	Атырау	ТД Кульсары	пр. Махамбета, д. 41А	8 (702) 330-49-30	td_kulsary@mail.ru
Казахстан	Атырау	ТОО Проект Монтаж Групп	пр. Азаттык, д. 1	8 (775) 352-99-09	
Казахстан	Атырау	ТОО TSSP Казахстан	пр. Азаттык, д. 116А	8 (7122) 56-66-06	www.tssp.kz
Казахстан	Актау	ТОО «ХАН-СТРОЙМАСТЕР»	23 мкр., база «КАСКОР-СМУ», магазин «МАКИТА»	8 (702) 87-11-787, 8 (701) 48-73-767, 8 (702) 224-14-44 sales@khan-sm.kz, www.khan-sm.kz	www.khan-sm.kz
Казахстан	Актау	ТОО "Центр Интернационал"	28А мкр., магазин «Макиита»	8 (7292) 412142; 8 (7292) 417988; 8 (701) 2835736; 8 (775) 1225644; instrymentalka.k@mail.ru	
Казахстан	Актау	ТОО Adal Techno Group. маг. Старт	мкр. Приозерный, д. 302	8 (776) 099-33-99	www.rpt.kz
Казахстан	Актау	Force-Auto	3 микрорайон, д. 8	8 (701) 811-88-29	www.force-tools.kz
Казахстан	Ақсай	Профи	ул. Тихоненко, д. 92	8 (71133) 5-30-79	
Казахстан	Ақсай	Строй Центр	ул. Сырым Датов, д. 6/1 (Ф-л Уральск)	8 (777) 426-89-81	www.germetic.kz
Казахстан	Ақсай	Мир Света	ул. Сырым Датов, д. 6/1	8 (771) 306-60-06	

Дилеры компании МАКИТА в Киргизии/Узбекистане/Туркменестане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Киргизия	г. Бишкек	ООО «Макиита Кей Джи»	ул. Медерова, д. 50	996 706 930 303	www.makita.kg
Узбекистан	г. Ташкент	ООО ENERGOUSKUNATAMINOT	ул. Уста-Ширин, д. 125/14	+998903206129, +998901852954	www.makita.uz
Туркменистан	г. Ашгабат	ИП Бекшенева	ул. Г. Кулиев (2127), д. 18	+99361967452 (моб) +99361041313 (моб) +99312754458 (факс)	www.makitatm.com

Дилеры компании МАКИТА в Грузии

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	24b3, Mitskevichi st.	995 557 235 544	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	Digomi massive III quarter, building 6g	995 557 113 939	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	shop #228 at 25 Nikoloz Baratashvili	995 557 473 939	www.epicentri.ge
Georgia	Batumi	BOSCHI-GROUP LTD	80 Pushkini	995 557 713 939	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	Energy LLC	35, Akaki Beliasvili street	577739339	www.ener.ge
Georgia	Batumi	Energy LLC	95a, Pushkini street	568 003 120	www.ener.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	140, Akaki Tsereteli Avenue	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	Petre Kavtaradze street #1	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	Khizabavri street #1	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Marneuli	GORGIA LLC	26 May street #8	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Telavi	GORGIA LLC	Alazani street #77	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Kutaisi	GORGIA LLC	Ilia Chavchavadze avenue #8/4	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Zugdidi	GORGIA LLC	Rukhi mall	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Batumi	GORGIA LLC	Shavsheti street #27	995591086038	www.gorgia.ge

Дилеры компании МАКИТА в Армении

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Армения	г. Ереван	"АРЕГ" ПК	ул. Вардананца, д. 28	+37410 57 02 31	
Армения	г. Ереван	ООО АКАР	пр-кт Аршакуняц, д. 46/96	+37410444448	
Армения	г. Ереван	"АРЕГ" ПК	ул. Тигран Мец, д. 1/1	+37410 54 40 57	www.gorcicq.am

Дилеры компании МАКИТА в Азербайджане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Azerbaijan	Baku	AKTIF ELEKTRIK MMC	ул. АХМЕДА РАДЖАБЛИ, д. 125	+994 12 564 91 01; +994 50 509 00 29	
Azerbaijan	Baku	AKTIF ELEKTRIK MMC / СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА БАКУ-АЛЯТ-ГАЗАХ-ГРУЗИЯ, ТЦ САДАРАК	+994 51 389 33 03	

Магазины-партнеры компании МАКИТА в Казахстане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Алматы	Leroy Merlin DIY	Трасса Алматы-Бишкек, д. 8970		leroymerlin.kz
Казахстан	Алматы	ОБИ Kazakhstan DIY	ул. Сайна, д. 16а	8 (800) 070-44-00	obi.kz
Казахстан	Ақтобе	ТОО Шебер Профи	ул. Санжибай батыра, д. 14/5, гипермаркет Шебер	8 (777) 434-78-77	http://shebermarket.kz
Казахстан	Ақтобе	маг. Мастер	ул.Интернациональная, д. 13Г	8 (7132) 96-11-81	
Казахстан	Нур-султан	Мегастрой	ул.Сембинова, д. 19/1	8 (7172) 52-16-16	www.megastroj.kz
Казахстан	Нур-султан	12 месяцев	ул. Алаш, д. 20А	8 (7172) 67-77-11	www.12.kz
Казахстан	Атырау	Мастер-Дом	3 микрорайон, д. 15	8 (7122) 50-20-06	www.master-dom.kz

Для заметок

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of a 20x20 grid of small squares.

Для заметок

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

Makita®

МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва,
ул. Пермская, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск,
ул. Брикета, д. 33
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы,
Ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921

Телефон горячей линии:

8 (800) 500-88-66

Звонок по России — бесплатный.



ADV-CATOPPE2021