

Pure Freude
an Wasser



УМНЫЙ ДИЗАЙН

GROHE Rapido SmartBox

GROHE SmartControl

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОГО МОНТАЖА	2
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СНАРУЖИ КОГДА ПРЕИМУЩЕСТВА	6
СКРЫТЫ ЗА СТЕНОЙ	14
ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА	26
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	34
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ	40
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ	50

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

GROHE НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ НОВЫХ И ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Наши специалисты в областях дизайна и инженерии непрерывно работают над все более эффективными и рациональными способами управления потоком воды и все более красивыми способами ее подачи. Все ради того, чтобы создать нашим клиентам больше возможностей для наслаждения водой. Сотрудничающие с нами специалисты по проектированию и монтажу также регулярно обогащают наш опыт более эффективными и оптимальными способами работы с водой.

Сочетание GROHE SmartControl скрытого монтажа и GROHE Rapido SmartBox обладает огромным количеством преимуществ. Оставайтесь с нами, и Вы узнаете все подробности.

ПРОСТО ОЧЕВИДНО

СКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пространство – ценный и зачастую ограниченный ресурс. Для его эффективного использования требуются усилия специалистов по проектированию и монтажу, и это для них – непростая задача, особенно в душевой зоне, где важен каждый сантиметр.

За счет скрытого монтажа и чрезвычайно тонкой конструкции GROHE SmartControl скрытого монтажа позволит сделать душевую более просторной без ущерба для функциональности и комфорта. У этого термостата есть и дополнительные преимущества практического характера: за счет плоской и лаконичной конструкции он быстро и легко моется.

Адаптивность дизайна: термостат GROHE SmartControl скрытого монтажа также обеспечивает многообразие возможных дизайнерских решений. Широкий спектр накладных панелей поможет выдержать ванную комнату в выбранном стиле. Встраиваемые решения – это кладезь преимуществ.



ПРОСТО БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

Одна встраиваемая часть и одна панель управления обслуживают до трех потребителей для ванны/душа

Оптимальный подвод труб за счет нижнего подключения

Возможность подгонки положения накладной панели в пределах 6 градусов

Минимальная глубина монтажа – всего 75 мм

Приобретаемые отдельно сервисные заглушки для переоснащения

Гарантированное соответствие требованиям по защите от обратного потока при переоснащении

Простота монтажа на месте, не требуются верстачные тиски



Возможность подключения до трех душевых устройств и управления ими: для полноты ощущений

Интуитивное управление и точный контроль напора с помощью SmartControl

За счет встраиваемого механизма и изящной сверхтонкой конструкции с выносом 43 мм занимает минимум места в душевой

**ПРОСТО ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СНАРУЖИ**






ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ: ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ПАНЕЛИ

К ОДНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ДО ТРЕХ ДУШЕВЫХ УСТРОЙСТВ

Сегодня актуальны комбинации душевых устройств и режимов подачи воды, превосходящие по ощущениям обычные гарнитуры “ванна-душ”. Однако до сих пор для установки, к примеру, ручного душа и верхнего с двумя режимами струи, требовались отдельные вентили и внешние регуляторы для каждого устройства. С появлением GROHE Rapido SmartBox и GROHE SmartControl скрытого монтажа все стало проще. Они позволяют пользоваться одновременно двумя верхними душевыми режимами, подключенными к одной встраиваемой части и одной панели управления. Системы GROHE SmartControl скрытого монтажа с одним, двумя или тремя вентилями SmartControl в сочетании с термостатом или смесителем под единой панелью управления – это вдвое меньше усилий и втрое больше удовольствия от принятия душа.

Удовольствие от использования двух режимов верхнего душа усиливается тем, что данные режимы обеспечиваются моделями Rainshower 360 и новым Rainshower 310. Они создают идеальную комбинацию режимов истечения воды и дарят такие ощущения, которые непременно нужно испытать на себе.





УВЕЛИЧИВАЙТЕ И УМЕНЬШАЙТЕ НАПОР ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ



GROHE SmartControl позволяет не только выбирать режимы струи, но и точно регулировать напор воды. GROHE SmartControl располагает встроенной функцией регулировки напора для индивидуальной настройки душа. При нажатии на кнопку регулятора соответствующее душевое устройство включается или выключается, а вращение регулятора позволяет точно регулировать напор воды. Благодаря понятным символам регуляторы просты и удобны в использовании.



ВСЕ КНОПКИ
РЕГУЛИРУЮТ
НАПОР

УТОНЧЕННОСТЬ НОВЫЙ СТАНДАРТ КРАСОТЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС – 43 ММ

Какой бы ни была глубина монтажа встраиваемой части, вынос наружной части не превысит 43 мм. За счет своей компактности и тонкой конструкции GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечивает больше свободы движений в душе и смотрится изящно.

ТОНКАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ

За счет сверхтонкой конструкции толщиной всего 10 мм накладная панель GROHE SmartControl скрытого монтажа изящна и компактна.

СИСТЕМА НЕВИДИМЫХ УПЛОТНЕНИЙ

GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечен системой интегрированных уплотнений, что полностью исключает проникновение воды за стену.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАРКИРОВКИ

На регуляторы нанесены символы различных душевых устройств. Они понятны, узнаваемы и отражают соответствующие функции. В индивидуальном порядке их можно адаптировать, а также с легкостью заменить.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЗАХВАТ

GROHE SmartControl скрытого монтажа изготавливается из высококлассных материалов, достойных его изящного дизайна. Эргономичные регуляторы с фактурной обработкой плоскости захвата удобны в обращении.



ИЗОБРАЖЕНИЕ
В НАТУРАЛЬНУЮ
ВЕЛИЧИНУ
МАСШТАБ 1:1



ТОНКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ВЫНОС 43 ММ

ПРОЩЕ ПРОСТОГО БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ




ОДИН СПРАВЛЯЕТСЯ ЗА ДВОИХ

ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ НА 3 ВЫХОДА

Располагая тремя выходами для подключения различных комбинаций душевого оборудования, GROHE Rapido SmartBox справится с функциями двух отдельных встраиваемых устройств смешивания воды. Это означает серьезную экономию времени и усилий.


ДИАМЕТР ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ – 1/2 ДЮЙМА

С GROHE Rapido SmartBox переходники станут излишними. У всех его соединений диаметр 1/2", соответствующий всем стандартным подключениям. И если подключения с диаметром соединений 3/4" с точки зрения совместимости рассчитаны не на правило, а на исключения, то GROHE Rapido SmartBox разработан с расчетом на совместимость с 90% всех стандартных технических решений. Согласитесь, это целесообразно?



5 ПОДКЛЮЧЕНИЙ
1/2 ДЮЙМА

Страницы 16|17





ПРОДУМАННОСТЬ СНИЗУ ДОВЕРХУ

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ПОДВОДА ТРУБ

Оптимальный подвод труб обеспечивает оптимальный монтаж. У GROHE Rapido SmartBox входные соединения расположены снизу, что позволяет напрямую подвести к ним горячее и холодное водоснабжение. Угловая арматура больше не требуется: зачем нужны обходные пути при наличии прямого?



УГЛОВАЯ
АРМАТУРА
НЕ
ТРЕБУЕТСЯ




НИЖНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОБЛЕГЧЕНИЕ МЕЛКОЙ, НО ТРУДОЕМКОЙ РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОНКИ В ПРЕДЕЛАХ 6 ГРАДУСОВ

Выполнить работу идеально означает довести до совершенства даже мельчайшие детали. И, как правило, после завершения работы трудно исправлять ошибки. С накладными панелями GROHE все по-другому. Прорези в корпусе основного устройства допускают последующую подгонку положения панели с помощью вращения в пределах 6 градусов для идеального совмещения с плиткой и ее стыками. Идеальный результат без сверления и риска повреждений.



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ПОДГОНКИ

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

В Европе все комбинации оборудования со встроенным наливным-переливным гарнитуром для ванны должно соответствовать нормативу ЕС EN1717 в целях защиты питьевой воды от загрязнения. Простое и эффективное устройство защиты от обратного потока позволяет дооснастить GROHE Rapido SmartBox для соответствия указанному нормативу.

ВСТРОЕННЫЙ
НАЛИВНОЙ
ПЕРЕЛИВНОЙ
ГАРНИТУР
ДЛЯ ВАННЫ

ВСЕ, ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

СЕРВИСНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

С помощью приобретаемых отдельно сервисных заглушек для переоснащения GROHE Rapido SmartBox обеспечит Вам полный контроль водоснабжения всего несколькими действиями. Для проведения ремонтных работ Вы сможете перекрыть подачу воды на каждую точку разбора непосредственно и отдельно, что является очевидным преимуществом, в первую очередь, для гостиниц и многоквартирных зданий. Сервисные заглушки доустанавливаются во встроенной части и легко заменяются.



УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ ОТ
ОБРАТНОГО
ПОТОКА



СЕРВИСНЫЕ
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА: УГЛУБЛЕННЫЙ ВЗГЛЯД

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СТЕН, ВКЛЮЧАЯ ТОНКИЕ

За счет глубины монтажа всего в 75 мм GROHE Rapido SmartBox подходит для любых стен, включая особо тонкие, а также легче и быстрее монтируется в кирпичные стены.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ, ГОТОВАЯ КО ВСЕМУ

ПРОСТОТА МОНТАЖА НА МЕСТЕ: ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ ОСТАВЬТЕ ДОМА

GROHE Rapido SmartBox – прогрессивная разработка, обеспечивающая простоту и оперативность монтажа встраиваемой части. Легкодоступные латунные выходы встроенной части позволяют без лишних усилий установить GROHE Rapido SmartBox на месте – с помощью разводного или газового ключа.



ГЛУБИНА
МОНТАЖА –
ВСЕГО 75 ММ



НЕОБХОДИМ
ТОЛЬКО
ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА
В ДИЗАЙНЕ: ВСЕ ВАРИАНТЫ,
КОТОРЫЕ МОЖНО СЕБЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

КРУГ ИЛИ КВАДРАТ ?

Модели GROHE SmartControl скрытого монтажа выпускаются с панелями двух форм: круглой и квадратной, а также с двумя видами стильных покрытий: первое – классическое хромированное, второе – из акрилового стекла цвета “Белая Луна”, добавляющее сдержанно элегантный дизайнерский акцент. Каждая модификация идеально сочетается с одним из стилевых направлений ассортимента GROHE.



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ХРОМИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

С КВАДРАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ



КВАДРАТНЫЕ ПАНЕЛИ
РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ
GROHE ДЛЯ ВАННЫ:

- Allure
- Lineare
- Quadra
- Eurocube
- Eurocube Joy

С КРУГЛОЙ ПАНЕЛЬЮ



КРУГЛЫЕ ПАНЕЛИ
РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ
GROHE ДЛЯ ВАННЫ:

- Lineare
- Europlus
- Essence
- Eurodisc Joy
- Eurodisc Cosmopolitan
- Concetto
- Eurostyle Cosmopolitan
- Eurostyle
- Eurosmart Cosmopolitan
- Eurosmart

Полный обзор
ассортимента –
на страницах 52/53



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ПАНЕЛИ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА ЦВЕТА БЕЛАЯ ЛУНА

КВАДРАТНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА



КРУГЛЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА



ПРОСТО ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ТЕРМОСТАТ С ТЕХНОЛОГИЕЙ GROHE TURBOSTAT

СТАБИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ

В основе механизма наших термостатов Grotherm лежит технология GROHE TurboStat. Благодаря непревзойденной чувствительности термоэлемента он за долю секунды обеспечивает смешивание воды до заданной температуры, а также поддерживает ее на всем протяжении принятия душа.

Вам больше не придется напрасно расходовать воду и время на регулировку температуры. Кроме того, при прекращении холодного водоснабжения термостат немедленно отреагирует автоматическим отключением подачи горячей воды для предотвращения ошпаривания.

Термостаты Grotherm оснащаются ограничителем температуры SafeStop, настроенным на 38°C, и могут комплектоваться дополнительным ограничителем на 43°C. Однако важнее всего то, что технология GROHE TurboStat не только управляет температурой, но и четко компенсирует колебания давления в системе водоснабжения, делая процедуру принятия душа комфортной на всем протяжении.



Вентильный блок без смешивающего устройства для эксплуатации в комплекте со встроенными термостатами Grotherm



СМЕСИТЕЛЬ SMARTCONTROL

Смесители GROHE SmartControl являются идеальными моделями начального уровня, объединяя в себе систему управления SmartControl с ручным управлением смешиванием. Смесители выпускаются с одним, двумя или тремя рукоятками, а их картриджи оснащены встроенными сетчатыми фильтрами грубой очистки, повышающими долговечность и удобство обслуживания.



ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



ПРОСТОТА МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ




КОМПЛЕКТАЦИЯ СОВМЕСТИМЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИБРЕТАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Свое название GROHE Rapido SmartBox получил не просто так: он просто начинен технологическими новшествами и способен адаптироваться к любому Вашему проекту. Совместите его с любой панелью управления GROHE SmartControl скрытого монтажа – и Вы получите двойную дозу технологий в одном решении. Познакомьтесь подробнее со множеством продуманных особенностей этого комплекта встроенного монтажа и способами его комбинирования с другими элементами серии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ НАРУЖНЫХ ЧАСТЕЙ



ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ: БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ - ОТСУТСТВИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ



ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ.
GROHE Rapido SmartBox снабжен множеством продуманных особенностей. Если Вы уделите немного времени знакомству с ними, то быстро поймете, каким образом GROHE Rapido SmartBox уменьшит трудоемкость и повысит продуктивность Вашей работы.




КОНФИГУРАЦИИ


ОДИНАРНАЯ
(ТЕРМОСТАТ + СМЕСИТЕЛЬ)




ДВОЙНАЯ
(ТЕРМОСТАТ + СМЕСИТЕЛЬ)




ТРОЙНАЯ
(ТЕРМОСТАТ + СМЕСИТЕЛЬ)



КОМБИНАЦИЯ
(ТЕРМОСТАТ)



КОМБИНАЦИЯ С AQUASYMPHONY



ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 1

- 1. WATERFALL 
- 2. RAIN 
- 3. ВОКОМА 


ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 2

- 1. PURE 
- 2. RAIN 
- 3. WATERFALL 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 3


- 1. DRIZZLE 
- 2. AQUA CURTAIN 
- 3. РУЧНОЙ ДУШ 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЫХОДОВ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ SMARTCONTROL

		1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар
	выпуск В или С	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	выход В	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	выход С	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	выходы В+С	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	выход А	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	выход В	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	выход С	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	выходы А+В	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	выходы А+В+С	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ SMARTCONTROL

		1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар
	выход В или С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	выход В	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	выход С	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	выходы В+С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	выход А	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	выход В	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	выход С	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	выходы А+В	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	выходы А+В+С	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	выход D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	выход E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	выход А	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	выходы D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	выход D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	выход E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	выход А	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	выход С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	выход на вентильный блок	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	выходы D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	выходы D+E+A+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	выход В	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	ручной душ	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

ПРОСТО ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО: ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ТЕРМОСТАТОВ GROHTHERM SMARTCONTROL

МОДЕЛИ С КВАДРАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ



29 123 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 1 кнопка
управления

29 124 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 2 кнопки
управления

29 125 000

Grotherm SmartControl
Термостат для
встраиваемого
монтажа на 2 выхода
со встроенным
держателем для
ручного душа



29 126 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 3 кнопки
управления

29 127 000

Grotherm SmartControl
Комплект верхней
монтажной части для
вентиля на 3 выхода

МОДЕЛИ С КРУГЛОЙ ПАНЕЛЬЮ



29 118 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 1 кнопка
управления

29 119 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 2 кнопки
управления

29 120 000

Grotherm SmartControl
Термостат для
встраиваемого
монтажа на 2 выхода
со встроенным
держателем для
ручного душа



29 121 000

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, комплект верхней
монтажной части,
3 кнопки управления

29 122 000

Grotherm SmartControl
Комплект верхней
монтажной части для
вентиля на 3 выхода

МОДЕЛИ С КВАДРАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА



29 153 LS0

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 1 кнопка
управления

29 156 LS0

Grotherm Control
Термостат для ванны/
душа, 2 кнопки
управления



29 157 LS0

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 3 кнопки
управления

29 158 LS0

Grotherm SmartControl
Комплект верхней
монтажной части для
вентиля на 3 выхода

МОДЕЛИ С КРУГЛОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА



29 150 LS0

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 1 кнопка
управления

29 151 LS0

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 2 кнопки
управления



29 904 LS0

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны/
душа, 3 кнопки
управления

29 152 LS0

Grotherm SmartControl
Комплект верхней
монтажной части для
вентиля на 3 выхода

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА СМЕСИТЕЛЕЙ GROHTHERM SMARTCONTROL

СМЕСИТЕЛИ С КВАДРАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ



29 147 000

SmartControl Смеситель
для ванны/душа,
1 кнопка управления

29 148 000

SmartControl Смеситель
для ванны/душа,
2 кнопки управления



29 149 000

Grotherm SmartControl
Смеситель для ванны/
душа, 3 кнопки
управления

СМЕСИТЕЛИ С КРУГЛОЙ ПАНЕЛЬЮ



29 144 000

SmartControl Смеситель
для ванны/душа,
1 кнопка управления

29 145 000

SmartControl Смеситель
для ванны/душа,
2 кнопки управления



29 146 000

SmartControl Смеситель
для ванны/душа,
3 кнопки управления

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ GROHE RAPIDO SMARTBOX



35 600 000

Rapido SmartBox
Универсальная
встраиваемая часть



14 055 000

Устройство защиты
от обратного потока
(EN1717)



49 003 000

Картридж для
обратного
подключения
GROHE TurboStat 3/4"
(реверсивный
картридж)



14 053 00M

Оptionальные
сервисные заглушки
(2 шт.)



14 048 000

Универсальный набор
удлинителей

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОГРАММЕ **GROHE SMART**

Становитесь участником крупнейшей поощрительной программы для мастеров-сантехников – это выгодно для Вас! Программа GROHE SMART целенаправленно разработана для специалистов по монтажу оборудования GROHE: став партнером GROHE SMART, Вы будете получать за свои деньги дополнительные преимущества – а именно SMART'ы за каждое приобретенное изделие из всего ассортимента GROHE и возможность их обмена на различные ценные подарки.

Кстати, участником программы GROHE SMART может стать не только любой специалист по установке сантехники – к программе может присоединиться вся Ваша компания, и каждый сотрудник будет накапливать баллы, или SMART'ы, для счета компании.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ ПРОГРАММА GROHE SMART?

Накапливайте SMART'ы и обменивайте их на бонусную продукцию

Наш ассортимент включает в себя более 2500 наименований продукции для наружного монтажа и встраивания – за приобретение любого из них Вы можете получить SMART'ы, которые затем обменять на ценную бонусную продукцию! Регистрируйте приобретенные Вами изделия путем ввода UPI-кодов с их этикеток – это можно сделать на сайте или с помощью приложения SMART, которое можно скачать в магазинах мобильных приложений для устройств Apple и Android – и сразу начать накапливать ценные бонусные баллы.


Членство в программе бесплатно и ориентировано на Ваши потребности

Членство в программе GROHE SMART будет для Вас полностью бесплатным и ориентированным на Ваши предпочтения: Вы будете получать преимущества, вознаграждения и информацию в соответствии с Вашими потребностями, и чем активнее Вы будете вовлекаться в программу GROHE SMART, тем более качественную поддержку мы сможем Вам оказывать.

Будьте в курсе новостей

Благодаря программе GROHE SMART Вы всегда будете в курсе новостей. Вы сможете в числе первых узнавать о новой продукции, получать приглашения на учебные курсы и презентации по ассортименту, принимать участие в бесплатных дистанционных учебных программах и узнавать обо всех специальных предложениях.

**Регистрируйтесь прямо сейчас
на www.grohesmart.ru**



Присоединяйтесь к нам в соцсетях



Отсканируйте QR-код для скачивания
новейшей версии брошюры в формате
PDF или ее просмотра на мобильных
устройствах.

ООО «ГРОЭ»
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 2
Офисный центр 'Marina Business Park'
+7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

© 08/2017 – Авторские права принадлежат GROHE

PART OF LIXIL