



29 121 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА НА 3 ВЫХОДА




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- комплект верхней монтажной части для
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
- металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнен 6°
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
- заменяемые символы
- **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- **ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
- **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
- встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
- возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
- без встраиваемой части
- распределение расхода:
 - выход А = 23 л/мин
 - выход В = 27 л/мин
 - выход С = 23 л/мин
 - выход А + В = 33 л/мин
 - выход А + В + С = 36 л/мин



29 121 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА НА 3 ВЫХОДА



29 121 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА НА 3 ВЫХОДА



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Монтажная плата (Order-nr. 48362000)
 - 2: Ручка температуры (Order-nr. 49029000)
 - 3: Розетка (Order-nr. 49035000)
 - 4: Кнопка (Order-nr. 48361000)
 - 5: Картридж (Order-nr. 48359000)
 - 5.1: Шпindelъ (Order-nr. 49088000)
 - 6: Термостатический картридж (Order-nr. 49028000)
 - 7: Обратный клапан (Order-nr. 47979000)
 - 8: Уплотнение (Order-nr. 48360000)
 - 9: Ключ (Order-nr. 49059000)*
 - 10: реверс.терм.картр. 3/4 для SmartControl (Order-nr. 49003000)*
 - 11: Rapido SmartBox Набор запорных клапанов (Order-nr. 1405300M)*
 - 12: SmartBox Унив.Набор удлин,25мм,SmCtrl (Order-nr. 14048000)*
- * Optional accessories