



Инструкция по монтажу и эксплуатации  
приставного унитаза One 33024060

[lavinia-boho.com](http://lavinia-boho.com)



<https://tm.by>  
Интернет-магазин ТМ.бай

Уважаемые Потребители!

Благодарим Вас за выбор продукции Lavinia Boho.

При производстве унитаза применяются современные технологии: литье в формы под давлением, глазурование на автоматических линиях с роботами напыления, обжиг в современных, полностью автоматизированных печах.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции, без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

## **Назначение изделия**

Унитаз подлежит установке в санитарных узлах зданий различного назначения, предназначен для санитарно-гигиенического применения.

## **Перед установкой**

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества.

До монтажа унитаза его необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо повторно надежно упаковать все элементы унитаза иными средствами упаковывания таким образом, чтобы исключить их загрязнение или повреждение. Запрещается ставить на унитаз (в т.ч. в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям.

Установка унитаза должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками (запрещается производить установку унитаза и любые ремонтные работы самостоятельно). Настоящая инструкция в части установки унитаза подготовлена для использования квалифицированными специалистами-сантехниками, а в части эксплуатации унитаза – для потребителей.

Для зажима фиксирующих элементов потребуется приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие может повредить сиденье с крышкой для унитаза или сам унитаз, а также причинить вред Вашему здоровью или имуществу. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны и внимательны, осуществляя зажим фиксирующих элементов унитаза.

Перед установкой унитаза проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.

## **Комплектация и инструкция по установке**

Настоящая инструкция разработана для потребителей из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. В случае, если в государстве приняты технические нормативные правовые акты, регламентирующие санитарно-технические работы по монтажу унитазов, а также подготовительные (предустановочные) работы, при установке унитаза и выполнении подготовительных (предустановочных) работ следует руководствоваться как настоящей инструкцией, так и соответствующими положениями технических нормативных правовых актов.

До начала установки унитаза необходимо полностью завершить любые строительные работы в помещении санитарного узла, а также убедиться в полном и качественном выполнении всех подготовительных (предустановочных) работ (касающихся выравнивания поверхности, подвода воды, работоспособности системы канализации и т.д.).

При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки – удалите их с изделия до начала установки. При выполнении работ по установке унитаза следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ.


Подключение системы подачи воды необходимо осуществлять через фильтры, исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия.

Для гарантированного снижения давления в водопроводной сети (в целях исключения любых повреждений системы подачи воды в результате перепадов давления) необходимо установить редуктор давления (не входит в комплект).


В целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамику рекомендуется применять герметики. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в комплект и приобретаются отдельно.


## Комплектация:

- чаша унитаза арт. 33024060;
- комплект крепления к полу;
- гарантийный талон;
- инструкция по монтажу и эксплуатации унитаза.




Для установки Вам потребуются  
следующие инструменты:






1. Установите, закрепите, отрегулируйте систему подачи воды (систему инсталляции или бачок скрытого монтажа) согласно инструкции по монтажу (поставляется в комплекте с системой подачи воды). Надежно зафиксируйте положение колена металлическими крепежными элементами.




2. Произведите обшивку места установки системы подачи воды (руководствуйтесь допусками завода изготовителя системы подачи воды).




3. Обработайте манжеты и выпуск унитаза технической мазью и поставьте изделие на заранее выбранное для него место на пол. Обведите унитаз по контуру и отметьте положения установочных отверстий. После этого, уберите унитаз и по отмеченному контуру расположите крепежные уголки на расстоянии ( $x+5$  мм) от контура, где  $x$  – толщина керамики.



4. Установите унитаз по обведенным контурам, направляя выпуск унитаза в фановую трубу. На выпуск системы подачи воды наденьте соединительную манжету.



5. Вставьте винты в установочные отверстия и затяните их, после чего, на шляпки винтов наденьте декоративные колпачки.



7. Закрепите на чаше унитаза сиденье с крышкой согласно схеме сборки (поставляется в комплекте с сиденьем).

6. Выведите клавишу смыва в технологическое отверстие и убедитесь в правильности работы системы подачи воды.

8. Установка выполнена.

## **Правила эксплуатации**

После окончания установки унитаза проверьте прочность крепления.

При правильно выполненной установке изделия обеспечивается должное ополаскивание чаши унитаза. Перед использованием унитаза рекомендуется класть бумажную салфетку или туалетную бумагу на поверхность воды в чаше унитаза, после использования – встать, опустить сиденье и крышку и произвести пуск воды.

Используйте унитаз только по прямому назначению.

Категорически запрещается:

- подключать систему подачи воды к системе горячего водоснабжения (только холодная);
- выбрасывать в унитаз любой мусор, бытовые отходы;
- высыпать / выливать в унитаз цементные и клеевые смеси / растворы;
- ставить или ронять на унитаз и/или сиденье и крышку любые предметы;
- становиться ногами на унитаз и/или сиденье и крышку;
- наступать или резко с нажимом садиться на унитаз и/или сиденье и крышку;
- производить резкие удары крышки о сиденье, а также сиденья (крышки) о чашу унитаза.

При дезинфекции унитаза сиденье с крышкой держите в открытом положении до полного смыва чистящего средства.

Не допускайте контакта любых животных с унитазом.

Ежегодно проверяйте правильность и надежность установки унитаза и сиденья с крышкой.

Не допускайте продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на унитаз или сиденье с крышкой.

## **Информация по уходу за изделием**

После каждого использования унитаз необходимо протирать изделие сухой или влажной (в зависимости от загрязнения) мягкой тканью.

Во избежание появления «желтых» пятен и точек, после каждого использования унитаза рекомендуем насухо протирать керамику мягкой тканью.

Используйте унитаз, избегайте применения воды плохого качества (жесткой, с механическими примесями и т.п.), не осуществляйте подключение к водопроводной сети с параметрами, не соответствующими данной инструкции.

Глазурованная поверхность изделия легко чистится. Для очищения поверхности унитаза используйте теплую мыльную воду; не используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку они могут повредить глазуральное покрытие изделия. Запрещается использовать при чистке унитаза жесткие и проволочные щетки (и иные средства очистки, способные повредить поверхность изделия).

## **Ремонт унитаза**

Механические повреждения унитаза (в т.ч. трещины, сколы и т.д.) ремонту не подлежат.

Ремонт системы подачи воды и канализации может осуществляться только квалифицированными сантехниками. Запрещается прочистка канализационного отверстия унитаза с применением абразивных, кислотных, щелочесодержащих или иные агрессивных средств, органических и иных растворителей, а также механическим способом, способным причинить повреждения глазурному покрытию изделия.

Запрещается использовать унитаз с механическими повреждениями, а также при наличии неисправностей в системе подачи воды или канализации. В случае неисправности системы подачи воды необходимо незамедлительно перекрыть подачу воды до ее поступления в чашу унитаза.

## **Транспортирование и перемещение унитаза вручную**

Транспортирование унитаза осуществляется только в неповрежденной заводской упаковке.

Допускается транспортировка любым видом транспорта с предохранением груза от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного средства, исключающее любое повреждение унитаза при его транспортировке.

При перевозке автомобильным транспортом, унитаз, упакованный в неповрежденную заводскую упаковку, размещаются исключительно на полу транспортного средства. Запрещается перевозка

в два яруса или размещение поверх упаковки унитаза любых других предметов.

Унитаз является хрупким товаром со значительной массой и габаритами, в связи с чем перемещение унитаза вручную осуществляется при участии не менее двух человек.

Запрещается перемещение унитаза вручную лицами, не достигшими 18-летнего возраста, пенсионерами и лицами, имеющими заболевания, исключающие перенос тяжестей. Рекомендуется привлекать к перемещению унитаза рабочих, прошедших необходимый инструктаж по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах.

В случае, если установка унитаза будет осуществляться не непосредственно после его извлечения из заводской упаковки, унитаз для временного хранения необходимо ставить на сухую, чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность механического повреждения изделия.

### **Условия гарантии**

Производитель и продавец гарантируют работоспособность унитаза, а также возможность использования изделия в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия из санитарного фарфора (унитаз) указывается продавцом в гарантийном талоне.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется) при обнаружении дефектов, возникших в результате неправильной установки, неквалифицированного ремонта, небрежной эксплуатации, несоблюдения правил транспортирования, перемещения, эксплуатации и ухода за унитазом. Гарантийные обязательства не распространяются на изнашиваемые части — картриджи, пластиковый профиль и дренажные прокладки.

Гарантия не распространяется на обычный износ, вызванный нормальным использованием.

### **Повторный монтаж унитаза, утилизация**

Унитаз рассчитан только на однократный монтаж. Запрещается установка и эксплуатация ранее установленного и демонтированного унитаза.

Утилизация унитаза осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором установлен унитаз.

### **Дополнительно**

Унитаз в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.

Унитаз не подлежат обязательной сертификации.



[laviniaboho.com](http://laviniaboho.com)