

# SVEN®

Wired Gamepad

## OPERATION MANUAL



# GC-400

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Congratulations on the purchase of Sven gamepad!***

Please read this Operation Manual before using the unit and retain this Operation Manual in safe place for future reference.

**COPYRIGHT**

SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (27.09.2021).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

**TRADEMARKS**

All trademarks are the property of their legal holders.

**NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION**

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information of this Manual is given on «as is» terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damages which have arisen from the information, contained in the given Manual.

**CONTENTS**

ENG .....	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS .....	2
2. DESCRIPTION .....	3
3. SAFETY PRECAUTIONS.....	3
4. PACKAGE CONTENTS .....	3
5. SPECIAL FEATURES.....	3
6. SYSTEM REQUIREMENTS .....	3
7. DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION .....	3
8. CONNECTION AND INSTALLATION .....	4
9. TROUBLESHOOTING .....	5
RUS.....	6
UKR .....	10

**1. BUYER RECOMMENDATIONS**

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the number of the wall mount corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

*Technical support is on [www.sven.fi](http://www.sven.fi).*

**2. DESCRIPTION**

Gamepad can be used in different games such as simulators, arcades, shooter games etc. Vibration feedback imparts a feeling of realistic experience during games. Rubber coating and ergonomic construction of GC-400 enhance accuracy of its operation during games.

**3. SAFETY PRECAUTIONS**

- Do not disassemble or repair the device on your own. Maintenance and repairs should be carried out by qualified service centre staff only.
- Protect the device from direct impact of high humidity, dust, strong magnetic fields, vibrations, high temperatures, toxic liquids and gases.
- Instructions for device maintenance: for cleaning the case of the device please use clean soft cloth. Do not use such solvents as gasoline or spirit for cleaning, since these solvents can damage the surface of the device.
- Do not drop the device to avoid damaging it.

**4. PACKAGE CONTENTS**

- Gamepad — 1 pc
- Operation Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

**5. SPECIAL FEATURES**

- Ergonomic design of the gamepad
- Supports: Windows 7/8/10, PS3, PS4
- USB Interface
- Turbo function for continuous firing
- 4 axes, D-Pad, 2 mini joysticks and 11 buttons

**6. SYSTEM REQUIREMENTS**

- USB port available
- Windows 7/8/10, PS3, PS4 Operational System

**7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION (Fig. 1)**

- ① D PAD
- ② L1, L2
- ③ LS (L3)
- ④ SHARE
- ⑤ HOME (PS)
- ⑥ Touchpad
- ⑦ OPTION
- ⑧ RS (R3)
- ⑨ R1, R2
- ⑩ Δ, ○, X, □




Fig. 1

## 8. CONNECTION AND INSTALLATION

### Connecting a gamepad to PS3, PS4 console

- Connect the gamepad via USB cable to an available USB port, then press button «HOME». PS3, PS4 system will automatically establish a connection.

### Connecting a gamepad to PC

- Connect the gamepad via USB cable to an available USB port of your PC.
- Windows will automatically detect the pointing device and install the driver (no third-party driver required). The manipulator operates in two modes «X-input» and «D-input». By default, the pointing device automatically turns on the X-Input mode, the indicator backlight on the pointing device is green, and the D-Input mode is blue.

#### • X-Input Mode

- In order to check and calibrate the game pad, you need to open the «Devices and Printers» tab in the Windows control panel, the pad will appear as «Xbox 360 controller for Windows», then right-click on the icon, select the line «Game controllers settings» (Fig. 2) (you may need administrator rights). In this case, the «Game devices» window will appear (Fig. 3).

• By clicking the «Properties» button, you can check the execution of commands by pressing the buttons and rotating the joysticks (Fig. 4). To calibrate the joystick, select the «Parameters» tab (Fig. 5), click «Calibrate» and follow the further instructions. The «Restore» button resets the default settings.

#### • D-Input Mode

- Connect steering wheel to PC, X-input mode is enabled by default. Press and hold the «SHARE» + «OPTION» button for ~ 3 seconds, the manipulator will switch to D-input mode. When switching modes, the indicator will change color to blue.

- Go to the «Control Panel» menu, then click on the «Devices and Printers» icon, in the window that opens, select the «PC Gamepad» shortcut, right-click on «Game Controllers Settings» (see Fig. 2).



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

- Then click the «Properties» button (see Fig. 6) in the window that opens (see Fig. 7), you can check the operation of the axes and keys.
- To calibrate the joystick, select the «Parameters» tab (Fig. 7), click «Calibrate» and follow the next steps. The «Restore» button resets the default settings.




Fig. 6



Fig. 5




Fig. 7

## 9. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The game controller does not work correctly in Windows OS.	Calibrate the game controller.
Windows OS throws a driver error.	Restart your PC. Install latest Windows updates.
When connecting game controller, Windows OS does not recognize the device.	Connect the game controller to another USB port.
The game controller is not detected by PS3, PS4.	Restart your console.

If none of the above mentioned solutions removes the problem, please seek professional advice at your nearest authorized service center. Never try to repair the device on your own.

**Благодарим Вас за покупку игрового манипулятора торговой марки SVEN!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

SVEN PTE, LTD. Версия 1.0 (27.09.2021).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства представлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ENG .....	2
RUS .....	6
<b>1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ</b> .....	6
<b>2. ОПИСАНИЕ</b> .....	7
<b>3. КОМПЛЕКТНОСТЬ</b> .....	7
<b>4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	7
<b>5. ОСОБЕННОСТИ</b> .....	7
<b>6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> .....	7
<b>7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ</b> .....	7
<b>8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ</b> .....	8
<b>9. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ</b> .....	9
UKR .....	10

**1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь привилегий на гарантийный ремонт.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

*Техническая поддержка размещена на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

**2. ОПИСАНИЕ**

Проводной игровой манипулятор можно использовать в разных играх – симуляторах, аркадах, шутерах и т. п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистичности в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция манипулятора GC-400 повышает точность управления во время игры.

**3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисных центров.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте для очистки такие растворители, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

**4. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Манипулятор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

**5. ОСОБЕННОСТИ**

- Эргономичный проводной геймпад для игр
- Поддержка: Windows 7/8/10, PS3, PS4
- Интерфейс USB
- Функция виброотдачи для повышения реалистичности
- 4 оси, 8-позиционный джойстик, 2 мини джойстика и 11 кнопок

**6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- Свободный USB-порт ПК
- Операционная система Windows 7/8/10, PS3, PS4

**7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ (Рис. 1)**

- ① D PAD
- ② L1, L2
- ③ LS (L3)
- ④ SHARE
- ⑤ HOME (PS)
- ⑥ Сенсорная панель
- ⑦ OPTION
- ⑧ RS (R3)
- ⑨ R1, R2
- ⑩ Δ, O, X, □




Рис. 1

## 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ

### Подключение джойстика к консоли PS3, PS4

- Подключите USB кабель манипулятора к свободному USB-порту, нажмите кнопку «HOME». Система PS3, PS4 автоматически установить подключение.

### Подключение манипулятора к ПК

- Подключите манипулятор к свободному USB-порту компьютера.
- ОС Windows автоматически определит манипулятор и установит драйвер (сторонний драйвер не требуется). Манипулятор работает в двух режимах «X-Input» и «D-Input». По умолчанию манипулятор автоматически включает режим X-Input, подсветка индикатора на манипуляторе горит зеленым цветом, режим D-Input подсвечен синим цветом.

#### • Режим X-Input

- Для того чтобы проверить и откалибровать игровой манипулятор, необходимо открыть вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows, манипулятор отобразится как «Контроллер Xbox 360 для Windows», затем кликните правой кнопкой мыши по иконке, выберите строку «Параметры игровых устройств управления» (рис. 2) (возможно, потребуются права администратора). При этом появится окно «Игровые устройства» (рис. 3).

- Нажав кнопку «Свойства», можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков (рис. 4). Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры» (рис. 5), нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшим инструкциям. Кнопка «Восстановить», сбрасывает настройки по умолчанию.

#### • Режим D-Input

- Подключите руль к ПК, по умолчанию включен режим X-Input. Нажмите и удерживайте кнопку «SHARE» + «OPTION» в течение ~3 секунд, манипулятор переключится в режим D-Input. Во время переключения режимов, индикатор сменит цвет на синий.
- Зайдите в меню «панель управления», далее щелкните по значку «устройства и принтеры», в открывшемся окне выберите ярлык «PC Gamepad», правой кнопкой мыши выберите «Параметры игровых устройств управления» (см. рис. 2).

8



Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

- Далее нажмите кнопку «Свойства» (см. рис. 6) в открывшемся окне (см. рис. 7) можно проверить работу осей и клавиш.
- Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры» (рис. 7), нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшим инструкциям. Кнопка «Восстановить», сбрасывает настройки по умолчанию.




Рис. 6



Рис. 5




Рис. 7

## 9. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
В ОС Windows манипулятор работает не правильно.	Выполните калибровку манипулятора.
ОС Windows, выдает ошибку драйвера.	Перезагрузите ПК. Установите последние обновления Windows.
При подключении манипулятора, ОС Windows не распознает устройство.	Подключите манипулятор в другой USB разъем.
Манипулятор не определяется PS3, PS4.	Перезагрузите консоль.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

**Дякуємо Вам за купівлю ігрового маніпулятора торгової марки SVEN!**

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (27.09.2021).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Неважаючи на докладні зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видаєвсь не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

**ЗМІСТ**

ENG .....	2
RUS .....	6
UKR .....	10
<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	10
<b>2. ОПИС</b> .....	11
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	11
<b>4. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	11
<b>5. ОСОБЛИВОСТІ</b> .....	11
<b>6. СИСТЕМНІ ВИМОГИ</b> .....	11
<b>7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ</b> .....	11
<b>8. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ</b> .....	12
<b>9. ВІРШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ</b> .....	13

**1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якенебудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено притранспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтесь в тому, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розірваний підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаете право на гарантійний ремонт.
- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає специальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.
- Дата виробництва товару вказано на коробці.

*Технічна підтримка розміщена на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.*

**2. ОПИС**

Ігровий маніпулятор можна використовувати в різних іграх – симуляторах, арках, шутерах тощо. Ефект віброзвідачі передає відчуття реалістичності в іграх. Гумове покриття і ергономічна конструкція маніпулятора GC-400 підвищує точність управління під час гри.

**3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.
- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, ідкіх рідин і газів.
- Вказівки щодо догляду: для очищення корпусу використовуйте чисту м'яку тканину. Не використовуйте для очищення такі розчинники, як бензин або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.
- Не роняйте устрійство, щоб не повредити его.

**4. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Маніпулятор — 1 шт.
- Керівництво з експлуатації — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

**5. ОСОБЛИВОСТІ**


- Ергономічний геймпад для ігор
- Підтримка: Windows 7/8/10, PS3, PS4
- Інтерфейс USB
- Функція віброзвідачі для підвищення реалістичності
- 4 осі, 8-позиційний джойстик, 2 міні-джойстика і 11 кнопок

**6. СИСТЕМНІ ВИМОГИ**

- Вільний порт USB
- Операційна система Windows 7/8/10, PS3, PS4

**7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ** (Мал. 1)

- ① D PAD
- ② L1, L2
- ③ LS (L3)
- ④ SHARE
- ⑤ HOME (PS)
- ⑥ Сенсорна панель
- ⑦ OPTION
- ⑧ RS (R3)
- ⑨ R1, R2
- ⑩ Δ, ○, X, □



Мал. 1

## 8. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ

### Подключення джойстика к консолі PS3, PS4

- Підключіть маніпулятор кабелем USB до вільного порту USB порту, натисніть кнопку «HOME». Система PS3, PS4 автоматично встановити підключення.

### Підключення маніпулятора до ПК

- Підключіть маніпулятор кабелем USB до вільного порту USB комп'ютера.

• ОС Windows автоматично визначить маніпулятор і установить драйвер (сторонній драйвер не потрібно). Маніпулятор працює в двох режимах «X-input» і «D-input». За замовчуванням маніпулятор автоматично включає режим X-Input, підсвічування індикатора на маніпуляторі горить зеленим кольором, режим D-Input підсвічений синім кольором.

#### • Режим X-Input


• Для того щоб перевірити і відкалибрувати ігровий маніпулятор, необхідно відкрити вкладку «Пристрої та принтери» в панелі управління Windows, маніпулятор відобразиться як «Контролер Xbox 360 для Windows», потім класніть правою кнопкою миші по іконці, виберіть рядок «Параметри ігрових пристрій управління» (мал. 2) (можливо, будуть потрібні права адміністратора). При цьому з'явиться вікно «Ігрові пристрої» (мал. 3). Натиснувши кнопку «Властивості», можна перевірити виконання команд при натисканні на кнопки і обертанні джойстиків (мал. 4). Для калібрування джойстика виберіть вкладку «Параметри» (мал. 5), натисніть «Відкалибрувати» і дотримуйтесь подальших інструкцій. Кнопка «Відновити», скидає налаштування за замовчуванням.

#### • Режим D-Input


• Підключіть кермо до ПК, за замовчуванням включений режим X-Input. Натисніть і утримуйте кнопку «SHARE» + «OPTION» протягом ~ 3 секунд, маніпулятор переключиться в режим D-Input. Під час перемикання режимів, індикатор змінить колір на синій. Зайдіть в меню «панель управління», далі класніть по значку «пристрої та принтери», у вікні, виберіть ярлик «PC Gamepad», правою кнопкою миші виберіть «Параметри ігрових пристрій управління» (див. мал. 2).



Мал. 2




Мал. 3



Мал. 4


- Далі натисніть кнопку «Властивості» (див. мал. 6) у вікні (див. мал. 7) можна перевірити роботу осей і клавіш.
- Для калібрування джойстика виберіть вкладку «Параметри» (мал. 7), натисніть «Відкалибрувати» і слідуйте подальшим інструкції. Кнопка «Відновити», скидає налаштування за замовчуванням.



Мал. 6



Мал. 5



Мал. 7

## 9. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
В ОС Windows маніпулятор працює не правильно.	Виконайте калібрування маніпулятора.
ОС Windows, видає помилку драйверу.	Перезавантажте ПК. Встановіть останні оновлення Windows.
При підключені маніпулятора, ОС Windows не розпізнає пристрій.	Підключіть маніпулятор в інший USB роз'єм.
Маніпулятор не визначається на PS3, PS4.	Перезавантажте консоль.

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтесь ремонтувати виріб самостійно.

## Wired Gamepad

**SVEN®**

### **Model: GC-400**

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

### **Модель: GC-400**

Импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантитном талоне или на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi). Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джю Чият Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

### **Модель: GC-400**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дів'яться у Керівництві з експлуатації. Умови гарантійного обслуговування дів'яться в гарантійному талоні або на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi). Гарантійний термін: 12 міс. Срок служби: 2 роки. Товар сертифіковано/ має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джю Чият Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахденті, 15. Зроблено в Китай.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.  
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



**GC-400**