

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03623

Серия KZ № 0072138

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506, Фактический адрес:
050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7
(727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361
выдан 15/05/2014 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, ОГРНИП: 304370317300043.
Юридический адрес: 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева,
дом 7. Фактический адрес: 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом
1-В, телефон: +7 (49331)-4-01-15, электронная почта: gostev371@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, Фактический адрес: 155800,
Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1-В

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, согласно Приложению Серия KZ
0053203. Продукция изготовлена в соответствии с нормативными документами согласно Приложению Серия KZ
0053203. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № Л СИЗ ТС/050319/1
- № Л СИЗ ТС/050319/6 от 05.03.2019г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной
ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360 от 15.05.2014г.), акта о результатах
анализа состояния производства от 08.12.2018г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг
Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.O.02.0361 от
15.05.2014г.). Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты"(статья 4 пункт 4.2 подпункты: 1-4, 6, 7; пункт 4.4 подпункты: 7-10; пункты: 4.10-4.13).
ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" (пункт 7.16). Условия и
сроки хранения, срок службы (годности) согласно технической документации. Инспекционный контроль
осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 06.03.2019 г. по 06.03.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Инюшина Лика Викторовна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Васильева Анна Валерьевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0053203

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

KZ.7500361.22.01.03623

Лист 1



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК-200" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-021-0109554264-2012
2	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
3	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
4	6307909800	Полумаски фильтрующие складные для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
5	6307909800	Полумаски фильтрующие складные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
6	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК ПРОФЕССИОНАЛ" класс защиты FFP3 NR D	ТУ-2568-033-0109554264-2016



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Инюшина Лика Викторовна
(Ф.И.О.)

Васильева Анна Валерьевна
(Ф.И.О.)