



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-3653**


Juice extractor

Соковыжималка

# Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b> Manual instruction	<b>3</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>7</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>12</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>17</b>
<b>KG</b> Пайдалануу боюнча нускама	<b>22</b>
<b>RO</b> Instructiune de exploatare	<b>27</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



## JUICE EXTRACTOR VT- 3653

Electric juice extractor is intended for making fruit or vegetable juice.

### DESCRIPTION

1. Pusher
2. Feeding chute
3. Lid
4. Grating filter
5. Juice collector
6. Juice draining spout
7. Lock
8. Motor unit
9. Operation mode switch (P-0-1-2)
10. Pulp container
11. Juice cup

### SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- **To avoid injuries do not remove the juice extractor lid during operation and when the unit is plugged in as well.**
- **The maximal allowable continuous operation time is not more than 3 minute with subsequent break of at least 2 minutes.**
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Place the juice extractor on a dry, flat and steady surface only.
- Before using the unit for the first time, wash all removable parts that will contact processed foods thoroughly.
- Be cautious when holding the grating filter in your hands, as the disc grating surface is very sharp.
- Check the grating filter before every use of the juice extractor. If you find any mechanical damage, stop using the unit and immediately replace the grating filter.
- Use the supplied removable parts only.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place the unit and the power cord near hot surfaces, heat sources or sharp edges of furniture.
- Before using the unit, make sure that all parts are set properly.

- You can use the juice extractor only if the juice extractor lid is fixed with the lock.
- Never push products into the feeding chute with your fingers or other objects during operation. For this purpose use the pusher only.
- Do not bring your face close to the open feeding chute while the unit is operating, fruit/vegetable pieces can be flung out of the feeding chute and cause harm to the user.
- Never use the juice extractor without installed pulp container.
- The unit is not intended for chopping or mixing of products.
- Do not disassemble the slow juicer if its power plug is connected to the mains socket.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Open the lock only after the unit is switched off and the grating filter has stopped rotating.
- If some moisture or juice drops appear on the juice extractor housing, switch it off, unplug it and wipe the housing with dry cloth.
- After operation switch the unit off and pull the power plug out of the mains socket.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
- Do not allow children to use the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Check the power cord and plug periodically.
- Never use the juice extractor if the grating filter, power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

# ENGLISH

- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the juice extractor.

## Disassemble and clean the juice extractor before usage:

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the lock (7) and remove the lid (3).
- For easy removal of the grating filter (4) remove the grating filter with the juice collector (5) holding the juice collector (5) and pulling it upwards.
- Wash thoroughly and dry all the removable parts (1, 3, 4, 5, 11) that will contact products.

**Note:** Be cautious when holding the grating filter (4) in your hands, as the disc grating surface is very sharp.

## MAKING JUICE

Before the first plugging in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

Fruit and vegetables meant for processing must be fresh.

Before juice extracting wash fruit/vegetables, remove inedible parts from vegetables or fruit, such as stems, hard peel or stones, for example, of cherry or peach, cut them into pieces easily fitting into the feeding chute (2).

- Place the motor unit (8) on a dry, flat and steady surface.
- Before unit assembling make sure that the operation mode switch is set to the position «0», and the plug is not inserted into the mains socket.
- Set the juice collector (5) on the motor unit (8).
- Install the grating filter (4) into the juice collector (5).

## ATTENTION!

*Do not use the juice extractor if you find mechanical damages of the grating filter (4).*

- Set the pulp container (10) behind the juice extractor.
- Install the lid (3) on the juice collector (5) and fix it with the lock (7).
- If the juice draining spout (6) is installed horizontally, press it downwards.
- Set the juice cup (11) under the juice draining spout (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the juice extractor on by setting the switch (9) to the position «1» (low speed), position «2» (high speed) or position «P» (pulse mode).

## Notes:

**Low speed «1»** is intended for extracting juice from soft vegetables/fruits, such as tomatoes, ripe pears, strawberries, oranges, plums, grapes, pumpkins, onions, cucumbers etc.

**High speed «2»** is intended for extracting juice from hard vegetables/fruits, such as artichoke, carrot, apples, capsicum, beet, potatoes, pineapples, vegetable marrows, celery, spinach, dill, leek etc.

**«P»** is pulse mode, switching the juice extractor on for a short time.

## ATTENTION!

**To avoid the grating filter (4) stopping and motor rotor jamming during the processing of viscous or quite hard food it is recommended to use the high speed operation mode «2» of the juice extractor.**

- The unit will be switched on only if all the removable parts are installed properly, and the lid (3) is fixed with the lock (7).
- Feed fruit/vegetable pieces into the lid (3) feeding chute (2) only when the grating filter (4) is rotating.
- Gradually put vegetables or fruits cut beforehand into the lid (3) feeding chute (2) and push them gently with the pusher (1). Do not press on the pusher (1) too hard as it can lead to decrease of juice amount as well as stop the grating filter (4) rotation. The slower is the fruit and vegetables processing, the higher is the juice extraction rate.
- Do not put your fingers or any other foreign objects into the lid (3) feeding chute (2).
- During operation, check the grating filter (4) periodically for obstruction of the mesh with pulp, if necessary wash the grating filter (4); before removing the grating filter, switch the juice extractor off and unplug it.

- Control the pulp container (10) filling, if the container (10) is filled up, switch the juice extractor off, unplug it and remove the pulp from the container.

**Note:** - during the breaks between operations or after filling the juice cup (11) lift the juice draining spout (6), at the horizontal position of the spout (6) the juice will not drip on the table.

#### ATTENTION!

**The maximal allowable continuous operation time is not more than 3 minute with subsequent break of at least 2 minutes.**

**After processing of 500 g hard and fibrous fruits and vegetables (citrus plants, pineapples, apples, carrots etc.) disassemble and clean the unit. Non-compliance with the requirement can cause the grating mesh blockage and will complicate the unit cleaning.**

- After unit operation, switch it off by setting the switch (9) to the position <0>, and unplug it.

#### CLEANING AND CARE

After the end of operation or before cleaning always switch the unit off and unplug it.

**Disassemble and clean the juice extractor after every usage and follow the recommendations below.**

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the lock (7) and remove the lid (3).
- For easy removal of the grating filter (4) remove the grating filter with the juice collector (5) holding the juice collector (5) and pulling it upwards.
- It is recommended to wash all removable parts in warm water with a neutral detergent right after the unit operation.
- It is more convenient to wash the grating filter (4) openings from the outside using an appropriate brush.
- Be cautious when washing the grating filter (4), the disc grating surface is very sharp.
- Do not wash the grating filter (4) and other removable parts in a dishwasher.
- Clean the motor unit (8) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not immerse the motor unit (8) into water or any other liquids; do not wash the motor unit (8) under water jet.
- Do not use coarse sponges, abrasives and solvents to clean the unit.

- Some products, such as carrots or beets, can dye the juice extractor's removable parts, you can use a dry cloth dampened in vegetable oil for removing stains; after cleaning of parts wash them with warm water and a neutral detergent, then dry.

#### TIPS

- Use only fresh fruits and vegetables, as they contain more juice.
- For juice extracting you can use different vegetables (carrots, cucumbers, beets, celery stems, spinach, tomatoes) or fruits (apples, grapes, pineapples).
- It is recommended to wash berries right before juice extracting, as they lose freshness quickly.
- It is not necessary to remove thin peel from fruits or vegetables, remove thick peel only, for example from pineapples or beet.
- When making juice from apples it is not necessary to remove apple cores.
- When extracting apple juice remember that its richness depends on the apple sort.
- Choose the apple sort from which you can make juice to your taste.
- Drink juice right after you made it. The juice loses its taste and nutrition value during long storage in open air.
- Apple juice gets dark quickly, but if you add some drops of lemon juice to it, this suspends the process of juice darkening.
- If you keep juice in the refrigerator, pour it into a clean bowl with a lid to prevent it from absorbing the smell of other foods stored in the refrigerator. It is not recommended to keep juice in a metal container, as the juice can acquire corresponding flavor.
- The juice extractor is not intended for processing fruits with high content of starch or pectin, such as bananas, papaya, avocado, figs, apricots, mango, red and black currants. Use other kitchen appliances to process these kinds of fruit.
- The juice extractor is not intended for processing extra hard and fibrous products, such as coconuts, rhubarb or quince.

#### STORAGE

- Perform the requirements of the CLEANING AND CARE section before taking the unit away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

# ENGLISH

## Troubleshooting

Problem	Troubleshooting
When using the juice extractor for the first time, unpleasant smell can appear.	It is normal because some time is necessary for carbon brush lapping in motor unit.
Juice extractor does not work	1. Make sure it is assembled properly, and the lock is in the locked position. 2. Connect any suitable unit to the socket in order to check whether voltage is available in the socket.
Juice amount has decreased rapidly	1. The mesh filter became cluttered <ul style="list-style-type: none"><li>- switch the juice extractor off, remove the power plug from the socket.</li><li>- when electric motor stops, check the grating filter</li><li>- clean and wash the grating filter.</li></ul>
Juice extractor vibrates strongly during operation.	1. Pulp adhesion on one side of grating filter is possible. <ul style="list-style-type: none"><li>- switch juice extractor off, remove the power plug from the socket;</li><li>- when electric motor stops, check the grating filter;</li><li>- clean and wash the grating filter.</li></ul> 2. Grating filter damage <ul style="list-style-type: none"><li>- examine the grating filter, in case of damage or cracks replace the grating filter.</li></ul>
Juice extractor operation is accompanied by intense noise and unpleasant smell, the unit heats up strongly, smoke appears etc.	Stop using the unit immediately, disconnect it from the mains and apply to the authorized service center for testing and repairing it.

## DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.  
Pusher – 1 pc.  
Lid – 1 pc.  
Grating filter – 1 pc.  
Juice collector – 1 pc.  
Pulp container – 1 pc.  
Juice cup – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal voltage: 220-240 V ~ 50 Hz  
Maximal power: 1000 W  
Rated input power: 500 W

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

## **Unit operating life is 3 years**

### **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

## СОКОВЫЖИМАЛКА VT-3653

Электрическая соковыжималка предназначена для приготовления соков из фруктов или овощей.

### ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик для слива сока
7. Фиксатор
8. Моторный блок
9. Переключатель режимов работы (P-0-1-2)
10. Контейнер для сбора отжимок
11. Ёмкость для сбора сока

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- **Во избежание травм не снимайте крышку соковыжималки во время работы, а также в том случае, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.**
- **Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки составляет не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут.**
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте соковыжималку только на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием соковыжималки тщательно промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с перерабатываемыми продуктами.
- Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку, поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Проверяйте состояние фильтра-тёрки перед каждым использованием соковыжималки. Если вы обнаружите какие-либо механические повреждения, прекратите использование устройства и немедленно замените фильтр-тёрку.
- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей, источников тепла и острых кромок мебели.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Пользоваться соковыжималкой можно только в том случае, если крышка соковыжималки закреплена с помощью фиксатора.
- Во время работы запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или другими предметами. Для этой цели пользуйтесь только толкателем.
- Не наклоняйте лицо над открытой горловиной при включённом устройстве, кусочки овощей/фруктов могут вылететь из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимок.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Открывайте фиксатор только после выключения устройства и полной остановки вращения фильтра-тёрки.
- При появлении капель влаги или сока на корпусе соковыжималки выключите устройство, отключите от электросети и протрите корпус сухой тканью.
- После окончания работы выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами устанавливайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при

# РУССКИЙ

- отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнуря.
- Не используйте соковыжималку, если имеются повреждения фильтра – тёрки, сетевого шнура или вилки сетевого шнуря, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Извлеките соковыжималку из упаковки.

## Производите разборку и чистку соковыжималки перед ее использованием:

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).

- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимайте фильтр-тёрку (4) вместе с сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Тщательно промойте все съёмные детали (1, 3, 4, 5, 11), которые будут контактировать с продуктами, и просушите их.

**Примечание:** Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку (4), поверхность дисковой тёрки очень острыя.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

Перед первым включением убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.

Фрукты и овощи, предназначенные для переработки, должны быть свежими.

Перед отжимом сока вымойте овощи/фрукты, удалите несъедобные части у овощей или фруктов, такие как плодоножки, твёрдая кожура или косточки, например, вишнёвые или персиковые, порежьте их на кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину (2).

- Установите моторный блок (8) на ровную сухую и устойчивую поверхность.
- Перед сборкой соковыжималки убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положение «0», а вилка сетевого шнуря не вставлена в электрическую розетку.
- Установите сокосборник (5) на моторный блок (8).
- Установите фильтр-тёрку (4) в сокосборник (5).

## ВНИМАНИЕ!

**Использование соковыжималки запрещается при обнаружении механических повреждений на фильтре-тёрке (4).**

- С задней стороны соковыжималки установите контейнер для сбора отжимок (10).
- Установите крышку (3) на сокосборник (5) и зафиксируйте её с помощью фиксатора (7).
- Если носик для слива сока (6) установлен горизонтально, то нажмите на него по направлению сверху вниз.
- Установите под носик для слива сока (6) ёмкость для сбора сока (11).
- Вставьте вилку сетевого шнуря в электрическую розетку.
- Включите соковыжималку, установив переключатель (9) в положение «1» (низкая скорость), положение «2» (высокая скорость) или положение «P» (импульсный режим работы).

## Примечания:

**Низкая скорость «1»** служит для отжима сока из мягких овощей/фруктов - таких как томаты, спелые груши, клубника, апельсины, сливы, виноград, тыква, лук, огурцы и т.п.

**Высокая скорость «2»** служит для отжима сока из твёрдых овощей/фруктов, таких как артишоки, морковь, яблоки, перец, свёкла, картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, укроп, лук-порей и т.п.

Импульсный режим работы «Р» служит для кратковременного включения соковыжималки.

## ВНИМАНИЕ!

**При работе с вязкими или достаточно твёрдыми продуктами во избежание остановки вращения фильтра-тёрки (4) рекомендуется использовать режим работы соковыжималки на высокой скорости «2».**

- Соковыжималка включается только в том случае, если все съёмные части установлены правильно, а крышка (3) закреплена фиксатором (7).
- Загружайте продукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) только во время вращения фильтра-тёрки (4).
- Постепенно опускайте предварительно порезанные овощи или фрукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) и слегка надавливайте на них толкателем (1). Не нажимайте слишком сильно на толкатель (1), поскольку это может привести к снижению количества получаемого сока и даже к остановке вращения фильтра-тёрки (4). Чем медленнее проходит обработка овощей или фруктов, тем больше выход сока.
- Запрещается опускать пальцы или любые другие предметы в загрузочную горловину (2) крышки (3).
- Во время работы периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (4) на предмет засорения сетки мякотью, при необходимости промывайте фильтр-тёрку (4), перед снятием фильтра-тёрки выключите соковыжималку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Следите за наполнением контейнера для сбора отжимов (10), если контейнер (10) заполнился, выключите соковыжималку, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и удалите отжимки.

**Примечание:** - в перерывах во время работы или после наполнения ёмкости для сбора сока (11), приподнимите носик для слива сока (6), в

горизонтальном положении носика (6), капли сока не будут капать на стол.

## ВНИМАНИЕ!

**Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки – не более 3 минут с последующим перерывом не менее 2 минут.**

После переработки 500 гр. твёрдых и волокнистых продуктов (цитрусовых, ананасов, яблок, моркови и т.д.) производите разборку и чистку устройства. Несоблюдение данного требования может привести к заклиниванию сетки-терки и усложнит чистку устройства.

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель (9) в положение «0», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

## ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы или перед чисткой обязательно выключайте устройство и отключайте его от электросети.

**Производите разборку и чистку соковыжималки после каждого её использования, выполняя нижеперечисленные рекомендации.**

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимать её следует вместе сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Рекомендуется промывать все съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством сразу после работы.
- Отверстия фильтра-терки (4) удобнее промывать с наружной стороны, используя подходящую щётку.
- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтра-тёрки (4) и других съёмных деталей.
- Моторный блок (8) протирайте слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо. Запрещается погружать моторный блок (8) в воду или в любые другие жидкости; запрещается промывать моторный блок (8) под струёй воды.
- Не используйте для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства, а также растворители.

# РУССКИЙ

- Некоторые продукты, такие как морковь или свёкла, могут окрасить съёмные детали соковыжималки, для удаления следов красителя можно использовать сухую ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством и просушите.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте только свежие овощи и фрукты, так как в них содержится больше сока.
- Для приготовления сока можно использовать различные овощи (морковь, огурцы, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, помидоры) или фрукты (яблоки, виноград, ананасы).
- Ягоды рекомендуется мыть непосредственно перед отжимом сока, т.к. они быстро теряют свежесть.
- Снимать тонкую кожицу с фруктов или овощей нет необходимости, срезать следует только толстую кожуру, например, у ананасов или свёклы.
- При отжиме яблочного сока вырезать у яблок сердцевину нет необходимости.
- При приготовлении яблочного сока помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.
- Выбирайте сорт яблок, из которых получается сок, отвечающий вашим требованиям.
- Пейте сок сразу после его приготовления. При длительном хранении на воздухе сок

теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.

- Яблочный сок быстро темнеет, но если добавить в него несколько капель лимонного сока, это приостановит процесс потемнения сока.
- Если сок будет храниться в холодильнике, то перелейте его в чистую ёмкость с крышкой, чтобы сок не впитал в себя запахи продуктов, хранящихся в холодильнике. Хранить сок в металлической ёмкости не рекомендуется, так как сок может приобрести соответствующий привкус.
- Соковыжималка не предназначена для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала или пектина, таких как бананы, папайя, авокадо, инжир, абрикосы, манго, красная и черная смородина. Для переработки этих фруктов пользуйтесь другими кухонными устройствами.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, таких как кокос, ревень или айва.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать соковыжималку на хранение, выполните требования раздела «ЧИСТКА И УХОД».
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Методы устранения
При первом включении соковыжималки появляется неприятный запах.	Это нормальное явление, поскольку необходимо некоторое время для притирки угольных щеток в электромоторе.
Соковыжималка не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находятся в закрытом положении.</li><li>Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке, для этого включите любой подходящий электроприбор в розетку.</li></ol>
Количество сока резко уменьшилось	<ol style="list-style-type: none"><li>Забилась фильтрующая сетка<ul style="list-style-type: none"><li>выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки;</li><li>когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку.</li><li>очистите и промойте фильтр-терку.</li></ul></li></ol>
Во время работы соковыжималка сильно вибрирует	<ol style="list-style-type: none"><li>Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none"><li>выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки;</li><li>когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку;</li><li>очистите и промойте фильтр-терку.</li></ul></li><li>Повреждение фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none"><li>осмотрите фильтр-терку, при наличии повреждений или трещин, замените фильтр-терку.</li></ul></li></ol>

Неисправность	Методы устранения
Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появляется дым и т.д.	Немедленно прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок – 1 шт.  
Толкатель – 1 шт.  
Крышка – 1 шт.  
Фильтр-тёрка – 1 шт.  
Сокосборник – 1 шт.  
Контейнер для отжимок – 1 шт.  
Ёмкость для сбора сока – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение : 220-240 В ~ 50 Гц  
Максимальная мощность 1000 Вт  
Номинальная мощность 500 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

## Срок службы устройства – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ,  
15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

## ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС.»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ,  
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,  
Д. 28, КОРП. 1.

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## ШЫРЫНСЫҚЫШ VT-3653

Электрлі шырынсықыш жеміс-жиектерден шырын дайындауға арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жұктейтін ауыз
3. Қақпак
4. Үккіш-сүзгіш
5. Шырынжиганыш
6. Шырынды құюға арналған шүмек
7. Бекіткіш
8. Мотор блогі
9. Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (Р-0-1-2 )
10. Шырынды жинауға арналған ыдыс
11. Шырынды жинауға арналған ыдыс

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығының және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтан қойыңыз.  
Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз.  
Аспалты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Жұмыс істеу уақытында, соынмен қатар желілік баудың айыртетірі ашалыққа салынып тұрган жағдайларда, шырынсықыштың қақпағын шешпеніз; бұл ережені жарақттарға жол бермеу үшін сақтау керек.
- Шырынсықыштың үздіксіз жұмыс істеудің максималды уақыты - 3 минуттан артық емес, арасында 2 минуттан кем емес үзіліс міндettі.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шырынсықышты құрғак, түзу және тұрақты бетте ғана пайдаланыңыз.
- Аспалты алғашқы пайдалану алдында, өндептін азық-түлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз.
- Қолыңызда үккіш-сүзгішті ұстағанда, сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті өткір.
- Шырынсықышты әр пайдаланған сайын үккіш-сүзгішті тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір бұлінуді тапсаныз, аспалты пайдалануды тоқтатыңыз және дереу үккіш-сүзгішті ауыстырыңыз.

- Тек жеткізу жинағына кіретін алынбалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлмeden тыс жерде пайдалануға тыбым салынады.
- Аспалты және желілік бауды ыстық беттерден, жылу көздерінен және өткір заттардан алшақ ұсташы.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынсықышты оның қақпағы бекіткіштің көмегімен жабық болса ғана пайдалануға болады.
- Жұмыс істеу уақытында азық-түлікті жүктейтін ауызға саусақпен немесе басқа құралдармен итеруге тыбым салынады. Бұл мақсатта тек итергішті ғана пайдаланыңыз.
- Аспап іске қосулы тұрган кезде аузына бетіңізді таямаңыз, көкөністің/жемістің бөліктері аузынан ұшып шығуы және пайдаланушыға зақым келтіруі мүмкін.
- Сығындыларға арналған кезде шырынсықышты пайдалануға тыбым салынады.
- Шырынсықыш азық-түлікті ұсақтауға және арапалстыруға арналмаган.
- Желілік сым айрыры электрлік розеткаға жалғанып тұрган жағдайда шырынсықышты бөлшектеуге тыбым салынады.
- Желілік баудың айыртетігін су қолмен ұстамаңыз.
- Аспалты сөндіргеннен және үккіш-сүзгіштің айналуы толық тоқтағаннан кейін ғана бекіткішті ашыңыз.
- Шырынсықыштың корпусында судың немесе шырынның тамызлары пайда болса, оны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз және корпусты құрғак матамен сүртіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айрырын электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында балаларға құрылғыға және желілік бауға қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Бұл құрылғы физикалық, психикалық немесе ақыл-есі төмен адамдар не болмаса, тиісті тәжірибесі немесе білім жоқ болған жағдайда, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны қалай пайдалану туралы нұсқау бермеген жағдайда (балаларға да қатысты) қолдануына болмайды.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын поліэтилен қаптарды қарасуыз қалдырманыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға поліэтилен пакеттермен немесе қаптама улдірмен ойнауга рұқсат бермендіz. **Тұнышығу қаупі!**

- Желілік баудың және желік бау айыртетігінің күйін мезігілімен тексеріп тұрыңыз.
- Үккіш-сұзғыштің, желілік баудың немесе желілік бау айыртетігінің бүлінүлөрі болса, егер құрылғы іркілстермен жұмыс істесе, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін шырынсыққышты пайдаланбаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шықкан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үекілдегі) сервистік орталықта, және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтына жүргініңіз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеуі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРГІН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТИҚ ПАЙДАЛАНУ УШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

**Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес үақыт ұстау қажет.**

- Шырынсыққышты ораудан шығарыңыз.

**Шырынсыққышты бөлшектеуді жөнде тазалауды оны пайдалану алдында жүзеге асырыңыз:**

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыңыз.
- Бекітікішті (7) түсірініз және қақпақты (3) шешініз.
- Үккіш-сұзғышті (4) шешуді женілдету үшін үккіш-сұзғышті (4) шырынжинауышпен (5) бірге, шырынжинауыштан (5) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Азық-тұлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектердің барлығын (1, 3, 4, 5, 11) жақсылап жуыңыз және оларды көтіріңіз.

**Ескерту:** Қолыңызда үккіш-сұзғышті (4) ұстаганда, сақ болыңыз, дискилі үккіштің өткір беті бар.

## ШЫРЫНДЫ ДАЙЫНДАУ

Азық-тұлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз, және оларды көтіріңіз.

Өндөреү арналған жемістер мен көкеністер жаңа пісекен болуы керек.

Шырынды жасағанда, алдын-ала көкеністер мен жемістердің сабактары, қатты қабығы немесе сүектерді жойыңыз - мысалы шиенің немесе шабдалының, көкеністердің/жемістердің жуыңыз және шырынсыққыш қақпағының аузына (2) жеңіл өтетін бөліктеге бөліңіз.

- Моторлық блокты (8) түзу, құрғақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрастыру алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырығышы «0» күйіне белгіленгеніне, ал желілік бау жепіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынжинауышты (5) моторлық блокқа (8) орнатыңыз.
- Үккіш-сұзғышті (4) шырынжинауышқа (5) орнатыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үккіш-сұзғыште (4) механикалық бұзылулар табылған кезде шырынсыққышты пайдаланбаңыз.

- Шырынсыққыштың артқы жағынан сығыншыға арналған контейнерді (10) орнатыңыз.
- Қақпақты (3) шырынжинауышқа (5) орнатыңыз және оны бекітіш (7) көмегімен бекітіңіз.
- Егер шырындың қыюға арналған шүмек (6) горизонталь орнатылған болса, онда оны жоғарыдан төмен қарай бағыт бойынша басыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Шырынды қюяға арналған шүмектің (6) астына шырын жинауға арналған ыдысты (11) қойыныз.
- Желілік баудың айыретігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Аудыстырып-көсқышты (9) «1» (төменгі жылдамдық) қүйіне, «2» (жоғарғы жылдамдық) қүйіне немесе «Р» (импульсті режим) қүйіне орнатып шырынсықышты қосыңыз.

**Ескерту:**

Темен жылдамдық «1» жұмыс көкөністердің жемістердің – қызандар, алмұрттар, бүлдірден, апельсиндер, алхоры, жузім, асқабақ, пияз, қияр және т.с.с.-лардың шырынын сұғы үшін арналған.

Жоғары жылдамдық «2» қатты көкөністердің жемістердің – берікшүл, сәбіз, алма, бұрыш, қызылаша, картоп, ананастар, кәді, балдырқек, саумалдық, аскөле, солак басты пияз және т.с.с.-лардың шырынын сұғы үшін.

«Р» – бұл жұмыстың импульстік режимі, шырынсықыштың үшін ауқытқа қосады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Тұтқыр немесе айтарлықтай қатты азық-түлікпен жұмыс жасаған кезде сүргіш-үккіштің (4) айналуының тоқтап қалуына жол бермеу үшін шырынсықыштың жоғары «2» жылдамдық жұмыс тәртібін пайдалануға көнсө беріледі.

- Егер барлық шешілмелі беліктер дұрыс орнатылған және қақпақ (3) бекітішпен (7) бекітілген жағдайдағанда шырынсықыш іске қосылады.
- Үккіш-сүзгіш (4) айналып тұрған кездеғанда азық-түлікті қақпақтың (3) аузына (2) жүктеңіз.
- Көкөністердің немесе жемістердің алдын-ала тұралған беліктерін қақпақтың (3) аузына (2) біртіндеп салыңыз және оларға итергішпен (1) сәл басыңыз. Итергішке (1) тым қатты баспаңыз, себебі бұл алынған шырын сапасының төмөндеуіне және тіпті – үккіш-сүзгіштің (4) айналуының тоқтауына әкелуі мүмкін. Көкөністердің немесе жемістердің өңдеу негұрлым баяу болса, шырын соғурлым көп болады.
- Саусақтарды және басқа заттарды қақпақтың (3) аузына (2) салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеу уақытында сүзгіш торының сыйындылармен бітеліп қалуы затына үккіш-сүзгіштің (4) жағдайын көзекті тексеріп тұрыңыз, және қажет болғанда үккіш-

сүзгіштің (4) жуып тұрыңыз, сүзгіштерді шешу алдында, шырынсықышты сөндіру және желілік баудың айыретігін ашалықтан ажырату қажет.

- Сығындыларға арналған сауыттың (10) толуын байқаңыз, егер сауыт (10) толса, шырынсықышты сөндіріңіз, желілік баудың айыретігін ашалықтан сұрының және сыйындыларды алып тастаңыз.

**Ескерту:** - жұмыс кезіндеңгей үзілістерде немесе шырын жинауға арналған ыдыс (11) толғаннан кейін шырын құятын шүмектің (6) шүмектің (6) горизонталь күйінде көтеріңіз, сонда шырынның тамшылары үстелге тамшыламайды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Шырынсықыштың үздіксіз жұмыс жасауының максималдық рұқсаттың үақыты – 2 минуттан кем емес үзілістер арқылы 3 минуттан аспауы керек.

500 гр. қатты және талшықты өнімді (цитрус, ананас, алма, сәбіз ж.т.с.с.) өндегеннен кейін құралды ашып, тазалаңыз.

Осы талапты орындауда үгіткіш-тордың тірелуіне әкелуі мүмкін және құралды тазалауды қынданатады.

- Шырынсықышты пайдаланып болғаннан кейін ауыстырышты (9) «0» қүйіне орнатып, оны сөндіріңіз және желілік баудың айыретігін ашалықтан сұрының.

**ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ**

Жұмысты аяқтағаннан кейін немесе тазалаудың алдында міндетті түрде құрылғыны сөндіріңіз және электр желісінен ажыратыныз.

Шырынсықышты бөлшектеуді және тазалауды әр пайдаланып болғаннан кейін орындаңыз және төменде көтірілген үсіністарды сақтаңыз.

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыңыз.
- Бекітішті (7) туシリңіз және қақпақты (3) шешіңіз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шешуді женілдету үшін үккіш-сүзгішті шырынжинауышпен (5) бірге, шырынжинауыштан (5) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Барлық алынбалы бөлшектерді пайдаланылып болғаннан кейін бірден бейтарап жуыш заты қосылған жылы сүмен жуу керек.
- Үккіш-сүзгіштің (4) санылауларын сәйкес қылшакты пайдаланып, сыртқы жағынан жуған ынғайлы.

# ҚАЗАҚША

- Үккіш-сұзгішті (4) жуған кезде сақ болыңыз, үккіштің еткір беті бар.
- Үккіш-сұзгішті (4) және басқа шешілмелі бөлшектерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- Моторлық блокты (8) сөл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз. Моторлық блокты (8) суға немесе кез келген сұйықтықтарға батыруға және ағынды су астында шаоға тыйым салынады.
- Шырынсықышты тазалау үшін қатты губканы, қажайтын тазалағыш заттарды, сондай-ақ ертікштерді пайдаланбаңыз.
- Кейбір өнімдер, мысалы, сәбіз немесе қызылша, шырынсықыштың алышбалы бөлшектерін бояп тастауы мүмкін, бояыштың іздерін көтіру үшін есімді майына малынған құргақ матаны пайдалануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмсақ жуғыш заты қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз де, кептіріп қойыңыз.

## ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырыны көбірек болғандықтан тек балғын жемістер мен қекөністерді ғана пайдаланыңыз.
- Шырын даярлау үшін түрлі қекөністерді (сәбіз, кияр, қызылша, сельдерей жапырақтары, шпинат, қызанак) немесе жемістерді (алма, жұзім, ананас) қолдануға болады.
- Жидектерді тікелей шырын сығу алдында ғана жуу керек, себебі олар балғындығын тез жояды.
- Қабықты немесе жұқа қабықшаны тазалаудың қажеті жок, тек калың қабықты (мысалы, ананастардан немесе қызылшадан) тазалау керек.
- Алма шырынның жасаған уақытта алманың ортасын ою міндettі емес.

- Алманың шырынын дайындаған кезде, оның қанықтылығы пайдаланылатын алмалардың сұрпына байланысты екенін есте сақтаңыз.
- Сіздің талғамыңызға неғұрлым сәйкес келетін шырынды беретін алма сұрпын таңдаңыз.
- Шырынды дайындағаннан кейін бірден пайдаланыңыз. Ұзақ уақыт ауада сақтағанда шырынның дәмдік қасиеттері және тағамдық құндылығы жоійлады.
- Алма шырыны тез қарайады, оған бірнеше тамшы лимон шырынның тамызының, бұл шырынның қара процесін тоқтатады.
- Шырын тоқазытқышта сақталатын болса, оны тоқазытқышта сақталатын тағамдардың ісін сіңіріп алмау үшін қақпағы бар таза ыдысқа ауыстырып құйыңыз. Шырынды металл ыдыста сақтау ұсынылмайды, себебі ол сәйкес дәмге ие болуы мүмкін.
- Шырынсықышта банандар, папай, авокадо, інжір, ерік, манго, қызыл және қара қарақат сияқты крахмалы немесе пектині көп жемістерді өңдеу үшін ұсынылмайды. Бұл жемістерді өңдеу үшін асханалық аспалтарды пайдаланыңыз.
- Шырынсықыш өте қатты және талшықты өнімдерді өңдеуге көзделмеген, мысалы: кокос, ревень немесе айва.

## САҚТАЛАУЫ

- Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, „ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ“ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Құралды құргақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Ақауларды анықтау және оларды жою тәсілдері

Олқылықтар	Жою әдістері
Шырынсықышты алғаш рет іске қосқанда жағымсыз іс пайда болды.	Бұл қалыпты құбылыс, себебі электрлік мотордағы көмір қылшактардың үйкелесу үшін біршама уақыт қажет.
Шырынсықыш іске қосылмайды	1. Шырынсықыштың дұрыс жиналғанын тексеріңіз, қысқыш дұрыс жағдайда орнатылғанын көріңіз. 2. Желі розеткасында кернеудің бар екендігіне көз жеткізіңіз, ол үшін кез келген басқа электрқұрлығының розектеге қосып көріңіз.
Шырынның мөлшері азайды	1. Сүзүші тор бітеліп қалған: <ul style="list-style-type: none"><li>- шырынсықышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін сұрырыңыз.</li><li>- электрлік мотор тоқтаған кезде, үккіш-сұзгішті тексеріңіз.</li><li>- үккіш-сұзгішті тазалаңыз және жуыңыз.</li></ul>

# ҚАЗАҚША

Олқылықтар	Жою әдістері
Жұмыс барысында шырысықыш қатты дірілдейді	<ol style="list-style-type: none"><li>Сығыншалар сүзгі езгістің артқы жағында жабысып қалған болар.<ul style="list-style-type: none"><li>шырынсықышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетін сұрынызы;</li><li>электромотор тоқтағанда үккіш-сүзгішті тексеріңіз;</li><li>үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуындыз.</li></ul></li><li>Үккіш-сүзгіштің зақымдануы.<ul style="list-style-type: none"><li>үккіш-сүзгішті қаранды, сызаттар мен ақаулар болса, оны ауыстырыңыз.</li></ul></li></ol>
Шырынсықыш жұмыс барысында қатты шулайды, жағымсыз иіс пайда болады, ол қатты қызады, тутін шығады және т.б.	Шырынсықышты қолдануды жедел тоқтатыңыз, оны желіден ажыратып, карау немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына алып барыңыз.

## ЖАДБЫҚТАЛУЫ

Моторлық блок – 1 дн.

Итергіш – 1 дана.

Қақпақ – 1 дн.

Үккіш-сүзгіш – 1 дн.

Шырышжинауыш – 1 дн.

Сығындыларға арналған контейнер – 1 дана

Шырынды жинауға арналған ыдыс – 1 дана

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналдық кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 1000 Вт

Номиналды қуаты: 500 Вт

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қоректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды дәстүрлі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспап пен қоректендіру элементтерін келесі қайта өндеу үшін арнайы пункттерге өткізіңіз.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты ал үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыныз.

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламайды, аспаптың дизайнын, конструкциясын және оның жұмыс қагидаттына әсер етпейтін техникалық сипаттамарын өззертү қызығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануыш осындағы сәйкесіздіктегі анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сүраймыз.

## Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып альынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## СОКОВИЖИМАЛКА VT-3653

Електрична соковижималка призначена для приготування соків з фруктів або овочів.

### ОПІС

1. Штовхач
2. Завантажувальна горловина
3. Кришка
4. Фільтр-тертка
5. Сокозбірник
6. Носик для зливання соку
7. Фіксатор
8. Моторний блок
9. Перемикач режимів роботи (Р-0-1-2)
10. Контейнер для збору вичавків
11. Посудина для збирання соку

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- **Щоб уникнути травм, не знімайте кришку соковижималки під час роботи, а також в тому випадку, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.**
- **Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки складає не більше 3 хвилини з наступною переврою не менше 2 хвилин.**
- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте соковижималку тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні.
- Перед першим використанням соковижималку ретельно промийте всі знімні деталі, які контактуватимуть з переробляємими продуктами.
- Дотримуйтесь обережності, коли тримаєте у руках фільтр-тертку, поверхня дискової тертки дуже гостра.
- Переверніть стан фільтра-тертки перед кожним використанням соковижималки. Якщо ви виявите які-небудь механічні пошкодження, припиніть використання пристрою і негайно замініть фільтр-тертку.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не розташовуйте пристрій та мережний шнур поблизу гарячих поверхонь, джерел тепла і гострих прутів меблів.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно.
- Користуватися соковижималкою можна лише в тому випадку, якщо кришка соковижималки закріплена за допомогою фіксатора.
- Під час роботи забороняється проштовхувати продукти в завантажувальну горловину пальцями або іншими предметами. Для цього користуйтесь лише штовхачем.
- Не нахиляйте обличча над відкритою горловиною при увімкнутому пристрої, шматочки овочів/фруктів можуть вилетіти з горловини і завдати травму користувачеві.
- Забороняється користуватися соковижималкою без контейнера для збору вичавків.
- Соковижималка не призначена для подрібнення або змішування продуктів.
- Забороняється розбирати соковижималкою, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.
- Не торкайтесь вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Відкривайте фіксатор тільки після вимкнення пристрою і повного припинення обертання фільтра-тертки.
- При з'явленні крапель вологи або соку на корпусі соковижималки вимкніть пристрій, від'єднайте з електромережі і протріть корпус сухою тканиною.
- Після закінчення роботи вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами установлюйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у

# УКРАЇНСКА

них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проинструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

## Небезпека задушення!

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура і вилки мережжого шнура.
- Не використовуйте соковижималку, якщо є пошкодження фільтра-тертки, мережжого шнура або вилки мережжого шнура, якщо пристрiй працює з перебоями, а також пiсля падiння пристрiю.
- Забороняється самостiйно ремонтувати пристрiй. Не розбирайте пристрiй самостiйно, при виникненнi будь-яких несправностей, а також пiсля падiння пристрiю вимкнiть пристрiй з електричної розетки та звернiться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервiсного центру за контактними адресами, вказаними у гарантiйному талонi та на сайтi [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозьте пристрiй лише у заводськiй упаковцi.
- Зберiгайте пристрiй у мiсцях, недоступних для дiтей i людей з обмеженими мiлiвostями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберiгання пристрою при зниженнi температуrї необхiдно витримати його при кiмнатнiй температурi не менше 3 годин.**

- Виймiть соковижималку з упаковки.

## Розбирайте та чистiть соковижималку перед її використанням:

- Виймiть штовхач (1) з завантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Вiдпустiть фiксатор (7) i знiмiть кришку (3).
- Для полегшення зняття фiльтра-тертки (4) знiмайte фiльтр-тертку (4) разом з

сокозбiрником (5), тримаючись за сокозбiрник (5) i пiднявши його у напрямку вгору.

- Ретельно промийте всi знiмнi деталi (1, 3, 4, 5, 11), якi контактуватимуть з продуктами, та просушiть їх.

**Примiтка:** Будьте обережнi, коли тримаєте в руках фiльтр-тертку (4), поверхня дискової тертки дуже гостра.

## ПРИГОТУВАННЯ СОКУ

Перед першим увiмкненням переконайтесь, що робоча напруга пристрою вiдповiдає напруzi електромережi.

Фрукти i овочi, призначеннi для перероблення, мають бути свiжими.

Перед вичавлюванням соку вимiйтe овочi/фрукти, видалiть неiстiвнi частини у овочiв або фруктiв, такi як плодонiжки, тверда шкiрка або кiсточки, наприклад, вишневi або персиковi, порiжкi їх на шматочки, якi б легкo проходили в завантажувальнiй горловинi (2).

- Встановiть моторний блок (8) на рiвну суху i стiйку поверхню.
- Перед збиранням соковижималки переконайтесь, що перемикач режимiв роботи встановлений у положення «0», а вилка мережжого шнура не вставлена в електричну розетку.
- Установiть сокозбiрник (5) на моторний блок (8).
- Установiть фiльтр-тертку (4) у сокозбiрник (5).

## УВАГА!

Використання соковижималки забороняється при виявленнi механiчних пошкоджень на фiльтрi-тертцi (4).

- З заднього боку соковижималки установiть контейнер для збору вичавкiв (10).
- Установiть кришку (3) на сокозбiрник (5) та зафiксуйте її за допомогою фiксатора (7).
- Якщо носик для зливання соку (6) встановлен горизонтально, то натиснiть на нього у напрямку зверху вниз.
- Установiть пiд носик для зливання соку (6) посудину для збирання соку (11).
- Вставте вилку мережжого шнура в електричну розетку.
- Увiмкнiть соковижималку, встановивши перемикач (9) у положення «1» (низька швидкiсть), положення «2» (висока швидкiсть), або положення «P» (iмпульсний режим роботи).

# УКРАЇНСКА

## Примітки:

**Низька швидкість «1»** слугує для вичавлювання соку з м'яких овочів/фруктів – таких як томати, стиглі груші, полуниця, апельсини, сливи, виноград, гарбуз, цибуля, огірки і т.ін.  
**Висока швидкість «2»** слугує для вичавлення соку з твердих овочів/фруктів, таких як артишоки, морква, яблука, перець, буряк, картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, кріп, цибуля-порей і т.ін.

Імпульсний режим роботи «Р» слугує для короткочасного увімкнення соковижималки.

## УВАГА!

**При роботі з в'язкими або досить твердими продуктами, щоб уникнути припинення обертання фільтра-тертки (4) рекомендується використовувати режим роботи соковижималки на високій швидкості «2».**

- Соковижималка увімкнеться лише у тому випадку, якщо всі знімні частини встановлені правильно, а кришка (3) закріплена фіксатором (7).
- Завантажуйте продукти в завантажувальну горловину (2) кришки (3) тільки під час обертання фільтра-тертки (4).
- Поступово опускайте попередньо порізані шматочки овочів або фруктів в завантажувальну горловину (2) кришки (3) і злегка надавлюйте на них штовхачем (1). Не натискайте занадто сильно на штовхач (1), оскільки це може привести до зниження кількості отриманого соку і навіть до припинення обертання фільтра-тертки (4). Чим повільніше відбувається оброблення овочів або фруктів, тим більше вихід соку.
- Забороняється опускати пальці або інші предмети в завантажувальну горловину (2) кришки (3).
- Під час роботи періодично перевіряйте стан фільтра-тертки (4) на предмет засмічення сіткою м'якоттю, при необхідності промивайте фільтра-терку (4), перед зняттям фільтра-терки вимкніть соковижималку і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Наглядайте за наповненням контейнера для збору вичавків (10), якщо контейнер (10) заповнився, вимкніть соковижималку, вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки і видаліть вичавки.

**Примітка:** - у перервах під час роботи або після наповнення посудини для збирання соку (11) трохи підніміть носик для зливання соку (6), у горизонтальному положенні носика (6) краплі соку не капатимуть на стіл.  
**УВАГА!**

**Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки – не більше 3 хвилини з наступною перервою не менше 2 хвилин.**

**Після перероблення 500 г твердих та волокнистих продуктів (цитрусових, ананасів і т.ін.) розбирайте та чистіть пристрій. Недотримання цієї вимоги може привести до заклиновання сітко-тертки та ускладніть чищення пристрою.**

- Після використання соковижималки вимкніть її, встановивши перемикач (9) у положення «0» і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте пристрій і вимикайте його з електромережі.

**Розбирайте та чистіть соковижималки після кожного її використання, виконуючи наступні рекомендації.**

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Опустіть фіксатор (7) і зніміть кришку (3).
- Для полегшення зняття фільтра-тертки (4) знімати її слід разом з сокозбірником (5), тримаючись за сокозбірник (5) і піднявши його у напрямку вгору.
- Рекомендується промивати всі знімні деталі теплою водою з нейтральним мийним засобом відразу після роботи.
- Отвори фільтра-тертки (4) зручніше промивати з зовнішнього боку, використовуючи відповідну щітку.
- Дотримуйтесь обережності при промиванні фільтра-терки (4), поверхня дискової терки дуже гостра.
- Не використовуйте посудомийну машину для промивання фільтра-терки (4) та інших знімних деталей.
- Моторний блок (8) протираєте злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха. Забороняється занурювати моторний блок (8) у воду або у будь-які інші рідини; забороняється промивати моторний блок (8) під струменем води.

# УКРАЇНСКА

- Забороняється використовувати для чищення жорсткі губки, абразивні чистячі засоби, а також розчинники.
- Деякі продукти, наприклад, морква або буряк, можуть забарвити знімні деталі соковижималки, для усунення слідів барвника можна використовувати суху тканину, змочену в рослинній олії, після очищення деталей промийте їх теплою водою з додаванням м'якого миючого засобу і просушіть.

## КОРИСНІ ПОРАДИ

- Використовуйте тільки свіжі овочі і фрукти, так як в них міститься більше соку.
- Для приготування соку можна використовувати різні овочі (морку, огірки, буряк, стебла селери, шпинат, помідори) або фрукти (яблука, виноград, ананаси).
- Ягоди рекомендується мити безпосередньо перед вичавлюванням соку, так як вони швидко втрачають свіжість.
- Очищати тонку шкірку з фруктів або овочів немає необхідності, зрізати слід тільки товсту шкірку, наприклад, з ананасів або буряку.
- При вичавлюванні яблучного соку вирізати у яблук серцевину немає необхідності.
- При приготуванні яблучного соку пам'ятайте, що насыченість соку залежить від сорту яблук.
- Вибираєте сорт яблук, з яких виходить сік, що відповідає вашим вимогам.

## Виявлення і усунення несправностей

Несправність	Метод усунення
При першому увімкненні соковижималки з'являється неприємний запах.	Це нормальне явище, оскільки потрібен певний час для притирання вугільних щіток в електродвигуні.
Соковижималка не працює	<ol style="list-style-type: none"><li>Перевірте правильність складання соковижималки, переконайтесь, що фіксатор знаходиться у закритому положенні.</li><li>Перевірте наявність напруги у мережній розетці, для цього увімкніть будь-який відповідний електроприлад у розетку.</li></ol>
Кількість соку різко зменшилася	<ol style="list-style-type: none"><li>Забилася фільтрувальна сітка<ul style="list-style-type: none"><li>- вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.</li><li>- коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.</li><li>- очистіть і промийте фільтр-тертку.</li></ul></li></ol>
Під час роботи соковижималка сильно вібрює	<ol style="list-style-type: none"><li>Можливе налипання вичавків на одному боці фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none"><li>- вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.</li><li>- коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.</li><li>- очистіть і промийте фільтр-тертку.</li></ul></li><li>Пошкодження фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none"><li>- огляньте фільтр-тертку, якщо є пошкодження або тріщини, замініть фільтр-тертку.</li></ul></li></ol>

# УКРАЇНСКА

Несправність	Метод усунення
Робота соковижималки супроводжується сильним шумом, відчувається неприємний запах, вона сильно нагрівається, з'являється дим і т.ін.	Негайно припиніть використання соковижималки, вимкніть її з мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Моторний блок – 1 шт.  
Штовхач – 1 шт.  
Кришка – 1 шт.  
Фільтр-тертка – 1 шт.  
Сокозбирник – 1 шт.  
Контейнер для вичавків – 1 шт.  
Посудина для збирання соку – 1 шт.  
Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга: 220-240 В ~ 50 Гц  
Максимальна потужність: 1000 Вт  
Номінальна потужність: 500 Вт

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

*Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.*

## Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

# КЫРГЫЗ

## ШИРЕ СЫГУУЧУ АСПАП VT-3653

Электрикалык шире сыгуучу аспап мөмөлөрдөн же жашылчалардан шире жасоо үчүн арналган.

### СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу алкым
3. Капкак
4. Сүргүч чыпкасы
5. Шире топтотгуч
6. Шире куюлуучу чоргочосу
7. Фиксатор
8. Мотор сапсалгысы
9. Иштөө режимдерин (Р-0-1-2) которгучу
10. Калдыктарын топтоочу контейнери
11. Шире топтоочу идиш

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдаланудан мурун колдонмому көнүл көюп окуп-үйрөнүп маалымат катары сактап алышыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтируүгө алыш келиши мүмкүн.

- **Жаракат албоо үчүн шире сыгуучу аспап иштеп турганда жана кубаттандыруучу сайгычы электр розеткасына сайылган учурларда аспалтын капкагын ачпаңыз.**
- **Шире сыгуучу аспап токтоосуз иштеген убакытсызы 3 мүнөттөн аштай, иштектен убакыттардын арасындагы тыныгуулар 2 мүнөттөн кем болбосу зарыл.**
- Шайманды биринчи иштектенде чынталуусу электр тармагынын чынталуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Шире сыгуучу аспалтын кургак, тегиз туруктуу беттин үстүндө гана колдонунуз.
- Биринчи иштектендин алдында иштектен азыктарды тийе түрган болгон чечилүүчүү болуктерүүн кылдаттык менен жуунуз.
- Сүргүч чыпкасын колунузда кармаганда этият болунуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтую.
- Шайманды иштете турган учурда ар дайым сүргүч чыпканын абалын текшериңиз. Кандайдыр механикалык бузулуларды тапсаныз шайман колдонууну токтолуп, тез түрдө сүрткүч чыпкасын алмаштырыңыз.
- Жабдыгына кирген чечилүүчүү болуктерүүн гана колдонунуз.

- Шайманды имараттардын сыртында колдолонбонуз.
- Шайманды жана электр шнурун ысык беттердин, жылуулуктун булактарын жана эмеректин учтуту кырлырынын жанында жайашпаңыз.
- Шайманды колдоно баштагандан мурун бардык белүктөрү туура орнотулганын текшериңиз.
- Капкагы фиксатордун жардамы менен бекитилген учурда гана шире сыгуучу аспалты колдонууга уруксат берилет.
- Аспалты иштектенде азыктарды салуучу алкымына бармактарыңыз же башка нерсе менен түртүүгө тыюу салынат, бул максат үчүн түрткүчүн гана колдонунуз.
- Шайман иштеген кезде ачы алкымына бетицизи жакыннатпаңыз, жемиштердин же жашылчалардын белүктөрү алкымынан ыргып колдонуучуга жаракат кептирүүсү мүмкүн.
- Шире сыгуучу аспалтын калдыктарды топтоочу контейнери жок колдонууга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспал азыктарды майдалатту же кошуу үчүн арналган эмес.
- Кубаттандыруу сайгычы электр розеткасына сайылуу убагында шайманды ажыратууга тыюу салынат.
- Кубаттандыруу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды өчүрүп, сүргүч чыпкасы токтогондун кийин гана фиксаторду ачыңыз.
- Шаймандын корпусунда шире же суу тамчылары пайда болгондо аспалты өчүрүп, кубаттандыруу сайгычын электр розеткадан сурул, корпусун кургак чүптурек менен сүртнүүз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин өчүрүп, сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга корпусун жана электр шнурун тийгөнге уруксат бербениз.
- Балдарга шайманды оюнчук катара колдонгонго уруксат бербениз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындагы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге коюнуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон

## КЫРГЫЗ

адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.

- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаныз.

**Көңүл бурунуздар!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз! **Түмчуктуруунун коркунучу бар!**

- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгычтын абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Сүрткүч чыпкасынын, электр шнурун же кубаттуучу сайгычтын бузулуулары бар болгондо, шайман иштеп-иштебей турганда же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды из алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

**АСЛАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

### БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шире сыгуучу аспалты таңгактан чыгарыңыз.

**Шире сыгуучу аспалты колдонуудан мурун аны ажыратып тазалаңыз:**

- Тұртқұчту (1) капқактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.
- Фиксаторду (7) ачып, капқакты (3) чечиниз.
- Сүргүч чыпкасын (4) чечүүнү ойойлотуу үчүн шире топтогучту (5) ейде тарып, шире топтогучу (5) менен сүргүч чыпкасын (4) чечиниз.

- Иштеткен азыктарына тие түрган бардыгы чечилүүчү болуктөрүн (1, 3, 4, 5, 11) кылдаттык менен жуунуз да кургатып алыңыз.

**Эскертуу:** Сүргүч чыпкасын (4) колунузда кармаганда этият болунуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтуу.

### ШИРЕ ЖАСОО

Шайманды биринчи иштеткендөн мурун анын иштөө чыңалусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериңиз. Иштете турган жемиштер жана жашылчалар жаңы болушу зарыл.

Шире сыгуудан мурун жемиш/жашилчаларды жууп, сабагы, катуу кабык же алча, шабдалы дәнектериндей катуу дәнектер катары жепбес бөлүктөрүн алып, азыктар салуучу алкымынан (2) оной етө турган кесимдерге кесиниз.

- Мотор сапсалгысын (8) кургак, тыгыз, түрүктуу бетине орнотунуз.
- Шире сыгуучу аспалты кураштыруудан мурун иштөө режимдердин которгучу «0» абалында болуп, кубаттандыруу сайгычы электр розеткасынан сурулуп турганын текшериңиз.
- Шире топтогучун (5) мотор сапсалгысынын (8) устүнө орнотунуз.
- Сүргүч чыпкасын (4) шире топтогучтун (5) ичине орнотунуз.

**Эскертуу:** Сүргүч чыпкасында (4) механикалык бузулолор пайда болсо шире сыгуучу аспалты колдонууга тыюу салынат.

- Шире сыгуучу аспалтын арты жагына калдактырын топтоочу контейнерин (10) орнотунуз.
- Капқакты (3) шире топтогучуна (5) орнотуп, фиксатор (7) менен бекитиңиз.
- Шире куюлуучу чоргосу (6) горизонталдуу орнотулган болсо, аны устүнөн асты тарабына басыңыз.
- Шире куюлуучу чоргосунун (6) астына шире топтоочу идишин (11) орнотунуз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сыйыңыз.
- Которгучу (9) «1» (төмөн ылдамдык), «2» (чоң ылдамдык) же «Р» (иштөөнүн импулстук режими) абалына кооп шире сыгуучу аспалты иштетиңиз.

**Эскертуу:** **Төмөн ылдамдык «1» томат, бышкан алмурду, кулпунай, апельсин, кара өрүк, жүзүм, ашкабак, пияз, бадыраң катары жумушак жемиш/жашилчалардан шире сыгууга арналган.**

# КЫРГЫЗ

**Чоң ылдамдык «2»** артишок, сабиз, алма, калемпир, кызылча, картешке, ананас, кабакча, селдерей, шиннат, ашқөк, порей пияз катары катуу жемиш/жашилчалардан шире сыгууга арналган.

Импулстук иштөө режими «Р» шире сыгуучу аспалты аз убакытка иштетүү үчүн арналган.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Илээши жана катуу азыктарды иштеткенде сургуч чыпкасынын (4) айлануусу токтоп калбаганы үчүн үчүн шире сыгуучу аспалтын чоң ылдамдык режимин «2» колдонгону көрсөтүлөт.

- Болгон чечилүүчө бөлүмдерү туура орнотулуп, капкагы (3) фиксатор (7) аркылуу бекитилгенде гана иштейт.
- Сургуч чыпкасы (4) аланып турганда гана азыктарды капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) салыңыз.
- Кесилген азыктарды капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) азыктарды түрткүч (1) менен түртүп аз-аздан салып турнуз.
- Түрткүчтү (1) етө катуу түртпенүз, анткени бул сыгылган ширенин көлөмүн азайтууга же сургуч чыпкасы (4) токтогонуна алып келиши мүмкүн. Жемиси же жашылчалар канча ақырындык менен иштетилип турса, ошончо ширенин көлөмү чоң болот.
- Капкактын (3) азық салуучу алкымына (2) бармактарды же башка буюмдарды салууга тьюу салынат.
- Шайманды иштеткен убагында сургуч чыпкасы (4) сүлл эти менен ыпластанбаганын текшерип, керек болгондо сургуч чыпкасын (4) жууп турнуз, сургуч чыпкасын чыгарғандан мурун шире сыгуучу аспалты өчүрүп, электр шнурунун сайгычын розеткадан сурнуз.
- Калдыктар топтоочу контейнери (10) толуп турганын байкат турнуз, контейнер (10) толуп кагланда шире сыгуучу аспалты өчүрүп, сайгычын розеткадан чыгарып, калдыктарды ыргытыңыз.

**Эскертуу:** - иштетүүнүн тыныгууларында же шире топтоочу идиши (11) толгондо, шире кюлуучу чоргосун (6) көтөрүп алыңыз, чоргонун (6) горизонталдуу абалында ширенин столго татмчылабайт.

## КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Шире сыгуучу аспал токтоосуз иштеген убактысы 3 минутадан ашпай, иштеткен убактытардын арасындағы тыныгуулар 2 минутадан кем болбогону зарыл.

Катуу жана булалуу азыктарды (цитрус, ананас, алма, сабиз ж.б.) 500 гр. иштеткендөн кийин шайманды ажыратып тазалап турнуз.

Бул талапты аткарбаганы сүрткүч чыпкасы шынаалоосуна алып келип, шайманды тазалоосуна татаалдаштырат.

- Шире сыгуучу аспалты колдонгондон кийин которгутчу (9) «0» абалына кооп аспалты өчүрүнүз да сайгычты электр розеткасынан сурнуз.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Шайманды иштетип буткөндө же тазалагандын алдында аны мильдеттүү түрдө өчүрүп, электр тармагынан сурнуз.

**Төмөнкүдөгү колдонмого ылайык шире сыгуучу аспалты колдонгондон кийин ар дайым ажыратып тазалап турнуз.**

- Түрткүчтү (1) капкактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.
- Фиксаторду (7) ачып, капкакты (3) чечиниз.
- Сургуч чыпкасын (4) чечүүнүң оңойлоттуу үчүн шире топтогучу (5) ўйдө тарып, шире топтогучу (5) менен сургуч чыпкасын чечиниз.
- Аспалты иштеткендөн кийин жылу суу жана нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп болгон чечилүүчө бөлүктөрүн дароо жууп туршуу рекомендацияланат.
- Сургуч чыпкасынын (4) тешиктерин сырткы жагынан ылайыктуу щенканы колдонуп тазалаганы ыңгайлуу болот.
- Сургуч чыпкасын (4) тазалаганда этият болунуз, диск сургунун бети абдан учтуу.
- Сургуч чыпкасын (4) жана башка чечилүү бөлүктөрүн жууганда идиш жуучу аспалын колдонбонуз.
- Мотор сапсалгысын (8) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүнүз. Мотор сапсалгысын (8) сууга же башка суюктуттарга салууга; суу агымынын алдында Мотор сапсалгысын (8) жууганга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспалты тазалоо үчүн металлдан жасалган щеткаларды жана абрализдуу же эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир азыктары шире сыгуучу аспалтын чечилүүчө бөлүктөрүн боеп салышы мүмкүн, боекту өсүмдүк майына малинган кургак чүпүрөк менен кетирсөнз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонун жылу сууга жууп, кургатып алыңыз.

# КЫРГЫЗ

## ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

- Жаңы жемиштер жана жашычаларды колдонунуз, анткени алардын ширесинин көлөмү көбүрөөк болот.
- Шире жасоо үчүн ар кандай жашылчаларды (сабиз, бадыраң, кызылча, селдерей, шпинат, помидор) же жемиштерди (алма, жүзүм, ананас) алса болот.
- Берүлөрдү шире жасодон алдында гана жуушу керек, анткени алар бат бузулат.
- Жемиштердин же жашылчалардын жумушак кабыгын алгандын керектиги жок, катуу кабыкты (ананастын же кызылчанын кабыгындай) алуу гана зарыл.
- Алманын ширесин сыйгууда алмалардын ортолорун алуунун керектиги жок.
- Алманын ширесин жасаганда соктун даамы алманын сортуну байланышканын эске тутучу.
- Силердин каалонузга ылайык болгон ширеси сыйгула турган алманын түрлөрүн таңдал алыңыз.
- Ширени жасалгандан кийин дароо ичиниз. Ачык абада сактагланда шире даамын жоготот.
- Алманын ширеси тез убакытта карарып калат, бирок анын ичине лимон ширесинин

бир нече тамчысын кошкондо бул кааргандын процессин жай кылат.

- Шире муздаткычта сактала турган болсо, шире муздаткычтагы азыктардын жыттарын езүнө тартып албас үчүн аны капкагы бар таза идишке куюп салыңыз. Металлдан жасалган идиште ширени сактоосу рекомендацияланбайт, анткени шире ылайыктуу даамын тартып алганы мүмкүн.
- Шире сыйгуучу аспап банан, папайя, авокадо, инжир, өрук, манго, кыыл же кара карагат катары крахмалы же пектини көп азыктарды иштетүүге ылайыкташтырабаган. Андай азыктарды иштетүү үчүн башка ашкана аспалтарды колдонунуз.
- Шире сыйгуучу аспап кокос, ревень же айва катары ётө катуу азыктарды иштетүүге ылайыкташтырабаган.

## САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында «ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО» бөлүмүндөгү талаптарын жасап алыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

## Бузулууларды табуу жана жоюу

Бузулуу	Жоюу методу
Шире сыйгуучу аспалты биринчи жолу иштеткенде жагымсыз жыт чыгат.	Бул нормалдуу нерсе, анткени электр моторундагы көмүр щеткалар эскирип орношконуна убакыт керек.
Шире сыйгуучу аспап иштебейт	<ol style="list-style-type: none"><li>Аспалты туура кураштырылганын, фиксатору жабык абалында болгонун текшерициз.</li><li>Электр розеткада ток бар болгонун текшерициз, ал үчүн ар кайы электр шаймандын розеткага сайып көрүнүз.</li></ol>
Ширенин көлөмү кескин түрдө азайып калган	<ol style="list-style-type: none"><li>Чыпка тору тосулуп калды<ul style="list-style-type: none"><li>аспалты очуруп, сайгычты розеткадан сурунуз;</li><li>мотор токтогондон кийин сүргүч чыпканы текшерициз;</li><li>сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.</li></ul></li></ol>
Иштеген убагында шире сыйгуучу аспап ётө катуу титирийт	<ol style="list-style-type: none"><li>Сүргүч чыпкасынын бир жагына калдыктар топтолгону мүмкүн.<ul style="list-style-type: none"><li>аспалты очуруп, сайгычты розеткадан сурунуз;</li><li>мотор токтогондон кийин сүргүч чыпканы текшерициз;</li><li>сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.</li></ul></li><li>Сүргүч чыпкасында бузулуулар пайда болгон.<ul style="list-style-type: none"><li>сүргүч чыпкасын изилдениз, бузулуулар же жарыктар табылганда чыпканы алмаштырып салыңыз.</li></ul></li></ol>
Шире сыйгуучу аспап катуу дүрүдлөө менен иштейт, жагымсыз жыт, түтүн чыгып, аспап ётө ысыйт ж.б.	Аспалты токтоосуз очуруп, электр тармагынан ажыратып, текшерүү жана ондоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.

# КЫРГЫЗ

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.  
Түрткүч – 1 даана.  
Капкак – 1 даана.  
Сүргүч чыпкасы – 1 даана.  
Шире топточук – 1 даана.  
Калдыктарын топтоочу контейнери – 1 даана.  
Шире топтоочу идиш – 1 даана.  
Колдонмо – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘСҮ

Номиналдуу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц  
Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт  
Номиналдуу кубаттуулугу: 500 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чайрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандырууучу элементтердин кызмат мөөнөтүү бүткөндөн кийин аларды жөнөкөй турмуш-тирчилик калдыктары менен чогу ыргыттай, шайман менен азыктандырууучу элементтерин утилизациялоо учун атايын адистештирилген пункттарына тапшырыңыз.  
Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкенге кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала экспертпей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу шундай келишлөгөндиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

## Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктуү көрсөтүү керек.



**STORCĂTOR DE SUC VT-3653**

Storcătorul electric este destinat pentru prepararea sucurilor din fructe sau legume.

**DESCRIERE**

1. Împingător
2. Gură de încărcare
3. Capac
4. Filtru-răzătoare
5. Colector de suc
6. Vârf de scurgere a sucului
7. Fixator
8. Bloc cu motor
9. Comutatorul regimurilor de lucru (P-0-1-2)
10. Container de colectare a boştinei
11. Rezervor de colectare a sucului

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- **Pentru a evita traumatismul, nu scoateți capacul storcătorului de suc în timpul funcționării, precum și dacă fișa cablului de alimentare este introdusă în priza electrică.**
- **Timpul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute.**
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Utilizați storcătorul de suc numai pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
- Înainte de prima utilizare a storcătorului de suc spălați minuțios toate piesele detașabile care vor contacta cu alimentele prelucrate.
- Fiți atenți când țineți în mâna filtrul-răzătoare, suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Verificați starea filtrului-răzătoare înainte de fiecare utilizare a storcătorului de suc. Dacă ati observat careva deteriorări mecanice, opriti utilizarea dispozitivului și înlocuiți imediat filtrul-răzătoare.
- Utilizați doar piesele detașabile care fac parte din setul de livrare.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Nu amplasați dispozitivul și cablul de alimentare în apropierea suprafetelor fierbinți, surselor de căldură sau marginilor ascuțite ale mobilierului.
- Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect.
- Utilizarea storcătorului de suc este posibilă numai în cazul dacă capacul storcătorului de suc este fixat cu ajutorul fixatorului.
- În timpul funcționării, este interzisă împingerea alimentelor în gura de încărcare cu degetele sau alte obiecte.
- Utilizați în acest scop numai împingătorul.
- Nu încărcați față deasupra gurii deschise a dispozitivului pornit, bucăți de legume/fructe pot zbura din gură și pot provoca vătămări utilizatorului.
- Se interzice utilizarea storcătorului de suc fără containerul de colectare a boştinei.
- Storcătorului de suc nu este destinat pentru tocarea sau amestecarea alimentelor.
- Se interzice dezasamblarea storcătorul de suc dacă fișa cablului de alimentare este conectată la priza electrică.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Deschideți fixatorul numai după deconectarea dispozitivului și oprirea completă a rotației filtrului-răzătoare.
- La apariția picăturilor de umiditate sau suc pe corpul storcătorului de suc, opriti dispozitivul, deconectați-l de la rețeaua electrică și ștergeți corpul cu o cârpă uscată.
- După terminarea lucrului opriti dispozitivul și extrageți fișa cablul de alimentare din priza electrică.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștia nu sunt sub control sau instruiți

# ROMÂNĂ

cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

#### **Pericol de sufocare!**

- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
- Nu utilizați storcătorul de suc în cazul deteriorării filtrului-răzătoare, cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea dispozitivului.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

**DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

#### **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

**După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin 3 ore.**

- Scoateți storcătorul de suc din ambalaj.

#### **Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc înainte de a-l utiliza:**

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborâți fixatorul (7) și scoateți capacul (3).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (4), scoateți filtrul-răzătoare (4) împreună cu colectorul de suc (5), tînând de colectorul de suc (5) și ridicându-l în sus.
- Spălați minuțios toate piesele detasabile (1, 3, 4, 5, 11) care vor contacta cu alimentele și uscați-le.

**Remarcă:** Fiți atenți când țineți în mâna filtrul-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.

#### **PREPARAREA SUCULUI**

Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețea electrică.

Fructele și legumele destinate prelucrării trebuie să fie proaspete.

Înainte de stoarcerea sucului spălați legumele/fructele, îndepărtați părțile necomestibile din legume sau fructe, cum ar fi tulipini, coajă dură sau sâmburi, de exemplu, de visină sau piersici, tăiați-le în bucăți care ar putea trece ușor în gura de încărcare (2).

- Instalați blocul cu motor (8) pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Înainte de asamblarea storcătorului de suc, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru este instalat în poziția „0”, iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la priza electrică.
- Instalați colectorul de suc (5) pe blocul cu motor (8).
- Instalați filtrul-răzătoare (4) în colectorul de suc (5).

#### **ATENȚIE!**

*Se interzice utilizarea storcătorului de suc la depistarea deteriorărilor mecanice pe filtrul-răzătoare (4).*

- Instalați din partea din spate a storcătorului de suc containerul pentru colectarea boabelei (10).
- Instalați capacul (3) pe colectorul de suc (5) și fixați-l cu ajutorul fixatorului (7).
- Dacă vârful de scurgere a sucului (6) este instalat orizontal, atunci apăsați pe el în direcție de sus în jos.
- Instalați sub vârful de scurgere a sucului (6) rezervorul pentru colectarea sucului (11).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți storcătorul de suc, instalând comutatorul (9) în poziția „1” (viteză mică), poziția „2” (viteză mare) sau poziția „P” (regim de lucru cu impulsuri).

#### **Remarcă:**

*Viteză mică „1” servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe moi - precum ar fi roșii, pere coapte, căpsune, portocale, prune, struguri, dovleac, ceapă, castraveți etc.*

**Viteza mare „2”** servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe tari, precum ar fi anghinare, morcovi, mere, ardei, sfeclă, cartofi, ananas, dovleci, țelină, spanac, mărar, praz etc. Regimul de lucru cu impulsuri „P” servește pentru pornire de scurtă durată a storcătorului de suc.

## ATENȚIE!

**La utilizarea alimentelor vâscoase sau suficient de dure pentru a evita oprirea rotației filtrului-răzătoare (4) se recomandă utilizarea regimului de funcționare a storcătorului de suc la o viteza mare „2”.**

- Storcătorul de suc se va porni numai în cazul dacă toate piesele detașabile sunt instalate corect, iar capacul (3) este fixat cu fixatorul (7).
- Încărcați alimentele în gura de încărcare (2) a capacului (3) doar în timpul rotației filtrului-răzătoare (4).
- Plasați treptat legumele sau fructele tăiate în prealabil în gura de încărcare (2) a capacului (3) și presați-le ușor cu împingătorul (1).
- Nu apăsați excesiv împingătorul (1), deoarece aceasta poate provoca reducerea cantității de suc stors, ba chiar și oprirea rotației filtrului-răzătoare (4). Cu cât mai lent are loc prelucrarea legumelor sau fructelor, cu atât extracția sucului este mai mare.
- Se interzice introducerea degetelor sau a oricăror obiecte în gura de încărcare (2) a capacului (3).
- În timpul funcționării verificați periodic starea filtrului-răzătoare (4) dacă grila acestuia nu s-a înfundat cu pulpă, după necesitate spălați filtrul-răzătoare (4), înainte de a scoate filtrul-răzătoare, deconectați storcătorul de suc și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Urmăriți umplerea containerului de colectare a boștinei (10), dacă containerul (10) s-a umplut, opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și înălăturați boștina.

**Remarcă:** - în intervalele din timpul lucrului sau după umplerea colectorului de suc (11), ridicați puțin vârful de scurgere a sucului (6), în poziție orizontală a vârfului (6), sucul nu va picura pe masă.

## ATENȚIE!

**Timpul maxim admisibil de funcționare continuă al storcătorului de suc constituie**

**nu mai mult de 3 minute cu o pauză ulterioară cel puțin de 2 minute.**

**După prelucrarea a 500 g de alimente dure și cu un conținut înalt de fibre (citrice, ananas, mere, morcovi, etc.) efectuați dezasamblarea și curățarea dispozitivului.**

**Nerespectarea acestei cerințe poate provoca blocarea grilei-răzătorii și va complica curățarea dispozitivului.**

- După utilizarea storcătorului de suc opriți-l, instalați comutatorul (9) în poziția „0” și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După terminarea lucrului sau înainte de curățare opriți obligatoriu dispozitivul și deconectați-l de la rețea electrică.

**Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc după fiecare utilizare a acestuia, urmând recomandările descrise mai jos.**

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborâți fixatorul (7) și scoateți capacul (3).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (4) scoateți-l împreună cu colectorul de suc (5), ținând de colectorul de suc (5) și ridicându-l în sus.
- Se recomandă spălarea tuturor pieselor detașabile cu apă caldă și cu un detergent neutru imediat după lucru.
- Este mai comod de a spăla orificiile filtrului-răzătoare (4) pe partea exterioară, folosind o perie potrivită.
- Fiți atenți la spălarea filtrul-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Nu utilizați mașina de spălat vase pentru spălarea filtrului-răzătoare (4) și a altor piese detașabile.
- Ștergeți blocul cu motor (8) cu o cârpă ușor umerită, apoi ștergeți-l până la uscat. Se interzice scufundarea blocului cu motor (8) în apă sau oricare alte lichide; se interzice spălarea blocului cu motor (8) sub un jet de apă.
- Nu utilizați pentru curățarea storcătorului de suc bureți duri, detergenți abrazivi, precum și solventi.
- Unele alimente, cum ar fi morcovul, sfecla, pot colora piesele detașabile ale storcătorului de suc, pentru înălăturarea urmelor de colorant, folosiți o cârpă uscată înmormânată în ulei vegetal, după curățarea pieselor spălați-le cu apă caldă cu un detergent moale și uscați-le.

# ROMÂNĂ

## SFATURI UTILE

- Folosiți doar legume și fructe proaspete, deoarece ele conțin o cantitate mai mare de suc.
- Pentru prepararea sucului pot fi folosite diverse legume (morcovi, castraveti, sfeclă, tulipini de țelină, spanac, roșii) sau fructe (mere, struguri, ananas).
- Se recomandă spălarea pomușoarelor nemijlocit înaintea stoarcerii sucului, deoarece acestea își pierd repeede prospetimea.
- Nu este necesar să curățați de coajă fructele sau legumele, este necesar de curățat doar alimentele cu coaja groasă, de exemplu ananasul sau sfecla.
- La stoarcerea sucului de mere nu este necesar să scoateți miezul din mere.
- La prepararea sucului de mere țineți minte că intensitatea gustului sucului depinde de soiul de mere.
- Selectați soiul de mere din care veți obține sucul care va corespunde cerințelor Dvs.
- Serviți sucul imediat după prepararea lui. Afându-se timp îndelungat în contact cu aerul, sucul pierde din calitatea gustului și valoarea sa nutritivă.
- Sucul de mere se întunecă repeede, iar adăugarea în el a câtorva picături de suc de

lămâie stopează procesul de întunecare a colorii sucului.

- Dacă intenționați să păstrați sucul în frigider, atunci turnați-l într-un vas curat cu capac, ca sucul să nu absoarbă mirosurile alimentelor păstrate în frigider. Nu se recomandă păstrarea sucului într-un vas metalic, deoarece sucul poate dobândi un gust corespunzător.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea fructelor cu conținut înalt de amidon sau pectină, precum ar fi bananele, papaya, avocado, smochinele, caisele, coacăza roșie și neagră. Pentru prelucrarea acestor fructe folosiți alte dispozitive de bucătărie.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea alimentelor foarte dure și cu un conținut înalt de fibre, precum ar fi cocosul, reventul sau gutuia.

## PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea storcătorului de suc, îndepliniți cerințele din compartimentul „CURĂTARE ȘI ÎNTREȚINERE”.
- Păstrați dispozitivul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

## Depistarea și înălțarea defectiunilor

Defectiunea	Modalitatea de rezolvare
La prima pornire a storcătorului de suc apare un miros neplăcut.	Acesta este un fenomen normal, deoarece este nevoie de un anumit timp până când periile de carbon în motorul electric se potrivesc.
Storcătorul de suc nu lucrează	<ol style="list-style-type: none"><li>Verificați corectitudinea asamblării storcătorului de suc, asigurați-vă că fixatorul se află în poziție închisă.</li><li>Verificați prezența tensiunii în priza electrică, pentru aceasta conectați oricare dispozitiv electric potrivit la priza electrică.</li></ol>
Cantitatea sucului stors a scăzut brusc	<ol style="list-style-type: none"><li>Grila de filtrare s-a înfundat<ul style="list-style-type: none"><li>- opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză.</li><li>- când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare.</li><li>- curățați și spălați filtrul-răzătoare.</li></ul></li></ol>
În timpul funcționării storcătorul de suc vibrează puternic.	<ol style="list-style-type: none"><li>Probabil pe una din părțile filtrului-răzătoare s-a lipit boștina.<ul style="list-style-type: none"><li>- opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză.</li><li>- când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare.</li><li>- curățați și spălați filtrul-răzătoare.</li></ul></li><li>Deteriorarea filtrului-răzătoare.<ul style="list-style-type: none"><li>- examinați filtrul-răzătoare, la depistarea deteriorărilor sau fisurilor, înlocuiți filtrul-răzătoare.</li></ul></li></ol>

Defecțiunea	Modalitatea de rezolvare
Funcționarea storcătorului de suc este însoțită de un zgomet puternic, se simte un miros neplăcut, el se supraîncăzește, apare fum, etc.	Încetați imediat utilizarea storcătorului de suc, deconectați-l de la rețea și apelați un centru autorizat de service pentru examinare sau reparatie.

**COMPLETARE**

Bloc cu motor – 1 buc.  
Împingător – 1 buc.  
Capac – 1 buc.  
Filtru-răzătoare – 1 buc.  
Colector de suc – 1 buc.  
Container de colectare a boştinei – 1 buc.  
Rezervor de colectare a sucului – 1 buc.  
Instrucțione – 1 buc.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Tensiune nominală: 220-240 V ~ 50 Hz  
Putere maximă: 1000 W  
Puterea nominală: 500 W

**RECICLAREA**

În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

*Producătorul își rezervă dreptul de a schimba designul, construcția și specificațiile care nu afectează principiile generale de funcționare ale aparatului, fără o notificare prealabilă, care poate determina diferențe minore între instrucțiuni și produs. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.*

**Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.**

**Garanție**

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номрум он бир орунду сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

**RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
СБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.