

Машина ручная электрическая сверлильная аккумуляторная

ДА-18ЭР

597.5.2.00

Таблица 1

05	A	V	11	Кол-во
Обозначение	Артикул	Характеристика	Наименование	шт/изд
1		M5LX16 левая резьба	Винт	1
2	595.010010.01	10 мм	Патрон сверлильный самозажимной ДА-12ЭР, ДА-14,4ЭР, ДА-18ЭР	1
3			Кольцо-регулятор момента	1
4	595.02100.00		Редуктор в сборе	1
5	597.03100.00		Электродвигатель в сборе	1
6				
7				
8				
9			Переключатель скорости	1
10			Корпус левый	1
11			Скоба переключения	1
12			Клавиша переключения режимов	1
13	596.05101.01	FA021A-56 7.2V~24V DC 16A	Выключатель в сборе с пластиной контактной и светодиодом	1
14			Корпус правый	1
15		ST3X14, GB/T845	Винт	7
16		ST2.5X12	Винт	1
17			Стопорная пластина	2
18	597.05008.00	1,5Ач	Батарея аккумуляторная	1
19	597.05009.00		Устройство зарядное	1



Машина ручная электрическая
 сверлильная аккумуляторная

 ДА-18ЭР
 597.5.2.00

