

ASR 35 L ACP (602057000) Универсальные пылесосы

Картон; с функцией встряхивания фильтра электромагнитным полем и измерением перепада давления

№ для заказа 602057000

EAN (Европейский номер товара) 4007430250094



Альтернативное изображение







- Для обеспечения пылеотсоса на электроинструменте при продолжительном режиме работы на стройплощадках и в мастерских
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря системе автоматической очистки фильтра MPulse во время длительной эксплуатации.
- При падении мощности всасывания ниже оптимальной происходит встряхивание фильтра
- Защита пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса L
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Регулятор для установки оптимальной мощности всасывания
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Устойчивость благодаря чрезвычайно большим колесам и поворотным роликам со стояночным тормозом
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

www.metabo.com



Технические данные	
Характеристики	
Производительность по воздуху, макс.	4380 л/мин
Разрежение	270 ГПа (мбар)
Фильтрующая поверхность	8600 см²
Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Объем резервуара	35 л
Диаметр всасывающего шланга	35 мм
Длина шланга	3.2 м
Вес	16 кг
Длина кабеля	8 м
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	69 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающий шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)

Промежуточная деталь рукоятки

2 всасывающих трубы из пластика

2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс М)

Полиэтиленовый фильтровальный мешок

Насадка для швов

Насадка для пола (370 мм шириной)

