



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Kitchen machine BR1500
Кухонная машина BR1500



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	12
RU	22
KZ	32


KITCHEN MACHINE BR1500

The kitchen machine is intended to be used for kneading dough, stirring minced meat, mixing various ingredients, making sauces, mayonnaise, whipped cream, etc.

DESCRIPTION

1. Motor unit
2. Operation mode switch knob
3. Motor unit lock lever
4. Bowl lid installation place
5. Attachments installation shaft
6. Food bowl
7. Bowl installation place
8. Base
9. Bowl lid
10. Food adding opening
11. Dough kneading attachment
12. Mixing attachment
13. Beater





Pic. 1

Pic. 2

Pic. 3

Pic. 4

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the kitchen machine; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the kitchen machine can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

ATTENTION! A continuous operation should not exceed 5-6 minutes, take a break for at least 10-15 minutes after two operation cycles.

- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Place and use the kitchen machine only on a dry flat and stable surface, away from heat sources, open flame and direct sunlight.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the kitchen machine in places where aerosols are stored, used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Do not block the ventilation openings on the unit body during the kitchen machine operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not immerse the kitchen machine body, the power cord or the power plug into water or any other liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Handle the power cord with care, avoid twisting it and periodically straighten the cord.
- Do not use the power cord as a carrying handle for the kitchen machine.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.

- Before using the unit for the first time, wash thoroughly all the removable parts of the kitchen machine that will contact food.
- Use only the parts supplied with the kitchen machine.
- Before installing the required attachment, make sure the power plug is not connected to an electrical outlet.
- Before using the unit, make sure that all parts of the kitchen machine are installed correctly and the attachment is securely fixed.
- Be careful when setting the motor unit in the operation position, avoid any foreign objects to get between the motor unit and the base of the kitchen machine.
- Before connecting the power plug to an electrical outlet, make sure the operation mode switch knob is in the «0» position.
- Do not use the kitchen machine to mix hard butter or frozen dough.
- Do not touch the rotating attachment during the kitchen machine operation, avoid any foreign objects to get in the attachment rotating zone.
- When you have finished cooking food, turn off the kitchen machine, disconnect the power plug from the electrical outlet, lift the motor unit and detach the attachment.
- Regularly clean the kitchen machine body and the parts which were used during the operation.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically, sensory, psychically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Before using the kitchen machine, check the power cord integrity. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.

- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wash the attachments (11, 12, 13), the lid (9), the bowl (6) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry.

- Wipe the motor unit (1) and the base (8) with a soft, slightly damp cloth, then wipe dry.

USING THE ATTACHMENTS

Dough kneading attachment (11)

- Use the attachment (11) to knead yeast dough or short pastry, to stir minced meat, etc.
- Mix dry ingredients at a low speed, while kneading the dough, periodically increase or decrease the attachment (11) rotation speed by turning the operation mode switch knob (2).

Mixing attachment (12)

- You can use the attachment (12) to knead pancake or biscuit dough or to make mashed potatoes. Adjust the attachment (12) rotation speed by turning the operation mode switch knob (2).

Beater (13)

- Use the beater (13) for whipping cream, egg whites, puddings, cocktails, cream, mayonnaise, sauces and mixing liquid foods. Set the operation mode switch knob (2) to the maximum attachment (13) rotation speed.

USING THE KITCHEN MACHINE

ATTENTION!

- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not connected to an electrical outlet and that the operation mode switch knob (2) is set to the «0» position.
- The continuous operation should not exceed 5-6 minutes, take a break for at least 10-15 minutes after two operation cycles.
- Hold the motor unit (1) with your hand and push the lock lever (3) upwards, the motor unit (1) will be fixed in the upper position.
- Set the bowl lid (9) in its installation place (4) (fig. 1).
- Turn the lid (9) to fix it (fig. 2).
- Set the bowl (6) in its installation place (7) and turn it clockwise to the «LOCK» position until tight.
- Install one of the attachments (11, 12 or 13) on the shaft (5), to do this, slightly press the attachment upwards and turn it counterclockwise until tight (fig. 3, 4). Make sure that the attachment is properly fixed.
- Place the required ingredients in the bowl (6).
- Press the lock lever (3) and hold it, press the upper part of the motor unit (1), lower it to the operation position and release the lever (3). Make sure that the motor unit (1) is securely fixed in the operation position.
- Connect the power plug into the mains socket.

- To activate the kitchen machine turn the operation mode switch knob (2) clockwise and set the required attachment rotation speed.
- You can add the required ingredients during the operation through the opening (10) in the lid (9).
- To activate the kitchen machine for a short time turn the operation mode switch knob (2) to the «P» position and hold it. To turn the kitchen machine off release the knob (2).
- Upon completion set the operation mode switch knob (2) to the «0» position and disconnect the power plug from the electrical outlet.
- Hold the motor unit (1) with your hand, push the lock lever (3) upwards, the motor unit (1) will be fixed in the upper position.
- Remove the installed attachment by turning it clockwise (fig. 4).
- Turn the lid (9) and remove it (fig. 2).
- Remove the bowl (6) by turning it counterclockwise to the «OPEN» position.
- Remove food from the bowl (6).
- Wash the used attachment and the bowl (6) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry.

CLEANING AND MAINTENANCE

- After using the kitchen machine, turn it off by turning the operation mode switch knob (2) to the «0» position and disconnect the power plug from the electrical outlet.

- Wash the used attachment, the lid (9) and the bowl (6) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry.
- Wipe the motor unit (1) and the base (8) with a soft, slightly damp cloth, then wipe dry.
- Do not use metal brushes, abrasive cleaners and solvents to clean the kitchen machine.
- Do not immerse the kitchen machine, the power cord and the power plug in water or any other liquid.
- When cleaning the kitchen machine, avoid water and cleaning agents to get into the motor unit (1) and the joint between the motor unit (1) and the base (8).
- The attachments (11, 12, 13) and the bowl (6) are dishwasher safe.

STORAGE

- Before storing the kitchen machine, make sure that all attachments and the body are clean and dry.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

ATTACHMENTS USAGE AND BASIC COOKING RECIPES

Attachment	Basic recipe
	<p>Baking dough</p> <p>Basic recipe, tips Composition:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 700 g wheat flour; - 420 ml water; (flour to water ratio = 1: 0.6) - Install and fix the lid (9). - Install the attachment (11) and make sure it is securely fixed. - Pour flour and then the rest of ingredients into the bowl (6). - Install and fix the bowl (6). - Activate the kitchen machine at a low attachment (11) rotation speed for 30 seconds. - Gradually increase the attachment (11) rotation speed, the dough will be ready in ca. 5-6 minutes.
	<p>Biscuit or pancake dough</p> <p>Basic recipe, tips</p> <ul style="list-style-type: none"> - Install and fix the lid (9) - Install the attachment (12) and make sure it is securely fixed. - Place the required ingredients in the bowl (6) - Install and fix the bowl (6) - Activate the kitchen machine at a low attachment (12) rotation speed for 30 seconds. - Gradually increase the attachment (12) rotation speed, the dough will be ready in ca. 5-6 minutes.

	<p>Light mixes, whipped cream or egg whites</p> <p>Basic recipe, tips</p> <p>Composition:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 egg whites; - Install and fix the lid (9). - Install the attachment (13) and make sure it is securely fixed. - Place 4 egg whites in the bowl (6). - Install and fix the bowl (6). - Activate the kitchen machine at a high attachment (13) rotation speed, the egg whites will be whipped in ca. 5-6 minutes.
<p>«P» pulse operation mode</p>	<p>To activate the kitchen machine for a short time, turn the operation mode switch knob (2) to the «P» position and hold it. To turn the kitchen machine off release the knob (2).</p>

Notes: the recipes given are recommendatory, the cooking time is indicated approximately and depends on the ingredients used and their amount.

DELIVERY SET

1. Kitchen machine – 1 pc.
2. Bowl – 1 pc.
3. Bowl lid – 1 pc.
4. Attachments – 3 pcs.
5. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
- Maximum power consumption: 1300 W
- Bowl capacity: 4.5 liter

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.



KÜCHENMASCHINE BR1500

Die Küchenmaschine ist zum Teigkneten, Hackfleischrühren, Mischen verschiedener Zutaten, Zubereiten von Soßen, Mayonnaise, Schlagsahne usw. bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Motoreinheit
2. Betriebstufenschaltergriff
3. Verriegelungshebel der Motoreinheit
4. Behälterdeckel-Aufstellplatz
5. Aufsatzaufstellwelle
6. Nahrungsmittelbehälter
7. Behälter-Aufstellplatz
8. Boden
9. Behälterdeckel
10. Einfüllöffnung
11. Teigknetaufsatz
12. Mischaufsatz
13. Schlagbesen





Add. 1

Abb. 2

Add. 3

Abb. 4

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie den Küchenmaschine benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Küchenmaschines kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

ACHTUNG! Ein ununterbrochener Betrieb soll 5-6 Minuten nicht überschreiten, nach zwei Betriebszyklen machen Sie eine Pause von mindestens 10-15 Minuten.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Stellen Sie den Küchenmaschine auf eine trockene, ebene und standfeste Oberfläche fern von Wärmequellen, offenem Feuer und direkten Sonnenstrahlen und benutzen Sie ihn ebenda.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.

- Es ist verboten, den Küchenmaschine an Orten zu verwenden, an denen Aerosole gelagert, verwendet oder gesprührt werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Sperren Sie keine Lüftungsöffnungen am Gerätegehäuse während des Küchenmaschinebetriebs ab, das kann zur Überhitzung des Elektromotors führen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Es ist nicht gestattet, das Küchenmaschinegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, vermeiden Sie dessen Verdrehung und richten Sie das Netzkabel regelmäßig aus.

- Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen des Küchenmaschinen nicht.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Vor dem ersten Gerätebetrieb spülen Sie alle mit den Nahrungsmitteln zu kontaktierenden abnehmbaren Küchenmaschineteile sorgfältig durch.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Küchenmaschineteile.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen des gewünschten Aufsatzes, dass der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Geräteverwendung, dass alle Teile der Küchenmaschine korrekt installiert und der Aufsatz sicher befestigt sind.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Motoreinheit in die Betriebsposition bringen, lassen Sie keine Fremdkörper zwischen der Motoreinheit und dem Boden der Küchenmaschine gelangen.
- Bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Betriebstufenschaltergriff auf „0“ eingestellt ist.
- Es ist verboten, die Küchenmaschine zum Mischen von harter Butter oder gefrorenem Teig zu verwenden.
- Es ist verboten, den drehenden Aufsatz während des Küchenmaschinenbetriebs zu berühren, lassen Sie keine Fremdkörper in den Aufsatzdrehbereich gelangen.
- Schalten Sie die Küchenmaschine nach der Nahrungsmittelzubereitung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, heben Sie die Motoreinheit an und trennen Sie den Aufsatz ab.
- Reinigen Sie das Küchenmaschinegehäuse und die während des Betriebs verwendeten Teile regelmäßig.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.

- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels, bevor Sie den Küchenmaschine verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Nehmen Sie das Gerät selbstständig nicht auseinander; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden ab, nachdem es bei einer negativen Temperatur transportiert oder aufbewahrt worden ist.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Machen Sie sich mit den Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen bekannt.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Waschen Sie die Aufsätze (11, 12, 13), den Deckel (9) und den Behälter (6) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittels, spülen und trocknen Sie sie ab.

- Wischen Sie die Motoreinheit (1) und den Boden (8) mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, danach trocknen Sie sie ab.

NUTZUNG DER AUFSÄTZE

Teigknetaufsatz (11)

- Verwenden Sie den Aufsatz (11), um Hefen- oder Mürbeteig zu kneten, Hackfleisch zu rühren usw.
- Mischen Sie trockene Zutaten mit niedriger Geschwindigkeit, beim Teigkneten erhöhen oder verringern Sie die Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (1) regelmäßig, indem Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) drehen.

Mischaufsatz (12)

- Verwenden Sie den Aufsatz (12) zum Kneten des Pfannkuchen- und Biskuitteigs sowie zum Kartoffelpüreezubereiten. Stellen Sie die Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (12) durchs Drehen des Betriebstufenschaltergriffs (2) ein.

Schlagbesen (13)

- Verwenden Sie den Besen (13) zum Schlagen von Sahne und Eiweiß, Zubereiten von Puddings, Cocktails, Creme, Mayonnaise und Soßen sowie zum Mischen von flüssigen Nahrungsmitteln. Stellen Sie die maximale Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (13) mit dem Betriebstufenschaltergriff (2) ein.

NUTZUNG DER KÜCHENMASCHINE

ACHTUNG!

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen der Aufsätze, dass der Netzstecker an keine Steckdose angeschlossen ist und der Betriebstufenschaltergriff (2) auf «0» eingestellt ist.
- Ein ununterbrochener Betrieb soll 5-6 Minuten nicht überschreiten, nach zwei Betriebszyklen machen Sie eine Pause von mindestens 10-15 Minuten.

- Halten Sie die Motoreinheit (1) mit Ihrer Hand und drücken Sie den Verriegelungshebel (3) nach oben, die Motoreinheit (1) rastet in der oberen Position ein.
- Stellen Sie den Behälterdeckel (9) auf den Aufstellplatz (4) auf (Abb. 1).
- Drehen Sie die Deckel (9), um ihn zu befestigen (Abb. 2).
- Stellen Sie die Behälter (6) an seinen Aufstellplatz (7) auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die «LOCK»-Position bis zum Anschlag.
- Stellen Sie einen der Aufsätze (11, 12 oder 13) auf der Welle (5) auf, drücken Sie dazu den Aufsatz leicht nach oben und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb. 3, 4). Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz sicher befestigt ist.
- Legen Sie die erforderlichen Zutaten in den Behälter (6).

- Drücken Sie den Verriegelungshebel (3) und halten Sie ihn fest, drücken Sie auf den oberen Teil der Motoreinheit (1), lassen Sie sie in die Betriebsposition herunter und lassen Sie den Hebel (3) los. Vergewissern Sie sich, dass die Motoreinheit (1) in der Betriebsposition sicher befestigt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose ein.
- Um die Küchenmaschine einzuschalten, drehen Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) im Uhrzeigersinn und stellen Sie die gewünschte Aufsatzdrehgeschwindigkeit ein.
- Während des Betriebs können Sie die erforderlichen Zutaten mit der dafür vorgesehenen Öffnung (10) im Deckel (9) hinzufügen.
- Um die Küchenmaschine kurzzeitig einzuschalten, drehen Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) in die «P»-Position und halten Sie ihn gedrückt. Lassen Sie den Griff (2) los, um die Küchenmaschine auszuschalten.
- Nach dem Betrieb stellen Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) auf «0» ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Halten Sie die Motoreinheit (1) mit Ihrer Hand und drücken Sie den Verriegelungshebel (3) nach oben, die Motoreinheit (1) rastet in der oberen Position ein.
- Nehmen Sie den aufgestellten Aufsatz ab, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 4).
- Drehen Sie den Deckel (9) und nehmen Sie ihn ab (Abb. 2).
- Entfernen Sie den Behälter (6), indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn in die «OPEN»-Position drehen.
- Nehmen Sie die Nahrungsmittel aus dem Behälter (6) heraus.
- Waschen Sie den verwendeten Aufsatz und den Behälter (6) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen Sie und trocknen Sie sie ab.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie die Küchenmaschine nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) auf «0» stellen und den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.
- Waschen Sie den verwendeten Aufsatz (9) und den Behälter (6) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen Sie und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit (1) und den Boden (8) mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, dann trocknen Sie sie ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Küchenmaschine keine Metallbürsten, Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Es ist verboten, die Küchenmaschine, das Netzkabel und den Netzstecker in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Lassen Sie beim Reinigen der Küchenmaschine kein Wasser oder Reinigungsmittel in die Motoreinheit (1) und die Verbindungsstelle zwischen der Motoreinheit (1) und dem Boden (8) gelangen.

- Die Aufsätze (11, 12, 13) und der Behälter (6) sind spülmaschinenfest.

AUFBEWAHRUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufbewahren der Küchenmaschine, dass alle Aufsätze und das Gehäuse sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

AUFSATZVERWENDUNG UND GRUNDZUBEREITUNGSREZEPTE

Aufsatz	Grundrezept
	<p>Teig zum Backen</p> <p>Grundrezept, Tipps Zusammensetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 700 g Weizenmehl; - 420 ml Wasser; (Mehl-Wasser-Verhältnis = 1: 0,6) - Stellen und befestigen Sie den Deckel (9). - Stellen Sie den Aufsatz (11) auf und vergewissern Sie sich, dass er sicher befestigt ist. - Schütten Sie Mehl und dann die Restzutaten in den Behälter (6) ein. - Stellen und befestigen Sie den Behälter (6). - Betreiben Sie die Küchenmaschine 30 Sekunden lang bei niedriger Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (11). - Erhöhen Sie die Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (11) schrittweise, nach ca. 5-6 Minuten ist der Teig fertig.

	<p>Biskuit- oder Pfannkuchenteig</p> <p>Grundrezept, Tipps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellen und befestigen Sie den Deckel (9) - Stellen Sie den Aufsatz (12) auf und vergewissern Sie sich, dass er sicher befestigt ist - Legen Sie erforderliche Zutaten in den Behälter (6) - Stellen und befestigen Sie den Behälter (6) - Betreiben Sie die Küchenmaschine 30 Sekunden lang bei niedriger Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (12). - Erhöhen Sie die Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (12) schrittweise, nach ca. 5-6 Minuten ist der Teig fertig. 	<p>Импульсный режим работы «Р»</p> <p>Um die Küchenmaschine kurzzeitig einzuschalten, drehen Sie den Betriebstufenschaltergriff (2) in die «Р»-Position und halten Sie ihn gedrückt. Lassen Sie den Griff (2) los, um die Küchenmaschine auszuschalten.</p>
	<p>Leichte Mischungen, Schlagsahne oder Eiweiß</p> <p>Grundrezept, Tipps</p> <p>Zusammensetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Eiweiße; - Stellen und befestigen Sie den Deckel (9). - Stellen Sie den Aufsatz (13) auf und vergewissern Sie sich, dass er sicher befestigt ist. - Legen 4 Eiweiße in den Behälter (6). - Stellen und befestigen Sie den Behälter (6). - Betreiben Sie die Küchenmaschine bei hoher Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (13), nach ca. 5-6 Minuten werden die Eiweiße geschlagen. 	<p>Anmerkung: die angeführten Rezepte sind empfehlend, die Zubereitungszeit ist ungefähr und hängt von zu verwendenden Zutaten und deren Menge ab.</p> <p>LIEFERUMFANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Küchenmaschine – 1 Stk. 2. Behälter – 1 Stk. 3. Behälterdeckel – 1 Stk. 4. Aufsätze – 3 Stk. 5. Betriebsanleitung – 1 Stk. <p>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz • Maximale Aufnahmleistung: 1300 W • Fassungsvermögen des Behälters: 4,5 Liter <p>ENTSORGUNG</p>  <p>Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach</p>

Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

КУХОННАЯ МАШИНА BR1500

Кухонная машина предназначена для замешивания теста, перемешивания фарша, смешивания различных ингредиентов, приготовления соусов, майонеза, взбитых сливок и т.п.

ОПИСАНИЕ

1. Моторный блок
2. Ручка переключателя режимов работы
3. Рычаг фиксатора моторного блока
4. Место установки крышки чаши
5. Вал для установки насадок
6. Чаша для продуктов
7. Место установки чаши
8. Основание
9. Крышка чаши
10. Отверстие для добавления продуктов
11. Насадка для замешивания теста
12. Насадка для смешивания
13. Венчик для взбивания







Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием кухонной машины внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с кухонной машиной может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы не должно превышать 5-6 минут, после двух циклов работы сделайте перерыв не менее 10-15 минут.

- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Устанавливайте и используйте кухонную машину на сухой, ровной и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать кухонную машину в местах, где хранятся, используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Во время работы кухонной машины не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не погружайте корпус кухонной машины, шнур питания или вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания, не допускайте перекручивания и периодически распрямляйте шнур питания.
- Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки для переноски кухонной машины.

- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнту пит员ия и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнр пит员ия — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте съёмные детали кухонной машины, которые будут контактировать с продуктами.
- Используйте только детали кухонной машины, которые входят в комплект поставки.
- Прежде чем установить нужную насадку, убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.
- Перед использованием устройства, убедитесь, что все детали кухонной машины установлены правильно и насадка надёжно зафиксирована.
- Соблюдайте осторожность при установке моторного блока в рабочее положение, не допускайте попадания посторонних предметов между моторным блоком и основанием кухонной машины.
- Перед тем, как вставить вилку шнура питания в электрическую розетку, убедитесь, что ручка переключателя режимов работы установлена в положении «0».
- Запрещается использовать кухонную машину для смешивания твёрдого сливочного масла или замороженного теста.
- Запрещается прикасаться к врачающейся насадке во время работы кухонной машины, не допускайте попадания посторонних предметов в зону вращения насадки.
- По окончании приготовления продуктов, выключите кухонную машину, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, приподнимите моторный блок и отсоедините насадку.
- Регулярно проводите чистку корпуса кухонной машины и деталей, которые были использованы во время работы.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнту пит员ия или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Проверяйте целостность шнура питания перед использованием кухонной машины. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготавитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.

- Насадки (11, 12, 13), крышку (9), чашу (6) промойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Моторный блок (1) и основание (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Насадка для замешивания теста (11)

- Используйте насадку (11) для замешивания дрожжевого или песочного теста, перемешивания фарша и т.п.
- Сухие ингредиенты, смешивайте на малой скорости, при замешивании теста периодически увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадки (1), поворотом ручки переключателя режимов работы (2).

Насадка для смешивания ингредиентов (12)

- Вы можете использовать насадку (12) для замешивания теста для блинов, бисквитов или приготовления картофельного пюре. Скорость вращения насадки (12) регулируйте поворотом ручки переключателя режимов работы (2).

Венчик для взбивания (13)

- Используйте венчик (13) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления пудингов, коктейлей, крема, майонеза, соусов, а также для сме-

шивания жидких продуктов. Устанавливайте ручкой переключателя режимов работы (2) максимальную скорость вращения насадки (13).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой насадок убедитесь в том, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку, а ручка переключателя режимов работы (2) установленна в положение «0».
- Время непрерывной работы не должно превышать 5-6 минут, после двух циклов работы сделайте перерыв не менее 10-15 минут.
- Придерживайте рукой моторный блок (1) и нажмите на рычаг фиксатора (3) по направле-

нию вверх, моторный блок (1) зафиксируется в верхнем положении.

- Установите крышку чаши (9) на место установки (4) (рис.1).
- Поверните крышку (9) для её фиксации (рис. 2).
- Установите чашу (6) на место установки (7) и поверните её по часовой стрелке в положение «LOCK» до упора.
- На вал (5) установите одну из насадок (11, 12 или 13), для этого слегка нажмите на насадку по направлению вверх и поверните её против часовой стрелки до упора (рис. 3, 4). Убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- В чашу (6) поместите необходимые ингредиенты.

- Нажмите на рычаг фиксатора (3) и удерживайте его, нажмите на верхнюю часть моторного блока (1), опустите его в рабочее положение, отпустите рычаг (3). Убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (1) в рабочем положении.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Для включения кухонной машины поверните ручку переключателя режимов работы (2) по часовой стрелке и установите необходимую скорость вращения насадки.
- Во время работы вы можете добавлять необходимые ингредиенты, для этого в крышке (9) предусмотрено отверстие (10).
- Для кратковременного включения кухонной машины, поверните ручку переключателя режимов работы (2) в положение «Р» и удерживайте её. Для выключения кухонной машины, отпустите ручку (2).
- После завершения работы, установите ручку переключателя режимов работы (2) в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Придерживайте рукой моторный блок (1), нажмите на рычаг фиксатора (3) по направлению вверх, моторный блок (1) зафиксируется в верхнем положении.
- Снимите установленную насадку, повернув её по часовой стрелке (рис. 4).

- Поверните крышку (9) и снимите её (рис. 2).
- Снимите чашу (6), повернув её против часовой стрелки в положение «OPEN».
- Извлеките продукты из чаши (6).
- Промойте используемую насадку, и чашу (6) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

ЧИСТКА И УХОД

- После использования кухонной машины, выключите её, установив ручку переключателя режимов работы (2) в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Промойте используемую насадку, крышку (9) и чашу (6) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Моторный блок (1) и основание (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки кухонной машины запрещается использовать металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.
- Запрещается погружать кухонную машину, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.
- Во время чистки кухонной машины, не допускайте попадания воды и чистящих средств в моторный блок (1) и в соединение моторного блока (1) с основанием (8).

- Насадки (11, 12, 13) и чашу (6) можно мыть в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать кухонную машину на хранение, убедитесь в том, что все насадки и корпус, чисты и сухие.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК И БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Насадка	Базовый рецепт
	<p>Тесто для выпечки.</p> <p>Базовый рецепт, советы</p> <p>Состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пшеничная мука 700 г; - 420 мл воды; (соотношение муки и воды = 1: 0,6) - Установите крышку (9) и зафиксируйте её. - Установите насадку (11) и убедитесь в надёжной её фиксации. - Насыпьте в чашу (6) муку, а затем оставшиеся ингредиенты. - Установите чашу (6) и зафиксируйте её. - Включите кухонную машину на низкой скорости вращения насадки (11) в течение 30 секунд. - Постепенно увеличивайте скорость вращения насадки (11), приблизительно через 5-6 минут тесто будет готово.

	<p>Тесто для бисквита или блинов</p> <p>Базовый рецепт, советы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установите крышку (9) и зафиксируйте её - Установите насадку (12) и убедитесь в надёжной её фиксации - Поместите в чашу (6) необходимые ингредиенты - Установите чашу (6) и зафиксируйте её - Включите кухонную машину на низкой скорости вращения насадки (12) в течение 30 секунд. - Постепенно увеличивайте скорость вращения насадки (12), приблизительно через 5-6 минут тесто будет готово. 	<p>Импульсный режим работы «Р»</p> <p>Для кратковременного включения кухонной машины, поверните ручку переключателя режимов работы (2) в положение «Р» и удерживайте её. Для выключения кухонной машины, отпустите ручку (2).</p>
	<p>Легкие смеси, взбитые сливки или яичные белки</p> <p>Базовый рецепт, советы</p> <p>Состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 яичных белка; - Установите крышку (9) и зафиксируйте её. - Установите насадку (13) и убедитесь в надёжной её фиксации. - Поместите в чашу (6) 4 яичных белка. - Установите чашу (6) и зафиксируйте её. - Включите кухонную машину на высокой скорости вращения насадки (13), приблизительно через 5-6 минут яичные белки будут взбиты. 	<p>Примечание: приведённые рецепты носят рекомендательный характер, время приготовления, указано ориентировочно и зависит от используемых ингредиентов и от их количества.</p> <p>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кухонная машина – 1 шт. 2. Чаша – 1 шт. 3. Крышка чаши – 1 шт. 4. Насадки – 3 шт. 5. Инструкция – 1 шт. <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц • Максимальная потребляемая мощность: 1300 Вт • Объём чаши: 4,5 литра <p>УТИЛИЗАЦИЯ</p> <p> Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если</p>

входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.



В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.



АСҮЙЛІК МАШИНА BR1500

Асүйлік машина қамыр илеуге, тартылған етті ара-ластыруға, ертүрлі ингредиенттерді араластыруға, тұздықтар, майонез, көпіршітілген кілегей және т.б. езірлеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Моторлық блок
2. Жұмыс режимдерінің ауыстырышы тұтқасы
3. Мотор блогін бекітітін тетік
4. Тостаган қақпағы орнатуға арналған орын
5. Қондырғыларды орнатуға арналған білік
6. Өнімдерге арналған тостаган
7. Тостаганды орнатуға арналған орын
8. Негізі
9. Тостаган қақпағы
10. Өнімдерді қосуға арналған тесік
11. Қамыр илеуге арналған қондырма
12. Араластыруға арналған қондырма
13. Көпіршітеге арналған бұлғауыш





Cyp. 1

Cyp. 2

Cyp. 3

Cyp. 4

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Асүйлік машинаты пайдалану алдында қолдану жөніндегі басшылықпен мүқият танысып шығыныз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай, оның тікелей тағайыны бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Асүйлік машинаты дұрыс қолданбай оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеүі, электр желісінің кернеүіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5-6 минуттан аспауы керек, жұмыстың екі циклынан кейін 10-15 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны наизағай кезінде пайдалану ұсынылмайды.
- Асүйлік машинаты тек құрғак, тегіс және тұрақты бетке орнатыныз, жылу, ашық жалын және тікелей құн сәулесі қоздерінен алыс жерде пайдаланыңыз.

• Құрылғыны жылдыту аспаптарының, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей жаңында пайдаланбаңыз.

• Асүйлік машинаты аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашшырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

• Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.

• Асүйлік машинатын жұмыс істеуі барысында құрылғы корпусындағы желдету саңылауарлы жапалаңыз, бұл электромотордың қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.

• Желігі қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырманыңыз.

• Асүйлік машина корпусын, қуаттандыру бауын немесе қуаттандыру бауының ашасын сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.

• Құрылғыны асүйлік раковинасына жақын жерде, жұыннатын бөлmede, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.

• Егер құрылғы сұға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны тексерту немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.

• Қуаттандыру бауы ыстық беттерге және жиһаздың еткір жиектеріне тиоин болдырманыз.

- Қуаттандыру бауын ұқыпты ұстаңыз, бұралып қалуына жол бермөніжәне қуаттандыру бауын мезгілімен туэтіп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауын Асүйлік машинаты тасымалдауда арналған қолсан ретінде пайдалануға тығым салынады.
- Құрылғы корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен акыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен акыратын кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз, және оны электр розеткасынан абайлан шыгарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл оның закымдануына екеуіп, қыска тұйықталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш пайдалану алдында өнімдермен түйісетін, Асүйлік машинатын барлық шешілмелі бөлшектерін мұқият жуыңыз.
- Жеткізілім жынтығына кіретін Асүйлік машина бөлшектерін ғана пайдаланыңыз.
- Қажетті қондырманы орнатпас бұрын, қуаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағандығына кез жеткізіңіз.
- Құрылғыны пайдаланар алдында, асүйлік машинаның барлық бөлшектері дұрыс орнатылғандығына кез жеткізіңіз және қондырма сенімді бекітілгендігіне кез жеткізіңіз.
- Моторлық блокты жұмыс күйіне орнату кезінде абалық сақтаңыз, моторлық блок пен асүйлік

машина негізі арасында бөгде заттардың түсіп кетуін болдырманыз.

- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткаға салардан бұрын, жұмыс режимдері ауыстырышының тұтқасы күйіне «0» орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Асүйлік машинаны қатқан сары майды немесе қатқан қамырды арапастыру үшін пайдалануға тығым салынады.
- Асүйлік машина жұмыс істеп тұрган кезде айналып тұрган қондырмасына тиісуге тығым салынады, қондырма айналымының аймағына бөгде заттардың түсіп кетуін болдырманыз.
- Өнімдерді дайындау аяқталғаннан кейін, асүйлік машинаны өшіріңіз, электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұзырып алыңыз, мотор блогін кетеңікіреп, қондырманы акыратыңыз.
- Жұмыс кезінде пайдаланылған, Асүйлік машина корпусы мен бөлшектерін мезгілімен тазалап отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, поліэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырманыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Балаларға поліэтилен пакеттермен немесе қаптамалық үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына тағайындалған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде моторлық блок корпусын, қуаттандыру бауына және қуаттандыру бауының ашасын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының жаңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеге уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері темендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану тұралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Асуylіk машинатың қолданар алдында қуаттандыру бауының бүтіндігін тексеріңіз. Қуаттандыру бауы зақымданда, қауіп тудырмау үшін оны дайындаусы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны ездігінен жөндеге тыйым салынады. Құрылғыны ездігінен бөлшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрылғы

құлағаннан кейін, оны электр желісінен ажыратыныз және сервис орталығына жүгініңіз.

- Зақымдануды болдырмау үшін, құрылғыны зауыттық қаптамадаған тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ФАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҢСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны темен температурада тасымалдаганнан кейін немесе сақтаған болсаңыз, оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағаттан кем емес уақыт күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қантама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қантамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп алыңыз, зақымдану болған жағдайда оны желіге қоспаныз.
- Құрылғыда көрсетілген қуаттандыру кернеүі парметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес

- келептініне көз жеткізін. Құрылғыны 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда ешқандай қосымша әрекет ету талап етілмейді.
- Қондырмаларды (11, 12, 13), қақпақты (9), тостаганды (6) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сүмен жуыңыз, шайып жіберіңіз және кептіріңіз.
 - Мотор блогі (1) және негізін (8) біраз ылғалды, жұмсақ, сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.

ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қамыр илеуге арналған қондырма (11)

- Қондырманы (11) ашытқысы бар немесе үгілмелі қамыр илеуге, тартылған етті арапастыруға және т.б. пайдаланыңыз.
- Құрғақ ингредиенттерді төмөн жылдамдықпен арапастырыңыз, қамырды илеу кезінде қондырманың (1) айналу жылдамдығын мезгіл-мезгіл көбейтіңіз немесе азайтыңыз, ол үшін жұмыс режимдерінің ауыстырығы тұтқасын (2) бұраңыз.

Ингредиенттерді арапастыруға арналған қондырма (12)

- Сіз қондырманы (12) құймақтың, бисквит қамырын илеуге немесе картоп езбесін әзірлеуге пайдалана аласыз. Қондырманың (12) айналу жылдамдығы жұмыс режимдерін ауыстырыш тұтқасын (2) бұру арқылы реттепніз.

Көпіршітүге арналған бұлғауыш (13)

- Бұлғауышты (13) кілегей, жұмыртқа ақуызын көпіршітүге, пудинг, коктейльдер, крем, майонез, түздықтар әзірлеуге, сонымен қатар сүйік өнімдерді арапастыру үшін пайдаланыңыз. Жұмыс режимдері ауыстырышының тұтқасы (2) арқылы қондырманың (13) максималды айналу жылдамдығын белгіленіңіз.

АСУЙЛІК МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Қондырмаларды орнатпас бұрын, қуаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбағына және жұмыс режимдері ауыстырышының тұтқасы (2) күйіне «0» орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5-6 минуттан аспау керек, жұмыстың екі циклынан кейін 10-15 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.
- Мотор блогін (1) қолмен ұстап тұрып бекіткіш тетігін (3) жогары қарай басыңыз, мотор блогі (1) жогарғы күйіне бекітіледі.
- Тостаган қақпақтын (9) орнату орнына (4) орнатының (сур.1).
- Қақпақты (9) бекіту үшін бұрыңыз (сур. 2).
- Тостаганды (6) орнату орнына (7) орнатының және оны «LOCK» күйіне тірелгенге дейін сағат тілі бағытымен бұрыңыз.

- Білікке (5) қондырмалардың (11, 12 немесе 13) бірін орнатыңыз, ол үшін қондырманы жогары қарай сәл басыңыз және оны сағат тілі бағыты бойынша бұрыңыз (сур. 3, 4). Қондырманың сенімді бекітегінің көз жеткізіңіз.
- Тостаганға (6) қажетті ингредиенттерді салыңыз.
- Бекіткіш тетігіне (3) басыңыз және оны басып үстап тұрыңыз, мотор блогінің (1) жоғарғы бөлігін басыңыз, оны жұмыс күйіне түсіріңіз, тетікті (3) босатыңыз. Мотор блогінің (1) жұмыс күйіне сенімді бекітгендігін көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Асүлік машинаны қосу үшін жұмыс режимдері ауыстырышы тұтқасын (2) сағат тілі бойынша бұрыңыз және қондырманың қажетті айналым жылдамдығын белгілеңіз.
- Жұмыс кезінде қажетті ингредиенттерді қоса аласыз, ол үшін қақпақта (9) тесік (10) қарастырылған.
- Асүлік машинаны аз үақытқа қосу үшін, жұмыс режимдері ауыстырышы тұтқасын (2) күйіне «Р» бұрыңыз және оны үстап тұрыңыз. Асүлік машинаны қосу үшін, тұтқаны (2) босатыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс режимдерінің ауыстырышын (2) күйіне «0» белгіленіз және қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан салыңыз.
- Мотор блогін (1) үстап тұрып, бекіткіш тетігін (3) жоғары қарай басыңыз, мотор блогі (1) жоғарғы күйіне бекітіледі.

- Орнатылған қондырманы шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тілі бағыты бойынша бұрыңыз (сур. 4).
- Қақпақты (9) бұрыңыз және оны шешіп алыңыз (сур. 2).
- Тостаганды (6) шешіп алыңыз, ол үшін оны сағат тілі бағытымен күйіне «OPEN» бұрыңыз.
- Тостаганнан (6) өнімдерді шығарыңыз.
- Пайдаланылған қондырманы, және тостаганды (6) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз, шайыңыз және кептіріңіз.

ТАЗАЛАУЫ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Асүлік машинаны пайдаланғаннан кейін, оны өшіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырышы тетігін (2) күйіне «0» белгіленіз және қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан салыңыз.
- Пайдаланылған қондырманы, қақпақты (9) тостаганды (6) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз, шайыңыз және кептіріңіз.
- Мотор блогін (1) және негізін (8) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.
- Асүлік машинаны тазалау үшін металл қыл-шақтарды, абразивті тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Асүлік машинаны, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын суга немесе кез келген басқа сүйкіткішке батыруға тыйым салынады.
- Асүлік машинаны тазарту кезінде, мотор блогіне (1) және мотор блогін (1) негізбен (8) қосылатын

жеріне судың және тазартқыш құралдарының тиоін болдырмасыз.

- Қондырмаларды (11, 12, 13) және тостаганды (6) ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

САҚТАЛУЫ

- Машинаны сақтауға алып қоймас бұрын, барлық қондырмалары мен корпусы таза әрі құрғақ екене көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпептін жерде сақтаңыз.

ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕҮДІН БАЗАЛЫҚ РЕЦЕПТІЛЕРИ

Қондырма	Базалық рецепт
	<p>Пісірмеге ариалған қамыр Базалық рецепт, кеңестер Құрамы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бидай ұны 700 г; - 420 мл су; (ұн мен су қатынасы = 1: 0.6) - Қажақпакты (9) орнатының және оны бекітініз. - Қондырманы (11) орнатының және онын сенимді бекітедінің кез жеткізіңіз. - Тостаганға (6) ұн, содан соң қалған ингредиенттерді себіңіз. - Тостаганды (6) орнатының және оны бекітініз. - Асүйлік машинаны тәмен айналу жылдамдығымен (11) 30 секундқа косыныз. - Қондырманың (11) айналу жылдамдығын біргінде арттырыңыз, шамамен 5-6 минуттан кейін қамыр дайын болады.

	<p>Бисквит мен құймақа арналған қамыр</p> <p>Базалық рецепт, көнестер</p> <ul style="list-style-type: none"> - Қақпакты (9) орнатының және оны бекітініз - Қондырманы (12) орнатының және оның сенимді бекігендігіне көз жеткізін - Тостаганға (6) және қажетті ингредиенттерді салыңыз - Тостаганды (6) орнатының және оны бекітініз - Асүлік машинаны қондырмасының темен айналу жылдамдығымен (12) 30 секунда қосыңыз. - Қондырманың (12) айналу жылдамдығын біртіндеп арттырыңыз, шамамен 5-6 минуттан кейін қамыр дайын болады. 	<p>Импульсный режим работы «Р»</p> <p>Асүлік машинаның қысқа мерзімге қосу үшін жұмыс режимінің аудыстырылғышы тұтқасын (2) күйіне «Р» бұраныз және оны үстап тұтрыңыз. Асүлік машинаның қосу үшін, тұтқасы (2) босатыңыз.</p>
	<p>Женіл қоспалар, көпіршілген кілеге немесе ұшымыртқа акуызы</p> <p>Базалық рецепт, көнестер</p> <p>Құрамы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 жұмыртқа акуызы; - Қақпакты (9) орнатының және оны бекітініз. - Қондырманы (13) орнатының және оның сенимді бекігендігіне көз жеткізіні. - Тостаганға (6) 4 жұмыртқа акуызын салыңыз. - Тостаганды (6) орнатының және оны бекітініз. - Асүлік машинаны қондырманың жоғары айналу жылдамдығымен (13) қосыңыз, шамамен 5-6 минуттан кейін жұмыртканың акуызы көпіршиді. 	<p>Ескертпе: - жоғарыда келтірілген рецепттер ұсынымдық сипатта болады, пісіру уақыты шамамен көрсетілген және қолданылатын ингредиенттерге және олардың мөлшеріне байланысты.</p> <p>ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮНТЫҒЫ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асүлік машина – 1 дн. 2. Тостаган – 1 дн. 3. Тостаган қақпағы – 1 дн. 4. Қондырмалар – 3 дн. 5. Нұсқаулық – 1 дн. <p>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электркүтандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц • Максималды қажет ететін қуаты: 1300 Вт • Тостаган көлемі: 4,5 литр <p>КӨДЕГЕ АСЫРУ</p> <p></p> <p>Қалдықтардың бақыланбай көдеге асурыунаң қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттандыру елементтерінің (егер жиынтыққа</p>

кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі көдеге асыру үшін арналы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды көдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі көдеге асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді көдеге асыру туралы косымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдала асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстенімдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда деректік авторландырылған сервистік орталықта жүгіну керек.



<https://tm.by>
Интернет-магазин

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин