

2K
QUAD HD



NEOLINE



NEOLINE

G-TECH X63



NEOLINE

G-TECH X62

256GB

До 26 часов
видеозаписи

2.8"
IPS

Улучшенная
цветопередача



Защита от
сложных погодных
условий

WDR

Функция
WDR

ФОРМ ФАКТОР 3 В 1



1. Фронтальная камера



2. Салонная камера



3. Задняя камера
(только в G-Tech X63)

ФЛАГМАНСКИЙ УРОВЕНЬ ВИДЕОСЪЕМКИ

Сверхчеткое разрешение

Высокая
детализация



Ночная съемка



Фронтальная камера
1440p | 30 к/с | 140° | F1.6



Салонная камера
1080p | 30 к/с | 120° | F1.8



Задняя камера (G-Tech X63)
1080p | 30 к/с | 140° | F1.8

РЕЖИМ НОЧНОЙ СЪЕМКИ В САЛОНЕ



Автоматическое переключение
на ночную съемку




Салон автобуса или грузовика
полностью попадает в кадр



Детализированная картинка
даже ночью

Разъем Type-C

Большой радиатор



IPS-Дисплей

Встроенный суперконденсатор



Поддержка карт до 256ГБ



Современные алгоритмы сжатия



Защита от сложных погодных условий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE G-Tech X62/X63:

- Разрешение видео; угол обзора; апертура:
 - основная камера 1440p 30 к/с; 140°; F1.6
 - салонная камера 1080p 30 к/с; 120°; F1.8
 - дополнительная камера 1080p 30 к/с; 140°; F1.8 (только в G-Tech X63)
- Дисплей: IPS, 2.8 дюйма
- Функция WDR
- Встроенный суперконденсатор
- Встроенный микрофон/динамик
- Трехосный датчик удара (G-сенсор)
- Циклическая запись
- Непрерывная запись
- Автовыключение
- Поддержка MicroSD 8ГБ - 256ГБ (Class 10)
- Штамп дата/время
- Штамп гос. номера
- Штамп координат/скорости (только в G-Tech X63)
- Температура хранения: -20° - +70°
- Температура эксплуатации: -10° - +60°
- Питание через разъем microUSB
- Входное напряжение: DC 5В, 2,5А
- Входное напряжение ЗУ: DC 12-24В
- Размеры: 105*35*35 мм
- Вес: 90 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline G-Tech X6x
- Дополнительная Full HD камера (только в G-Tech X63)
- Кабель дополнительной Full HD камеры (~5.75м, только в G-Tech X63)
- Крепление на стекло
- Зарядное устройство
- Кабель USB-microUSB для подключения к компьютеру
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



NEOLINE