

**2K**  
QUAD HD



**NEOLINE**



**NEOLINE**

**G-TECH X63**



**NEOLINE**

**G-TECH X62**

**256GB**

До 26 часов  
видеозаписи

**2.8"**  
**IPS**

Улучшенная  
цветопередача



Защита от  
сложных погодных  
условий

**WDR**

Функция  
WDR

## ФОРМ ФАКТОР 3 В 1



1. Фронтальная камера



2. Салонная камера



3. Задняя камера  
(только в G-Tech X63)



# ФЛАГМАНСКИЙ УРОВЕНЬ ВИДЕОСЪЕМКИ

Сверхчеткое разрешение

Высокая  
детализация



Ночная съемка



Фронтальная камера  
1440p | 30 к/с | 140° | F1.6



Салонная камера  
1080p | 30 к/с | 120° | F1.8



Задняя камера (G-Tech X63)  
1080p | 30 к/с | 140° | F1.8


## РЕЖИМ НОЧНОЙ СЪЕМКИ В САЛОНЕ



Автоматическое переключение  
на ночную съемку



Салон автобуса или грузовика  
полностью попадает в кадр




Детализированная картинка  
даже ночью



Разъем Type-C

Большой радиатор



IPS-Дисплей

Встроенный суперконденсатор



Поддержка карт до 256ГБ



Современные алгоритмы сжатия



Защита от сложных погодных условий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE G-Tech X62/X63:

- Разрешение видео; угол обзора; апертура:
  - основная камера 1440p 30 к/с; 140°; F1.6
  - салонная камера 1080p 30 к/с; 120°; F1.8
  - дополнительная камера 1080p 30 к/с; 140°; F1.8 (только в G-Tech X63)
- Дисплей: IPS, 2.8 дюйма
- Функция WDR
- Встроенный суперконденсатор
- Встроенный микрофон/динамик
- Трехосный датчик удара (G-сенсор)
- Циклическая запись
- Непрерывная запись
- Автовыключение
- Поддержка MicroSD 8ГБ - 256ГБ (Class 10)
- Штамп дата/время
- Штамп гос. номера
- Штамп координат/скорости (только в G-Tech X63)
- Температура хранения: -20° - +70°
- Температура эксплуатации: -10° - +60°
- Питание через разъем microUSB
- Входное напряжение: DC 5В, 2,5А
- Входное напряжение ЗУ: DC 12-24В
- Размеры: 105\*35\*35 мм
- Вес: 90 г.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline G-Tech X6x
- Дополнительная Full HD камера (только в G-Tech X63)
- Кабель дополнительной Full HD камеры (~5.75м, только в G-Tech X63)
- Крепление на стекло
- Зарядное устройство
- Кабель USB-microUSB для подключения к компьютеру
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



**NEOLINE**