

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## LAMPER

### LED СВЕТИЛЬНИКОВ НАСТЕННЫХ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ



602-213



602-214



602-215

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для автономного освещения в темное время суток пространства перед входом в дом, сарай или гараж, для подсветки номера дома, ступеней на лестнице. Заряжаются от прямых солнечных лучей, соответственно не требуют подключения к электросети.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP44
Напряжение аккумулятора	1,2 В
Напряжение солнечной батареи	2 В
Температурный режим использования	0...+40 °С
Срок службы	5 лет
Цвет свечения	Белый
Материал	Пластик
Аккумулятор	Ni-Mh AA 600 mAh

### УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой необходимо провести наружный осмотр светильника. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений солнечной панели, рассеивателя и других частей светильника.
- Снимите крышку светильника.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Включите светильник.
- Верните крышку в исходное положение.
- Смонтируйте светильник в удобном месте. Не рекомендуется установка устройства в местах с отсутствием доступа прямых солнечных лучей.
- Следите за тем, чтобы ничто не закрывало

солнечную панель.

- Оставьте светильник для зарядки не менее, чем на 5 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора — 1 день.
- Светильник включается при помощи переключателя «ON/OFF».

Имеет один режим работы — автоматически включается с наступлением темноты и выключается, когда к панели поступает достаточное для зарядки количество света.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности и условия эксплуатации:

- Следите за чистой солнечной панелью. В случае возникновения пыли, грязи и т. п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.
- Не погружайте светильник в воду.
- В случае пасмурной/облачной погоды рекомендуется продлить время зарядки аккумулятора.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию светильника.
- Не пользуйтесь светильником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

### УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте светильник согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

- Хранение светильника необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+50 °С.

Артикул	Размер	Количество диодов	Аккумулятор	Наличие кронштейна
602-213	120×120×60 мм	3	Ni-Mh 600 mAh	Да
602-214	115×115×45 мм	2	Ni-Mh 600 mAh	Нет
602-215	120×60×80 мм	2	Ni-Mh AA 600 mAh	Нет

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Артикул производителя	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении эффективность аккумулятора может быть снижена).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ООО «СДС»

АДРЕС ИМПОРТЕРА: 123060, Россия,

г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделия.

