


CENTEK®

СТ-1658

СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ /
КӨКӨНІС КЕПТІРГІШІ /
СУШАРКА ДЛЯ ОВОЧІВ /
ЖАШЫЛЧА КУРГАТҚЫЧ /
РЫЛДАҒТАРЫЛЫС 20 ГРМ/ИЗ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНИШЫ /
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА /
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ /
ОФСИЯПЛЫК 20 ГРМ/ИЗ





Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование данного
изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства. Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если устройство не используется, следите за тем, чтобы оно было выключено!
- Не погружайте изделие и шнур питания в воду или другие жидкости. Если на прибор попала влага, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем использовать его дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети беритесь за вилку, а не

тяните за шнур.

- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор дольше 40 часов подряд. После использования сушки в течение 40 часов, выключите прибор из сети и дайте ему остыть.
- Используйте прибор только с надлежащим соединителем.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ! Ставьте прибор только на ненагревающуюся поверхность, во избежание возгорания.

- Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность

и функциональность.

- Лицам с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольным, а так же лицам, не обладающим достаточными знаниями, ни в коем случае не стоит пользоваться бытовым прибором самостоятельно!
- Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур.

Перед обслуживанием прибора, а также, если прибор работает неправильно, отключите устройство от электросети.

- Не отключайте устройство от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.

Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте сушилку для овощей в воду!

Опасность получения травмы!

Остерегайтесь пара во время работы прибора.

Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Описание:

1. Крышка
2. Поддоны
3. Корпус
4. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Регулятор температуры

Характеристики:

1. Предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов и трав в домашних условиях
2. Объем: 5 литров
3. Количество поддонов: 5 шт.
4. Номинальная загрузка 1 поддона: 250 г

Температурные режимы:

- Травы 35-40 °C
- Зелень 40 °C
- Хлеб 40-50 °C
- Йогурт 45 °C
- Овощи 50-55 °C
- Фрукты 55-60 °C
- Мясо, рыба 65-70 °C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Крышка - 1 шт.
- Сушилка для овощей - 1 шт.
- Поддон - 5 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Распакуйте изделие.
- Перед первым включением тщательно вымойте все емкости и

съемные части теплой водой с мылом и насухо вытрите.

- Протрите базу изнутри влажной тканью.
- Установите сушилку на устойчивую горизонтальную поверхность.
- Разложите заранее подготовленные продукты в съемные поддоны.
- Не накладывайте слишком много продуктов в каждый поддон.
- Установите поддоны на базу.
- Накройте прибор крышкой. Крышка должна находиться на приборе в течение всего времени его работы.
- Подключите прибор к сети.
- Поверните регулятор в положение «ВКЛ», затем задайте необходимую температуру. Прибор начнет работу.
- После завершения работы выключите прибор и отключите его от сети.
- Подождите, пока продукты остынут, после чего упакуйте их.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется устанавливать все съемные поддоны во время работы прибора, даже если часть из них остаются пустыми.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА И УХОД

- Отключите сушилку от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Вымойте крышку и съемные секции теплой водой с мылом (можно на верхней полке посудомоечной машины), тщательно ополосните и высушите.
- Аккуратно протрите базу влажной тканью.

- Не допускается использование абразивных чистящих средств, органических растворителей и агрессивных жидкостей.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать прибор на хранение убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максимальная мощность: 230-270 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов. Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева 33/2, н.п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ТС RU С-СН.ГР01.В.00401 от 13.02.2017 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устраниению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне,

подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка

превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вентиляторы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных

третих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства).

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңız үшін раҳмет.

Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Жұмысты бастамас бұрын, құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпаратты қамтитын осы ұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз. Дайындаушы құрылғыны тікелей мақсатынан тыс пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған кезде, сондай-ақ құрылғыны білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жаупаты болмайды. Егер сіз құрылғыны басқа адамға пайдалануға бергіңіз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Бұл құрылғы тұрмыстық және үқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендердегі, кеңселердегі персоналға арналған ас үй аймақтарында және взге де өндірістік жағдайларда;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттер;
- жеке пансионаттарда.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сонымен қатар аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көлтірілген шарттарды қатаң сақтау керек:

- Бірінші рет қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына алып келуі, материалдық шығын көлтіруі және қолдануышының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Егер құрылғы қолданылmasа, оның өшіп тұруын қадағалаңыз!
- Бұйымды және баусымды сұға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз. Егер аспапқа ылғал тисе, тез арада құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және оны одан әрі қолданбас бұрын білікті мамандарға аспаптың жұмысқа қабілеттілігін және қауіпсіздігін тексеріңіз.
- Коректендіру баусымы зақымданған кезде, қауітлікте болдырмау үшін оны ауыстыруды дайындаушы немесе олардың үәкілдегі сервистік орталығы, не болмаса сол секілді білікті қызметкер жүзеге асыруға тиіс.
- Коректендіру баусымының еткір жиектер мен ыстық, беттерге жана спауын қадағалаңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде ашадан ұстаңыз, баусымнан тартпаңыз.
- Құрылғы құрғақ тегіс бетте орнықты тұруы қажет. Оны ыстық,

бетке, сонымен қатар жылу көздеріне (мысалы, электр плитасы), переделерге жақын және аспалы сөрелердің астына қоймаңыз.

- Ешқашан қосулы аспалты қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға аспаппен ойнауға жол бермеңіз. Аспалты қараусыз қалдырмаңыз.
- Ыстық беттерін ұстамаңыз.
- Электр тоғымен зақымдануды және аспалтың сынуын болдырмау үшін тек жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Аспалты 40 сағаттан артық пайдаланбаңыз. Кептіргішті 40 сағат қолданғаннан кейін аспалты желіден ажыратып, сұтыңыз.
- Аспалты жаппаңыз.

НАЗАР! Жануды болдырмау үшін аспалты тек қызбайтын бетке қойыңыз.

- Егер аспап ұзақ уақыт 0 °C-дан төмен температурада тұрған болса, оны қосар алдында кем дегендे 3 сағат бөлмө температурасында жылтылатын бөлмеге қойыңыз.
- Өндірушінің қосымша ескертүсіз бұйымның құрылымына оның қауіпсіздігіне, жұмыс қабілетіне және функционалдылығына түбегейлі әсер етпейтін кішігірім взгерістер ендіру құқығы бар. Сезім мүшелерінің қабылдауы твмен немесе ақыл-есі кем адамдарға, сонымен қатар жеткілікті білімі жоқ тұлғаларға ешқандай жағдайда тұрмыстық аспалты вз бетімен қолдануға болмайды! Желілік баусымы арқылы құрылғыны тартпаңыз және тасымалдаңыз. Егер аспап дұрыс жұмыс істемей тұрса,

аспапқа қызмет көрсетпес бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен желілік баусымды жүлкү арқылы ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен суырмаңыз.

Электр тоғымен зақымдану қаупі! Қекөніс кептіргішті ешқашан сұға батырмаңыз! Жарақттану қаупі! Аспал жұмыс істеп тұрған нездे будан сақтандыңыз. Өттің қаупі! Ешқашан аспалтың жеңіл тұтанғыш сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жаңасуына жол бермеңіз!

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Басқару органдарының арналуы:

1. Қақпақ
2. Түпқоймалар
3. Корпус
4. Батырмасы «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Температура реттегіш

Сіз сатып алған аспап келесі сипаттамаларға ие:

1. Желдеткіші бар злеткәр қозғалтқыш өнімнің біркелкі кебуін қамтамасыз етеді
2. Қөлемі: 5 литр
3. Түпқоймаларының саны: 5 дана
4. Түпқойманың номинал жүктемесі: 250 г

Температуралық режимдер:

- Шөптөр 35-40 °C
- Ас көктөр 40 °C
- Нан 40-50 °C
- Йогурт 45 °C
- Қекөністер 50-55 °C
- Жемістер 55-60 °C
- Ет, балық 65-70 °C

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Қақпақ - 1 дана
- Қекөністерге арналған кептіргіш - 1 дана
- Түпқоймалар - 5 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Жұмысқа дайындық

- Бұйымды ашу.
- Алғаш рет қолданбас бұрын барлық ыдыстар мен алынатын бөлшектерді жылы сүмен сабындаңап жуықыз да, құрғатып сүртіңіз.
- Негізінің ішін дымқыл шүбереклен сүртіңіз.

ЖҰМЫС

- Кептіргішті орнықты қолденең бетке орнатыңыз.
- Алдын-ала дайындалған өнімдерді алынатын түпқоймаларға салыңыз.

- Тұпқоймаларға өнімді ете көп салмаңыз.
- Тұпқойманы негізге орнатыңыз.
- Аспалтың қақлағын жабыңыз. Қақлақ аспалтың жұмысы кезіндегі барлық уақытта аспалта түруи керек.
- Аспалты желігө қосыңыз.
- Реттегіштің көмегімен қажетті температуралыңыз қойыңыз.
- Көптіргіштің жұмысы аяқталған соң, реттегішінің тұтқасын «ВыКЛ» қаптана ауыстыру арқылы оны өшіріңіз.
- Өнімдердің сұығанын күтіп, содан кейін оларды қаптаңыз.
- Аспалты желіден ажыратыңыз.

НАЗАР! Тімі тұпқоймалардың бір белгіі бос қалса да, аспалтың жұмысы кезінде барлық алынатын 5 тұпқойманы да орнатуға кеңес беріледі.

5. АСПАЛТЫ КУТУ

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КУТУ

- Көптіргіштің электр желісінен ажыратып, оны топық сұтыңызы.
 - Қақлақ пен алынатын белімдерін жылы сүмен сабындан жуыңыз (ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сересіне салып, жууға болады), мүқият шайыңыз да, көптіріңіз.
 - Негізін абаілап ылғал шубереклен сұртіңіз.
 - Қажайтын тазартқыш құралдарды, органикалық еріткіштерді және агрессивті сұйықтықтарды пайдалануға болмайды.
- САҚТАУ**

8

Аспалты жинап қояр алдында оның электр желісінен ажыратылып, толық, сұығанына көз жеткізіңіз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қоректендіру көрнеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Ең жоғары қуаты: 230-270 Вт



7. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспал қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адettегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта відеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТЕМЕЛЕР

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н.л. 50.

Тел./ факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілді және Қазақстан Республикасында тауарға жәндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін үйімінің мекенжайы мен басқа да деректемелері сайты көрсетілген <https://centek.ru/servis>

Внімнің сәйкестік сертифікаты бар:
№ TC RU C-CN.GP01.B.00401 от 13.02.2017 г.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ЖКК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарам-дылығын раставды және өндірушінің кінасінен тұындаған барлық ақауларды тегін жоу бойынша міндеттемені өзіне алады. Кепілдік жәндеу Краснодар қаласы, Дем ус көшесі, 14 мекен-жайы бойынша орналасқан 000 «Ларина Сервис» өндіруші сервистік орталығында жасалуы мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің атасы, оның сериялық немірі, сату күні қорсетілген дайындаушының тұпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, ербір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатын алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда қорсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайши болса, өндіруші кепілдік қызмет қорсетуден бас тарту құқығын візіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет қорсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құралының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апattар (найзағай, врт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивті ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қол-

дану деңгейнен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

a) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

b) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қантар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, ііс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікте өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайлашының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластаулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын взертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғыс тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз.

УКРАЇНСЬКИЙ

Шановний споживач!

Дякуємо Вам за вибір продукції TM CENTEK.

Ми гарантуємо бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, яка містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності у випадках використання пристрою не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, зазначених у цій інструкції, а також у разі спроб

некваліфікованого ремонту пристроя. Якщо ви бажаєте передати пристрій для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом з цією Інструкцією.

Даний прилад призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, зокрема:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
- на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях та іншої інфраструктури житлового типу;
- у приватних пансіонатах.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу пристроя з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Перед першим включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі.
- Неправильне поводження може привести до поломки виробу, завдати матеріальної шкоди і завдати шкоди здоров'ю користувача.
- Якщо пристрій не використовується, стежте за тим, щоб він був виключений!
- Не занурюйте виріб і шнур живлення у воду або інші рідини. Якщо на прилад потрапила волога, негайно відключіть пристрій від

електромережі і, перш ніж використовувати його далі, перевірте працездатність і безпеку приладу у кваліфікованих фахівців.

- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, або уповноважений ним сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не торкається гострих крайок і гарячих поверхонь.
- При відключенням приладу від електромережі, беріться за вилку, а не тягніть за шнур.
- Пристрій повинен стійко стояти на сухій рівній поверхні. Не ставте його на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла (наприклад, електричних плит), занавісок і під навісними полицями.
- Ніколи не залишайте включений прилад без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грati з приладом. Не залишайте прилад без нагляду.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом і поломок приладу, використовуйте тільки принадлежності, що входять у комплект постачання.
- Не використовуйте прилад довше 40 годин поспіль. Після використання сушарки протягом 40 годин виключіть прилад із мережі і дайте йому остигнути.
- Не накривайте прилад.

УВАГА! Ставте прилад тільки на поверхню, що не нагрівається, щоб уникнути загоряння.

• Якщо прилад довгий час знаходиться при температурі нижче 0 °C, дайте йому погрітися в приміщенні, що обігрівається, при кімнатній температурі не менше 3 годин перед включенням.

- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.

Особам зі зниженим сприйняттям органів почуттів або душевно-хворим, а також особам, які не мають достатньо знань, ні в якому разі не варто користуватися побутовим приладом самостійно! Не тягніть і не переносять пристрій за мережний шнур.

Перед обслуговуванням приладу, а також якщо прилад працює неправильно, відключіть пристрій від електромережі. Не відключайте пристрій від електромережі ривком за мережний шнур і не виймайте вилку з розетки електромережі вологими руками.

Ризик ураження електрострумом! Ніколи не занурюйте сушарку для овочів у воду! Небезпека отримання травми! Остерігайтесь пари під час роботи приладу. Небезпека пожежі! Ніколи не допускайте контакту приладу з легкозаймистими рідинами і горючими матеріалами!

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Призначення органів керування:

- 1. Кришка
- 2. Піддони
- 3. Корпус
- 4. Кнопка «ВКЛ/ВІКЛ»
- 5. Регулятор температури

Придбаний Вами прилад має такі характеристики:

- 1. Призначена для сушіння овочів, фруктів, грибів і трав у домашніх умовах
- 2. Об'єм: 5 літрів
- 3. Кількість піддонів: 5 шт.
- 4. Номінальне завантаження піддона: 250 г

Температурні режими:

- Трави 35-40 °C
- Зелень 40 °C
- Хліб 40-50 °C
- Йогурт 45 °C
- Овочі 50-55 °C
- Фрукти 55-60 °C
- М'ясо, риба 65-70 °C

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Кришка - 1 шт.
- Сушарка для овочів - 1 шт.
- Піддони - 5 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО РОБОТИ

- Розпакуйте виріб.
- Перед початковим включенням ретельно вимийте всі ємності і знімні частини теплою водою з мілом і насухо витріть.
- Протріть базу зсередини вологою тканиною.

РОБОТА

- Установіть сушарку на стійку горизонтальну поверхню.
- Розкладіть заздалегідь підготовлені продукти в знімні піддони.
- Не накладайте занадто багато продуктів у кожен піддон.
- Установіть піддони на базу.
- Накрійте прилад кришкою. Кришка повинна знаходитися на приладі протягом усього часу його роботи.
- Підключіть прилад до мережі.
- Задайте необхідну температуру за допомогою регулятора.
- Після завершення роботи сушарки виключіть її, перевівши ручку регулятора в положення «ВЫКЛ».
- Зачекайте, поки продукти охолонуть, після чого упакуйте їх.
- Відключіть прилад від мережі.

УВАГА! Рекомендується встановлювати всі 5 знімних піддонів під час роботи приладу, навіть якщо частина з них залишається порожньою.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Відключіть сушарку від електромережі і дайте їй повністю остиснути.
- Вимийте кришку і знімні секції теплою водою з мілом (можна на верхній полиці посудомийної машини), ретельно оболосніть і висушіть.
- Обережно протріть базу вологою тканиною.
- Не допускається використання абразивних чистильних засобів, органічних розчинників й агресивних рідин.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед тим як прибрати прилад на зберігання, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі і повністю остиг.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга живлення: 220-240 В ~50/60 Гц
- Максимальна потужність: 230-270 Вт



7. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в

спеціальний пункт прийому електронних приладів й електро-приладів на переробку.

Матеріали переробляються відповідно до їх класифікації. Здавши цей прилад після закінчення його терміну служби на переробку, Ви внесете великий внесок у захист навколишнього середовища. Список пунктів прийому електронних приладів й електроприладів на переробку Ви можете отримати в муніципальних органах державної влади.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

12

Продукція має сертифікат відповідності:
№ TC RU C-СН.ГР01.В.00401 от 13.02.2017 г. 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІП Асрумян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашковський, вул. Атамана Лисенка, 23. Тел: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Дан им гарантійним талоном виробник підтверджує справність дано го приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому сервісному центрі виробника ТОВ «Ларіна-сервіс», що знаходиться за адресою: м. Краснодар, вул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному

купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу передрахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;

- а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до права споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил її умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланої сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується

в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

- дүкөндөр, мекемелер жана башка өндүруштук кызметкерлери учун ашкан аймактарында;
- айыл чарба чарбаларда;
- мейманканаларда, мотелдерде жана тұрак-жай тұрундығу башка обьектілер кардарлар;
- жеке менчик пансионаттарда.

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу колдонуучу!

Сиздин сайт жүктер тандап алуу үчүн раҳмат.

**Биз аны колдонуу зрежелерин сактоо менен буюмдун
немчиликсиз иштешине кепилдик берет.**

Сураныч, исти баштаардын алдында прибордун туура жана коопсуз иштеши боянча маанилүү маалыматты камтыган бул нускаманы көңүл коюп окуп чыгыңыз. Бул көрсөтмөлөрдү сактоо боянча кам көрүүгө. Түзүлүш түздөн-түз пайдаланылган учурда жана ушул Нускамада көрсөтүлгөн зрежелер менен шарттар сакталбаган учурда, ошондой эле түзүлүштүү квалификациясыз ондоо аракети жасалған учурда даярдоочу жоопкерчилик тарттай. Эгерде сиз түзүлүштүү пайдалануу үчүн башка жакка өткөрүп берүүнү кааласаңыз, ушул Нускама менен бирге, аны өткөрүп беріңиз. Бул прибор тиричилик жана ушуга окшош шарттарда, атап айтканда колдонгону үчүн арналган.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо учун, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы учун төмөнде көлтирилген шарттар так сакталышы керек:

- Баштапкы күйгүзүүдөн мурун, шайманды көрсөтүлүп турган техникалык мүнәздөмөлөр менен электр тармактын параметрлерине шайкештигин текшерициз.
- Туура эмес мамиле шаймандын бузулусуна себел болушу мүмкүн, материалдардык жана ден-соолукка зыян көлтириши мүмкүн.
- Эгер шайман колдонулбаса, анын өчүк болгонун текшерип алыңыз!
- Шайманды жана анын электр зымын сууга же башка суюктуттарга батырбаңыз. Эгер шайманга суу тийип кетсе, аны дароо электр тармагынан ажыратып коюнуз жана кийинки колдонудан мурун анын иштешин жана коопсуздугун квалификациялуу адистерге текшертип алыңыз.
- Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш учун аны өндүрүүчү же ыйгарым укуктуу тейлөө борбору, же окшош квалификациялуу кызметкер алмаштырышы керек.

- Электр зымынын күрч жана ысык нерселерге тийбегенин текшерициз.
- Шайманды электр тармагынан өчүруп жатканда, электр зымынан змес, сайгычынан карман суурунуз.
- Аспап кургак тегиз беттерде бекем орнотулуш керек. Шайманды ысык беттердин үстүнө, жана ошондой эле жылуулук булактарынын жаңында (мисалы электр меш), пардалардын жана асма текчелердин астына койбонуз.
- Күйүк шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербеңиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Ысык беттерге колунузду тийгизбенiz.
- Электр тогуна урунуудан жана шайманга зыян келтирбөө үчүн, жеткирүү топтомдо гана келген буюмдарды колдонуңуз.
- Шайманды 40 сааттан ашык тынымыз кольдонбонуз. Қургаткычты 40 саат бою колдонуудан кийин, шайманды өчүрүнүз жана мудагына жол бериниз.
- Шаймандын үстүн жаппаңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Өттөн чыгып кетпеш үчүн, шайманды жылтылыбаган гана беттерге орнотунуз.

- Эгерде шайман 0° С дан төмөн температурада көлкө түрүп калса, аны күйгүзүдөн мурун кеминде 3 саат жылтылыган белмөде жылтыныңыз.
 - Өндүрүүчү өнүмдүн дизайнына, анын коопсуздугуна, иштешине жана иштөө укугуга түп - тамырынан таасир этпейт турган, анча - мынча өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.
- Сезимдерди кабылдоо жөндөмү төмөн же психикалык жактан ж-

быркагандар, ошондой эле жетиштүү билими жок адамдар эч качан тиричилик шайманды вз алдынча колдонууга болбойт! Шайманды электр зымынан карман тартпаңыз жана ташыбаңыз. Шайманды тейлөөдөн мурун, жана ошондой эле, эгер шайман туура змес иштеп жатса, аспалты электр тармагынан ажыратып кояңуз. Аспалты электр зымынан тартып суурбаңыз жана сайгычты электр тармагынын розеткасынан суу колдоруңуз менен суурбаңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Жашылча кургаткычты эч качан сүугү батырбаңыз! Жаракат алуу коркунучу! Шайман иштеп жаткан учурда будан этият болуңуз! Өттөн коркунучу! Шаймандын тез күйүүчү сүонтуктар жана күүүүчү материалдар менен байланышына эч качан жол бербеңиз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

Башкаруу органдарын дайындоо:

1. Капкак
2. Поддондор
3. Корпус
4. Баскычы «ВКЛ/ВыКЛ»
5. Температура жөндөөчү

Сиз сатып алган шайман төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ:

1. Ўи тиричилигинде жашылчаларды, жемиштерди, козу карындарды жана жашылдыктарды кургатканга арналган
2. Көлемү: 5 литр
3. Поддондордун саны: 5 д.
4. Поддондун номиналдык жүктөмү: 250 г

- Температуралык режимдер:**
- Чөлөөр 35-40 °C
 - Жашылдыктар 40 °C
 - Нан 40-50 °C
 - Йогурт 45 °C
 - Жашылчалар 50-55 °C
 - Жемиштер 55-60 °C
 - Эт, балык 65-70 °C

3. ТОЛУКТУК

- Капкак - 1 д.
- Жашылча кургаткыч - 1 д.
- Поддондор - 5 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Иштөөгө даярдануу

- Аспалтын кутусун ачыңыз.
- Бириңчи жолу колдонуудан мурун, бардык идиштерди жана алынып салынуучу бөлүктөрдү самын кошулган жылуу суу менен жууп кургатыңыз.
- Негиздин ичин нымдуу чүпүрөк менен сүртүп кояңуз.
- ИШТӨӨ
 - Кургаткычты түрүктуу горизонталдуу беттерге орнотунуз.
 - Алдын ала даярдалган азыктарды алынып салынуучу поддондорго салыңыз.
 - Ар бир поддонго етө көп азыктарды койбонуз.
 - Поддондорду негизге орнотунуз.

- Шайманды капкак менен жаап коюз. Шайман иштеп бүткөнгө чейин, капкак үстүндө болушу зарып.
- Шайманды тармакка туташтырыңыз.
- Жөнөвөчүнүн жардамы менен керектүү температураны орнатуңуз.
- Кургаткыч иштеп бүткөндөн кийин, жөнөвөчүнү «ЫЫКЛ» кызматына көлп, өчүрүп салыңыз.
- Азыктар муздаганча күтүңүз, андан кийин аларды кутуларга салыңыз.
- Шайманды тармактан чыгарыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Шайман иштеп жатканда, алардын айрымдары бош калса дагы, алышуучу 5 поддондун бардыгын орноту суңушталат.

5. ШАЙМАНГА КАМ ҚӨРҮҮ

ТАЗАЛОО ЖАНА САКТОО

- Электр тармагынан кургатылғандан кийин аны толугу менен муздатып калтырыңыз.
- Вымойте крышку жана алып секциялар жылуу суу менен самын (болот карата үстүнкү полке посудомоечной машинапар), кылдат ополосните жана высушите.
- Акырын нымдуу кездеме базасын аарчыйт.
- Кесек тазалоо каражаттары, органикалык эритичтерди жана агрессивидүү суюктуктарды колдонууга жоп берилбейт.

САКТОО

Адегенде, бул салыш прибордун сактоого ийне-мандренанын өнага прибор өчүрүлүшү электр тармагынан жана толугу менен остып.

6. ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨЛӨР

- Камсыздоо чыңалуусу: 220–240 В -50/60 Гц
- Максималдуу күчтүүлүгү: 230–270 Вт



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман азу кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар учун жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТ-ТЕНМЕСИ

Бул енүмдүн иштөө мөөнөтү ақырык колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түтөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмелөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга үлайык так колдонуулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жақынкы ыйғарым укукту тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары лайдалануу бөюнча сунуштарды алышыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүптөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 991-05-42. Кыргыз Республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана енүмдердүү ондоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдүн дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб – сайтында көрсөтүлгөн.

ҮРМATTУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақырык керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1 Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин вакуулунун колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама карши келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметинан баш

тартуүга үкүктүү.

2. Көпилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу

- шаймандын колдонуу көрсөтмесүнө ылайык так колдоо
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалос орнотуу, шайманды зэсисинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалық зыян;
 - шаймандың табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырысъктар (чагылган, ерт, сеп ж.б.), ошондой эле сатуучуг
жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандың ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумур
скалардын кирил кетиши;
 - уруксатыз адамдар тарафынан ондоо же структуралык өзгөрүүлөр
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнү
денгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттар
тарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тар
мактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды
единичтүү дәлбэрде көрөлсө жиңи бишкак демонструация мөнкү

алмашыруу долоодордо каралса жана буюмду демонтаждо мениң байланышпаса:

чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз түгөнген батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды баттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

6. Өндүрүүчү ТМ СЕНТЕК тин өндүрүшү адамдарга, үй жана барына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүпдердүн жана / башка учунчү адамдардын этиясыз аракеттерине (аракетсиз гине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр ту кептирилгөн зияя учун жолор бербейт.

7. Тейлөв борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилсе (шайманын үстүндө тамактын калдықтары, чаң жана башка заттар болбашу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана муназзедемелөрүн алдын эснертуусуз өзгөртүү үкүгүн өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող

Ըստրիակալությունը ընտրության TM CENTEK
արտադրանքի. Մենք երաշխավորում ենք, որ այս
ապրանքի անթերի գործունեությունը, պահպանելով
որու շահագործման կանոնները:

Խնդրում ենք, սկսելուց առաջ ուշադիր ուսումնասիրելու այս հրահանգը, որը պարունակում է կարեւոր տեղեկություններ պատշաճ եւ անվտանգ շահագործման սարդի. Հոգ տանել պահպանման այս հրահանգըներին. Սարք օգտագործում է ոչ ուղիղ նշանակությամբ և սույն հրահանգում նշված կառուները և պայմանները չպահպանելով, ինչպես նաև Սարքի ոչ պատշաճ նորոգման փորձերի դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել այլ անձի օգտագործման համար, խնդրում ենք փոխանցել այն սույն չրահանգի հետ միասին:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային եւ նմանադիմական սպառություններում, մասնակիորագիր:

- Խոհանոցային գոտիներում, խանութներում, գրասենյակներում և այլ արտադրական պայմաններում անձնակազմի համար;
 - զյուղատնտեսական տնտեսություններում;
 - հյուրանոցներում, մրեթներում և ընակելի տիպի այլ ելքակառուցվածքներում հաճախորդների համար;
 - մասնակող ապահովանականներում:

1. ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտակավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վարդաժամ մշացումը կամիսերու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները:

- Առաջին անգամ միացնելուց առաջ ստորև, արդյոք այդունքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է Էլեկտրացանցի պարամետրերին:
- Անպատճառ վերաբերումն ըստ կարող է փշացնել այրանքը, նյութական վնաս պատճառել և վնասել օգտագործողի առողջությունը:
- Եթե չեք օգտագործում սարքը, ապա անշատեք այս:
- Մի ընկույտ ապրանքը և լարը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե սարքը թրչվել է, ասմիշապես անշատեք այս Էլեկտրացանցի և օգտագործումը շարունակելուց առաջ ստուգեք սարքը աշխատանքակրթություն ու անվտանգությունը դրականը վայրկան մասնագետների մոտ:
- Եթե Էլեկտրական յարը վասկված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, ինպրոված սպասարկման կենտրոնը կամ համապատասխան դրականը ուսեցող անձնակազմը վլասնից խուսափելու համար:
- Հետևեք, որպեսզի Էլեկտրական յարը չփաշի սուր եղրերի ու տաք մակերեսների:
- Սարքն Էլեկտրական ցանցից անշատելիս թռնեք և քաշեք իրոցը, այլ ոչ թե Էլեկտրական լարը:
- Սարքը պետք է ամոր կանգնած լինի չոր, հարթ մակերեսի վրա: Մի տեղադրեք այս տաք մակերեսների վրա, շերմության աղբյուրներ (օրինակ՝ Էլեկտրական սալօջախների), վարագույններ մոտ և կախովի դարակների տակ:
- Երբեք մի թողեք միացնած սարքն առանց վերահսկողության: Մի թողեք սարքն առանց վերահսկողության:

2. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սարքի կառուցվածքը

1. Կափարիչ
2. Տակդիրներ
3. Կորպուս
4. Զերմաստիճանի կարգավորիչ

ՈՒԾԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղադրեք սարքը միայն չտաքացնող մակերեսի վրա հրդեհի բռնկումից խոսափելու համար:

- Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվել է 0°C -ից ցածր ջերմաստիճանում, ապա միացնելուց առնվազն 3 ժամ առաջ դրեք այն շեռուցվող սելյակուս:
- Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման աննշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք հիմնվին չեն ազդում դրա անվանության, աշխատունակության և գրոծառույթի վրա: Զգայական օրգաններին նվազ ընկալունակություն կամ հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև բավարար գիտելիքներ չունեցող անձանց ոչ մի դեպքում չի կարելի ինքնուրույն օգտագործել սարքը:

Մի քաշեք Էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:

Սարքը մաքրելուց առաջ և սարքի ոչ ճիշտ աշխատելու դեպքում անշատեք այն Էլեկտրական ցանցից:

Սարքն անշատելիս կտրուկ մի քաշեք Էլեկտրական լարը և մի համեր իրոցը վարդակից թաց ձեռքերով:

ՈՒԾԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական ցանցումների վտանգ:
Երբեք մի ընկույտ բանշարելենի չորանցը ջրի մեջ: Վնասվածք ստանալու վտանգ: Զգուշացեք գոլորշուց սարքը գործարկելիս: Հրդեհի բռնկման վտանգ: Երբեք

թույլ մի տվեք, որ սարքը շփփի դյուրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սարքի կառուցվածքը

1. Կափարիչ
2. Տակդիրներ
3. Կորպուս
4. Զերմաստիճանի կարգավորիչ

ՁԵՐ ԳԼԱՋ ՍԱՐՔԸ ՈՒՆԻ ԻԵՏԱԿԱՎՈՐ ԲՆՈՎԹԱԳԻՐԸ

1. Նախատեսված է տան պայմաններում բանշարելին, մրգեր, սուսն և խոտաբույսեր չորացնելու համար:
2. Ծավալը՝ 5 լիտր:
3. Pallets քանակը՝ 5 հատ
4. Կոնք «ON/OFF»
5. Տակդիրի նոմինալ բեռնումը՝ 250 գր.

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ

- Խոտաբույսեր՝ $35\text{-}40^{\circ}\text{C}$
- Կանչի՝ 40°C
- Հաց՝ $40\text{-}50^{\circ}\text{C}$
- Յոզուր՝ 45°C
- Բանշարելին՝ $50\text{-}55^{\circ}\text{C}$
- Մրգեր՝ $55\text{-}60^{\circ}\text{C}$
- Միս, ծով՝ $65\text{-}70^{\circ}\text{C}$

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Կափարիչ՝ 1 հատ
- Բանշարելինի չորանց՝ 1 հատ
- Տակդիրներ՝ 5 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

Նախապատրաստումը աշխատանքին

- Հանեց սարքը փաթեթից:

• Առաջն անգամ օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ լվացրեց բոլոր տարածերն ու հանովի մասերը տաք ջրով և օճառով, հետո սրբեց-չորացրեց:

- Սրբեց հիմք նետու խոնավ կտորով:

Աշխատանքը

- Տեղադրեց ջրանցքը հրկզօնական կայուն մակերեսի վրա:

• Տեղադրեց նախապատրաստված մթերքները հանովի տակդրսերի մեջ:

- Մի լրեց չափազանց շատ մթերքներ յուրաքանչյուր տակդրի մեջ:

• Տեղադրեց տակդրսերը հիմքի վրա:

- Փակեց սարք կափարիչը: Կափարիչը պետք է փակ լինի սարքի ողջ աշխատանքի ընթացքում:

• Միացրեց սարքը էլեկտրական ցանցին:

- Կազմակերպով մնարեց անհրաժեշտ շերմաստիճանը:

• Չղրանցի աշխատանքից հետո անշատեք այն՝ շրջնույն շերմաստիճանի կարաՎարիչը «OFF» դիրքի վրա:

- Սպասեք, մինչև մթերքները սաշեն, հետո փաթեթաՎորեց դրամը:

• Անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից:

ՈՒՃԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Խորհրդու է տվյալ տեղադրել բոլոր 5 տակդրսերը սարքի աշխատանքի ժամանակ, նոյնիսկ եթե դրամը մի մասը դատարկ է:

5. ԱԱՐԺԻ ԽՆԱՄՔԸ

Սարքում եկ խնամք

- Անջատեք չորացքը էլեկտրագանցից և թողեք, որ սառչի:

- Լվացրեց կափարիչը և հանովի մասերը տաք ջրով և օճառով

(նարեկ է ունեց սպասք լվացրու մեջենայի վերին դարակի մեջ), մանրակրկիտ սպառագործեք և շրոգեցրեք:

- Ներդրեն սրբեց հիմքը խոնավ կտորով:

• Մի օգտագործեց նորու մաքրող սյուրեբ, օրգանական լուծիչների կամ քայրայիշ հեղուկների:

Պահպանումը

Սարքը պահպան առաջ համոզվեր, որ այն անշատված է էլեկտրագանցից և ամբողջովին սառչի է:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

- Ալումին լարտը՝ 220-240 Վ. -50/60 Հց
- Առավելագույն հարուությունը՝ 230-270 Վտ

8. ՄԵՐՏԻՔԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԵԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքը սերտիֆիկացված է «Ապառողետի հրավունքների պաշտպանության մասին» օրենքի համաձայն: Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառքում: Ամսաթիվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սովոր ծեծնարկում նշան համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմումը ծերական սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետազատ շահագործական վերաբերյալ առաջարկություններ առանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերով տարի, 4 և 5 նիշերով արտադրության ամիս): Երաշխիքային հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կառավարական «Հարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընկերության սպասարկման կենտրոնը: Հետախուզ՝ 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնուրդեցից հայցադիմումները ընդունելու դրամատուրգությունում ունեցող և ապրանքների վերանդրոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են [HTTPS://CENTEK.RU/SERVIS](https://CENTEK.RU/SERVIS) կայքում:

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № TC RU C-CN.GP01.B.00401 օտ 13.02.2017 թ.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԵՐՍՈՒԹՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե: Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի ընակավայր, Աստաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջանական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպառանակությունը և պարուսավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԻ ՄՊԱՄԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրասցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ Նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառքի ընթացքային վիճը և վաճառքի ընթացքային ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կմիջներ յուրաքանչյուր կտրովով կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը հրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը 20Վեբո Նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհականալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ճեղսարկում նշված ցուցումներին իխտ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական

սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակ:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարք ընական մաշտամ ժամանակի ըլթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, թերևակիրարության,
- ընական առեւտներ (կայծակ, հրովի, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չպահպան այլ պահճաններ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերաստորոշում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազրված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ և պատակներով (ծանրաբեռնվածքներում գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամա տակարարության ցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատ ասիսանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոփակինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետաքանակարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրանուցման արտաքին բյուկներ և լիցքավորիչներ, թափանցիկ սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռնարկում սշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծախության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր ծեր մոնտական սպասարկման կենտրոն սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը Նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիշերը՝ տարի, 4 և 5 կիշերը՝ արտադրության ամիս):

ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, • Կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցները լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելում սպառողի գործող օրենսդրամբ սահմանված իրավունքների ու որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենակներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գործիքն ՏՄ «CENTEK»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիրեն կամ անուղղակիրեն հասցված որևէ վասարի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դրամակիրյալ կամ անգայուց գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հակամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքրությամբ (սարքի վրա չափանքը է լինել սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կերպեր):

ԱՐՏԱԴՐՈՂԸ ԻՐԱՎԱԾՈՒ Է ՎԻՃԵԼ ՍԱՐՔԻ ԴԻՋԱՅՆԸ և ԲՆԱԼՔԱԳԻՐԸ ԱՊԱԼԸ ՆԱԽԻՆԱԿԱՆ ԾԱԽԱՑՄԱՆ:

Այս ապրանքի ծախության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջանական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռնարկում սշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծախության ժամկետի ավարտից հետո դիմեր ծեր մոնտական սպասարկման կենտրոն սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը Նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիշերը՝ տարի, 4 և 5 կիշերը՝ արտադրության ամիս):

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыныз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відривні талоны.

Көнчул бурунуз! Сатушудан кепілдік талону жана жулуунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн сурандабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Пішіншілдік: Чышилпілік үзілісінде шарттылық-түшініп үтішілдік Әршілікшіршілік үзілісінде.

Изделие / Бүйім / Виріб /
Продукт / Үзіліс

Модель / Моделі / Модель /
Улг / Ултрың

Серийный номер / Сериялық немірі /

Серийный номер / Сериялық саны /

Штампшың ішіндегі

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу /
Сатылған күнү / Чышилпілік шашырағын

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы фирмада толтырады / Заполняется фирмой-продавцем / Бул
талондор сатуучунан өкүлү тарабынан толтурулат / Қындылғын ұсыншылғынан



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙІМ / ВІРИБ /
ПРОДУКТ / ҮЗІЛІС

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
УЛГ / УЛТРЕҢ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НӨМІР / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫК САНЫ / ИШІРЧА

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛТАН КҮНҮ /
ЧЫСЫЛҒЫН ШИЛДІЛІК

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУУЧУ /
ЧЫСЫЛҒЫН СҮЧІГІЛІК-ӨЗІЛІС

М. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец /
Сатуучу / џибаптот Ընկերություն

Адрес продавца / Сатушы фирманиң мекенжайы / Юридична адреса
фірми-продавца / Сатуучунун дареги / җибаптот Ընկերությоւն
һрицаһиришылышы һиады

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының, Т.А. Ә және телефоны /
ПІБ і телефон покупца / Сатып алушунун аты-жөнү жана телефону/
Qынғылшылышынан-ақыншылышынан-иңшылышынан

Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Осы жырытымалы купондарды бүйімнә

жөндеу жүргізетін сервис органдарының, екінші толтырады /
Дані відривні купоны заповнюються представником сервисного центру,
що проводить ремонт виробу / Бул жыргыланған талондорду екүл толуграт
тейлеे борбору / Әмбебап үшіншіліктер ғанаидиши Е ширишілді
құрашылғанда үшіншіліктер үшіншіліктердің әңгімеліктеріндеңіз:



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ /
ЧІГІЛДІРПАСЫЛ СҮЙІСІС

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӘҢДЕУГЕ ТУСКЕН КҮНІ / ДАТА НАДХОДЖЕНИЯ
В РЕМОНТ / АЛДУ КҮНІ / ЧІГІЛДІРПАСЫЛ СҮЙІСІСШЫЛЫҚ
СҮЙІСІСІЛІК ШАСІДАН

М.П.