

## Серия «Стокгольм» EKF PROxima



Серия «Стокгольм» это новое слово в дизайне электроустановочных изделий. Вы по достоинству оцените уровень комфорта и тактильные ощущения, при управлении светом и при подключении электроприборов у вас дома. Скандинавский дизайн надежно стал ассоциироваться с лаконичностью, но при этом с максимальной функциональностью и удобством пользования. Эти же принципы мы учитывали при разработке серии «Стокгольм». Никаких броских цветных пятен, лишь тонкие линии в цвет Вашего интерьера на белом матовом фоне. Для самых изысканных интерьеров мы предлагаем серию Стокгольм в черном цвете с использованием рамок из натурального металла. Механизмы серии Стокгольм используют автоматические клеммы для удобства подключения проводников. Устанавливать механизмы в ряд стало еще проще благодаря технологии мозаичной стыковки суппортов, а универсальные рамки позволяют размещать механизмы и вертикально, и горизонтально.


































Основание из пластика, не поддерживающего горение



Уникальная стыковка суппортов






Универсальные симметричные рамки

| Изображение   | Наименование   | Габаритные размеры | Напряжение, В   | Ном. ток, А   | Масса нетто, кг   | Схематическое изображение   | Схема подключения   | Артикул      |
|---|--|--------------------|---|---|---|---|---|--------------|
|  | Выключатель 1-кл. 10А белый ЕКФ                      | Рис. 1             | 230   | 10  | 0,0465  |  |  | EXV10-021-10 |
|  | Выключатель 2-кл. 10А белый ЕКФ                      | Рис. 2             |   |   |   |  |  | EXV10-023-10 |
|  | Розетка 1-местная с/з 16А белая с защ. штор. ЕКФ     | Рис. 3             |   |   |  |  | EXR16-028-10  |              |
|  | Механизм выключателя 1-кл. 10А белый ЕКФ             | Рис. 4             |   |   | 0,0451  |  |  | EYV10-121-10 |
|  | Механизм выключателя 1-кл. 10А черный ЕКФ            |                    |   |   |   |  |  | EZV10-021-10 |
|  | Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А белый ЕКФ  |                    |   |   |   |  |  | EYV10-025-10 |
|  | Механизм выключателя 1-кл. проходного 10А черный ЕКФ |                    |   |   |   |  |  | EZV10-025-10 |
|  | Механизм выключателя 2-кл. 10А белый ЕКФ             |                    |  |  |   | EYV10-123-10  |   |              |
|  | Механизм выключателя 2-кл. 10А черный ЕКФ            |                    |  |  |   | EZV10-023-10  |   |              |
|  | Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А белый ЕКФ  |                    |  |  |   | EYV10-027-10  |   |              |
|  | Механизм выключателя 2-кл. проходного 10А черный ЕКФ | EZV10-027-10       |   |   |   |   |   |              |

| Изображение | Наименование  | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул           |              |
|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             | Механизм розетки 1-местной б/з 10 А белый с защ. штор. EKF  | Рис. 5             | 230           | 10          | 0,0451          |                           |                   | EYR10-022-10      |              |
|             | Механизм розетки 1-местной б/з 10 А черный с защ. штор. EKF |                    |               |             |                 |                           |                   | EZR10-022-10      |              |
|             | Механизм розетки 1-местной с/з 16А белый с защ. штор. EKF   | Рис. 6             |               |             |                 | 0,0451                    |                   |                   | EYR16-028-10 |
|             | Механизм розетки 1-местной с/з 16А черный с защ. штор. EKF  |                    |               |             |                 |                           |                   |                   | EZR16-028-10 |
|             | Механизм розетки Phone 1-местной белый EKF                  | Рис. 8             |               |             | 0,0451          |                           |                   | EYT01-034-10      |              |
|             | Механизм розетки Phone 1-местной черный EKF                 |                    |               |             |                 |                           |                   | EZT01-034-10      |              |
|             | Механизм розетки RJ-45 1-местной белый EKF                  | Рис. 9             |               |             | 0,0451          |                           |                   | EYK01-035-10      |              |
|             | Механизм розетки RJ-45 1-местной черный EKF                 |                    |               |             |                 |                           |                   | EZK01-035-10      |              |
|             | Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862МГц белый EKF       | Рис. 6             |               |             | 0,0451          |                           |                   | EYA00-027-10      |              |
|             | Механизм розетки TV 1-местной 750м 5-862МГц черной EKF      |                    |               |             |                 |                           |                   | EZA00-027-10      |              |
|             | Механизм розетки USB 2-местной 2,1А белый EKF               | Рис. 7             |               |             | 0,0451          | -                         | -                 | EYR16-028-10-2USB |              |
|             | Механизм розетки USB 2-местной 2,1А черный EKF              |                    |               |             |                 |                           |                   | EZR16-028-10-2USB |              |
|             | Механизм розетки с 2USB type-A + type-C белый EKF           | Рис. 7             |               |             | 0,0451          | -                         | -                 | EYR-2USB-type-C   |              |
|             | Механизм розетки с 2USB type-A + type-C черный EKF          |                    |               |             |                 |                           |                   | EZR-2USB-type-C   |              |
|             | Механизм светорегулятора 600W 220В белый EKF                | Рис. 10            | 0,073         |             |                 | EYD06-101-10              |                   |                   |              |
|             | Механизм светорегулятора 600W 220В черный EKF               |                    |               |             |                 | EZD06-101-10              |                   |                   |              |
|             | Механизм розетки 2-местной б/з 10А белый с защ. штор. EKF   | Рис. 12            | 0,073         |             |                 | EYR10-102-10              |                   |                   |              |
|             | Механизм розетки 2-местной с/з 16А белый с защ. штор. EKF   |                    |               |             |                 | EYR16-128-10              |                   |                   |              |
|             | Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF            | Рис. 11            | 0,0745        |             |                 | EXR10-102-10              |                   |                   |              |
|             | Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF            |                    |               |             |                 | EXR16-128-10              |                   |                   |              |

| Изображение | Наименование    | Габариты (ВxШ), мм | Масса нетто, кг | Артикул          |              |              |              |              |                      |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|             |                 |                    |                 | Цвет линии рамки |              |              |              |              |                      |
|             |                 |                    |                 | Белый            | Зеленый      | Красный      | Черный       | Шампань      | Металлическая черная |
|             | Рамка 1-местная | 82x82x8            | 0,014           | EXM-G-302-10     | EXM-G-302-20 | EXM-G-304-20 | EXM-G-304-10 | EYM-G-302-10 | EZM-G-302-10         |
|             | Рамка 2-местная | 82x100x8           | 0,025           | EXM-G-303-10     | EXM-G-303-20 | EXM-G-305-20 | EXM-G-305-10 | EYM-G-303-10 | EZM-G-303-10         |

| Изображение   | Наименование                | Габариты (ВхШ), мм | Масса нетто, кг | Артикул          |              |              |              |              |                      |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|   |                             |                    |                 | Цвет линии рамки |              |              |              |              |                      |
|   |                             |                    |                 | Белый            | Зеленый      | Красный      | Черный       | Шампань      | Металлическая черная |
|  | Рамка 3-местная             | 22,4x8,1x0,6       | 0,034           | EZM-G-302-20     | EAM-G-302-10 | EAM-G-304-10 | EZM-G-304-20 | EAM-G-302-20 | EZM-G-304-10         |
|  | Рамка 4-местная             | 29x8,1x0,6         | 0,045           | EZM-G-303-20     | EAM-G-303-10 | EAM-G-305-10 | EZM-G-305-20 | EAM-G-303-20 | EZM-G-305-10         |
|  | Рамка для розетки 2-местная | 82x100x8           | 0,025           | EYM-G-304-10     | EYM-G-302-20 | EYM-G-304-20 | EYM-G-303-20 | EYM-G-305-20 | -                    |

\*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                 | Значения          |         |
|---------------------------|-------------------|---------|
|                           | выключатели       | розетки |
| Способ монтажа            | Скрытая установка |         |
| Цвет                      | Белый, черный     |         |
| Материал корпуса          | Поликарбонат      |         |
| Материал основания        | Негорючий пластик |         |
| Степень защиты            | IP 20             |         |
| Номинальный ток, А        | 10                | 10, 16  |
| Степень защиты            | IP20              |         |
| Номинальное напряжение, В | 230               |         |

### Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8



Рис. 9




Рис. 10




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 11




Рис. 12




Рис. 12