


## Хомуты FlexLock EKF PROxima



Хомуты FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Изготовлены из полиамида 6.6, который обладает хорошей устойчивостью к маслам, смазкам, масляным производным, хлоридным растворителям, устойчивостью к слабым кислотам и УФ-лучам. Кабельные стяжки серии FlexLock имеют самофиксирующийся ремешок с блокирующим механизмом. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи). Наборы хомутов в банках представляют собой кабельные стяжки наиболее распространенных габаритов и разных цветов, собранные в одной пластиковой упаковке. Благодаря прозрачной пластиковой упаковке такие наборы легко транспортировать и легко идентифицировать, какой цвет и габарит хомута находится в упаковке. Разные цвета очень удобны в применении в быту и для маркировки.



Высокий диапазон рабочих температур



Класс воспламеняемости сырья: UL 94-V2



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Широкий диапазон габаритов – шириной от 2,5 до 12,4 мм и длиной от 8 см до 1 м



Яркая и удобная розничная упаковка по 50 шт.

| Наименование  | Размеры, мм |         |              |                     | Вес, г<br>10% допуск | Прочность на разрыв, Н | Артикул             |                     |                       |                       |
|---------------|-------------|---------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | Ширина W    | Длина L | Мин. Ø пучка | Макс. Ø пучка       |                      |                        | Упаковка (100 шт.)  |                     | Упаковка (50 шт.)     |                       |
|               |             |         |              |                     |                      |                        | Белый               | Черный              | Белый                 | Черный                |
| Хомут 2,5x80  | 2,5±0,2     | 80±3    | 3,00         | 14,00               | 0,19                 | 80                     | plc-fl-ctsw-2.5x80  | plc-fl-ctsb-2.5x80  | -                     | -                     |
| Хомут 2,5x100 |             | 100±3   |              | 20,50               | 0,23                 |                        | plc-fl-ctsw-2.5x100 | plc-fl-ctsb-2.5x100 | plc-fl-ctsw-2.5x100-r | plc-fl-ctsb-2.5x100-r |
| Хомут 2,5x120 |             | 120±3   |              | 27,00               | 0,31                 |                        | plc-fl-ctsw-2.5x120 | plc-fl-ctsb-2.5x120 | -                     | -                     |
| Хомут 2,5x150 |             | 150±3   |              | 36,50               | 0,38                 |                        | plc-fl-ctsw-2.5x150 | plc-fl-ctsb-2.5x150 | plc-fl-ctsw-2.5x150-r | plc-fl-ctsb-2.5x150-r |
| Хомут 2,5x160 |             | 160±3   |              | 39,80               | 0,41                 |                        | plc-fl-ctsw-2.5x160 | plc-fl-ctsb-2.5x160 | -                     | -                     |
| Хомут 2,5x200 |             | 200±3   |              | 52,50               | 0,50                 |                        | plc-fl-ctsw-2.5x200 | plc-fl-ctsb-2.5x200 | plc-fl-ctsw-2.5x200-r | plc-fl-ctsb-2.5x200-r |
| Хомут 3,6x140 | 3,6±0,2     | 140±3   | 3,50         | 33,00               | 0,59                 | 180                    | plc-fl-ctsw-3.6x140 | plc-fl-ctsb-3.6x140 | -                     | -                     |
| Хомут 3,6x150 |             | 150±3   |              | 36,00               | 0,61                 |                        | plc-fl-ctsw-3.6x150 | plc-fl-ctsb-3.6x150 | plc-fl-ctsw-3.6x150-r | plc-fl-ctsb-3.6x150-r |
| Хомут 3,6x180 |             | 180±3   |              | 46,00               | 0,73                 |                        | plc-fl-ctsw-3.6x180 | plc-fl-ctsb-3.6x180 | -                     | -                     |
| Хомут 3,6x200 |             | 200±3   |              | 52,50               | 0,83                 |                        | plc-fl-ctsw-3.6x200 | plc-fl-ctsb-3.6x200 | plc-fl-ctsw-3.6x200-r | plc-fl-ctsb-3.6x200-r |
| Хомут 3,6x250 |             | 250±3   |              | 68,00               | 1,07                 |                        | plc-fl-ctsw-3.6x250 | plc-fl-ctsb-3.6x250 | plc-fl-ctsw-3.6x250-r | plc-fl-ctsb-3.6x250-r |
| Хомут 3,6x300 |             | 300±3   |              | 84,00               | 1,27                 |                        | plc-fl-ctsw-3.6x300 | plc-fl-ctsb-3.6x300 | plc-fl-ctsw-3.6x300-r | plc-fl-ctsb-3.6x300-r |
| Хомут 3,6x370 | 370±3       | 106,00  | 1,54         | plc-fl-ctsw-3.6x370 | plc-fl-ctsb-3.6x370  | -                      | -                   |                     |                       |                       |
| Хомут 4,6x120 | 4,6±0,2     | 120±3   | 3,50         | 23,80               | 0,70                 | 230                    | plc-fl-ctsw-4.6x120 | plc-fl-ctsb-4.6x120 | -                     | -                     |
| Хомут 4,6x160 |             | 160±3   |              | 36,60               | 0,88                 |                        | plc-fl-ctsw-4.6x160 | plc-fl-ctsb-4.6x160 | -                     | -                     |
| Хомут 4,6x180 |             | 180±3   |              | 43,00               | 1,11                 |                        | plc-fl-ctsw-4.6x180 | plc-fl-ctsb-4.6x180 | -                     | -                     |
| Хомут 4,8x200 | 4,8±0,2     | 200±3   | 3,50         | 49,50               | 1,13                 | 230                    | plc-fl-ctsw-4.8x200 | plc-fl-ctsb-4.8x200 | plc-fl-ctsw-4.8x200-r | plc-fl-ctsb-4.8x200-r |
| Хомут 4,8x250 |             | 250±3   |              | 65,00               | 1,52                 |                        | plc-fl-ctsw-4.8x250 | plc-fl-ctsb-4.8x250 | plc-fl-ctsw-4.8x250-r | plc-fl-ctsb-4.8x250-r |
| Хомут 4,8x300 |             | 300±3   |              | 81,00               | 1,79                 |                        | plc-fl-ctsw-4.8x300 | plc-fl-ctsb-4.8x300 | plc-fl-ctsw-4.8x300-r | plc-fl-ctsb-4.8x300-r |
| Хомут 4,8x350 |             | 350±3   |              | 97,00               | 2,10                 |                        | plc-fl-ctsw-4.8x350 | plc-fl-ctsb-4.8x350 | -                     | -                     |
| Хомут 4,8x380 |             | 380±3   |              | 106,70              | 2,30                 |                        | plc-fl-ctsw-4.8x380 | plc-fl-ctsb-4.8x380 | -                     | -                     |
| Хомут 4,8x400 |             | 400±3   |              | 113,10              | 2,42                 |                        | plc-fl-ctsw-4.8x400 | plc-fl-ctsb-4.8x400 | -                     | -                     |
| Хомут 4,8x450 | 450±3       | 129,00  | 2,85         | plc-fl-ctsw-4.8x450 | plc-fl-ctsb-4.8x450  | -                      | -                   |                     |                       |                       |

| Наименование    | Размеры, мм |         |              |               | Вес, г<br>10% допуск | Прочность на разрыв, Н | Артикул              |                      |                       |                       |   |   |
|-----------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|                 | Ширина W    | Длина L | Мин. Ø пучка | Макс. Ø пучка |                      |                        | Упаковка (100 шт.)   |                      | Упаковка (50 шт.)     |                       |   |   |
|                 |             |         |              |               |                      |                        | Белый                | Черный               | Белый                 | Черный                |   |   |
| Хомут 7,6x150   | 7,6±0,3     | 150±5   | 8,50         | 35,00         | 1,73                 | 540                    | plc-fl-ctsw-7.6x150  | plc-fl-ctsb-7.6x150  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x200   |             | 200±5   |              | 50,90         | 2,44                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x200  | plc-fl-ctsb-7.6x200  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x250   |             | 250±5   |              | 66,80         | 3,00                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x250  | plc-fl-ctsb-7.6x250  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x300   |             | 300±5   |              | 82,80         | 3,52                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x300  | plc-fl-ctsb-7.6x300  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x350   |             | 350±5   |              | 98,50         | 4,00                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x350  | plc-fl-ctsb-7.6x350  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x400   |             | 400±5   |              | 114,50        | 4,66                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x400  | plc-fl-ctsb-7.6x400  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x450   |             | 450±5   |              | 130,50        | 5,10                 |                        | plc-fl-ctsw-7.6x450  | plc-fl-ctsb-7.6x450  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 7,6x500   | 500±5       | 146,40  | 5,67         | 146,40        | 5,67                 | 800                    | plc-fl-ctsw-7.6x500  | plc-fl-ctsb-7.6x500  | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 8,8x400   | 8,8±0,4     | 400±6   | 115,00       | 5,80          | 115,00               |                        | 5,80                 | plc-fl-ctsw-8.8x400  | plc-fl-ctsb-8.8x400   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x450   |             | 450±6   | 130,50       | 7,00          | 130,50               |                        | 7,00                 | plc-fl-ctsw-8.8x450  | plc-fl-ctsb-8.8x450   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x500   |             | 500±6   | 146,50       | 7,10          | 146,50               |                        | 7,10                 | plc-fl-ctsw-8.8x500  | plc-fl-ctsb-8.8x500   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x610   |             | 610±6   | 181,50       | 9,85          | 181,50               |                        | 9,85                 | plc-fl-ctsw-8.8x610  | plc-fl-ctsb-8.8x610   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x750   |             | 750±6   | 205,00       | 11,90         | 205,00               |                        | 11,90                | plc-fl-ctsw-8.8x750  | plc-fl-ctsb-8.8x750   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x920   |             | 920±6   | 280,00       | 14,00         | 280,00               |                        | 14,00                | plc-fl-ctsw-8.8x920  | plc-fl-ctsb-8.8x920   | -                     | - |   |
| Хомут 8,8x1020  |             | 1020±6  | 295,00       | 15,90         | 295,00               | 15,90                  | plc-fl-ctsw-8.8x1020 | plc-fl-ctsb-8.8x1020 | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 12,4x650  | 12,4±0,5    | 650±8   | 9,00         | 195,00        | 16,50                | 1200                   | plc-fl-ctsw-12.4x650 | plc-fl-ctsb-12.4x650 | -                     | -                     |   |   |
| Хомут 12,4x880  |             | 880±8   |              | 263,00        | 21,00                |                        | 263,00               | 21,00                | plc-fl-ctsw-12.4x880  | plc-fl-ctsb-12.4x880  | - | - |
| Хомут 12,4x1000 |             | 1000±8  |              | 315,00        | 26,50                |                        | 315,00               | 26,50                | plc-fl-ctsw-12.4x1000 | plc-fl-ctsb-12.4x1000 | - | - |

| Изображение | Наименование   | Цвет       | Габаритные размеры, мм | Кол-во шт. в упаковке | Артикул       |
|-------------|--|------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|             | Набор хомутов цветных «Лето» (450 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x300 FlexLock EKF PROxima     | Голубой    | 2,5 x 100 мм           | 50                    | plc-fl-set-su |
|             |  | Желтый     |                        | 50                    |               |
|             |  | Красный    |                        | 50                    |               |
|             |  | Салатовый  |                        | 50                    |               |
|             |  | Розовый    |                        | 50                    |               |
|             |  | Желтый     | 3,6 x 200 мм           | 50                    |               |
|             |  | Оранжевый  |                        | 50                    |               |
|             |  | Серый      |                        | 50                    |               |
|             |  | Розовый    |                        | 25                    |               |
|             |  | Фиолетовый |                        | 25                    |               |
|             | Набор хомутов цветных «Осень» (300 шт.): 3,6x200 FlexLock EKF PROxima                      | Желтый     | 3,6 x 200 мм           | 75                    | plc-fl-set-au |
|             |  | Салатовый  |                        | 75                    |               |
|             |  | Розовый    |                        | 75                    |               |
|             |  | Фиолетовый |                        | 75                    |               |
|             | Набор хомутов цветных «Весна» (650 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima    | Белый      | 2,5 x 100 мм           | 100                   | plc-fl-set-sp |
|             |  | Красный    |                        | 50                    |               |
|             |  | Зеленый    |                        | 50                    |               |
|             |  | Синий      | 3,6 x 200 мм           | 50                    |               |
|             |  | Желтый     |                        | 50                    |               |
|             |  | Белый      |                        | 300                   |               |
|             | Набор хомутов черно-белых «Зима» (600 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima | Белый      | 3,6 x 300 мм           | 50                    | plc-fl-set-wi |
|             |  | Белый      |                        | 150                   |               |
|             |  | Черный     | 2,5 x 100 мм           | 150                   |               |
|             |  | Белый      |                        | 100                   |               |
|             |  | Черный     | 3,6 x 200 мм           | 100                   |               |
|             |  | Белый      |                        | 50                    |               |
| Черный      | 3,6 x 300 мм   | 50         |                        |                       |               |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры  | Значения            |
|--|---------------------|
| Материал   | Полиамид 6.6 DuPont |
| Диапазон рабочих температур, °C                              | От -40 до +85       |
| Класс воспламеняемости сырья                                 | UL 94-V2            |
| Минимальная температура монтажа, °C                          | -10                 |
| Максимальная устойчивость к температуре на короткое время °C | +110                |
| Разрывопрочность, Н  | > 80                |

### Особенности эксплуатации и монтажа

1. Монтаж должен осуществляться при температуре -10°...+85° C.
2. Необходимо вскрыть упаковку только перед использованием.
3. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение двух часов.

### Габаритные и установочные размеры



## Хомут кабельный (белый, черный) EKF BASIC



Хомут кабельный EKF BASIC предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).



Увеличенная ширина рабочей части



Надежный самофиксирующийся замок



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Обеспечивает прочную и надежную связку

| Наименование             | Размеры, мм |               |                | Артикул        |                |                |                 |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                          | ширина (W)  | длина (L)     | рабочая ширина | белый          | черный         |                |                 |
| Хомут 2,5x60 EKF BASIC   | 2,5         | 60            | 2,3            | plc-c-2,5x60   | plc-cb-2,5x60  |                |                 |
| Хомут 2,5x80 EKF BASIC   |             | 80            |                | plc-c-2,5x80   | plc-cb-2,5x80  |                |                 |
| Хомут 2,5x100 EKF BASIC  |             | 100           |                | plc-c-2,5x100  | plc-cb-2,5x100 |                |                 |
| Хомут 2,5x120 EKF BASIC  |             | 120           |                | plc-c-2,5x120  | plc-cb-2,5x120 |                |                 |
| Хомут 2,5x150 EKF BASIC  |             | 150           |                | plc-c-2,5x150  | plc-cb-2,5x150 |                |                 |
| Хомут 2,5x160 EKF BASIC  |             | 160           |                | plc-c-2,5x160  | plc-cb-2,5x160 |                |                 |
| Хомут 2,5x180 EKF BASIC  |             | 180           |                | plc-c-2,5x180  | plc-cb-2,5x180 |                |                 |
| Хомут 2,5x200 EKF BASIC  |             | 200           |                | plc-c-2,5x200  | plc-cb-2,5x200 |                |                 |
| Хомут 2,5x250 EKF BASIC  |             | 250           |                | plc-c-2,5x250  | plc-cb-2,5x250 |                |                 |
| Хомут 3,6x140 EKF BASIC  |             | 3,6           |                | 140            | 3,4            | plc-c-3,6x140  | plc-cb-3,6x140  |
| Хомут 3,6x150 EKF BASIC  | 150         |               | plc-c-3,6x150  | plc-cb-3,6x150 |                |                |                 |
| Хомут 3,6x180 EKF BASIC  | 180         |               | plc-c-3,6x180  | plc-cb-3,6x180 |                |                |                 |
| Хомут 3,6x200 EKF BASIC  | 200         |               | plc-c-3,6x200  | plc-cb-3,6x200 |                |                |                 |
| Хомут 3,6x250 EKF BASIC  | 250         |               | plc-c-3,6x250  | plc-cb-3,6x250 |                |                |                 |
| Хомут 3,6x300 EKF BASIC  | 300         |               | plc-c-3,6x300  | plc-cb-3,6x300 |                |                |                 |
| Хомут 3,6x370 EKF BASIC  | 370         |               | plc-c-3,6x370  | plc-cb-3,6x370 |                |                |                 |
| Хомут 4,8x120 EKF BASIC  | 4,8         |               | 120            | 4,6            |                | plc-c-4,8x120  | plc-cb-4,8x120  |
| Хомут 4,8x150 EKF BASIC  |             |               | 150            |                |                | plc-c-4,8x150  | plc-cb-4,8x150  |
| Хомут 4,8x180 EKF BASIC  |             |               | 180            |                |                | plc-c-4,8x180  | plc-cb-4,8x180  |
| Хомут 4,8x200 EKF BASIC  |             | 200           | plc-c-4,8x200  |                | plc-cb-4,8x200 |                |                 |
| Хомут 4,8x250 EKF BASIC  |             | 250           | plc-c-4,8x250  |                | plc-cb-4,8x250 |                |                 |
| Хомут 4,8x300 EKF BASIC  |             | 300           | plc-c-4,8x300  |                | plc-cb-4,8x300 |                |                 |
| Хомут 4,8x350 EKF BASIC  |             | 350           | plc-c-4,8x350  |                | plc-cb-4,8x350 |                |                 |
| Хомут 4,8x380 EKF BASIC  |             | 380           | plc-c-4,8x380  |                | plc-cb-4,8x380 |                |                 |
| Хомут 4,8x400 EKF BASIC  |             | 400           | plc-c-4,8x400  |                | plc-cb-4,8x400 |                |                 |
| Хомут 4,8x430 EKF BASIC  |             | 430           | plc-c-4,8x430  |                | plc-cb-4,8x430 |                |                 |
| Хомут 4,8x450 EKF BASIC  | 450         | plc-c-4,8x450 | plc-cb-4,8x450 |                |                |                |                 |
| Хомут 7,2x150 EKF BASIC  | 7,2         | 150           | 7              | plc-c-7,2x150  | plc-cb-7,2x150 |                |                 |
| Хомут 7,2x200 EKF BASIC  |             | 200           |                | plc-c-7,2x200  | plc-cb-7,2x200 |                |                 |
| Хомут 7,2x250 EKF BASIC  |             | 250           |                | plc-c-7,2x250  | plc-cb-7,2x250 |                |                 |
| Хомут 7,2x300 EKF BASIC  |             | 300           |                | plc-c-7,2x300  | plc-cb-7,2x300 |                |                 |
| Хомут 7,2x350 EKF BASIC  |             | 350           |                | plc-c-7,2x350  | plc-cb-7,2x350 |                |                 |
| Хомут 7,2x400 EKF BASIC  |             | 400           |                | plc-c-7,2x400  | plc-cb-7,2x400 |                |                 |
| Хомут 7,2x450 EKF BASIC  |             | 450           |                | plc-c-7,2x450  | plc-cb-7,2x450 |                |                 |
| Хомут 7,2x500 EKF BASIC  |             | 500           |                | plc-c-7,2x500  | plc-cb-7,2x500 |                |                 |
| Хомут 8,2x400 EKF BASIC  |             | 8,2           |                | 400            | 8              | plc-c-8,2x400  | plc-cb-8,2x400  |
| Хомут 8,2x450 EKF BASIC  |             |               |                | 450            |                | plc-c-8,2x450  | plc-cb-8,2x450  |
| Хомут 8,2x500 EKF BASIC  | 500         |               | plc-c-8,2x500  | plc-cb-8,2x500 |                |                |                 |
| Хомут 8,2x650 EKF BASIC  | 650         |               | plc-c-8,2x650  | plc-cb-8,2x650 |                |                |                 |
| Хомут 8,2x750 EKF BASIC  | 750         |               | plc-c-8,2x750  | plc-cb-8,2x750 |                |                |                 |
| Хомут 8,2x810 EKF BASIC  | 810         |               | plc-c-8,2x810  | plc-cb-8,2x810 |                |                |                 |
| Хомут 11,5x650 EKF BASIC | 11,5        |               | 650            | 11,3           |                | plc-c-11,5x650 | plc-cb-11,5x650 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                                 | Значения      |
|---|---------------|
| Плотность, г/см <sup>3</sup>              | 1,5           |
| Разрывопрочность, кг/см <sup>2</sup>      | > 300         |
| Сопротивление разрыву, %                  | 20–50         |
| Сопротивление изгибу, кг/см <sup>2</sup>  | 800           |
| Минимальный размер, мм                    | 2,5 x 60      |
| Изоляционная способность, мм <sup>2</sup> | 35            |
| Рабочая температура, °C                   | От -40 до +80 |

## Габаритные и установочные размеры

