

Многопостовые монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima




Концепция, заложенная в конструкцию изделий новой серии многопостовых монтажных коробок EKF PROxima, является новым стандартом в построении многопостовых изделий.

В последнее время количество электробытовых устройств у потребителей значительно выросло. Появился целый класс мобильных устройств, требующих подзарядки, а соответственно, и точек, где ее можно осуществить. Поскольку розеток становится больше, требуется больше пространства для размещения проводов в многопостовых электромонтажных коробках.

Выпускаются коробки двух типов: оконечного и проходного. Многопостовая секция получается с помощью соединения необходимого количества коробок обоих типов между собой.



Уникальная модульная конструкция дает возможность создавать любые многопостовые изделия, необходимые потребителю



Позволяет точно выдержать межцентровое расстояние 71 мм



Пластиковые детали выдерживают испытание раскаленной до 650°C проволокой



Каждая коробка представлена в двух вариантах – с индивидуальным стикером и без



Произведено в России

| Изображение | Наименование | Комплектация | Размер | Материал | Цвет | Степень защиты | Артикул |
|---|---|----------------------|--------|--------------|-------|----------------|---------------------|
|  | Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен EKF PROxima | Самонарезающие винты | 71x45 | Полипропилен | Синий | IP20 | plc-kmt-010-4005 |
| | Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima | | | | | | plc-kmt-010-4005-r* |
|  | Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен EKF PROxima | | | | | | plc-kmt-010-4007 |
| | Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima | | | | | | plc-kmt-010-4007-r* |

* С розничным стикером.

Монтажные коробки для наружной установки EKF PROxima

Коробки распределительные для наружной проводки используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки распределительные выполнены из ABS-пластика. Отличаются экономичностью. Все распределительные коробки этой серии имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа



Для организации разводки внутри распределительных коробок применяются безвинтовые и винтовые клеммники



В конструкцию распределительной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая крепится на саморезах или защелках на поводках для более удобного доступа к проводке



Степень защиты IP42, IP54 и IP55. Монтажные коробки подходят для помещений с повышенной опасностью механического воздействия и агрессивными средами.



| Изображение | Наименование | Комплектация | Размер | Материал | Цвет | Степень защиты | Артикул |
|---|--|--|----------------|-------------------|--------|----------------|---|
|  | Коробка распаячная KMP-030-031 черная EKF PROxima | Крышка. 7 мембранных вводов | 83 x 83 x 54 | Полипропилен, ПВХ | Черный | IP54 | plc-kmr-030-031-b |
|  | Коробка распаячная KMP-030-014 черная EKF PROxima | Крышка. 8 мембранных вводов | 103 x 103 x 55 | | | | plc-kmr-030-014-b |
|  | Коробка распаячная KMP-040-038 черная EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | 65 x 40 | | | | plc-kmr-040-038-b |
|  | Коробка распаячная KMP-030-036 черная EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | 73 x 73 x 49 | | | | plc-kmr2-030-036-b |
|  | Коробка распаячная KMP-040-039 черная EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | 93 x 43 | | | | plc-kmr-040-039-b |
|  | Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | 73 x 73 x 49 | Полипропилен, ПВХ | Серый | IP 54 | plc-kmr2-030-036 plc-kmr2-030-036-r* |
|  | Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima | Крышка. 7 мембранных вводов | 83 x 83 x 54 | | | | plc-kmr-030-031 plc-kmr-030-031-r* |
|  | Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima | Крышка. 8 мембранных вводов | 103 x 103 x 55 | | | | plc-kmr-030-014 plc-kmr-030-014-r* |
|  | Коробка распаячная KMP-040-038 EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | Ø 65 x 40 | | | | plc-kmr-040-038 plc-kmr-040-038-r* |
|  | Коробка распаячная KMP-040-039 EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | Ø 93 x 43 | | | | plc-kmr-040-039 plc-kmr-040-039-r* |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-041 EKF PROxima | Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов | 156 x 113 x 77 | Полипропилен, ПВХ | Серый | IP55 | plc-kmr-050-041 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-042 EKF PROxima | Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов | 196 x 142 x 80 | | | | plc-kmr-050-042 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-043 | Крышка с уплотнительным шнуром. 12 мембранных вводов | 244 x 190 x 95 | | | | plc-kmr-050-043 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-048 EKF PROxima | Крышка с уплотнительным шнуром. 6 мембранных вводов | 128 x 84 x 59 | | | | plc-kmr-050-048 |

| Изображение | Наименование | Комплектация | Размер | Материал | Цвет | Степень защиты | Артикул | |
|---|---|------------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
|  | Коробка распаячная, трехрожковая белая КМР-040-040 EKF PROxima | Крышка | Ø 80 x 35 | Полипропилен | Белый | IP42 | plc-kmr-040-040 | |
|  | Коробка распаячная, трехрожковая черная КМР-040-040 EKF PROxima | Крышка | Ø 80 x 35 | | Черный | | plc-kmr-040-040b | |
|  | Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037 | Крышка защелкивающаяся | 73 x 73 x 49 | Полипропилен | Серый | IP54 | plc-kmr-030-037 | |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PROxima | Крышка защелкивающаяся | 109 x 109 x 55 | | | | plc-kmr-030-034 | |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 EKF PROxima | Крышка защелкивающаяся | 88 x 88 x 54 | Полипропилен | Серый | IP54 | plc-kmr-030-035 | |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-045 EKF PROxima | Крышка на саморезах | 156 x 113 x 77 | | | | IP55 | plc-kmr-050-045 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-046 EKF PROxima | | 196 x 143 x 80 | | | | IP55 | plc-kmr-050-046 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-047 EKF PROxima | | 244 x 190 x 95 | | | | IP55 | plc-kmr-050-047 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-049 EKF PROxima | | 128 x 84 x 59 | | | | IP55 | plc-kmr-050-049 |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041пк EKF PROxima | | 156 x 113 x 77 | | | | IP55 | plc-kmr-050-041pk |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042пк EKF PROxima | | 196 x 142 x 80 | | | | IP55 | plc-kmr-050-042pk |
|  | Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043пк EKF PROxima | 244 x 190 x 95 | IP55 | plc-kmr-050-043pk | | | | |

| Изображение | Наименование | Комплектация | Размер | Материал | Цвет | Степень защиты | Артикул |
|-------------|--|----------------------------------|----------------|------------|-------|----------------|-------------------|
| | Коробка разветвительная KMP-030-030 EKF PROxima | Крышка на саморезах | 78 x 78 x 26 | Полистирол | Белый | IP42 | plc-kmr-030-030 |
| | Коробка разветвительная KMP-030-032 EKF PROxima | | 104 x 104 x 28 | | | IP42 | plc-kmr-030-032 |
| | Коробка разветвительная KMP-030-030 кг EKF PROxima | Крышка на саморезах. Клеммник | 78 x 78 x 26 | | | IP42 | plc-kmr-030-030kg |
| | Коробка разветвительная KMP-030-032 кг EKF PROxima | Крышка на саморезах. Клеммник | 104 x 104 x 28 | | | IP42 | plc-kmr-030-032kg |

Монтажные коробки для наружной установки под дерево EKF PROxima

Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Помимо того что самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий, монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, именно поэтому компания EKF выпустила специальную серию монтажных коробок под светлое и темное дерево. Распаячные коробки данной серии незаменимы для интерьеров, в которых используются элементы дерева или его имитация.



Монтажные коробки имеют степень пылевлагозащитности IP42 и IP54



Создание эстетического вида интерьеров и фасадов, в которых применяются деревянные элементы



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа



Применение с электроустановочными компонентами, кабель-каналами и гофрированными трубами цветов светлого и темного дерева

| Изображение | Наименование | Комплектация | Размер | Материал | Степень защиты | Артикул | |
|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | светлое дерево | темное дерево |
| | Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima | Крышка. 4 мембранных ввода | 73 x 73 x 49 | ABS-пластик | IP54 | plc-kmr2-030-036-s | plc-kmr2-030-036-t |
| | Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima | Крышка. 7 мембранных вводов | 83 x 83 x 54 | | | plc-kmr-030-031-s | plc-kmr-030-031-t |
| | Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima | Крышка. 8 мембранных вводов | 103 x 103 x 55 | | | plc-kmr-030-014-s | plc-kmr-030-014-t |