

### Серия «Валенсия» EKF PROxima



Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику. «Валенсия» – очевидный выбор в экономсегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, «Валенсия» предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном. Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.



Основание из пластика, не поддерживающего горение




Корпус устойчив к ультрафиолетовому излучению



Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии



Низкая высота изделий



Универсальные симметричные рамки

| Изображение | Наименование  | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул      |
|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый EKF PROxima                  | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-021-10 |
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый EKF PROxima               |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-021-20 |
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima    | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-121-10 |
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-121-20 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый EKF PROxima                  | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-023-10 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый EKF PROxima               |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-023-20 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima    | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-123-10 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-123-20 |
|             | Валенсия Выключатель 3-кл. 10А белый EKF                          | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-024-10 |
|             | Валенсия Выключатель 3-кл. 10А кремовый EKF                       |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-024-20 |
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima        | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-025-10 |
|             | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima     |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-025-20 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый проходной EKF PROxima        | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-027-10 |
|             | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima     |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-027-20 |

| Изображение | Наименование   | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул           |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|             | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая EKF PROxima                               | Рис. 2             | 230           | 16          | 0,0816          |                           |                   | EWR16-028-10      |
|             | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima               |                    |               |             |                 |                           |                   | EWR16-028-20      |
|             | Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. EKF PROxima                 | Рис. 2             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWR10-022-10      |
|             | Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кремовая с защ. штор. EKF PROxima              |                    |               |             |                 |                           |                   | EWR10-022-20      |
|             | Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с крышкой и защ. штор. IP44 EKF           |                    | 230           | 16          | 0,085           |                           |                   | EWV10-124-10      |
|             | Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF PROxima                  | Рис. 5             | 230           | 16          | 0,103           |                           |                   | EWR16-128-10      |
|             | Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima               |                    |               |             |                 |                           |                   | EWR16-128-20      |
|             | Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF PROxima                  | Рис. 5             | 230           | 10          | 0,103           |                           |                   | EWR10-102-10      |
|             | Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А кремовая с защ. штор. EKF PROxima               |                    |               |             |                 |                           |                   | EWR10-102-20      |
|             | Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая EKF PROxima                                 | Рис. 3             | 230           | 3           | 0,0816          |                           |                   | EWK01-035-10      |
|             | Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая EKF PROxima                              |                    |               |             |                 |                           |                   | EWK01-035-20      |
|             | Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая EKF PROxima                                 | Рис. 3             | 230           | 3           | 0,0816          |                           |                   | EWK02-035-10      |
|             | Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая EKF PROxima                              |                    |               |             |                 |                           |                   | EWK02-035-20      |
|             | Валенсия Розетка Phone 1-местная белая EKF PROxima                                 | Рис. 3             | 230           | 3           | 0,0816          |                           |                   | EWT01-034-10      |
|             | Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая EKF PROxima                              |                    |               |             |                 |                           |                   | EWT01-034-20      |
|             | Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая EKF PROxima                      | Рис. 4             | 230           | 3           | 0,0816          |                           |                   | EWA00-027-10      |
|             | Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая EKF PROxima                   |                    |               |             |                 |                           |                   | EWA00-027-20      |
|             | Валенсия Кнопка звонка 10А белая EKF PROxima                                       | Рис. 1             | 230           | 10          | 0,0816          |                           |                   | EWV10-026-10      |
|             | Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая EKF PROxima                                    |                    |               |             |                 |                           |                   | EWV10-026-20      |
|             | Валенсия Светорегулятор 600W 220В белый EKF PROxima                                | Рис. 6             | 230           | 3           | 0,0816          |                           |                   | EWD06-101-10      |
|             | Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый EKF PROxima                             |                    |               |             |                 |                           |                   | EWD06-101-20      |
|             | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima    | Рис. 7             | 230           | 2,1         | 0,088           |                           |                   | EWR16-028-10-2USB |
|             | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima |                    |               |             |                 |                           |                   | EWR16-028-20-2USB |

| Изображение   | Наименование  | Габариты (ВхШ), мм | Масса нетто, кг | Артикул             |                     |                     |                     |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                    |                 | Графит              | Жемчуг              | Кашемир             | Сталь               |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. 10А EKF PROxima                               | 58x49              | 0,0075          | ESV10-L-021-60      | ESV10-L-021-50      | ESV10-L-021-40      | ESV10-L-021-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А EKF PROxima                 | 58x49              | 0,0075          | ESV10-L-121-60      | ESV10-L-121-50      | ESV10-L-121-40      | ESV10-L-121-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. 10А EKF PROxima                               | 58x49              | 0,008           | ESV10-L-023-60      | ESV10-L-023-50      | ESV10-L-023-40      | ESV10-L-023-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. проходного 10А EKF PROxima                    | 58x49              | 0,008           | ESV10-L-027-60      | ESV10-L-027-50      | ESV10-L-027-40      | ESV10-L-027-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А EKF PROxima                 | 58x49              | 0,008           | ESV10-L-123-60      | ESV10-L-123-50      | ESV10-L-123-40      | ESV10-L-123-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель выключателя проходного 1-кл. 10А EKF PROxima                    | 58x49              | 0,0,008         | ESV10-L-025-60      | ESV10-L-025-50      | ESV10-L-025-40      | ESV10-L-025-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель кнопки звонка 10А EKF PROxima                                   | 58x49              | 0,0075          | ESV10-L-026-60      | ESV10-L-026-50      | ESV10-L-026-40      | ESV10-L-026-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной б/з 10 А с защ. штор. EKF PROxima             | 58x49              | 0,0075          | ESR10-L-022-60      | ESR10-L-022-50      | ESR10-L-022-40      | ESR10-L-022-30      |
|    | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima              | 58x49              | 0,0075          | ESR16-L-028-60      | ESR16-L-028-50      | ESR16-L-028-40      | ESR16-L-028-30      |
|   | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima | 58x49              | 0,0075          | ESR16-L-028-60-2USB | ESR16-L-028-50-2USB | ESR16-L-028-40-2USB | ESR16-L-028-30-2USB |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной б/з 10А с защ. штор. EKF PROxima              | 123x82             | 0,052           | ESR10-L-102-60      | ESR10-L-102-50      | ESR10-L-102-40      | ESR10-L-102-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima              | 123x82             | 0,052           | ESR16-L-128-60      | ESR16-L-128-50      | ESR16-L-128-40      | ESR16-L-128-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки Phone 1-местная EKF PROxima                             | 58x49              | 0,0075          | EST01-L-034-60      | EST01-L-034-50      | EST01-L-034-40      | EST01-L-034-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 1-местная EKF PROxima                             | 58x49              | 0,0075          | ESK01-L-035-60      | ESK01-L-035-50      | ESK01-L-035-40      | ESK01-L-035-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 2-местная EKF PROxima                             | 58x49              | 0,0075          | ESK02-L-035-60      | ESK02-L-035-50      | ESK02-L-035-40      | ESK02-L-035-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц EKF PROxima                  | 58x49              | 0,0075          | ESA00-L-027-60      | ESA00-L-027-50      | ESA00-L-027-40      | ESA00-L-027-30      |
|  | Валенсия Лицевая панель светорегулятора 600W 220В EKF PROxima                           | 58x49              | 0,0075          | ESD06-L-101-60      | ESD06-L-101-50      | ESD06-L-101-40      | ESD06-L-101-30      |
|  | Валенсия Рамка 1-местная EKF PROxima  | 85x85              | 0,015           | EWM-G-301-60        | EWM-G-301-50        | EWM-G-301-40        | EWM-G-301-30        |
|  | Валенсия Рамка 2-местная EKF PROxima  | 85x150             | 0,0245          | EWM-G-302-60        | EWM-G-302-50        | EWM-G-302-40        | EWM-G-302-30        |
|  | Валенсия Рамка 3-местная EKF PROxima  | 85x230             | 0,035           | EWM-G-303-60        | EWM-G-303-50        | EWM-G-303-40        | EWM-G-303-30        |
|  | Валенсия Рамка 4-местная EKF PROxima  | 85x300             | 0,045           | EWM-G-304-60        | EWM-G-304-50        | EWM-G-304-40        | EWM-G-304-30        |

| Изображение | Наименование                                  | Масса нетто, кг | Артикул      |
|-------------|---|-----------------|--------------|
|             | Валенсия Рамка 2-местная белая EKF PROxima    | 0,0245          | EWM-G-302-10 |
|             | Валенсия Рамка 2-местная кремовая EKF PROxima |                 | EWM-G-302-20 |
|             | Валенсия Рамка 3-местная белая EKF PROxima    | 0,035           | EWM-G-303-10 |
|             | Валенсия Рамка 3-местная кремовая EKF PROxima |                 | EWM-G-303-20 |
|             | Валенсия Рамка 4-местная белая EKF PROxima    | 0,045           | EWM-G-304-10 |
|             | Валенсия Рамка 4-местная кремовая EKF PROxima |                 | EWM-G-304-20 |
|             | Валенсия Рамка 5-местная белая EKF PROxima    | 0,055           | EWM-G-305-10 |
|             | Валенсия Рамка 5-местная кремовая EKF PROxima |                 | EWM-G-305-20 |

\*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                 | Значения  |         |
|---------------------------|---|---------|
|                           | выключатели                                     | розетки |
| Способ монтажа            | Скрытая установка                               |         |
| Цвет                      | Белый, кремовый, графит, жемчуг, кашемир, сталь |         |
| Материал корпуса          | Поликарбонат                                    |         |
| Материал основания        | Негорючий пластик                               |         |
| Степень защиты            | IP 20   |         |
| Номинальный ток, А        | 10  | 10, 16  |
| Степень защиты            | IP20  |         |
| Номинальное напряжение, В | 230   |         |




Рис. 5

Рис. 6

### Габаритные и установочные размеры



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5




Рис. 7