

Серия «Валенсия» EKF PROxima



Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику. «Валенсия» – очевидный выбор в экономсегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, «Валенсия» предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном. Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.



Основание из пластика, не поддерживающего горение



Корпус устойчив к ультрафиолетовому излучению



Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии



Низкая высота изделий



Универсальные симметричные рамки

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-021-10 |
| | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый EKF PROxima | | | | | | | EWV10-021-20 |
| | Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-121-10 |
| | Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima | | | | | | | EWV10-121-20 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-023-10 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый EKF PROxima | | | | | | | EWV10-023-20 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А белый EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-123-10 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10А кремовый EKF PROxima | | | | | | | EWV10-123-20 |
| | Валенсия Выключатель 3-кл. 10А белый EKF | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-024-10 |
| | Валенсия Выключатель 3-кл. 10А кремовый EKF | | | | | | | EWV10-024-20 |
| | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-025-10 |
| | Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima | | | | | | | EWV10-025-20 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А белый проходной EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-027-10 |
| | Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima | | | | | | | EWV10-027-20 |

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая EKF PROxima | Рис. 2 | 230 | 16 | 0,0816 | | | EWR16-028-10 |
| | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima | | | | | | | EWR16-028-20 |
| | Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. EKF PROxima | Рис. 2 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWR10-022-10 |
| | Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кремовая с защ. штор. EKF PROxima | | | | | | | EWR10-022-20 |
| | Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с крышкой и защ. штор. IP44 EKF | | 230 | 16 | 0,085 | | | EWV10-124-10 |
| | Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF PROxima | Рис. 5 | 230 | 16 | 0,103 | | | EWR16-128-10 |
| | Валенсия Розетка 2-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. EKF PROxima | | | | | | | EWR16-128-20 |
| | Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А белая с защ. штор. EKF PROxima | Рис. 5 | 230 | 10 | 0,103 | | | EWR10-102-10 |
| | Валенсия Розетка 2-местная б/з 10А кремовая с защ. штор. EKF PROxima | | | | | | | EWR10-102-20 |
| | Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая EKF PROxima | Рис. 3 | 230 | 3 | 0,0816 | | | EWK01-035-10 |
| | Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая EKF PROxima | | | | | | | EWK01-035-20 |
| | Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая EKF PROxima | Рис. 3 | 230 | 3 | 0,0816 | | | EWK02-035-10 |
| | Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая EKF PROxima | | | | | | | EWK02-035-20 |
| | Валенсия Розетка Phone 1-местная белая EKF PROxima | Рис. 3 | 230 | 3 | 0,0816 | | | EWT01-034-10 |
| | Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая EKF PROxima | | | | | | | EWT01-034-20 |
| | Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая EKF PROxima | Рис. 4 | 230 | 3 | 0,0816 | | | EWA00-027-10 |
| | Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая EKF PROxima | | | | | | | EWA00-027-20 |
| | Валенсия Кнопка звонка 10А белая EKF PROxima | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,0816 | | | EWV10-026-10 |
| | Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая EKF PROxima | | | | | | | EWV10-026-20 |
| | Валенсия Светорегулятор 600W 220В белый EKF PROxima | Рис. 6 | 230 | 3 | 0,0816 | | | EWD06-101-10 |
| | Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый EKF PROxima | | | | | | | EWD06-101-20 |
| | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima | Рис. 7 | 230 | 2,1 | 0,088 | | | EWR16-028-10-2USB |
| | Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремовая, с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima | | | | | | | EWR16-028-20-2USB |

| Изображение | Наименование | Габариты (ВхШ), мм | Масса нетто, кг | Артикул | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Графит | Жемчуг | Кашемир | Сталь |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESV10-L-021-60 | ESV10-L-021-50 | ESV10-L-021-40 | ESV10-L-021-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя 1-кл. с индикатором 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESV10-L-121-60 | ESV10-L-121-50 | ESV10-L-121-40 | ESV10-L-121-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,008 | ESV10-L-023-60 | ESV10-L-023-50 | ESV10-L-023-40 | ESV10-L-023-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. проходного 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,008 | ESV10-L-027-60 | ESV10-L-027-50 | ESV10-L-027-40 | ESV10-L-027-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя 2-кл. с индикатором 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,008 | ESV10-L-123-60 | ESV10-L-123-50 | ESV10-L-123-40 | ESV10-L-123-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель выключателя проходного 1-кл. 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,0,008 | ESV10-L-025-60 | ESV10-L-025-50 | ESV10-L-025-40 | ESV10-L-025-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель кнопки звонка 10А EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESV10-L-026-60 | ESV10-L-026-50 | ESV10-L-026-40 | ESV10-L-026-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной б/з 10 А с защ. штор. EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESR10-L-022-60 | ESR10-L-022-50 | ESR10-L-022-40 | ESR10-L-022-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESR16-L-028-60 | ESR16-L-028-50 | ESR16-L-028-40 | ESR16-L-028-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 1-местной с/з 16А с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESR16-L-028-60-2USB | ESR16-L-028-50-2USB | ESR16-L-028-40-2USB | ESR16-L-028-30-2USB |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной б/з 10А с защ. штор. EKF PROxima | 123x82 | 0,052 | ESR10-L-102-60 | ESR10-L-102-50 | ESR10-L-102-40 | ESR10-L-102-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки 2-местной с/з 16А с защ. штор. EKF PROxima | 123x82 | 0,052 | ESR16-L-128-60 | ESR16-L-128-50 | ESR16-L-128-40 | ESR16-L-128-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки Phone 1-местная EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | EST01-L-034-60 | EST01-L-034-50 | EST01-L-034-40 | EST01-L-034-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 1-местная EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESK01-L-035-60 | ESK01-L-035-50 | ESK01-L-035-40 | ESK01-L-035-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки RJ-45 2-местная EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESK02-L-035-60 | ESK02-L-035-50 | ESK02-L-035-40 | ESK02-L-035-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESA00-L-027-60 | ESA00-L-027-50 | ESA00-L-027-40 | ESA00-L-027-30 |
|  | Валенсия Лицевая панель светорегулятора 600W 220В EKF PROxima | 58x49 | 0,0075 | ESD06-L-101-60 | ESD06-L-101-50 | ESD06-L-101-40 | ESD06-L-101-30 |
|  | Валенсия Рамка 1-местная EKF PROxima | 85x85 | 0,015 | EWM-G-301-60 | EWM-G-301-50 | EWM-G-301-40 | EWM-G-301-30 |
|  | Валенсия Рамка 2-местная EKF PROxima | 85x150 | 0,0245 | EWM-G-302-60 | EWM-G-302-50 | EWM-G-302-40 | EWM-G-302-30 |
|  | Валенсия Рамка 3-местная EKF PROxima | 85x230 | 0,035 | EWM-G-303-60 | EWM-G-303-50 | EWM-G-303-40 | EWM-G-303-30 |
|  | Валенсия Рамка 4-местная EKF PROxima | 85x300 | 0,045 | EWM-G-304-60 | EWM-G-304-50 | EWM-G-304-40 | EWM-G-304-30 |

| Изображение | Наименование | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|---|-----------------|--------------|
| | Валенсия Рамка 2-местная белая EKF PROxima | 0,0245 | EWM-G-302-10 |
| | Валенсия Рамка 2-местная кремовая EKF PROxima | | EWM-G-302-20 |
| | Валенсия Рамка 3-местная белая EKF PROxima | 0,035 | EWM-G-303-10 |
| | Валенсия Рамка 3-местная кремовая EKF PROxima | | EWM-G-303-20 |
| | Валенсия Рамка 4-местная белая EKF PROxima | 0,045 | EWM-G-304-10 |
| | Валенсия Рамка 4-местная кремовая EKF PROxima | | EWM-G-304-20 |
| | Валенсия Рамка 5-местная белая EKF PROxima | 0,055 | EWM-G-305-10 |
| | Валенсия Рамка 5-местная кремовая EKF PROxima | | EWM-G-305-20 |

*Рамки совместимы только с механизмами данной серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения | |
|---------------------------|---|---------|
| | выключатели | розетки |
| Способ монтажа | Скрытая установка | |
| Цвет | Белый, кремовый, графит, жемчуг, кашемир, сталь | |
| Материал корпуса | Поликарбонат | |
| Материал основания | Негорючий пластик | |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Номинальный ток, А | 10 | 10, 16 |
| Степень защиты | IP20 | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | |



Рис. 5

Рис. 6

Габаритные и установочные размеры



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5




Рис. 7