



ПАСПОРТ

Реле промежуточные
РП Slim EKF AVERES

AV AVERES

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

НАЗНАЧЕНИЕ

Реле промежуточные серии РП Slim применяются в цепях управления переменного тока напряжением до 230 В и являются комплектующим устройством. Реле промежуточные предназначены для гальванической развязки и передачи команд управления исполнительными элементами между силовыми цепями и цепями управления. Реле промежуточные серии РП Slim крепятся на 35-мм монтажную DIN-рейку с помощью разъемов модульных серии РМ Slim. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов переключающих контактов и катушки.

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки реле промежуточных РП, разъемы модульные РМ не входят!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Параметры | Значения | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | 5 | 6 | 10 |
| Номинальный ток контактов, А | 5 | 6 | 10 |
| Номинальное напряжение катушки, В | 24В DC, 230В AC | 24В DC | 24В DC, 230В AC |
| Количество групп переключающих контактов | 1 | 1 | 2 |
| Время срабатывания, мс, не более | 20 | 8 | 20 |
| Время возврата, мс, не более | 10 | 4 | 10 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 100 000 | | |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10 000 000 | | |
| Степень защиты | IP40 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | |
| Минимальное напряжение срабатывания контактов реле, % | 80% от Uном | | |

| Параметры | Значения | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| Температура окружающей среды | от -40°C до +85°C | | |
| Напряжение пробоя между соседними контактами, В | 1000 | | |
| Напряжение пробоя между контактами и катушкой, В | 5000 | 4000 | 5000 |
| Вес, г | 14 | 5 | 14 |

Таблица 2

| Артикул | Наименование |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| gps-25-1-24DC | Реле промежуточные ПП Slim 25/1 10А 24В DC EKF AVERES |
| gps-25-1-230 | Реле промежуточные ПП Slim 25/1 10А 230В AC EKF AVERES |
| gps-22-2-24DC | Реле промежуточные ПП Slim 22/2 5А 24В DC EKF AVERES |
| gps-22-2-230 | Реле промежуточные ПП Slim 22/2 5А 230В AC EKF AVERES |
| gps-23-1-24DC | Реле промежуточные ПП Slim 23/1 6А 24В DC EKF AVERES |

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1 Габаритные размеры ПП Slim 25/1 EKF AVERES




Рис.2 Габаритные размеры РП Slim 22/2 EKF AVERES




Рис.3 Габаритные размеры РП Slim 23/1 EKF AVERES

ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Реле промежуточные – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С° и относительной влажности 90%.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле промежуточные РП Slim изготовлены в соответствии с действующей нормативной документацией и признаны годными для эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства «___»_____ 20__г.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___»_____ 20__г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ YEAR WARRANTY

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»,
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный).
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный).

Importer and EKF trademark service representative: «Electroresheniya», LTD,
Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line).
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free).

WWW.EKFGROUP.COM

EAC

TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин