



EKF



ПАСПОРТ

Проводной датчик протечки
воды (3 метра) AquaExpert
EKF PROxima

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Проводной датчик протечки воды AquaExpert EKF серии PROxima предназначен для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Габаритные размеры корпуса датчика	35x47x8 мм
Длина соединительного кабеля (стандарт)	3 метра
Ток потребления	I=0 мА
Герметичный корпус со степенью защиты	IP67
Температурный диапазон эксплуатации	от -30 до +60 градусов
Максимальная длина соединительного кабеля	100 метров

Для увеличения срока службы датчика его электроды покрыты золотом.

3 УСТАНОВКА

Датчики протечки воды устанавливаются в местах вероятного появления воды при авариях и протечках: на кухне, в ванных комнатах, санузлах, под стиральными машинами, под батареями отопления и т.п.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Потребителю рекомендуется проверять работоспособность датчика AquaExpert не реже одного раза в месяц. Для этого следует замкнуть контакты (электроды) датчика влажной тряпочкой (губкой).

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- датчик протечки воды с кабелем 3 метра;
- паспорт.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Датчик протечки воды AquaExpert допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

6.2 Датчики протечки воды AquaExpert должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Устройства, вышедший из строя, следует утилизировать в соответствии с действующим требованиями законодательства на территории реализации изделия.

8 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества датчика протечки воды AquaExpert, если соблюдены все условия транспортирования и упаковки по монтажу и эксплуатации.

8.2 Началом гарантийных обязательств считается дата продажи.

8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на датчики протечки воды AquaExpert с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения, не выполнения инструкции по установке и эксплуатации.

8.4 Право на гарантийное обслуживание также утрачивается, если дефекты датчика протечки воды AquaExpert вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных жидкостей, газов или иных сред, токсических и биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения деструктивного характера. **ВНИМАНИЕ!** Информация, содержащаяся в Паспорте, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические характеристики датчика протечки воды AquaExpert без предварительного уведомления.

8.5 Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

8.6 Срок службы: не более 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

8.7 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления: 7 лет.

9 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

Manufacturer: «Electroresheniya», LTD,
Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,
127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

EAC

www.ekfgroup.com

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин