


Светильники садово-парковые серии **НТУ 02**

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 02 (далее – светильники) предназначены для декоративно-уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Диаметр, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 02- 60-201 шар опал d=200 мм TDM	SQ0330-0301	60	200	0,18
Светильник НТУ 02- 60-202 шар опал с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0320			
Светильник НТУ 02- 60-203 шар прозрачный с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0302			
Светильник НТУ 02- 60-204 шар золотой с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0303			
Светильник НТУ 02- 60-205 шар дымчатый с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0601			
Светильник НТУ 02- 60-251 шар опал d=250 мм TDM	SQ0330-0304		250	0,40
Светильник НТУ 02- 60-252 шар опал с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0321			
Светильник НТУ 02- 60-253 шар прозрачный с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0305			
Светильник НТУ 02- 60-254 шар золотой с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0306			
Светильник НТУ 02- 60-255 шар дымчатый с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0602			
Светильник НТУ 02-100-301 шар опал d=300 мм TDM	SQ0330-0307	100	300	0,50
Светильник НТУ 02-100-302 шар опал с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0322			
Светильник НТУ 02-100-303 шар прозрачный с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0308			
Светильник НТУ 02-100-304 шар золотой с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0309			
Светильник НТУ 02-100-305 шар дымчатый с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0603			
Светильник НТУ 02-100-351 шар опал d=350 мм TDM	SQ0330-0310		350	0,80
Светильник НТУ 02-100-352 шар опал с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0323			
Светильник НТУ 02-100-353 шар прозрачный с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0311			
Светильник НТУ 02-100-354 шар золотой с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0312			
Светильник НТУ 02-100-355 шар дымчатый с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0604			
Светильник НТУ 02-150-401 шар опал d=400 мм TDM	SQ0330-0313	150	400	1,2

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью клеммной коло-

дки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 5.2. Снять плафон.
- 5.3. Сетевые провода присоединить к контактным зажимам клеммной колодки.
- 5.4. Установить светильник на опору (труба диаметром 60 мм) и закрепить винтом.
- 5.5. Ввернуть лампу. Установить плафон.
- 5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения.

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.
- 7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.
- 7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:
 - прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
 - возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- 7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

Поставщик ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на ЧПТУП ВЭТП «Свет». 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А. Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru

EAC



RU Паспорт

- Наименования продукции, тип (серия), модель:**
Светильники серии НТУ 02.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры**
60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок**
Дата изготовления _____ 20__ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на ЧПУП ВЭТП «Свет»
210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2 А
Телефон: +375 (212) 35-11-32
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка

KZ Төл құжат

- Өнімнің атауы, түрі, моделі:**
Светильники серии НТУ 02.
- Пайдаланатын аймағы:**
тұрмыста
- Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері:**
60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.
- Монтаж талабы және ережесі:**
Тапсырыс жөнінде басшылықтың жұмысына сәйкес, қорапта сақталуы тиіс,
Жабұлы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):**
лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:**
Алған жерге хабарласу.
- Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі
10 жылдан кем емес;
Кепілдік мерзімі 2 жыл.
- Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстық хабарламасы**
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:
ВЭТП Свет ЖӘСУК
Мекен-жайы: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов көшесі, 2А
Байланыс телефонны: +375 (212) 35-11-32
- Қабылдау күнелігі:**
TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- Жинағы:**
 - Өнім
 - Төл құжат
 - Қорап

AM Անձնագիր

- Ապարների անվանումը, տեսակը, տիպը:**
Светильники серии НТУ 02.
- Օգտագործման ոլորտ:**
Կենցաղում
- Դիֆինակյան տեխնիկական պարամետրեր:**
60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.
- Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները:**
Ֆամանայան շահագործման ձեռնարկի, տեղափոխել փակ տրանսպորտով, պահանկընում է հատուկ օտարում:
- Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները:**
չենետել, ջրի մեջ չընկնել:
- Ապարների անտարդրության դեպքում կիրառվող միջոցներ մասին տեղեկություն:**
Դիմել գնման վայր:
- Ապարների արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ:**
պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 10 տարի:
երաշխիքային ժամկետ 2 տարի
- Արտադրողի (իլագործված ներկայացուցիչի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հետադարձ կապի վերաբերյալ տեղեկություն:**
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.
վերահսկողության ներքո.
Ֆաագ. 210004, Բելառուս, Վիտեբսկ, Լոմոնոսովի, 2 Ա
Ֆեռախուս. +375 (212) 35-11-32
- Ընդունման վկայական:**
TDM ELECTRIC պարանքակիչը պատրաստված է և ընդունված է պետական ստանդարտների համապատասխան պահանջներով՝ գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են բավարար օգտագործման համար:
- Ֆավագործում:**
 - Արտադրանք
 - Անձնագիր
 - Փաթեթավորում

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:**
Светильники серии НТУ 02.
- Колдонуу тармагы:**
тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.
- Өрнөтүү эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү
10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (уккулталган өкүлдүн), импортоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
ЖӘСУИ ВЭТП Свет
Дареги: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов, 2А
Телефон: +375 (212) 35-11-32
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

