

Светильники серии **НПБ 01** «Бонсай»

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НПБ 01 «Бонсай» (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиодными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стены или потолки из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40
Тип цоколя	E27
Материал корпуса	сталь, дерево
Материал патрона	керамика

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

Наименование	Артикул	Мощность источника света, не более, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
Светильник НПБ 01-2х60-111 УХЛ4 «Бонсай-1» сосна 2х60 Вт IP20 (330х330х85) TDM	SQ0303-0401	2х60	330х330х85	1,1
Светильник НПБ 01-2х60-121 УХЛ4 «Бонсай-1» венге 2х60 Вт IP20 (330х330х85) TDM	SQ0303-0402	2х60	330х330х85	1,1

Наименование	Артикул	Мощность источника света, не более, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
Светильник НПБ 01-3х60-111 УХЛ4 «Бонсай-2» сосна 3х60 Вт IP20 (490х490х85) TDM	SQ0303-0403	3х60	490х490х85	1,3
Светильник НПБ 01-3х60-121 УХЛ4 «Бонсай-2» вене 3х60 Вт IP20 (490х490х85) TDM	SQ0303-0404	3х60	490х490х85	1,3

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампы в комплект поставки не входят).
- Крепеж (дюбель-гвоздь) – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

- 4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.
- 4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется

производить специалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

5. Инструкция по монтажу

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 5.2. Снять рассеиватель, вывернув винты крепления.
- 5.3. Подключить сетевые провода к патрону, а заземляющий проводник к зажиму, обозначенному знаком заземления.
- 5.4. Закрепить основание светильника

в месте установки с помощью дюбель-гвоздей (входят в комплект поставки).

5.5. Установить лампы в патроны светильника.

5.6. Установить рассеиватель и зафиксировать его винтами. Светильник готов к работе.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Хранение светильников осуществ-

ляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°С и относительной влажности 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было

образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник НПБ 01 _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

e-mail: info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на ЧПТУП ВЭТП «Свет», 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru



RU Паспорт

- Наименования продукции, тип (серия), модель:**
Светильники серии НПБ 01 Бонсай.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
2x60 Вт, 3x60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления « _____ » _____ 20____ г.
Срок службы не менее 8 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе ЧПУП ВЭТП «Свет».
Адрес: 210004, Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, 2А.
Телефон: +375 (212) 35-11-32.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнімнің атауы, түрі, моделі:**
Светильники серии НПБ 01 Бонсай.
- Қолдану саласы:** тұрныста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
2x60 Вт, 3x60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірілуінің техникалық құжаттамасына сәйкес орындама сақталсын, жабық жерге тасымалданса, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лактирманың, суға батырманың.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 8 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірілуінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпарат:**
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген: ВЭТП «Свет» ЖӨСҚ.
Мекен-жайы: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов көшесі, 2А.
Байланыс телефоны: +375 (212) 35-11-32.
- Қабылдау туралы күбәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өзіне мемлекеттік стандарттардың, қолданымды техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылдануға және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жиынтықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անձևագիր

- Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը.**
Светильники серии НПБ 01 Бонсай:
- Վիրավորման բնագավառ.** կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
2x60 Вт, 3x60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С:
- Մտնառված կանոններն ու պայմանները.**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չպահանջում հատուկ օգտահամարներ:
- Անվավեր շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չմտնել, չջիլ ել շվրթով:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
*Դիմել մեթքերման տեղը:
- Արտադրողի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայություն Ժամկետը, երաշխիքային Ժամկետը.**
Ծառայություն Ժամկետը ոչ պակաս 8 տարուց:
Երաշխիքային Ժամկետը 1 տարի:
- Արտադրողի (չհագործած ներկայացուցիչ), ներմուծողի, անվանումն ու գտնելու վայրը, տեղեկություններ կրպակ հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում: TDM ELECTRIC-ի պատկերով և վերահսակողության ներքո:
Հասցե. 210004, Բելառուս, Վիտեբսկ, Լոմոնոսովի, 2 Ա:
Հեռախոս, +375 (212) 35-11-32.
- Վախճական բնութևման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրողին արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահպանելնիև համապատասխան և անվորվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
 - Արտադր.
 - Անձևագիր:
 - Փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, моделі:**
Светильники серии НПБ 01 Бонсай.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
2x60 Вт, 3x60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от +1 до +40 °С.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өкөттөмөсү боюнча, таңакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 8 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар имен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн: ЖӨСҚИ ВЭТП «Свет».
Дареги: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов, 2А.
Телефон: +375 (212) 35-11-32.
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC сауда белгиленинен өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдунуудагы техникалык өкөттөн боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Бұым.
 - Паспорт.
 - Таңак.

TDM ELECTRIC
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

