

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Набор для стрижки
Шаш қиюға арналған жинақ

GL4166

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4814

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Сверхточная электронная система
- Платформа из высокопрочного стекла
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 50 / 100 г
- Автоматическое отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикация низкого заряда элемента питания
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Прорезиненные ножки, для устойчивости и предотвращения скольжения



GL4332

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор и диффузор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4208

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Сетки из ультратонкой нержавеющей стали
- 3 независимые плавающие головки
- Реверсивная работа ножей
- Встроенный триммер для подравнивания висков
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Работа от аккумулятора
- До 45 мин непрерывной работы
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР

РОТОРНЫЙ ТИП



GL4611

ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 38 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Защита от перегрева
- Индикатор сети
- Подвесная петля

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР

Содержание / Мазмұны

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	7
6 Подготовка к работе	8
7 Порядок работы	9
8 Техническое обслуживание	10
9 Правила хранения	11
10 Срок службы	11
11 Гарантии изготовителя	12
12 Прочая информация	13
1 Жалпы нұсқаулар	14
2 Техникалық талаптары	14
3 Жиынтықтылық	15
4 Қауіпсіздік талаптары	15
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	17
6 Жұмысқа дайындау	18
7 Жұмыс тәртібі	19
8 Техникалық қызмет көрсету	20
9 Сақтау ережелері	21
10 Қызыметтік мерзімі	22
11 Дайындаушының кепілдіктері	22
12 Өзге ақпарат	24

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканыңа көнілікіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінде жайтының атмосферасы мен көлайлыштың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Құралдың көлдану алдында біз Сізге атаплан пайдапану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Құралдың сатып алу кезінде оның жұмысқа кабілеттілігіне, механикалық булинулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабанынан бар екендігін, сатылған күнін және сатушының коптаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық немірге дәл сайкес келетін үлпінің немірі мен сериялық немірін және жиынтығын тексеру қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Набор для стрижки GALAXY LINE GL4166 (далее по тексту – набор для стрижки, машинка для стрижки, прибор, электроприбор, изделие) – это современный, удобный прибор для стрижки волос в бытовых условиях. Благодаря выдвижной насадке-расческе, поставляемой в комплекте, можно создать стрижку длиной от 3,5 до 14,5 мм. Длина стрижки без использования насадки-расчески составляет 1 мм. На фронтальной стороне корпуса расположен регулятор выдвижения филировочного гребня, регулятор выдвижения насадки-расчески, индикатор заряда аккумулятора. На левой боковой стороне расположен выключатель. В нижней части корпуса находится разъем для зарядки прибора. USB кабель поставляется в комплекте. Прибор имеет встроенный аккумулятор, благодаря которому вы сможете создавать стильные стрижки везде, где бы Вы не находились.

Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Потребляемая мощность	3 Вт
Время непрерывной работы	до 1,5 часов
Время зарядки	около 2 часов
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	600 мА*ч
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Входное постоянное напряжение машинки	5 В
Максимальный входной ток машинки	1 А
Длина USB кабеля	90 см
Класс защиты от поражения электрическим током	III

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Машинка для стрижки	1 шт.
Насадка-расческа	1 шт.
Щетка для чистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
USB кабель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 4.1 Подключайте изделие к сетевому зарядному устройству (не поставляется в комплекте) только после того, как Вы убедитесь, что прибор выключен.
- 4.2 Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркованным на приборе.
- 4.3 При отключении прибора от USB порта следует держаться за разъем, а не за кабель.
- 4.4 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- 4.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.6 Не пытайтесь достать подключенный к USB порту и заряжающийся электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от USB порта, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
- 4.7 Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после зарядки.
- 4.8 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- 4.9 Необходимо следить за целостностью USB кабеля и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.
- 4.10 Держите USB кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- 4.11 Не наматывайте USB кабель вокруг изделия.
- 4.12 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке,

причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.13 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.

4.14 Электроприбор не предназначен для стрижки животных.

4.15 Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанными или поврежденными ножами или насадкой-расческой.

4.16 Данный прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.

4.17 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.



ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать приборы вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

Электроприбор и USB кабель нельзя погружать в воду и другие жидкости. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Элементы электроприбора (Рис. 1, 2 и 3):

- | | |
|--|--|
| 1. Индикатор заряда аккумулятора | 7. Масло для смазки |
| 2. Корпус | 8. Насадка-расческа |
| 3. Регулятор выдвижения насадки-расчески | 9. USB кабель |
| 4. Регулятор выдвижения филировочного гребня | 10. Щетка для чистки |
| 5. Блок ножей | 11. Выключатель |
| 6. Филировочный гребень | 12. Разъем питания машинки для стрижки |

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе (2) электроприбора!

6.2 Полностью размотайте кабель USB (9);

6.3 Полностью зарядите аккумулятор электроприбора, подключив USB кабель (9) к разъему питания (12) расположенному в нижней части машинки для стрижки, затем к USB порту сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте). Далее подключите сетевое зарядное устройство к розетке в сеть 220-240 В ~ 50 Гц. Красным цветом загорится индикатор заряда аккумулятора (1). Аккумулятор заряжен полностью, когда индикатор заряда (1) сменит цвет на зеленый;

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Время непрерывной работы – до 1,5 часов;

2 Цикл полного заряда аккумулятора составляет около 2 часов.

ВНИМАНИЕ! Зарядите аккумуляторную батарею электроприбора перед первым использованием, при низком уровне заряда (когда ножи ножевого блока (5) двигаются медленно либо не двигаются совсем), а также после длительного перерыва в его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

6.4 Отсоедините USB кабель (9) от USB порта сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте), включенного в сеть;

6.5 Отсоедините USB кабель (9) от разъема питания (12), расположенного на нижней части электроприбора;

6.6 Корпус (2) прибора протрите влажной тканью;

6.7 Насухо вытрите прибор.

ВНИМАНИЕ! При первом включении прибора может появиться запах. Он не представляет опасности и не является признаком поломки прибора. Через несколько использований запах исчезнет.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Общие указания

7.1.1 Установите насадку – расческу (8) на блок ножей (5). Для этого переведите регулятор выдвижения насадки-расчески (3) в положение «24» и вставьте ее в пазы и углубите, удерживая насадку (8) зубцами вверх. Переведите регулятор выдвижения насадки-расчески (3) в положение «1». Теперь выберите необходимое значение длины стрижки при помощи регулятора (3). Маркировка значений регулятора (3) и соответствующая им длина стрижки в мм представлена в Таблице 3. Вы также можете использовать машинку для стрижки без дополнительной съемной насадки (8). Для этого переведите регулятор выдвижения насадки-расчески (3) в положение «24» и потяните насадку-расческу (8) наверх;

Таблица 3

Значение регулятора	Длина стрижки в мм
1	3,5
2	3,75
3	4
4	4,5
5	5
6	5,5
7	6
8	6,5
9	7
10	7,5
11	8
12	8,5
13	9
14	9,5
15	10
16	10,5
17	11
18	11,5
19	12
20	12,5
21	13
22	13,5
23	14
24	14,5

7.1.2 Убедитесь, что филировочный гребень (6) задвинут и регулятор выдвижения филировочного гребня (4) передвинут вправо в положение «CUT»;

7.1.3 Передвиньте выключатель (11) в положение «ON»;

7.1.4 Короткими движениями медленно и плавно перемещайте прибор к макушке против роста волос;

7.1.5 Для проведения филировки волос переведите регулятор выдвижения филировочного гребня (4) влево в положение «THIN»;

Примечание – Филировочный гребень (6) служит для выстригания отдельных прядей на разной высоте. Для создания естественной прически рекомендуется проводить филировку концов волос по всей голове. Аккуратно проведите машинкой по кончикам волос по всей голове, состригая примерно 1,5-2 см.

7.1.6 Отключите электроприбор. Для этого передвиньте выключатель (11) в положение «OFF».

7.2 Рекомендации

Если волосы влажные, рекомендуется высушить их перед стрижкой. Периодически через несколько применений смазывайте ножи (5) электроприбора маслом (7). Не рекомендуется использовать масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или любым растворителем. Не следует сильно давить на электро-

прибор. Состригайте волосы, передвигая машинку сверху вниз.

Примечание – Все значения длины стрижки, приведенные в пп. 7.2.1 – 7.2.5, имеют рекомендательный характер. Вы можете выбирать длину стрижки по своему предпочтению.

7.2.1 Шея

При помощи регулятора выдвижения насадки-расчески (3) выберите длину стрижки в 3,5 мм или 6 мм, держите машинку зубцами лезвия наверх. Начните стричь у основания шеи по центру, постепенно переходя к зоне за ушами. Медленно проведите машинкой по волосам вверх, каждый раз состригая лишь небольшое количество волос.

7.2.2 Затылок

Выбрав длину стрижки в 9 мм или 12 мм, подстригите волосы на затылке.

7.2.3 Виски

Выбрав длину стрижки в 3,5 мм или 6 мм, подстригите виски. Снимите насадку-расческу (8) и подровняйте линию висков лезвиями. После этого установите насадку-расческу (8), выбрав длину стрижки в 9 мм или 12 мм, и продолжайте стрижку по направлению к макушке головы.

7.2.4 Макушка

При помощи регулятора выдвижения насадки-расчески (4) выберите длину стрижки в 9 мм или 12 мм. Стричь волосы можно по направлению роста или против направления роста волос в зависимости от того, какой длины Вы хотите сделать стрижку. Если Вы хотите сделать более короткую стрижку, необходимо стричь волосы против их роста. Если Вы хотите оставить длинные волосы, необходимо стричь волосы по направлению их роста. Если Вы хотите оставить более длинные волосы и только подровнять кончики волос на макушке, приподнимите волосы расческой или пальцами и состригите кончики волос, ведя машинку против роста волос.

7.2.5 Создание контура по линии шеи

Снимите насадку-расческу (8). Состригите волосы у основания, по бокам шеи и вокруг ушей. Держите машинку под прямым углом к голове.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- Отключите электроприбор от сети электропитания;
- Очистите блок ножей (5), корпус (2) машинки и насадку-расческу (8) от остатков волос с помощью щетки для чистки (10);
- Протрите корпус (2) прибора влажной тканью;
- Тщательно высушите прибор после чистки;
- Капните на блок ножей (5) несколько капель масла (7) для смазки. Вытряните лишнее масло тканью.

ВНИМАНИЕ! Используйте только то масло, которое входит в комплект.

8.2 Рекомендации

- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация

 Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Ком-

пания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров входного постоянного напряжения и тока требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;

- Обрывы и надрезы USB кабеля;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (насадки-расческа, щетка для чистки, USB кабель, масло).

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxy-tecs.ru

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Мегаполис».

Адрес: 432048, Россия, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 14.

Изготовитель: Ханчжоу Анпел Эплаенс Ко., ЛТД.

Адрес: Рум № 402, Билдинг 1, № 176 Цзыся Страт, Сиху Дистрикт, Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Китай. Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

GALAXY LINE GL4166 шаш қиоға арналған жинағы (ары қарай мәтін бойынша – шаш алуға арналған жинақ, құрал, электр құралы, бұйым) – бұл тұрмыстық шарттарды шаштарды қиоға арналған заманауи, қолайлы құрал. Жиынтықта жеткізілетін жылжымалы саптама-тарақтың арқасында ұзындығы 3,5-тен 14,5 мм дейін шаш қиоға болады. Саптамаларды-тарақтарды қолданусыз шаш қиодың ұзындығы 1 мм құрайды. Корпустың қарсы жағында жұқартқыш тарақтың жылжуын реттеуіш, саптама-тарақтың жылжуын реттеуіш, аккумулятор зарядының индикаторы орналасқан. Корпұстың сол жақ бүйір белгінде ажыратқыш орналасқан. Корпұстың төменгі бөлігінде құралды зарядтау үшін жалғаыш орналасқан. USB кабель жиынтықта жеткізіледі. Құрал кіріктірілген аккумуляторға ие, соның арқасында сіз қай жерде болсаңыз да стилдік шаш үлгілерін жасай аласыз.

Аталған құрал келесі талаптарға сәйкес болады: Кедендей Одақ Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 шешімімен бекіт ілген Кедендей одақтың КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентіне; ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық ре глатентіне. Тауар сертификатталған.



2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

1 кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Тұтынылатын қуат	3 Вт
Үздіксіз жұмыс үақыты	1,5 сағатқа дейін
Зарядтау үақыты	шамамен 2 сағат
Аккумулятордың түрі	Li-Ion
Аккумулятордың сыйымдылығы	600 мА*c
Аккумулятордың кернеуі	3,7 В
Машинканың кіріс тұрақты кернеуі	5 В
Машинканың максималды кіріс тоғы	1 А
USB кабелдің ұзындығы	90 см
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс сыныбы	III

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Шаш қиюға арналған машинка	1 дана
Саптама-тарақ	1 дана
Тазалау үшін шөтке	1 дана
Майлау үшін шөтке	1 дана
USB кабель	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

- 4.1 Бұйымды желілік зарядтау құрылғысына (жиынтықты жеткізілмейді) Сіздің құралдың сөндірулі екеніне көзіңіз жеткеннен кейін ғана қосыңыз
- 4.2 Құралға тек қауіпсіз аса тәмен құралда таңбаланған кернеумен ғана қуат берілу керек.
- 4.3 Құралды USB порттан ажырату кезінде кабелден емес, жалғағыштан ұстай керек.
- 4.4 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйымды пайдалану, қызмет көрсету және сақтау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізулері керек.
- 4.5 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.
- 4.6 USB портқа қосылған және зиярдталушы электр құралын егер ол суға түсіп кетсе алып шығуға тырыспаңыз. Құралды USB порттан ажыратыңыз, сосын алып шығыңыз. Құралды ары қарай қолдануға тек сервистік орталықта тексеруден және оның жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
- 4.7 Құралды егер ол қараусыз қалдырылған болса және құрастырудың, бөлшектеудің немесе тазалаудың алдында әрдайым электр желісінен ажыратып отырыңыз. Сонымен бірге бұйымды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және зарядтаудан кейін желіден ажырату қажет.
- 4.8 Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жаңасуларына рұқсат бермеу керек. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- 4.9 USB кабелдің және бұйымның бүтіндігін қадағалау керек. Бұйымды бүлінулер бо лған кезде қолдануға тыйым салынады
- 4.10 USB кабелді қызу көзінен, майдан және еткір заттардан алыс ұстаңыз.
- 4.11 USB кабелді бұйымды айналдыра орамаңыз.
- 4.12 Бұйымды қате қолдану оның бұзылуына, қолданушығы немесе оның мүлігіне зиян келтіруге әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.13 Бұйыммен бірге жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауіпті бо-

лұы және бұйымның бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.14 Электр құралы жануарлардың жүндерін қырқу үшін арналмаған.

4.15 Жарақат алуларды болдырмау үшін пышақтар немесе саптамалары-тарақтары бұзылған немесе бүлінген электр құралын қолдану ұсынылмайды.

4.16 Аталған құрал аккумуляторлық батареямен жабдықталған. Электр құралын отқа тастамаңыз және оны жылудың әсеріне ұшыратпаңыз.

4.17 Аталған үлгі +0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінің, душ бөлмелерінің, бассейдердің және т.б. жаңында қолдануға тығым салынады. Электр құралын және USB кабелді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Электр құралын ылғалды ортада немесе электр құралына қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін жерлерде қолданбаңыз! Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды құрғақ ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмөндеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері бол маса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедегі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсыруға керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр қурамымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шарапаларын өздігінен сақтауы керек!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ



- Электр құралының элементтері (1, 2 және 3 сур.):
- | | |
|--|---|
| 1. Аккумулятор зарядының индикаторы | 7. Майлау үшін май |
| 2. Корпус | 8. Саптама-тарақ |
| 3. Саптама-тарақтың жылжуын реттеуіш | 9. USB кабель |
| 4. Жұқартқыш тарақтың жылжуын реттеуіш | 10. Тазалау үшін шөтке |
| 5. Пысақтар блогы | 11. Акыратқыш |
| 6. Жұқартқыш тарақ | 12. Шаш қиоға арналған машинканың құат беруші жалғағышы |

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін ж ерлерде қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы (2) бұйымның сериялық нөмірімен жапсырман ы міндепті түрде орнында сақтаңыз!

6.2 USB кабелді (9) толықтай тарқатыңыз;

6.3 USB кабелді (9) шаш қиоға арналған машинканың төменгі бөлігінде орналасқан қуат беруші жалғағышқа (12), сосын желілік зарядтау құрылғысының (жыныстықта жеткізілмейді) USB портына қоса отырып, электр құралының аккумуляторын толықтай зарядтаңыз. Одан кейін желілік зарядтау құрылғысын 220-240 В ~ 50 Гц желісіне қосыңыз. Аккумулятор зарядының индикаторы (1) қызыл түспен жанады. Заряд индикаторы (1) түсін жасылға ауыстырыған кезде аккумулятор толықтай зарядталады;

ЕСКЕРТУ

1 Үздіксіз жұмыс уақыты – 1,5 сағатқа дейін;

2 Аккумуляторды толық зарядтау кезеңі шамамен 2 сағатты құрайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бірінші рет қолданудың алдында, зарядтың төмен деңгейі кезінде (пышақтар блогындағы (5) пышақтар баяу қозғалған немесе мүлдем қозғалмаған кезде), сонымен бірге ұзақ мерзімдік үзілістен кейін оны пайдалануға беру кезінде электр құралының аккумуляторлық батареясын зарядтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын зарядтау уақытында қолданбаңыз.

6.4 USB кабелді (9) желіге қосылған желілік зарядтау құрылғысының (жыныстықта жеткізілмейді) USB портынан ажыратыңыз;

6.5 USB кабелді (9) электр құралының төменгі бөлігінде орналасқан қуат беруші жалғағыштан (12) ажыратыңыз;

6.6 Құралдың корпусын (2) дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

6.7 Құралды құрғатып сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды бірінші рет іске қосу кезінде ііс пайда болуы мүмін. Ол қауіп төндірмейді және құралдың бұзылу белгісі болып табылмайды. Іске қосудан кейін бірнеше минут соң ііс жоғалады.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Жалпы нұсқаулар

7.1.1 Саптама-тарақты (8) пышақтар блогына (5) орнатыңыз. Ол үшін саптама-тарақтың жылжыун реттеуішті (3) «24» күйіне ауыстырыңыз және оның ойықтарына қойыңыз және саптаманы (8) тістерімен жоғары ұстай отырып, тереңдетіңіз. Саптама-тарақтың жылжыун реттеуішті (3) «1» күйіне ауыстырыңыз. Енді реттеуішті (3) көмегімен шаш қио ұзындығының қажетті ұзындығын таңдаңыз. Реттеуіш (3) мәндерінің таңбаламасы және олардың тиісті ұзындық тары 3 кестеде келтірілген. Сіз шаш қиоға арналған машинканы қосымша алынбалы саптамаларсыз (8) да қолдана аласыз. Ол үшін саптама-тарақтың жылжыун реттеуішті (3) «24» күйіне ауыстырыңыз және саптама-тарақты (8) жоғары тартыңыз;

3 кесте

Реттеуіштің мәні	Шаш қиодың мм-гі ұзындығы
1	3,5
2	3,75
3	4
4	4,5
5	5
6	5,5
7	6
8	6,5
9	7
10	7,5
11	8
12	8,5
13	9
14	9,5
15	10
16	10,5
17	11
18	11,5
19	12
20	12,5
21	13
22	13,5
23	14
24	14,5

7.1.2 Жұқартқыш тарақтың (6) тартылғандығына және жұқартқыш тарақтың жылжыун реттеуіштің (4) он жаққа «CUT» күйіне ауыстырылғанына көз жеткізіңіз;

7.1.3 Ажыратқышты (11) «ON» күйіне ауыстырыңыз;

7.1.4 Қысқа қозғалыстармен құралды баяу және біркелкі шаштардың өсуіне қарсы төбешашқа жүргізіңіз;

7.1.5 Шаштарды жұқартуды жүргізу үшін жұқартқыш тарақтың жылжыун реттеуішті (4) сол жаққа «THIN» күйіне ауыстырыңыз;

Ескерту – Жұқартқыш тарақ (6) түрлі биіктіктері жеке тұтамдарды қио үшін қызмет етеді. Табиғи шаш үлгісін жасау үшін шаштардың ұштарын жұқартуды барлық бас бойынша жүргізу ұсынылады. Машинканы барлық бас бойынша шаштардың ұштары бойынша шамамен 1,5 -2 см қия отырып, абайлап жүргізіңіз.

7.1.6 Электр құралын ажыратыңыз. Ол үшін ажыратқышты (11) «OFF» күйіне ауыстырыңыз.

7.2 Ұсыныстар

Егер шаштар дымқыл болса, оларды қиодың алдында кептіріп алу ұсынылады. Бірнеше қолданудан кейін мезгіл-мезгіл электр құралының пышақтарын маймен майлап отырыңыз. Шашқа арналған майды, еттік майын, керосинмен немесе кез келген езгішпен қосылған майды қолдану ұсынылмайды. Электр құралына күш түсірмей керек. Машинканы үстінен астына жылжыта отырып, шаштарды қыныңыз.

Ескеरту – 7.2.1 – 7.2.5 тт. келтірілген шаш қиу ұзындықтарының барлық мәндері ұсынушылық сипатқа ие. Сіз шаш қиудың ұзындығын өз қалауыңыз бойынша таңдай аласыз.

7.2.1 Мойын

Саптама-тарақтың жылжуын реттеуіштің (3) көмегімен 3,5 мм немесе 6 мм шаш қиу ұзындығын таңдаңыз, машинканы жүзінің тістері жоғары ұстаңыз. Орталық бойынша мойынның негізінен бастаңыз, біртіндеп құлақтардың аймақтарына етіңіз. Машинканы әрбір ретте шаштың тек біраз мөлшері нанда қия отырып, шаштар бойынша баяу жүргізіңіз

7.2.2 Желке

9 мм немесе 12 мм шаш қиу ұзындығын таңдай отырып, желкедегі шаштарды қыныңыз.

7.2.3 Самай

3,5 мм немесе 6 мм шаш қиу ұзындығын таңдай отырып, самайлардағы шаштарды қыныңыз. Саптама-тарақты (8) шешініз және самайлардың сыйзықтарын жүздермен теңестіріңіз. Осыдан кейін 9 мм немесе 12 мм шаш қиу ұзындығын таңдай отырып, шаштың төбешашы бағыты бойынша шаш қиуды жалғастырыңыз.

7.2.4 Төбешаш

Жұқартқыш тарақтың жылжуын реттеуіштің (4) көмегімен 9 мм немесе 12 мм шаш қиудың ұзындығын таңдаңыз. Шаштарды Сіздің шашты қандай ұзындықта қиғыңыз келетініне байланысты өсу бағыты бойынша немесе шаштардың өсу бағытына қарсы қиуфо болады. Егер Сіз қыскарақ қиғыңыз келсе, шаштарды олардың өсу бағытына қарсы қиу қажет. Егер Сіз ұзын шаштарды қалдырығыңыз келсе, шаштарды олардың өсу бағыты бойынша қиу қажет. Егер Сіз ұзын ырақ шаштарды қалдырығыңыз және төбешаштағы шаштардың ұштарын наға теңестіргіңіз келсе, шаштарды тарақпен немесе саусақтармен көтері ңікіреніз және машинканы шаштардың өсүіне қарсы жүргізе отырып, шаштардың ұштарын қыныңыз.

7.2.5 Мойын сыйзықтары бойынша контур жасау

Саптама-тарақты (8) шешініз. Шаштарды негізден, мойынның бүйірлерінен және құлақтардың маңынан қыныңыз. Машинканы басқа тік бұрышта ұстаңыз. Реттеуіштің мәні. Шаш қиудың мм-гі ұзындығы

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім жасау

- Электр құралын электр қуат беру желісінен ажыратыңыз;
- Пышақтар блогын (5), корпусты (2), машинканы және саптама-тарақты (8) тазалау үшін шөткенің (10) көмегімен шаштардың қалдықтарынан тазалаңыз;
- Құралдың корпусын (2) дымқыл шүберекпен сүртіңіз;
- Құралды тазалаудан кейін әбден кептіріңіз;

- Пышақтар блогына (5) майлау үшін майдың (7) бірнеше тамшысын та-
мызың. Артық майды шүберекпен сұртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтыққа кіретін майды ғана қолданыңыз.

8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспау керек. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсы-
нылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұліндерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Құрылғыны тасымалдаудан немесе төмендетілген темпера-
тура кезінде сақтаудан кейін оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт ұстау керек. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай кептіріңіз. Құралды құрғақ салқын балалар мен жануарларға қолжетімді емес орындарда, +0-
тан +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау,
тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта ай-
тылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:
- бұйымның бүлінүне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуы-
на әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды
ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуі-
не жол бермеу қажет. Бұрын пайдаланудан болған бұйымды тасымалдаудың
немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың
жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болула-
ры керек. Бұйымды температураның әлеулі айырмаларынан және күннің
тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақ-
саттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз.
Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру
элементтерін қайта өндөуге қабылдаушы бекеттердің мекен-жайларын
Сіздегі елді мекендердегі муниципалдық қызметтөн ала аласыз. Батарея құрал-
дан оны кәдеге жаратудың алдында одан алынған болуы керек. Құрал ба-
тареяны алып тастау кезінде қуат беру желісінен ажыратылған болуы керек.
Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы керек.

10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдышықты, сонымен бірге кепілдікті талонның дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРИ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз:

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйымның мөрі (мертабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбешіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймыды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізdemесi Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімінің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

- 11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;
- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінүлерге;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;

- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- атальған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жараптардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Үәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Бұйымды келесідей лайықсыз қараудың немесе сақтаудың салда-рынан орын алған ақаулықтар:

- Бұйымның метал элементтерінде тотықтардың болуы;
- USB кабелдің үзілүлереі мен кесіктери;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың қатты үйкелуі, бұйымның пластик бөліктері және басқалар.

11.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуына әкеліп соқты-рган ақаулықтарға.

11.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

11.1.6 Кезендік ауыстыруға жататын шығын материалдар, ауысымдық бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жеткізілетін керек-жараптар мен толымдаушылар (саптама-тарақтар, тазалау үшін шөтке, USB кабель, май).

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;
- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе қуоі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады

12 ΘЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Мегаполис» ЖШҚ.

Мекенжай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: Ханчжоу Анпел Эплаенс Ко., ЛТД.

Мекен-жай: Рум № 402, Билдинг 1, № 176 Цзыся Страт, Сиху Дистрикт,

Ханчжоу Сити, Провинция Чжэцзян, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылды / бұйымның реттік нөмірі.