



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лейка для душа

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Лейка для душа	1 шт.
2. Паспорт изделия	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лейка для душа торговой марки IDDIS® изготовлена из высококачественного ABS-пластика. В зависимости от модели лейка может иметь от 1 до 5 типов струй.

Типы струй в лейках торговой марки IDDIS®:

Rain — тонкие дождевые струи; **Massage** — пульсирующая струя для точечного массажа кожи; **Rain&Massage** — сочетание тонких дождевых струй с пульсирующей массажной струей; **Bubbling** — мягкая струя, пронизанная крошечными пузырьками воздуха; **Rain&Bubbling** — сочетание тонких дождевых струй с мягкой массажной струей, пронизанной крошечными пузырьками воздуха; **Mist** — струя в виде тумана; **Relax** — объемный мягкий поток из тонких струй воды, который расслабляет и дарит необычайно приятные ощущения; **Relax&Massage**—тонкие обильные струи, создающие единый мягкий поток воды; **AirSpin** — три струи, которые образуют круговые движения, обеспечивающие массажный эффект во время принятия душа. Наиболее эффективное для массажа расстояние от лейки — около 50 см; **Rain&AirSpin** — тонкие дождевые струи в сочетании с массажными струями; **Hard Massage** — сильная стимулирующая струя для точечного массажа кожи; **Rain&Hard Massage** — особенно сильная струя для точечного массажа кожи с сочетанием тонких дождевых струй; **Aquastop** — режим пристановки потока воды позволяет избежать повторных настроек температуры и напора смесителя. **EcoRain** — Комфортная струя для принятия душа даже при небольшом давлении в водопроводной сети. **PowerRain** — Интенсивные дождевые струи, обволакивающие все тело. Такой режим отлично подойдет для принятия бодрящего душа.

Минимальное давление воды	0,05 МПа.
Рекомендованное давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Душқа арналған құйғыш

KZ

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғы айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сайкес келеді. Сатып алған бүйімніңизді орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңызды сұраймыз.

ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫГЫ

1. Душқа арналған құйғыш	1 дана.
2. Бүйімның төлқұжаты	1 дана.
3. Қаптама	1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

IDDIS® сауда белгісінің душқа арналған құйғышы жогары сапалы ABS-пластикten жасалған. Улғисіне бағынансты 1-5 типті ағыстарды.

IDDIS® сауда белгісінің құйғыштарындағы ағыстардың тиіспе:

Rain — жіңішке жаңбырлы ағыстар; **Massage** — теріні нүктелік үзалауға арналған пульсациялауыш ағыс; **Rain&Massage** — жіңішке жаңбырлы ағыстардың пульсациялауыш үзалау ағыстарымен үйлесім; **Bubbling** — қішкентай аға көлішкітері ететін жұмсақ, ағыс; **Rain&Bubbling** — жұмсақ аға көлішкітері ететін жұмсақ, үзалауыш ағыстардың үйлесімі; **Mist** — тұман түріндегі ағыс; **Relax** — босаныстып, тыныштандыратын және ерекше жағымды сезімдерге бөлейтін жаңбырлы ағыстар; **Relax&Massage** — біртұтас жұмсақ, су ағынын тұздырытын, жіңішке жаңбырлы ағыстардың үйлесімі; **AirSpin** — душ қабылдаған кезде үзалау ағыстарынан жаңбырлы ағыстар; **AirSpin** — душ қабылдаған кезде үзалау ағыстардың үйлесімі; **Hard Massage** — теріні нүктелік түрде үзалау ағыстарынан жаңбырлы ағыстардың үйлесімі; **Rain&Hard Massage** — жіңішке жаңбырлы ағыстардың үйлесімі; **Aquastop** — су сепкіште су ағынын тоқтатыратын ағыс; **EcoRain** — су жалғынан жаңбырлы ағыстардың үйлесімі; **PowerRain** — бүкіл денені жауып тұттыратын жаңбырлы ағыстардың үйлесімі.

Судың барынша аз қысымы	0,05 МПа.
Судың үсінілген қысымы	0,3 МПа.
Судың барынша жогары қысым	1 МПа.
Судың ең жогары температурасы	+75°C.

Судың жогары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз!

RUS

KZ

Типы струй и расход воды в различных режимах работы при рекомендованном давлении (л/мин.)* / Ағыстардың тізбесі және ұсынылған қысым кезіндегі әртүрлі жұмыс тәртібінде судың жұмсалуы (л/мин.)*

Артикул	Rain	Massage	Rain&Massage	Bubbling	Rain&Bubbling	Mist	Relax	Relax &Massage	AirSpin	Rain&AirSpin	Hard Massage	Rain&Hard Massage	EcoRain	PowerRain	Aquastop
A11011	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11031	15,7	12,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11631	15,32	13,7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11251	17,5	14,2	17	—	—	—	—	—	—	—	14,2	17	—	—	—
A10161	15,4	13,3	14,7	12,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11012	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA1F00118	—	—	—	—	—	—	8,9	8,9	—	—	—	—	—	—	—
0201F00118	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0211F00118	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0401F00118	21,47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0503F00118	15,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,8	—	—	—	—	—
0605F00119	16,27	10,9	19,66	—	—	7,26	—	—	—	—	—	—	—	—	0,68
0703F00118	18,83	19,3	19,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0011F85118	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OLD3F02118	10,43	8,86	5,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OLD3F01118	14,92	17,7	23,52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3F0C118	8,61	8,49	8,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3F0W118	8,61	8,49	8,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3F0B118	8,61	8,49	8,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3F0G118	8,61	8,49	8,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FB9118	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FW9118	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FG9118	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1F98118	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAY3F0C118	6,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,36	—	—
RAY3F0W118	6,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,36	—	—
RAY3F0B118	6,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,36	—	—
SLI1F0B118	11,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0C118	11,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0G118	11,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0W118	11,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RUS

* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависит так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможного сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 3 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантинный талон с указанием артикула изделия, даты придачи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. Срок службы 5 лет.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

* Су шығыны көрсеткіштер үсінгенде қысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар әртүрлі болыу мүмкін, сонымен қатар пайдаланылатын құбыльлардың көлденең қымасына және әртүрлісінен әткізу қабілеттең байланысты. Су ағынының индиқторлардың дұшка арналан су сенкіпшілердің әртүрлі мөдөлдерінің әткізу қабілеттің салыстыру мүмкіндігі үшін анықтамалық болып табылады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттешмелер буйымның ақауларын 3 жыл бойы тегін жоюга кепілдік береді.

Буйымдың кеңеселерде, қызмет көрсету, когамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салапардағы қасілорындарда пайдаланан кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөнелерінде сатып алған күннен бастап есептелеці.

Сатып алу күнін растау үшін қолмақ-қол ақша немесе сатудан түскен түсімдер, сондай-ақ буйымның артикулы, сатыған күні көрсетілген, сатушының накты колы және/немесе сатқан үйымның, мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонның көрсету қажет.

Буйымдың орнатқан, құрастырылған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың басыныңқа алыны. Қызмет мерзімі: 5 жылға.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаттаған жоқ ақауларды жоғарылап жүргізген мамандарда және содан кейін гана сервистік орталыққа хабарласу керек. Буйымдың күйлеу және ретке келтури жөніндегі жұмыстар монтаждауда (орнатуда) жүргізген маманның міндеттеріне кіріе және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды. Атамыш кепілдік міндеттешмелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген туындылардың құқыктарын тоқтыйтырады және шағауда оларды шектемейді. Алмастырылған бөлшектерік сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

Дайындауда буйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлаттапайтын езгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- буйымда сатып алушынға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- буйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірүшігে тәуелденбейтін себептерге (су әткізу жөлісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың темен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- бүйім 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- буйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

БУЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Жабының зақымдауына жол берменіз. Буйымды құрамында абразивтік бөлшектері жок, жұмартқылық құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сүртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбаңыз. Буйымның сынынуға жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

KZ

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.
Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатарап алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГИЛЕРИ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась лейка для душа –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной
организации, принимающей претензии, владельца российской
торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.005 ; DATE: 10.2021.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320-09-09
+7 (707) 807-67-59
+7 (727) 320-18-10
+7 (727) 320-18-11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57-44-12
+7 (7142) 57-44-95
+7 (7142) 57-42-19

Уәкілдегі үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда марка-
сы іесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.