




oviva

для ванной
КОМНАТЫ

Акриловые ванны OVIVA

oviva.ru



Уважаемые партнеры!

OVIVA это новый бренд АО «Завод Универсал».

Основное направление — производство акриловых ванн и поддонов.

Мы создали этот бренд для того, чтобы каждая семья могла позволить себе современную ванную комнату.

Главное вдохновение OVIVA — минимализм, выраженный в изделиях без лишних деталей.


Уверены, что только так можно сконцентрироваться на важном, и наделяем простые формы глубокими смыслами, которые становятся незаменимыми при ежедневном использовании.

Несмотря на видимую простоту, минимализм — это непросто.

Важна каждая мелочь, конструкторы и технологи предприятия уделяют пристальное внимание дизайну, производственному процессу и надежности всех изделий, чтобы было комфортно пользоваться ими.

Производство продукции осуществляется на новом немецком оборудовании из высококачественного европейского сырья при строгом соблюдении технологии.

Наши акриловые изделия имеют красивый внешний вид и особую тактильность.



OVIVA Base

oviva

Прямоугольная акриловая ванна
Универсальный дизайн
Просторная чаша
Эргономичная конструкция изголовья и спинки

Модель Base, несомненно, впишется в любой интерьер,
позволит комфортно отдохнуть после рабочего дня и
получить положительные эмоции.



OVIVA Base

oviva



3 варианта комплектации:

- 1 Ванна + опоры
- 2 Ванна + каркас усиленный
- 3 Ванна + каркас усиленный с декоративной панелью

Комплектация 3 доступна к заказу с июня 2022 года

Упаковка ванн:

- 1 Индивидуальная упаковка из гофрокартона
- 2 Деревянная обрешетка + лента - стрейч
- 3 На паллете 20 шт

Акриловая ванна **150x70 см**

Oviva Base

длина	150 см
ширина	70 см
глубина	40 см
полезный объем	155 л


Акриловая ванна **170x70 см**

Oviva Base

длина	170 см
ширина	70 см
глубина	40 см
полезный объем	182 л

01

Усиленная конструкция борта и дна




Закладная из ДСП по всему периметру борта и дна обеспечивает:

- дополнительную прочность
- исключение деформации

02

Надежные опоры



Материал: сталь толщиной 1,5 мм (труба профильная сечением 40x20 мм)


Цвет: белый, порошковое нанесение краски

Опорные элементы регулируются по высоте

Испытаны на нагрузку 500 кг

03

Усиленный каркас



Материал: сталь толщиной 1 мм (квадратная профильная труба сечением 20x20 мм / 25x25 мм)

Тип: сварной


Цвет: белый, порошковое нанесение краски

Опорные элементы регулируются по высоте

Испытан на нагрузку 500 кг



Гарантия 10 лет



Ремонтопригодность



Быстрая
сборка
и установка



Антибактериальное
покрытие



Долго сохраняет
температуру
воды



Простота
в уходе



Больше информации на сайте бренда

| oviva.ru