## Техническая информация



## PUFAS Euro 3000 Обойный клей ЭКСПРЕСС

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых.



Область применения: Euro 3000 Обойный клей ЭКСПРЕСС для наклеивания всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых на все минеральные основания, такие как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, бетон, гипсокартонные плиты и т.п. основания.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, аддитивы

Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см<sup>3</sup>

Показатель рН: ок. 11

Растворимость: через 5 мин готов к применению

Расход: ок. 200 мл/м<sup>2</sup>

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, чистым, несущим и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить с помощью *PUFAS* Заполняющей или Выравнивающей шпаклёвки для внутренних работ или риfатиг Суперсхватывающейся шпаклёвки. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS* Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывно, при постоянном помешивании, в холодную воду (см. таблицу) и полминуты продолжать помешивать. Дать постоять ок. 5 минут, необходимые для набухания, потом ещё раз хорошо размешать и клей готов к применению.

Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить их клеевой стороной во внутрь, дать им пропитаться и затем наклеить встык. При наклеивании очень тяжёлых обоев, для усиления клейкости и водостойкости клея, на пачку разведённого Euro 3000 Обойного клея Экспресс можно добавить 750 г банку PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий (Bordürenkleber). Обязательно соблюдать предписания изготовителей обоев по их обработке.

## Применение:

	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200 г хватает на:
Предварительная смазка стен клеем	10 л	80 - 100 м²
Лёгкие бумажные обои	7 л	35 - 40 м² 7 — 9 рулонов
Средние бумажные обои	6 л	30 – 35 м <sup>2</sup> 6 – 8 рулонов
Тяжёлые бумажные и лёгкие виниловые обои	5 л	25 – 30 м <sup>2</sup> 5 –6 рулонов

**Хранение:** Хранить в прохладном месте. Беречь от сырости!

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460 / - 476 Fax: +49 (0) 55 41 70 03 - 08

EURO 3000 Express Kleber Internet: www.pufas.ru



Расфасовка: Пачки по 200 г – 20 штук в 1 коробке

Номер артикула: 022001000