



- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PL</b> Instrukcja montażu       | <b>UA</b> Інструкція по установці     |
| <b>GB</b> Assembly instruction     | <b>H</b> Szerelési útmutató           |
| <b>D</b> Montageanleitung          | <b>RO</b> Instrucțiuni de montaj      |
| <b>SK</b> Návod na inštaláciu      | <b>FR</b> Instruction de montage      |
| <b>CZ</b> Pokyny k instalaci       | <b>IT</b> Istruzioni di montaggio     |
| <b>RUS</b> Инструкция по установке | <b>ES</b> Instrucciones de ensamblaje |
|                                    | <b>AE</b> تعليمات التجميع             |




## NES KDJ II

- |                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PL</b> Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariacie lewym                               |  |
| <b>GB</b> Assembling instruction shows installation of left-side version                   |  |
| <b>D</b> Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar                     |  |
| <b>SK</b> Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie                               |  |
| <b>CZ</b> Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo                                 |  |
| <b>RUS</b> В инструкции указан монтаж левого варианта кабины                               |  |
| <b>UA</b> В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini                              |  |
| <b>RO</b> Instrucțiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga         |  |
| <b>H</b> A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik                                    |  |
| <b>FR</b> L'instruction montre un montage en version gauche                                |  |
| <b>IT</b> Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra      |  |
| <b>ES</b> La instrucción de montaje muestra la instalación de laversión del lado izquierdo |  |
| <b>AE</b> يوضح تجميع التعليمات التثبيت من نسخة الجانب الأيسر                               |  |

Indeks: 011-200341900v02



2



### Easy Clean®

Oznaczenie strony nałożenia powłoki

Side of the coating indicator

Bezeichnung für Glasfläche mit

der EasyClean-Beschichtung

Vodoodpudivím povlakom obalená strana

Voční ukazatel strany s povrchovou úpravou

Сторона стекла с покрытием

Vízlepergető réteggel bevont oldal

Partea cu indicator de acoperire

Indication du côté d'application du revêtement



Lato dell'indicatore di rivestimento










Lado del indicador de recubrimiento

جانب من مؤشر الطلاء

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 2. 3.		1 1 1
4.		2
5.		1
6.		1
7.		9
8.	4.8x40 DIN 7981	9
9.	3.5x25 DIN 7982	4
10.	2.9x13 DIN 7982	2
11.		1
12.1 12.2 12.3		1 1 2
13.L		1
14.L		1
15.L		1
16.L		1
17.L 17.R		1 1

Montaż z listwą progową  
Installation with threshold profile  
Die Montage mit Schwalleiste  
Montovanie s prahovým profilom  
Instalace přechodové lišty  
Монтаж с профилем порога  
Szerelés küszöb profilal  
Instalarea cu profil prag  
Montage avec barre de seuil  
Installazione con profilo di soglia  
Instalación con la barra de umbral  
تجميع مع شريط عتبة



Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
18.		1
19.		1
20.		2
21.		1
22.	 L = 2000mm	2
23.		1
24.		4
25.1	 SW 2,0	1
25.2	 SW 2,5	1

### 1A

NES KDJ II	A1	A2
700	-	700
750	-	750
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000
1100	1100	-
1200	1200	-

### 1B

NES KDJ II	700	750	800	900	1000	1100	1200
K	-	-	780	880	980	1080	1180
L	680	730	780	880	980	-	-





### 2

**2.1**


**2.2**

### 2.1


**2.1**



# 5.1




# 6




# 7

## Easy Clean®

Oznacenie strany nalozenia povlaku  
 Side of the coating indicator  
 Vodoodpudivim povlakom obalená strana  
 Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou  
 Vízlepergető réteggel bevont oldal.  
 Partea cu indicator de acoperire







# 7.1




# 8







9.1




$U = S - 5\text{mm}$


9.2





9.3











X	800, 900	1000, 1100	1200
T	110	120	130







9.4




10








# 11.5



Montaż z listwą progową  
 Installation with threshold profile  
 Die Montage mit Schwalleiste  
 Montovanie s prahovým profilom  
 Instalace přechodové lišty  
 Монтаж с профилем порога  
 Szerelés küszöb profilal  
 Instalarea cu profil prag  
 Montage avec barre de seuil  
 Installazione con profilo di soglia  
 Instalación con la barra de umbral  
 تجميع مع شريط عتبة










12.1


Montaż bez listwy progowej  
 Installation without threshold profile  
 Die Montage ohne Schwalleiste  
 Montovanie bez prahového profilu  
 Instalace bez prahové lišty  
 Монтаж без профиля порога  
 Szerelés küszöb profil nélkül  
 Instalarea fara profil prag  
 Montage sans barre de seuil  
 Installazione senza profilo di soglia  
 Instalación sin la barra de umbral  
 تجميع دون شريط عتبة



12.2








**Montaż z listwą progową**  
 Installation with threshold profile  
 Die Montage mit Schwalleiste  
 Montovanie s prahovým profilom  
 Instalace přechodové lišty  
 Монтаж с профилем порога  
 Szerelés küszöb profilal  
 Instalarea cu profil prag  
 Montage avec barre de seuil  
 Installazione con profilo di soglia  
 Instalación con la barra de umbral  
 تجميع مع شريط عتبة




**14.1**



**Montaż bez listwy progowej**  
 Installation without threshold profile  
 Die Montage ohne Schwalleiste  
 Montovanie bez prahového profilu  
 Instalace bez prahové lišty  
 Монтаж без профиля порога  
 Szerelés küszöb profil nélkül  
 Instalarea fara profil prag  
 Montage sans barre de seuil  
 Installazione senza profilo di soglia  
 Instalación sin la barra de umbral  
 تجميع دون شريط عتبة




**14.2**



**Montaż z listwą progową**  
 Installation with threshold profile  
 Die Montage mit Schwalleiste  
 Montovanie s prahovým profilom  
 Instalace přechodové lišty  
 Монтаж с профилем порога  
 Szerelés küszöb profilal  
 Instalarea cu profil prag  
 Montage avec barre de seuil  
 Installazione con profilo di soglia  
 Instalación con la barra de umbral  
 تجميع مع شريط عتبة



**15**










**Montaż bez listwy progowej**  
 Installation without threshold profile  
 Die Montage ohne Schwalleiste  
 Montovanie bez prahového profilu  
 Instalace bez prahové lišty  
 Монтаж без профиля порога  
 Szerelés küszöb profil nélkül  
 Instalarea fara profil prag  
 Montage sans barre de seuil  
 Installazione senza profilo di soglia  
 Instalación sin la barra de umbral  
 تجميع دون شريط عتبة





**16**

**16**







**Montaż z listwą progową**  
**Installation with threshold profile**  
**Die Montage mit Schwalleiste**  
**Montovanie s prahovým profilom**  
**Instalace přechodové lišty**  
**Монтаж с профилем порога**  
**Szerelés küszöb profillal**  
**Instalarea cu profil prag**  
**Montage avec barre de seuil**  
**Installazione con profilo di soglia**  
**Instalación con la barra de umbral**  
**تجميع مع شريط عتبة**









18

**Montaż bez listwy progowej**  
**Installation without threshold profile**  
**Die Montage ohne Schwalleiste**  
**Montovanie bez prahového profilu**  
**Instalace bez prahové lišty**  
**Монтаж без профиля порога**  
**Szerelés küszöb profil nélkül**  
**Instalarea fara profil prag**  
**Montage sans barre de seuil**  
**Installazione senza profilo di soglia**  
**Instalación sin la barra de umbral**  
**تجميع دون شريط عتبة**



19

18



## A/ KARTA GWARANCYJNA

1. Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu! Firma Radaway Sp. z o.o. udziela 36 miesięcznej gwarancji na kabiny prysznicowe oraz zapewnia serwis pogwarancyjny.
2. Kabina prysznicowa, którą Państwo nabyliście służy do przeprowadzania zabiegów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych wewnątrz budynków wyposażonych w instalację wodną oraz odpływ ścieków. Kabiny przeznaczone są do montowania na brodzikach lub bezpośrednio na podłodze.
3. Wymiary kabin dostosowane są do standardowych wymiarów brodzików.
4. Gwarancja nie obejmuje:
  - a) uszkodzeń mechanicznych wyrobu (pęknięcia, wygięcia, zarysowania itp.) powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem,
  - b) części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
  - c) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją produktu,
  - d) wad i uszkodzeń spowodowanych:
    - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowaniem załączoną przez producenta do wyrobu,
    - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
    - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody,
    - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
    - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. Udzielamy gwarancji, o której mowa w pkt.1 pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad konserwacji określonych w niniejszej karcie.
6. Przed montażem prosimy sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających niezgodnie z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. Należy starannie sprawdzić powierzchnię zamontowanych tafli (szkło lub tworzywo sztuczne). Drobne rysy na profilach można przemyć acetonem lub zmywaczem do paznokci na bazie acetonu. Większe uszkodzenia należy reklamować.
7. Należy starannie sprawdzićabinę w terminie 30 dni od momentu zakupu w przeciwnym razie prawo do reklamacji z tytułu nie kompletności i ewentualnych szkód powstałych w transporcie wygasa (nie dotyczy wad ukrytych).
8. Za szkody powstałe podczas montażu oraz stwierdzone po zamontowaniu (z wyłączeniem wad ukrytych), nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu kabiny, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone po jej zamontowaniu.
9. Zauważone wady należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru.
10. Wady lub uszkodzenia towaru stwierdzone przez Klienta podczas eksploatacji będą usuwane w okresie trwania gwarancji w terminie nie dłuższym niż 21dni od daty zgłoszenia reklamacji.
11. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, karta gwarancyjna i kupon gwarancyjny, opieczętotowany w punkcie sprzedaży, z naniesionym modelem i numerem artykułu, datą sprzedaży i podpisem Klienta potwierdzającym akceptację zasad gwarancji i zakupionego towaru.
12. Klient ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, gdy:
  - ujawnionej wady nie można usunąć,
  - w okresie trwania gwarancji dokonano 3 napraw (potwierdzonych kuponem gwarancyjnym) tego samego podzespołu a naprawiany towar nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
13. Klient traci gwarancję w przypadku nie zgłoszenia sprzedającemu wady w terminie 2 miesiące od ujawnienia się wady, w każdym przypadku Klient zobowiązany jest zaprzestać użytkowania kabiny natychmiast po ujawnieniu wady, w innym wypadku utraci gwarancję
14. Firma Radaway Sp. z o.o. nie zwraca kosztów związanych z uszkodzeniem glazury w przypadku jej uszkodzenia w sytuacji konieczności demontażu kabiny.

15. Kabina nie jest przeznaczona do użytku masowego.
16. Wyposażenie kabiny może być wykorzystane tylko do opisanych celów, np. nie można wymontować elementów składowych i wykorzystać ich do innych urządzeń, w takich przypadkach wygasa roszczenie z tytułu gwarancji.
17. Firma Radaway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane przezabinę.
18. Niedopełnienie warunków zawartych w instrukcji montażu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.
19. Nieuzasadnione powiadomienia i przyjazdy serwisu będą podstawą do obciążenia Klienta kosztami dojazdu i naprawy.
20. Firma Radaway Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w oferowanym produkcie bez wcześniejszego poinformowania klientów, nie obniżając jednocześnie jakości wyrobu.
21. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
22. Reklamację produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możecie Państwo zgłosić w punkcie zakupu produktu lub bezpośrednio u producenta pod adresem mailowym [serwis@radaway.pl](mailto:serwis@radaway.pl).

## **B/ UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I KONSERWACJA KABINY**

Do codziennej pielęgnacji należy używać miękkiej szmatki. Do czyszczenia szkła wystarczą przyjazne dla środowiska, łagodne środki czyszczące w postaci płynów np. Glass Cleaner. W żadnym wypadku nie należy stosować ostrych przedmiotów, chemikaliów lub środków szorujących, które prowadzą do zarysowań powierzchni kabiny i utraty gwarancji. Lekki osad kamienny bez trudu usuną Państwo przy pomocy odrobiny octu. W przypadku szkła z powłoką Easy Clean zalecane jest odświeżanie powłoki środkiem Glass Protector.

## **C/ INSTRUKCJA MONTAŻU**

1. Montażu kabiny należy dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją. Zalecamy Państwu skorzystanie z usług wykwalifikowanego instalatora. Na stronie [www.radaway.pl](http://www.radaway.pl) znajdują Państwo kontakty do Certyfikowanych Instalatorów Radaway.
2. Kabina powinna być transportowana i składowana wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej. Każdy inny sposób transportu i składowania może spowodować uszkodzenia mechaniczne powodujące utratę gwarancji.
3. Pomieszczenie, w którym będzie zamontowana kabina musi spełniać następujące warunki:
  - posiadać zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowany dopływ i odpływ wody,
  - posiadać dobrze wypoziomowane podłoże,
  - posiadać zgodną z wymaganiami technicznymi wentylację.

radaway 

*Radaway Sp. z o.o., ul. Rabowicka 59 Jasin, 62-020 Swarzędz  
tel. +48 61 835 75 10, faks +48 61 835 75 11; [www.radaway.pl](http://www.radaway.pl)  
Pomoc techniczna tel. +48 668 022 160 w godz. 8.00-20.00*