



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ и инструкция по установке системы инсталляции

Арт. WW MARBERG 507 RD / SE

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании. Наша продукция соответствует техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Внимание:


Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эту инструкцию для потребителя после установки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

* Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.,

* Рама системы инсталляции в комплекте с бачком со встроенной водосливной арматурой, заглушками на слив бачка и канализационный выход, заглушкой монтажного отверстия (21),



Варианты установки (рис.1).





Рис.1


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Приставьте инсталляцию к месту предполагаемой установки, наиболее распространенный вариант установки на рис.2




Рис.2












1. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ








Подключите к бачку шланг для подачи холодной воды.




2. УСТАНОВКА УНИТАЗА ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



3. УСТАНОВКА УНИТАЗА СКРЫТОГО МОНТАЖА



4. УСТАНОВКА КНОПКИ СЛИВА



Производитель оставляет за собой право на внесение изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию.