

www.wotte.ru

Wotte

Современные
инженерные
решения

25
лет

Wotte

Юридический адрес

633512, Российская Федерация,
Новосибирская обл.,
Черепановский район,
п.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4

Адрес производства

654084, Российская Федерация,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Кузнецкое шоссе, д. 20

8 (3843) 34-56-68

34-38-72 (факс)

8-800-600-47-09

wotte@zavodpliversal.ru

**Руководство по монтажу
и эксплуатации ванны**

Знакомьтесь, Wotté

Уважаемый покупатель! Спасибо вам за то, что выбрали чугунную ванну Wotté.

При создании нашего продукта, мы переламаваем стереотип о том, что качественная чугунная ванна это всегда европейский производитель.

Мы не просто говорим о «европейском качестве» — мы делаем реальный экспортный продукт. Мы не называем себя иностранным производителем. Мы просто хорошо делаем свое дело. Каждый день.



Э.А. Киселёв

Управляющий директор
ООО «Управляющая компания
«Универсал»»

Преимущества

Wotte — это современные инженерные решения для ваннных комнат. Мы сделали все, чтобы наша продукция соответствовала всем современным стандартам качества.

25
ЛЕТ

Гарантируем безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет



Надежность
эмали Feggo

Эмаль №1 в мире



Дополнительный
контроль качества

Жесткий внутренний стандарт качества. Превосходим ГОСТ более тщательный контроль

ISO

Соответствие
международным
стандартам

Изготовление ванн в соответствии с требованиями ISO 28706-1 (class A+) и EN 14516

1962

Опыт
производства

Производим чугунные ванны более 55 лет

Яндекс Маркет ★★★★★

Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому нам важно знать, какие достоинства и недостатки Вы выделили для себя в процессе эксплуатации чугунной ванны. Оставьте свой отзыв на сайте сервиса «Яндекс.Маркет» или Otzovik.com



В настоящем Руководстве приводится описание комплектности, требований к монтажу и правила эксплуатации ванны. Прочитайте Руководство перед установкой ванны, сохраните его в течение срока эксплуатации вместе с документами, прилагаемыми к ванне при продаже.

Подготовка к монтажу

Перед установкой ванны рекомендуется завершить все работы по ремонту и отделке ванной комнаты, в том числе по декоративной облицовке стен, потолка и пола.

Во избежание повреждения эмалированной поверхности ванны необходимо удалить из ванной комнаты строительный мусор, пыль и посторонние предметы.

Упаковку ванны рекомендуется снимать после перемещения изделия в помещение ванной комнаты.

Запрещается использовать декоративные элементы (ручки) для перемещения ванны к месту установки. При перемещении ванны необходимо держать ванну за борт.

Монтаж ванны

Установите ножки по [схеме 1](#)

- Зафиксируйте ножки в углах крепления.
- Затяните гайку M10 на болт M10x45.

При наличии у ванны отверстий для ручек, установите ручки по [схеме 2](#)

Поставьте ванну на предназначенное ей место, оставьте зазор между ванной и стеной не менее 2 мм для обеспечения свободного теплового расширения и герметизации согласно [схеме 3](#)

До начала монтажа экрана к ванне и облицовки Декоративными элементами необходимо проверить:

- герметичность соединения сливной арматуры,
- правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого налейте ванну небольшим количеством воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, приступайте к монтажу экрана и облицовке ванны плиткой.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмалированной поверхности, рекомендуем установить душевую систему с силиконовым шлангом.

При установке ванны в короб необходимо оставить зазор между бортиками ванны и перегородкой 2-4 мм с последующим заполнением влагонепроницаемым уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. [Руководствуйтесь схемой 4](#)



✓ Перед проверкой герметичности сливной арматуры, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности ванны



✓ Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном

Подробная информация о монтаже ванны размещена на сайте изготовителя www.wotte.pl. Вы можете воспользоваться программой чтения QR-кода на Вашем мобильном устройстве для быстрого перехода на сайт.



Комплектация

Комплектация с регулируемыми ножками

1	Ножка регулируемая	4
2	Болт M10x45	4
3	Шайба A10	4
4	Гайка M10	4
5	Болт M12x60 (регуляционный)	4
6	Гайка M12	4

Комплектация с ручками

1	Ручки для ванн	2
2	Винт M8	4
3	Шайба гроверная M8	4
4	Шайба A8	4
5	Прокладка	4

Указанные элементы комплектации не входят в стоимость ванны и продаются отдельно.

Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию товара без ухудшения его потребительских свойств и предельного увеличения потребления.

Сборка

Схема 1

Крепление регулируемых ножек




Схема 3

Установка ванны




Схема 2

Крепление ручек





Схема 4

Монтаж ванны в короб, облицованный плиткой



Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ванны — 10 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

1 Расширенная гарантия

Изготовитель гарантирует безупречную эксплуатацию изделия и отсутствие производственных дефектов в течение 25 лет со дня продажи при условии соблюдения требований настоящего Руководства.

Для обеспечения гарантийных обязательств в течение расширенного гарантийного срока необходимо пройти бесплатную регистрацию ванны на сайте изготовителя www.wotte.ru.

Заполнение полей регистрационной формы займет не более 5 минут. Это позволит быстро идентифицировать ванну при наступлении гарантийного случая и активировать расширенную гарантию.

2 Гарантия аннулируется:

- в случае отсутствия гарантийного талона;
 - в случае отсутствия заполнения торговой организацией всех полей гарантийного талона;
 - при использовании изделия не по назначению;
 - при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта;
 - при несоблюдении требований к монтажу и эксплуатации ванны, изложенных в настоящем Руководстве;
 - в случае стихийных бедствий и иных причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;
- В соответствии с п. 5.4.7 ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия» допускается совмещение паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации.



Наименование изделия

Наименование торговой организации

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

М. П.

Уход и эксплуатация

Рекомендуется

 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
<p>Для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с детским или хозяйственным мылом</p>	<p>Ополосните ванну водой и протрите насухо мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавых разводов и известкового налета на стенках ванны</p>	<p>В случае появления ржавчины, известкового налета или следов от ошметков душевого шланга, удалите их мягкой мокрой губкой и чистящим порошком «Comet» или «Пемолокс»</p>	<p>Для безопасного купания детей, пожилых людей или домашних питомцев, используйте силиконовый коврик для дна</p>

Не допускается

 X	 X	 X	 X
<p>Применение чистящих средств, содержащих кислоты, средств для очистки унитазов и прочих керамических изделий</p>	<p>Использование жестких и металлических губок или щеток</p>	<p>Замачивать и стирать в ванне белье, сливать жидкости из стиральных машин</p>	<p>Хранение внутри ванны металлических предметов для исключения повреждения поверхности</p>
<p>Сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы и т.п.)</p>	<p>Падение в ванну тяжелых предметов и удары с тыльной стороны ванны</p>		