Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес. В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес. Претензии по качеству, некомплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

Внимание!

- 1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: спиртовые средства порошковые и абразивные вещества химические растворители так же жидкости, состав которых вы не знаете
- 2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;
- 3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.
- 4. Воздейтвие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.
- 5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Цата выпуска изделия		
Дата продажи	_ м.п. магазина	
С условиями гарантийного обслуживания озн	акомлен	
		(HOTHIOL HOMETON



ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, г.Дзержинск Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8 Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45 http://vk.com/premium52mk





Стол журнальный «СЖ-4» 1000*660*569



Ведомость деталей и фурнитуры

No	Наименование	Размеры,	Количество	Прим.
Π/Π		MM		
1	Щит горизонтальный	725x520	1	
2	Щит горизонтальный	725x520	1	
3	Щит горизонтальный*	725x520	1	
4	Стойка вертикальная	215x300	2	
5	Стойка вертикальная	470x300	1	
6	Щит горизонтальный малый	398x215	1	
7	Столешница*	1000x660	1	
8	Стойка	470x100	1	
9	Евровинт/заглушка		9/9	
10	Эксцентрик		7	
11	Заглушка для эксцентрика		7	
12	Труба пластиковая		2	
13	Фланец пластиковый		4	
14	Опора колесная		6	
15	Саморез 3,5х16		24	
16	Ключ шестигранник		1	
17	Винт 6х25		1	
18	Инструкция по сборке		1	

^{*-} столешница 7, щит горизонтальный 3 и поворотный механизм 17 поставляются в собранном виде

<u>Просьба проверять наличие всех комплектующих при покупке.</u> В противном случае производитель ответственность не несет и претензии не принимает.

Правила эксплуатации:

Максимальная вертикальная нагрузка на изделие не более 40 кг. Не ставить вблизи нагревательных приборов, беречь от влаги. Запрещается транспортировать стол в собранном виде за верхний горизонтальный щит. Использовать по назначению. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет. Фирма оставляет за собой право изменять комплектацию изделия. Не внося изменений в данной инструкции.

1. Соединить детали 3 и 7 с помощью винта 17, вкрутив его через деталь 3 в столешницу 7 в углублённую втулку.



- 2. Согласно наколок, на горизонтальный щит 1 и щит горизонтальный малый 6 саморезами 15 закрепить колесную опору 14;
- 3. Прикрепить стойки вертикальные 4 и 5 к щитам горизонтальным 1, 2 и 6 с помощью евровинтов 9 (см. рис.);
- 4. Вставьте в отверстия диаметром 35 мм на горизонтальных щитах 1 и 2 фланцы 13, в них вставьте пластиковые трубы 12 диаметром 28 мм.
- 5. Эксцентриками 10 прикрепить стойки 4 к горизонтальным щитам 2, 3, стойку 5 прикрепить к столешнице 7;
- 6. Стойку 8 прикрепить евровинтами 9 к стойке 5 и горизонтальному щиту 6, эксцентриками 10 к столешнице 7
- 7. Готовое изделие переместить к месту эксплуатации.

Схема сборки

