



kid2youth.com



TCT NANOTEC CO., LTD

407 No.1, 14th Rd., Taichung Industrial Park Taichung City 407, Taiwan
+886-(0)4-23591666 +886-(0)4-23591686 www.kid2youth.com 統編 8040 8563

Руководство пользователя

Ver 202108

EGO
Кресло

Инструкция по сборке




Внимание

- Подходит для детей от 3 лет.
- Рекомендуется собирать кресло только взрослым.
- Регулировать кресло рекомендуется в присутствии взрослых


1 Ручка - 1 шт




3 Спинка - 1 шт




2 Каркас - 1 шт




4 Сиденье - 1 шт




5 Колесная база - 1 шт



6 Колесики для сиденья - 5 шт



7 Уплотнитель - 1 шт



7-e Шестигранный ключ - 1 шт




№4

7-d Винт - 1 шт



M8*38 мм

8 Заглушки для отверстий - 6 шт



1 Устойчивые основания вместо колесиков (опционально)

1-a Устойчивые основания - 5 шт



ø50*35 мм

1-b Устойчивые основания (вариант 2) - 5 шт




ø75*50 мм



2 BAWO/EGO/DUO
Подлокотники

2-a Подлокотники - 2 шт



2-b Винты - 6 шт



1/4*19 мм

2-c Шестигранный ключ - 1 шт





№4


01

02

1 → Установите 5 колесиков **6** в колесную базу **5**




Найдите рычаг с правой стороны, чтобы активировать функцию блокировки.





03

Найдите рычаг с левой стороны, чтобы деактивировать функцию блокировки.




2 → Установите основание **2** в колесную базу, затем затяните детали **7 5 2** с помощью винтов **7-d**




04

- 3 → Ослабьте ручку сиденья и потяните ее наружу, чтобы вставить сиденье 4 в раму, 2 затем отрегулируйте сиденье до нужной высоты и плотно затяните.




05

- 4 → Поверните свободную ручку спинки сиденья 3, чтобы вставить ее обратно в раму 2, затем отрегулируйте до нужной высоты спинки и плотно затяните.



- 5 → Вставьте ручку 1 в основание каркаса 2 - сборка завершена!



06





1 Устойчивые основания (опционально)

Уберите колесики из базы **6** и установите устойчивые основания вместо них **1-a**



Сборка завершена



07



2 БАВО/ЕГО/ДУО Подлокотники (опционально)




Сборка завершена

08


Установка заглушек для отверстий

При отсутствии подлокотников, пожалуйста установите заглушки по представленной ниже схеме.



09

Регулировка высоты сиденья




10

Регулировка глубины сиденья




11

Регулировка высоты спинки



12


Поворот сиденья



Фиксация сиденья




Регулировка кресла под ребенка



Сначала отрегулируйте высоту сиденья. Край сиденья должен находиться на уровне внутренних ямок коленей.



Затем, отрегулируйте глубину сиденья и поясничную опору под отметку **A**, чтобы она соответствовала естественному изгибу позвоночника ребенка.



Пример правильного положения сидья.



Примеры ошибок в положении сидья.