

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30



Моторное
масло



Полностью
синтетическая
основа



Всесезонное,
SAE 5W-30



Для бензиновых и
дизельных
двигателей



Экономия топлива



Специальные
полимерные
молекулы

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 - полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей современных европейских и азиатских автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Благодаря сочетанию полимерных молекул и антифрикционных компонентов позволяет экономить топливо, а высокий уровень мощных свойств обеспечивает высокую чистоту двигателя.

Преимущества

- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
- Уверенность в запуске двигателя в мороз за счет отличных низкотемпературных свойств
- Уверенность в чистоте двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким мощным свойствам
- Высокая стабильность к окислению и сохранение рабочих характеристик на всем интервале замены
- Сохранение стабильной масляной пленки на деталях двигателя благодаря специальным полимерным молекулам

Применение



- Легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики азиатских, европейских, американских производителей.
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, где требуется вязкость SAE 5W-30 и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Ford, Renault, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям).
- Применимо в бензиновых двигателях автомобилей Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Volvo и др.

Спецификации	Gazpromneft Premium A5B5 5W-30
ACEA A5/B5	✓
API SL/CF	✓
Renault RN0700	✓
Ford WSS-M2C-913 B/C/D	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Premium A5B5 5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	68,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,4
Плотность, при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	852

Рекомендации по применению Gazpromneft Premium A5B5 5W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2021 г. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
DACIA	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2021 г.
FORD	C-MAX, ESCAPE, FIESTA, FOCUS, FUSION, GALAXY, KUGA, MAVERIC, MONDEO, S-MAX	Бензиновые (кроме 1.0 EcoBoost) двигатели по 2021 г., дизельные двигатели по 2014 г.
HONDA	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензиновые двигатели, дизельные двигатели по 2011 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, I20, I30, I40 IX35, IX55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2021 г.
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензиновые двигатели по 2021 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE, VENGA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров с 2009г.
MAZDA	2,3, 323, 6, ATENZA, AXELLA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензиновые двигатели по 2021 г. дизельные двигатели по 2004 г.
MITSUBISHI	AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензиновые двигатели по 2021 г. дизельные двигатели по 2009 г.
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые двигатели по 2021 г.
RENAULT	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензиновые и дизельные двигатели (без сажевых фильтров) по 2021 г.
SUBARU	IMPREZA, FORESTER, LEGACY, TREZIA, TRIBECA, WRX	Бензиновые двигатели по 2021 г.
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2021 г.
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2012 г.
VOLVO	C30, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели по 2013 г.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



ISO 45001



ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 02/2021

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 02/2021



<https://tm.by>
Интернет-магазин