



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.01793

Серия RU № 0062369

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл.почта lhm\_info@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

## ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели GX 823, G 12..., GP 12..., GP 13..., GP 14..., GPesf 14..., GP 20..., GP 24..., GP 27..., GN 10..., GN 19..., GN 23..., GNsl 23..., GNP 19..., GNP 23..., где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие. серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 383 от 04.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MJ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 384 от 04.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MJ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

05.03.2014

ПО

04.03.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л. Драницкий  
(инициалы, фамилия)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.01823Серия RU № 0062399

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл.почта lhm\_info@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели: TX 10..., T 14..., Tsl 14..., TP 14..., T 15..., TP 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17..., T 18..., K 23..., K 27..., K 31..., KP 26..., KP 31..., KPsl 31..., где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.  
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 462 от 11.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 463 от 11.03.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.03.2014 ПО 12.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Л.Драницкий  
(инициалы, фамилия)

М.В.Якушев  
(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.02903

Серия RU № 0204629

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл.почта cooling.lru@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

## ПРОДУКЦИЯ

МОРОЗИЛЬНИКИ модель GX 823, G 12..., Gsl 12..., GP 12..., GP 13..., GP 14..., GPesf 14..., GP 20..., GP 24..., GP 27..., торговой марки LIEBHERR, где (...) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841840

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 81 от 26.01.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 82 от 26.01.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.02.2015 ПО 04.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л.Драницкий

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В.Якушев

(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.02904

Серия RU № 0204630

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл.почта cooling.lru@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ модели: TX 10.., T 14.., Tsl 14.., TP 14.., T 15.., TP 15.., T 17.., TP 17.., TPesf 17.., T 18.., K 23.., K 28.., Ksl 28.., K 31.., KP 26.., KP 31.., KPsl 31.., торговой марки LIEBHERR, где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 151 от 02.02.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 152 от 02.02.2015 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.02.2015 ПО 04.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л. Драницкий  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BG.ME10.B.01964

Серия RU № 0104529

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл. почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202, тел. +359 32 505 310 факс. +359 32 615 366 эл. почта lhm\_info@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария Radinovo, Plovdivska Obl., BG-4202,

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели по Приложению бланк № 0035529 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841810

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 715 от 09.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 716 от 09.04.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 249 от 04.03.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2014 ПО 15.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.Л.Драницкий  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.В.Якушев  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-BG.ME10.B.01964

Серия RU № 0035529

Лист № 1

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели СТР 21..., СТРpsi 21..., СТР 25..., СТРpsi 25..., СТР 29..., СТРpsi 29..., СТР 30..., СТРPef 30..., СТР 33..., СТРPef 33..., СТРN 32..., СТРNesf 32..., СТР 33..., СТРsl 33..., СТРN 36..., СТРNesf 36..., СТРN 30..., СТРP 22..., СТРpsi 22..., СТР 23..., СТРsl 23..., СТРef 23..., СТРP 27..., СТРpsi 27..., СТРPef 27..., СТР 28..., СТРsl 28..., СТРef 28..., СТРP 29..., СТРPef 29..., СТРpsi 29..., СТРP 30..., СТРpsi 30..., СТРP 32..., СТРpsi 32..., СТР 33..., СТРsl 33..., СТРef 33..., СТРP 35..., СТРPef 35..., СТРpsi 35..., СТРN 30..., СТРsl 30..., СТРP 34..., СТРPef 34..., СТР 35..., СТРP 35..., СТРPef 35..., СТР 35..., СТРsl 35..., СТРP 38..., СТРPef 38..., СТР 40..., СТРPef 40..., СТР 40..., СТРes 40..., СТР 40..., СТРesf 40..., СТРN 40..., СТРPef 40..., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z или их отсутствие.

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.Л. Драницкий  
(инициалы, фамилия)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВG.ME10.B12726

Срок действия с 26.12.2012 по 26.12.2015

№ 0937492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,  
МОРОЗИЛЬНИК модели по Приложению  
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
5 1 5 6 2 1

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4), ГОСТ Р  
51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7), ГОСТ Р  
51317.3.3-2008

КОД ТН ВЭД России:  
8 4 1 8 0 0 0 0 0 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария,  
BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария,  
BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2133 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21ME06,  
Протокол № 2134 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21ME06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.



Руководитель органа

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0669392

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № **РОСС ВG.МЕ10.В12726**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		


515621  
841800000

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,  
 МОРОЗИЛЬНИК  
 G 12.., GX 821, GX 823, GN 10.., GP 12.., GP 13.., GP 14..,  
 GPes 14.., GPesf 14.., GN 23.., GNP 23.., C 35.., C 40.., Ces  
 40.., CP 35.., CPesf 35.., CP 40.., CPesf 40.., CTP 21..,  
 CTPsl 21.., CT 24.., CTsl 24.., CTP 25.., CTPsl 25.., CT  
 28.., CTsl 28.., CT 33.., CTesf 33.., CTsl 33.., CTP 29..,  
 CTPesf 29.., CTPsl 29.., CTP 30.., CTPesf 30.., CTP 33..,  
 CTPesf 33.., CTN 32.., CTNesf 32.., CTN 36.., CTNesf 36..,  
 CU 31.., CP 34.., CPesf 34.., CU 35.., CUesf 35.., CUsl 35..,  
 CU 40.., CUesf 40.., CUP 22.., CUPsl 22.., CUP 27..,  
 CUPesf 27.., CUPsl 27.., CUP 29.., CUPesf 29.., CUPsl 29..,  
 CUP 30.., CUPesf 30.., CUPsl 30.., CUP 32.., CUPsl 32..,  
 CUP 35.., CUPesf 35.., CUPsl 35.., CN 30.., CNesf 30..,  
 CNsl 30.., CUN 30.., CP 38.., CPesf 38.., K 23.., K 26.., KP  
 26.., K 27.., K 31.., KP 31.., KPsl 31.., TX 10.., T 14.., TP  
 14.., T 15.., T 17.., TP 17.., TPesf 17.., T 18..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв  
 латинского алфавита от A до Z.

серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD,  
 Болгария, BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

Используемый хладагент R 600a.



Руководитель органа

подпись

**О.Л.Драницкий**

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

**М.В.Якушев**

инициалы, фамилия



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВG.ME10.B12146

Срок действия с 14.12.2011

по 14.12.2014

№ 0549582

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

### ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,  
МОРОЗИЛЬНИК, модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
515621

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:  
8418000000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария, BG-4202, Radinovo,  
Plovdivska Obl.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD, Болгария, BG-4202, Radinovo,  
Plovdivska Obl.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1848 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06,  
Протокол № 1849 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый стандарт Р 600а



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

О.Л.Драницкий

М.В.Якушев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0435914

## ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС ВG.ME10.B12146

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621  
8418000000

ХОЛОДИЛЬНИК, ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК,  
МОРОЗИЛЬНИК

KX 10..., G 12..., GX 821, GX 823, GN 10..., GP 12...,  
GP 13..., GP 14..., GPes 14..., GPesf 14..., GN 23..., KT 14...,  
KT 15..., KT 17..., KTS 14..., KTS 15..., KTS 17..., KTP 14...,  
KTP 15..., KTPes 15..., KTPesf 15..., KTP 17..., KTPes 17...,  
KTPesf 17..., KTP 18..., C 35..., C 40..., Ces 40..., CP 35...,  
CPesf 35..., CP 40..., CPesf 40..., CT 20..., CTesf 20...,  
CTsl 20..., CT 24..., CTesf 24..., CTsl 24..., CTP 24...,  
CTPsl 24..., CT 28..., CTesf 28..., CTsl 28..., CT 33...,  
CTesf 33..., CTsl 33..., CTP 29..., CTPesf 29..., CTP 30...,  
CTPesf 30..., CTP 32..., CTPes 32..., CTPesf 32..., CTP 33...,  
CTPesf 33..., CTN 31..., CTNes 31..., CTNesf 31..., CTN 32...,  
CTNesf 32..., CTN 36..., CTNesf 36..., CU 31..., CP 34...,  
CPesf 34..., CU 35..., CUesf 35..., CUsl 35..., CU 40...,  
CUesf 40..., CUP 22..., CUPsl 22..., CUP 27..., CUPesf 27...,  
CUPsl 27..., CUP 29..., CUPesf 29..., CUPsl 29..., CUP 30...,  
CUPesf 30..., CUPsl 30..., CUP 32..., CUPsl 32..., CUP 35...,  
CUPesf 35..., CUPsl 35..., CN 30..., CNesf 30..., CNsl 30...,  
CUN 30..., CP 38..., CPesf 38..., K 23..., K 26..., K 27..., K 31...,  
TX 10..., T 14..., TP 14..., T 15..., T 17..., TP 17..., TPesf 17...,  
T 18..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z

серийный выпуск Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD,  
Болгария, BG-4202, Radinovo, Plovdivska Obl.

Используемый хладагент R 600a



Руководитель органа

Эксперт

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
подпись

О.Л. Драницкий

инициалы, фамилия

М.В. Якушев

инициалы, фамилия