



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Coffee maker BR1123
Кофеварка BR1123



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	10
RU	18
KZ	26

COFFEE MAKER BR1123


The coffee maker is intended for making «espresso» and «cappuccino» coffee.

DESCRIPTION

1. Ready coffee flask
2. Flask handle
3. Flask lid
4. Filter holder
5. Reusable filter
6. Water tank lid
7. Water tank
8. Water level scale
9. Coffee maker body
10. Power switch
11. Support legs
12. Flask installation/flask warming tray

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.



SAFETY MEASURES AND COFFEE MAKER OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instructions carefully before using the coffee maker and keep it for future reference.

- Use the coffee maker for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the coffee maker can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The coffee maker is intended for making espresso and cappuccino coffee and warming up ready drinks. Do not warm any other liquids.
- Make sure that the operating voltage of the coffee maker indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power plug is equipped with a grounding contact, plug it into the socket with reliable grounding contact. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed for connecting the power plug to the mains socket without grounding contact.

- In case of sparking in the mains socket and occurrence of smell of burning, unplug the unit and apply to the organization maintaining your home mains.
- If smoke appears from the unit body, unplug the unit and take measures to prevent fire spreading.
- Use and store the coffee maker at the temperature above 0 °C.
- Do not use the coffee maker outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in coffee maker unattended.
- To avoid fire, electric shock or physical injuries, do not immerse the power plug, the power cord or the coffee maker body into water or any other liquids.
- Do not use the coffee maker in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not use the coffee maker near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Place the coffee maker on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
- Do not place the coffee maker on hot surfaces.
- Do not touch the power cord and the power plug with wet hands.
- Use only the coffee maker parts and accessories supplied with the unit.
- Before switching the coffee maker on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Ensure that the water level in the water tank is not below the minimal mark.
- Do not switch the coffee maker on if the water tank is empty.
- Handle the glass coffee flask with care to avoid damaging it!
- Do not use the flask for other purposes, do not place it on electric and gas cookers and do not use the flask in microwave ovens.
- Use the coffee maker only with the coffee flask installed.
- Do not remove the flask from the warming tray during coffee making.
- Do not leave an empty flask on the warming tray, avoid sharp temperature difference. Otherwise the glass flask may crack.
- Do not put a hot glass flask on a cold surface.
- Do not use the coffee maker if the glass flask is damaged.
- To avoid burns, do not touch hot surfaces of the coffee maker during coffee making and right after switching it off. Let the coffee maker cool down.
- During the coffee making process, water passes through ground coffee under steam pressure, so do not bend over the coffee maker, do not open the water tank lid, do not remove the filter holder and the reusable filter.
- Let the unit cool down completely before cleaning and removing the accessories.
- Unplug the coffee maker before cleaning or when you are not using it. When unplugging the coffee maker hold only the power cord plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to damage of the power cord or the socket or cause short circuit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The coffee maker is not intended for usage by children.

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the coffee maker operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord and the power plug integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the coffee maker in the original package.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

COFFEE MAKER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE COFFEE MAKER FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE USING THE COFFEE MAKER

After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.

- Unpack the coffee maker and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the coffee maker for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wipe the surface of the coffee maker body with a clean, slightly damp cloth to remove dust.
- Open the lid (6), take the filter holder (4) and the reusable filter (5) out.
- Wash all removable parts: the coffee flask (1), the flask lid (3), the filter holder (4), and the filter (5) with warm water and a neutral detergent, rinse them and dry.
- Place the filter holder (4) in its installation place. Make sure the filter holder (4) is installed correctly, otherwise the lid (6) will not close.

- Insert the filter (5) into the holder (4).
- Fill about one half of the coffee flask (1) with pure water.
- Open the lid (6) and pour the water from the flask (1) to the water tank (7).
- Close the lid (6), place the lid (3) on the flask (1) and place the flask (1) on the plate (12).
- Switch the coffee maker on by pressing the power switch (10), therewith the light indicator in the switch (10) lights up.
- When the tank (7) is empty, switch the coffee maker off by pressing the power switch (10) again, therewith the light indicator light goes out.
- Let the unit cool down for 5 minutes and pour the water out from the flask (1).
- If necessary, repeat the washing cycle of the coffee maker 2-3 times.

MAKING COFFEE

- Ready coffee is made by single passing of hot water through the layer of ground coffee in the filter (5). The taste of the drink depends on the quality of raw products, therefore we recommend using well-roasted and fresh-ground coffee beans.
- Open the lid (6), measure the required ground coffee amount and pour it into the filter (5). 6 grams of ground coffee per one coffee cup is required on average; adjust the amount according to your taste.

- Fill the tank (7) with cold water up to the required level. Determine the water level using the scale (8).
- Close the lid (6).
- Place the flask (1) with the lid (3) on the plate (12).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the coffee maker on by pressing the power switch (10), therewith the light indicator in the switch (10) lights up.
- After the flask (1) is filled with the coffee prepared, switch the coffee maker off by pressing the power switch (10) again, therewith the light indicator light goes out.
- To keep the coffee hot, leave the flask (1) on the tray (12) and do not switch the coffee maker off.

Notes: the keep warm time for ready coffee is limited to 40 minutes, after that the coffee maker will switch off.

ATTENTION!

- When you no longer need to heat the flask (1), switch the coffee maker off by setting the power switch (10).
- Water passes through ground coffee under steam pressure, so do not bend over the coffee maker, do not open the lid (6), do not remove the filter holder (4) and the filter (5) during making coffee.
- Do not leave the empty coffee flask (1) on the flask warming tray (12), otherwise the glass may crack.

DESCALING

- Clean the coffee maker from scale regularly.

- You can use «homemade descaling agent» — citric acid solution in proportion 100 portions of water per 3 portions of citric acid.
- Open the lid (6), fill the water tank (7) with the descaling agent up to the maximal mark on the water level scale (8).
- Make sure that the filter holder (4) and the filter (5) are installed to their places and there is no ground coffee in the filter (5).
- Place the flask (1) with the lid (3) on the plate (12).
- Switch the coffee maker on by pressing the power switch (10), therewith the light indicator in the switch (10) lights up.
- Wait until liquid is poured into the flask (1). Switch the coffee maker off by pressing the power switch (10) again.
- Wait 15-20 minutes and switch the coffee maker on. Wait until there is no descaling agent in the water tank (7).
- Switch the coffee maker off and pour the liquid out of the flask (1).
- After descaling, wash the coffee maker thoroughly. To do this, pour pure water into the tank (7) and switch the unit on without adding ground coffee in the filter (5).
- Repeat the washing cycle several times.

Note: to remove the scale you can use special descaling agents for coffee makers and coffee

machines, strictly following the instructions on their usage.

CLEANING AND CARE

- Always switch the coffee maker off and unplug it before cleaning.
- Let the coffee maker cool down completely and clean the outer surfaces of the unit body (9) with a soft, slightly damp cloth, then wipe dry.
- Use soft detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.
- Wash the removable parts (1, 3, 4, 5) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry, insert the filter (5) into the holder (4), install the filter holder (4) back to its place and close the lid (6).
- Do not immerse the coffee maker, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Before taking the coffee maker away for long storage, unplug it and let it cool down completely.
- Clean the coffee maker.
- Keep the coffee maker in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Coffee maker — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 700 W
- Water tank capacity: 0,75 l

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

ESPRESSOKAFFEEMASCHINE BR1123


Die Kaffeemaschine ist zur Kaffeezubereitung bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Kolben für gekochten Kaffee
2. Korbengriff
3. Kolbendeckel
4. Filterhalter
5. Wiederverwendbares Filter
6. Deckel des Wasserbehälters
7. Wasserbehälter
8. Wasserstandsskala
9. Kaffeemaschinengehäuse
10. Netzschalter
11. Stützfüße
12. Kolbenaufstell-/heizplatte

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.



SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE KAFFEEMASCHINE

Bevor Sie die Kaffeemaschine benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch der Kaffeemaschine kann zu ihrer Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Die Kaffeemaschine ist zum Zubereiten von Espresso und Cappuccino, zum Aufheizen von Fertiggetränken und zu keinem Erhitzen anderer Flüssigkeiten bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung der Kaffeemaschine und die Netzspannung übereinstimmen.
- Der Netzstecker hat einen Erdungskontakt; stecken Sie ihn nur in eine Steckdose
- mit dem zuverlässigen Erdungskontakt. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung das Stromschlagrisiko.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker, die zum Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose ohne Erdungskontakt bestimmt sind, um das Brandrisiko zu vermeiden.

- Bei Brandgeruch und Funken in der Steckdose ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und wenden Sie sich an den Ihr Hausstromnetz leistenden Dienst.
- Wenn Rauch aus dem Gerätgehäuse austritt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und treffen Sie die Feuerverhinderungsmaßnahmen.
- Benutzen und lagern Sie die Kaffeemaschine bei einer Temperatur über 0°C.
- Es ist nicht gestaltet, die Kaffeemaschine draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibratationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie die ans Stromnetz angeschlossene Kaffeemaschine nie unbeaufsichtigt.
- Um Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder das Gehäuse der Kaffeemaschine ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.

- Benutzen Sie die Kaffeemaschine in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine ebene standfeste Oberfläche auf, stellen Sie sie an den Tischrand nicht auf. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine auf heiße Oberflächen zu stellen.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Kaffeemaschinenteile und -zubehör.
- Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung der Kaffeemaschine, dass alle abnehmbaren Teile korrekt aufgestellt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Behälter nicht unter der Minimalmarke liegt.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine ohne Wasser nicht ein.
- Behandeln Sie den Glaskolben vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen!
- Benutzen Sie den Kolben zu keinen anderen Zwecken, stellen Sie diesen auf Elektro- und Gasherde nicht auf, benutzen Sie den Kolben in den Mikrowellenöfen nicht.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nur mit dem aufgestellten Kaffeekolben.
- Nehmen Sie den Kolben von der Heizplatte während der Kaffeezubereitung nicht ab.
- Lassen Sie keinen leeren Kolben auf der Heizplatte, lassen Sie keine starken Temperaturschwankungen zu, da sonst das Kolbenglas爆ern kann.
- Stellen Sie keinen heißen Glaskolben auf eine kalte Oberfläche.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht, wenn der Glaskolben beschädigt ist.
- Um Verbrennung zu vermeiden, berühren Sie heiße Oberflächen der Kaffeemaschine während der Kaffeezubereitung und gleich nach ihrer Ausschaltung nicht. Lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen.
- Während der Kaffeezubereitung fließt das Wasser durch den gemahlenen Kaffee unter Dampfdruck durch, deshalb ist es verboten, sich über der Kaffeemaschine zu beugen, den Behältersdeckel aufzumachen und das wiederverwendbare Filter herauszunehmen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Zubehör entfernen und reinigen.
- Trennen Sie die Kaffeemaschine vor der Reinigung oder wenn Sie sie nicht benutzen vom Stromnetz ab. Wenn Sie die Kaffeemaschine vom Stromnetz abtrennen, halten Sie nur den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner

- Beschädigung und Steckdosenstörung sowie einem Kurzschluss führen kann.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Die Kaffeemaschine ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Kaffeemaschinenbetriebs nicht berühren.
- Während des Betriebs und des Abkühlens stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels und des Netzsteckers.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Transportieren Sie die Kaffeemaschine nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DIE KAFFEEMASCHINE IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, SIE ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VORBEREITUNG DER KAFFEEMASCHINE ZUR INBETRIEBNAHME

Nachdem Sie das Gerät bei niedriger Temperatur transportiert oder gelagert haben, müssen Sie es mindestens drei Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren.

- Packen Sie die Kaffeemaschine aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie die Kaffeemaschine auf Beschädigungen; wenn sie beschädigt ist, schließen Sie sie ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungsparameter auf der Geräteunterplatte und die Netzstromparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Kaffeemaschinengehäuse mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung ab.
- Öffnen Sie den Deckel (6), nehmen Sie den Filterhalter (4) und das wiederverwendbare Filter (5) heraus.
- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile: den Kaffekolben (1), den Kolbendeckel (3), den Filterhalter (4) und das Filter (5) mit Warmwasser und einem neutralen Waschmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Stellen Sie den Filterhalter (4) auf seinen Aufstellplatz auf. Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter (4) richtig aufgestellt ist, da sich sonst der Deckel (6) nicht schließt.
- Setzen Sie das Filter (5) in den Halter (4) ein.
- Füllen Sie den Kaffekolben (1) mit sauberem Wasser ca. zur Hälfte an.
- Machen Sie den Deckel (6) auf und gießen Sie Wasser aus dem Kolben (1) in den Behälter (7) um.
- Schließen Sie den Deckel (6), stellen Sie den Deckel (3) auf den Kolben (1) und den Kolben (1) auf die Platte (12) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine durchs Drücken des Netzschalters (10) ein, dabei leuchtet die Leuchtanzeige im Schalter (10).
- Wenn der Behälter (7) leer ist, schalten Sie die Kaffeemaschine durch erneutes Drücken des Netzschalters (10) aus, dabei erlischt die Leuchtanzeige.
- Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang abkühlen und gießen Sie Wasser aus dem Kolben (1) aus.
- Bei Bedarf wiederholen Sie den Spülzyklus der Kaffeemaschine 2-3 Mal.

KAFFEEZUBEREITUNG

Kaffee wird durch einmaliges Durchgehen des Heißwassers durch die Schicht gemahlenen Kaffees im Filter (5) zubereitet. Der Geschmack des fertigen Getränks hängt von der Qualität des Ausgangsprodukts ab, deshalb ist es empfohlen, gut durchgebratene und frischgemahlene Kaffeebohnen zu benutzen.

- Öffnen Sie den Deckel (6), messen Sie die erforderliche Menge Mahlkaffee ab und schütten Sie ihn ins Filter (5) ein. Im Durchschnitt ist für eine Kaffeetasse 6 Gramm gemahlener Kaffee erforderlich, genaue Menge wählen Sie nach Ihrem Geschmack.
- Füllen Sie den Behälter (7) mit Kaltwasser bis zum erforderlichen Stand an. Stellen Sie den Wasserstand mit der Skala (8) fest.

- Machen Sie den Deckel (6) zu.
- Stellen Sie den Kolben (1) mit dem Deckel (3) auf die Platte (12) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine durchs Drücken des Netzschalters (10) ein, dabei leuchtet die Leuchtanzeige im Schalter (10).
- Nachdem der Kolben (1) mit Fertigkaffee gefüllt ist, schalten Sie die Kaffeemaschine durch erneutes Drücken des Netzschalters (10) aus, dabei erlischt die Leuchtanzeige.
- Damit der Kaffee heiß bleibt, lassen Sie den Kolben (1) auf der Platte (12) stehen und schalten Sie die Kaffeemaschine nicht aus.
- **Anmerkungen:** die Kaffeewärmungszeit ist auf 40 Minuten begrenzt, danach schaltet sich die Kaffeemaschine aus.

ACHTUNG!

- Falls Sie den Kolben (1) nicht mehr aufzuwärmen brauchen, schalten Sie die Kaffeemaschine unbedingt aus, indem Sie den Netzschatler (10).
- Das Wasser fließt durch den gemahlenen Kaffee unter Dampfdruck durch, deshalb ist es verboten, sich während der Zubereitung über der Kaffeemaschine zu beugen, den Deckel (6) aufzumachen und den Filterhalter (4) und das Filter (5) herauszuziehen.
- Es ist verboten, einen leeren Kaffeekolben (1) auf der Kolbenheizplatte (12) zu lassen, da sonst das Kolbenglas bersten kann.

KALKENTFERNUNG

- Reinigen Sie die Kaffeemaschine vom Kalk regelmäßigt.
- Sie können ein „hausgemachtes Entkalkungsmittel“ verwenden — eine Lösung von Zitronensäure in einem Verhältnis von einhundert Teilen Wasser zu drei Teilen Zitronensäure.
- Machen Sie den Deckel (6) auf, füllen Sie den Behälter (7) mit Entkalkungsmittel bis zum Maximalstand an der Wasserstandsskala (8).
- Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter (4) und das Filter (5) zurück aufgestellt sind und sich kein gemahlener Kaffee im Filter (5) befindet.
- Stellen Sie den Kolben (1) mit dem Deckel (3) auf die Platte (12) auf.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine durchs Drücken des Netzschalters (10) ein, dabei leuchtet die Leuchtanzeige im Schalter (10).
- Warten Sie ab, bis die Flüssigkeit in den Kolben (1) gegossen ist. Schalten Sie die Kaffeemaschine aus, indem Sie den Netzschatler (10) erneut drücken.
- Warten Sie 15-20 Minuten ab und schalten Sie die Kaffeemaschine ein. Warten Sie ab, bis das Reinigungsmittel im Behälter (7) aufgebraucht ist.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und gießen Sie die Flüssigkeit aus dem Kolben (1) ab.
- Waschen Sie die abnehmbaren Teile (1, 3, 4, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel,

spülen und trocknen Sie sie ab, setzen Sie das Filter (5) in den Halter (4) ein, stellen Sie den Filterhalter (4) zurück auf und schließen Sie den Deckel (6).

- Wiederholen Sie den Spülgang der Kaffeemaschine mehrmals.
- **Anmerkung:** Zur Entkalkung können Sie unter Beachtung der Bedienungsanleitungen spezielle Entkalkungsmittel für Kaffeekocher und -maschinen verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor dem Reinigen schalten Sie die Kaffeemaschine immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Lassen Sie die Kaffeemaschine vollständig abkühlen und wischen Sie die Außenoberflächen des Gehäuses (9) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie sie ab.
- Für Entfernung von Verschmutzungen benutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten, Abrasiv- und Lösungsmittel.
- Waschen Sie die abnehmbaren Teile (1, 4, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel ab, spülen und trocknen Sie sie, setzen Sie das Filter (5) in den Halter (4) ein, stellen Sie den Filterhalter (4) zurück auf und drehen Sie den Trichter in die Betriebsposition um.

- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie die Kaffeemaschine zur langen Aufbewahrung wegnehmen, trennen Sie sie vom Stromnetz ab und lassen Sie sie abkühlen.
- Reinigen Sie die Kaffeemaschine.
- Bewahren Sie die Kaffeemaschine an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Kaffeemaschine — 1 St.
2. Bedienungsanleitung — 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 700 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 0.75 l

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

КОФЕВАРКА BR1123


Кофеварка предназначена для приготовления кофе.

ОПИСАНИЕ

1. Колба для готового кофе
2. Ручка колбы
3. Крышка колбы
4. Держатель фильтра
5. Многоразовый фильтр
6. Крышка резервуара для воды
7. Резервуар для воды
8. Шкала уровня воды
9. Корпус кофеварки
10. Выключатель питания
11. Опорные ножки
12. Площадка для установки колбы/подогрева колбы

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕВАРКИ

Перед использованием кофеварки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и сохраните его для использования в будущем.

- Используйте кофеварку только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с кофеваркой может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Кофеварка предназначена для приготовления кофе.
- Убедитесь, что рабочее напряжение кофеварки, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка шнура питания имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные для подключения вилки шнура питания к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.
- При искрении в электрической розетке и присутствии запаха гари, выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из корпуса устройства, выньте вилку шнура питания из электрической розетки и примите меры к нераспространению огня.
- Запрещается использовать кофеварку вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте кофеварку, включённую в сеть, без присмотра.
- Во избежание пожара, удара электрическим током или физических повреждений не погружайте вилку шнура питания, шнур питания или корпус кофеварки в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте кофеварку вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и только после этого достаньте устройство из воды.
- Не используйте кофеварку в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте кофеварку на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте её на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не ставьте кофеварку на горячие поверхности.
- Запрещается прикасаться к шннуру питания и вилке шнура питания, мокрыми руками.
- Используйте только детали кофеварки и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Перед включением кофеварки убедитесь, что все съемные детали установлены правильно.
- Следите, чтобы уровень воды в резервуаре был не ниже минимальной отметки.
- Не включайте кофеварку без воды.
- Осторожно обращайтесь со стеклянной колбой для кофе, во избежание её повреждения!
- Не используйте колбу для иных целей, не ставьте её на электрические и газовые плиты, не используйте колбу в микроволновых печах.
- Используйте кофеварку только с установленной колбой для кофе.
- Не снимайте колбу с площадки для подогрева в процессе приготовления кофе.
- Не оставляйте пустую колбу на площадку для подогрева, не допускайте резких температурных перепадов, в противном случае стекло колбы может треснуть.
- Не ставьте горячую стеклянную колбу на холодную поверхность.
- Не используйте кофеварку, если стеклянная колба повреждена.
- Во избежание ожога не дотрагивайтесь до горячих поверхностей кофеварки в процессе приготовления кофе и сразу после её выключения. Дайте кофеварке остыть.
- Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку резервуара, вынимать держатель фильтра и многоразовый фильтр.
- Дайте устройству полностью остыть перед чисткой и снятием принадлежностей.
- Отключайте кофеварку от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы ей не пользуетесь. При отключении кофеварки от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к повреждению шнура питания, электрической розетки или вызвать короткое замыкание.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Кофеварка не предназначена для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнту пит员ия во время работы кофеварки.
- Во время работы и остыивания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания и вилки шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить

изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Перевозите кофеварку в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОФЕВАРКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОФЕВАРКУ В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПОДГОТОВКА КОФЕВАРКИ К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте кофеварку и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.

- Осмотрите кофеварку на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте её в электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите поверхность корпуса кофеварки чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Откройте крышку (6), выньте держатель фильтра (4), выньте многоразовый фильтр (5).
- Промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством все съёмные детали: колбу для кофе (1), крышку колбы (3), держатель фильтра (4), фильтр (5), ополосните их и просушите.
- Установите держатель фильтра (4) в место его установки. Убедитесь в правильности установки держателя фильтра (4), в противном случае крышка (6) не закроется.
- Вставьте фильтр (5) в держатель (4).
- Наполните колбу для кофе (1) чистой водой приблизительно наполовину и выпейте воду из колбы (1) в резервуар (7).
- Закройте крышку (6), крышку (3) установите на колбу (1) и установите колбу (1) на площадку (12).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку
- Включите кофеварку, нажав на выключатель питания (10), при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- После того как в резервуаре (7) не останется воды, выключите кофеварку, повторно нажав на выключатель питания (10), при этом световой индикатор погаснет.
- Дайте устройству остыть в течение 5 минут и выпейте воду из колбы (1).
- При необходимости повторите цикл промывки кофеварки 2-3 раза.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

- Готовый кофе получается в процессе однократного прохождения горячей воды через слой молотого кофе в фильтре (5). Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуется использовать хорошо прожаренные и свежемолотые зёрна кофе.
- Откройте крышку (6), отмерьте необходимое количество молотого кофе и засыпьте его в фильтр (5). В среднем на одну чашку кофе требуется 6 грамм молотого кофе, точное количество подбирайте по вкусу.
- Откройте крышку (6), наполните резервуар (7) холодной водой до требуемого уровня. Уровень воды определите с помощью шкалы (8).
- Закройте крышку (6).

- Установите колбу (1) с крышкой (3) на площадку (12).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку
- Включите кофеварку, нажав на выключатель питания (10), при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- После того как колба (1) наполнится готовым кофе, выключите кофеварку, повторно нажав на выключатель питания (10), при этом световой индикатор погаснет.
- Чтобы кофе оставался горячим, оставьте колбу (1) на площадке (12) и не выключайте кофеварку.
- **Примечания:** время подогрева готового кофе ограничено 40 минутами, после этого кофеварка выключиться.

ВНИМАНИЕ!

- Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (1), обязательно выключите кофеварку, нажав на выключатель питания (10).
- Вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (6), вынимать держатель фильтра (4) и фильтр (5).
- Запрещается оставлять пустую колбу для кофе (1) на площадке для подогрева колбы (12), в противном случае стекло колбы может треснуть.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Можно использовать «домашнее средство для удаления накипи» — это раствор лимонной кислоты в соотношении на сто частей воды три части лимонной кислоты.
- Откройте крышку (6), наполните резервуар (7) средством для удаления накипи до максимально-го уровня, на шкале уровня воды (8).
- Убедитесь, что держатель фильтра (4) и фильтр (5) установлены на место, и что в фильтре (5) нет молотого кофе.
- Установите колбу (1) с крышкой (3) на площадку (12).
- Включите кофеварку, нажав на выключатель питания (10), при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- Дождитесь появления жидкости в колбе (1). Выключите кофеварку, повторно нажав на выключа-тель питания (10).
- Подождите 15-20 минут и включите кофеварку, дождитесь пока в резервуаре (7) не закончиться средство для очистки.
- Выключите кофеварку, слейте жидкость из колбы (1).
- После удаления накипи тщательно промойте кофеварку. Для этого залейте в резервуар (7) чистую воду и включите устройство, не засыпая в фильтр (5) молотый кофе.

- Повторите цикл промывки кофеварки несколько раз.

Примечание: для удаления накипи можно использовать специальные средства для удаления накипи в кофеварках и кофе машинах, строго соблюдая инструкции по их использованию.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда выключайте кофеварку и вынимайте вилку шнуря питания из электрической розетки.
- Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешнюю поверхность корпуса (9) мягкой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.
- Съёмные детали (1, 3, 4, 5) промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите, вставьте фильтр (5) в держатель (4), установите держатель фильтра (4) на место, закройте крышку (6).
- Не погружайте кофеварку, шнур питания и вилку шнуря питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать кофеварку на хранение, отключите её от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Произведите чистку кофеварки.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кофеварка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт
- Объём резервуара для воды: 0,75 л

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

BR1123 МҮЙІЗДІ КОФЕҚАЙНАТҚЫШ


Кофеқайнатқыш кофе дайындауға арналған

СИПАТТАМАСЫ

1. Дайын кофеге арналған құты
2. Құты тұтқасы
3. Құты қақпағы
4. Сүзгі үстәгашы
5. Көп реттік сүзгі
6. Суга арналған сұқойманың қақпағы
7. Суга арналған сұқойма
8. Су деңгейінің шекілі
9. Кофе қайнатқыштың корпусы
10. Қуаттандыруды өшіріш
11. Тірелтін аяқшалар
12. Құтыны орнататын/құтыны қыздыратын алаңша

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 mA аспайтын қорғаныс сөндіргу құралын (КСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңз.



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Кофеқайнатқышты пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз, одан кейін болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Кофеқайнатқышты осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз.
- Кофеқайнатқышты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтірге әкеп соғуы мумкін және кепілдік жағдай болып табылмайды.
- Кофеқайнатқыш еспрессо және капучино кофесін дайындауға, дайын сусындарды жылтытуға арнаган, кез келген басқа сұйықтықтарды жылтытуға тыйым салынады.
- Заттаңбада көрсетілген кофеқайнатқыштың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізініз.
- Қуаттандыру бауы ашасынан жерге қосу байланысы бар,
- оны жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына қосыңыз. Қысқа тұйытталу кезінде, жерге қосуы электр тоғы соққысы қаупін төмендетеді.

- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосылуына сенімді болмасаңыз, электр-манына жүгініңіз.
- Өрттің шығуын болдырмау үшін жерге қосу байланысы жоқ электр розеткасына қосуға арналған, қуаттандыру бауы ашасының «әткізгіштерін» пайдалануға тыйым салынады.
- Күйік ісі және электр розеткасынан от ұшқыны пайда болған кезде, розеткадан желі бауының ашасын сұрыптың және сіздің үйініздің электр желісіне қызмет көрсететін үйімға жүгініңіз.
- Құрылыштың корпусынан түтін шыққан кезде қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және от таралмауга қатысты шаралдарды қолданыңыз.
- Кофеқайнатқышты 0 °C-тан жогары температурада пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Электр кофеқайнатқышты үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылышты пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылыштың соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желілі қосылған кофеқайнатқышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Өрттің шығуын, электр тоғы соққысын немесе физикалық жаракат алушы болдырмау үшін желі бауының ашасын, желі бауын немесе кофеқайнатқыш корпусын суға немесе басқа да сүйектіктарға батырманыз.

- Кофеқайнақшты ас үй раковинасын жақын, жуынатын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сүға қулап кеткен жағдайда, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сурыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығыңыз.
- Кофеқайнатқышты жылу көздерінің, жылтуы аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашыраітын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сүйкіткіштарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Кофеқайнатқышты тегіс және тұракты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Желі бауының үстелден салыран тұруына жол берменіз, сонымен бірге оның ыстық беттермен және жиһаздың еткір жиектерімен жана спауын қадағалаңыз.
- Кофеқайнатқышты ыстық беттерге қоймаңыз.
- Қуаттандыру бауы мен қуаттандыру бауының ашасына сұлы қолмен тиисуге тыйым салынады.
- Жеткізілім жынтығына кіретін кофеқайнатқыш бөлшектері мен жабдықтарын ғана пайдаланыңыз.
- Кофеқайнатқышты қосар алдында барлық шешілмелі бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Сүкйомадағы судың деңгейі минималдық белгіден темен болмауын қадағалаңыз.
- Суы жоқ кофеқайнатқышты қоспаңыз.
- Кофенің шыны құтысының зақымдануын болдырмай үшін, оны абайлап ұстаңы!
- Құтыны басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз, оны электр және газ пештеріне қоймаңыз, құтыны қысқа толқынды пештерде пайдаланбаңыз.
- Кофеқайнатқышты кофеге арналған құтысы орнатулы тұрған кезде ғана пайдаланыңыз.
- Кофе әзірлеу барысында құтыны қыздыруға арналған тұғырдан шешіп алмаңыз.
- Бос құтыны қыздыратын алаңшада қалдырымаңыз, және температуралыңың кенет ауытқуына жол берменіз, кері жағдайда құты шынысы шытынап кетуі мүмкін.
- Ыстық шыны құтыны сүйк бетке қоймаңыз.
- Егер шыны құты бүлінген болса, кофеқайнатқышты пайдаланбаңыз.
- Күйік алуға жол бермеу үшін кофе әзірлеу барысында және оны сөндіргеннен кейін бірден кофеқайнатқыштың ыстық беттеріне қолыңдызы тигізбеніз. Кофеқайнатқышты салқындастыңыз.
- Кофе әзірлеген уақытта су қысыммен үgetілген кофе арқылы етеді, сондыктан кофеқайнатқыштың үстінен еңкейіп тенуге, сүкйоманың қақпагын ашуға, сүзгі ұстасышын алуға және көп реттік сүзгіні шығаруға тыйым салынады.

- Тазалау және жабдықтарын шешу алдында құрылышыны толығымен сұтыныз.
- Кофеқайнатқышты тазалау алдында немесе пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратыңыз. Кофеқайнатқышты жөпіден ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлан шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл қуаттандыру бауының, электр розетканың зақындануына әкелу немесе қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қаптама ретінде қолданылатын полиэтилен пакеттерді қарасуыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніz. **Тұншығу қаупі бар!**

- Кофеқайнатқыш балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланбаулары үшін балаларды қадағалап отырыңыз.
- Кофеқайнатқыш жұмыс істеп тұрганда балаларға қуаттандыру бауына және құрылғыға тиісуіне жол бермеңіз.
- Жұмыс кезінде және суу кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

- Осы құрылғы дene, психикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауының, қуаттандыру бауының ашасы және құрылғы корпусының жағдайын мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақынданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспалты өз бетінізбен жәндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізбен жөндеңменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрал қулаганнан кейін құрылғыны электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кофеқайнатқышты тек зауыт қаптамасымен ғана тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

КОФЕҚАЙНАТҚЫШ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан кейін немесе сақтағанинан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстасу қажет.

- Кофеқайнатқышты қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Кофеқайнатқышты зақымдануға тексеріңіз, зақымданған жері бар болған жағдайда оны электр розеткасына қоспаңыз.
- Бұйымның төмөнгі панелінде көрсетілген қуат-тандыру көрнекінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктері электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Кофеқайнатқыш корпусының сыртқы бетін таза, шанды сұртуге арналған сәл дымқыл матамен сүртіңіз.
- Қақпакты (6) ашыңыз, сүзгі ұстасышын (4) шығарып алыңыз, көп рет пайдаланылатын сүзгіні (5) шығарыңыз.

- Барлық алынбалы бөлшектерді бейтарап жуғыш затпен жылды сумен шайыңыз: кофе құтысын(1), құты қақпағын (3), сүзгі ұстасышын (4), сүзгіні (5) жуып жіберіңіз және құргатыңыз.
- Сүзгі ұстасышын (4) оның орнататын орны-на орнатыңыз. Сүзгі ұстасышының (4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе қақпақ (6) жабылмайды.
- Сүзгішті (5) ұстасышқа (4) салыңыз.
- Кофеге арналған құтыны (1) таза сумен жартына дейін толтырыңыз және суды құтыдан (1) сукоймага (7) құйыңыз.
- Қақпақты (6) жабыңыз, қақпақты (3) құтыға (1) орнатыңыз және құтыны (1) алаңшаға (12) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Қуат қосқышын (10) басу арқылы кофеқайнатқышты қосыңыз, осы ретте қосқышта (10) жарық индикаторы жанады.
- Сүйікжомада (7) су қалмаған кезде, қуат қосқышын (10) қайта басып кофеқайнатқышты өшіріңіз, осы ретте жарық индикаторы өshedі
- Құрылғыны 5 минут бойы сұтыңыз, суды құтыдан (1) төгіңіз.
- Қажет болса, кофеқайнатқыштың жуу циклүн 2-3 рет қайталаңыз.

КОФЕ ӘЗІРЛЕУ

Ыстық су сүзгіштегі (5) ұнтақталған кофенің қабатынан бір рет өткен кезде кофе әзірленеді. Дайын сусынның дәмі бастапқы өнімнің сапасына байланысты, сондықтан жақсы құрылған және дәні жаңа ұнтақталған кофені пайдалану ұсынылады.

- Қақпақты (6) ашыңыз, ұнтақталған кофенің қажетті келемін өлшеп, сүзгіре (5) салыңыз. Орташа мөлшермен бір тостаган кофеге 6 грамм ұнтақталған кофе қажет, дәл мөлшерін талғамға қарай таңдаңыз.
- Сүкіманы (7) қажетті деңгейге дейін сұық суға толтырыңыз. Су деңгейін шкаланың (8) кемегімен анықтаңыз.
- Қақпақты (6) жабыңыз.
- Құтыны (1) қақпағымен (3) алаңшаға (12) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауынның айрын электрлік розеткаға салыңыз.
- Қуат қосқышын (10) басу арқылы кофеқайнатқышты қосыңыз, осы ретте қосқышта (10) жарық индикаторы жанады.
- Құтыға (1) дайын кофе толтырылғаннан кейін, қуат қосқышын (10) қайта басып, кофеқайнатқышты өшіріңіз, бұл ретте жарық индикаторы өшіріледі.
- Кофе ыстық күйінде қалуы үшін құтыны (1) алаңшада (12) қалдышыңыз және кофеқайнатқышты өшірімейз.

Ескертпе: дайын кофені жылтыу уақыты 40 минутпен шектелген, содан кейін кофеқайнатқыш өшіріледі.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Егер бұдан былай құтыны (1) қыздыру қажет болмаса, міндепті түрде кофеқайнатқышты өшіріңіз, ол үшін қуат қуаттандыруды қосқышты (10).
- Су бу қысымымен ұнтақталған кофе арқылы етеді, сондықтан кофені әзірлеу кезінде кофе қайнатқыштың үстіне еңкеюге, қақпақты (6) ашуға, сүзгі ұстағышын (4) және сүзгіні (5) шығаруға тыйым салынады.
- Кофеге арналған бос құтыны (1) құтыны қызыдыруға арналған алаңшада (12) қалдыруға тыйым салынады, кері жағдайда құтының шынысы шытынап кетуі мүмкін.

ҚАҚТЫ КЕТИРУ

- Кофеқайнатқышты қақтан мезгілімен тазаланыз.
- «Қақты кетіретін үй құралын» қолдануға болады бұл лимон қышқылының үш белігін судың жүз белігіне қатысты лимон қышқылының ерітіндісі.
- Қақпақты (6) ашыңыз, сүкіманы (7) су деңгейінің шәкіліндегі (8) ең жоғары деңгейге дейін қақты жоятын құралымен толтырыңыз.
- Сүзгі ұстағышы (4) және сүзгі (5) орынға орнатығанына және сүзгіде (5) ұнтақталған кофе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

- Құтыны (1) қақпағымен (3) алаңшаға (12) орнатыңыз.
- Қуат қосқышын (10) басу арқылы кофеқайнатқышты қосыңыз, осы ретте қосқышта (10) жарық индикаторы жанады.
- Құтыда (1) сүйіктықтың пайды болуын күтіңіз. Қуат қосқышын (10) қайта басып, кофеқайнатқышты сөндіріңіз.
- 15-20 минут күтіңіз және кофеқайнатқышты қосыңыз, сүкімдә (7) тазалау құралы аяқталғанша күтіңіз.
- Кофеқайнатқышты өшіріңіз, құтыдан (1) сүйіктықты төгіңіз.
- Қақты кетіргеннен кейін кофеқайнатқышты өбден жуыңыз. Бул үшін сүкімдә (7) сүзіге (5) ұнтақталған кофені сеплей, таза суды құйыңыз да, құрылышын қосыңыз.
- Кофеқайнатқыштың жуу циклүн бірнеше рет қайталаңыз.
- **Ескертпе:** қақты кетіру үшін кофеқайнатқыштар мен кофе-машиналардағы қақты кетіруге арналған арнайы құралдарды, оларды пайдалану нұсқаулығын қатаң сақтай отырып, қолдануға болады.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында әрқашан кофеқайнатқышты өшіріңіз және қуаттандыру бауының ашасын желі розеткасынан алып тастаңыз.

- Кофеқайнатқышты толық сұтының, корпустың (9) сыртқы беттерін сәл дымкыл жұмсақ матамен сүртіп, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз, металл қылышақтарды және абразивті тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Барлық шешілмелі бөлшектерді (1, 3, 4, 5) бейтарап жуатын құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайның және кептіріңіз, сүзгіні (5) ұстасыңы (4) салыңыз, сүзгі ұстасыңын (4) орнына орнатыңыз, қақпакты (6) жабыңыз.
- Кофеқайнатқышты, қуаттандыру бауын және желі бауының ашасын сұға немесе кез-келген басқа сүйіктықтарға салмаңыз.

САҚТАЛУЫ

- Кофеқайнатқышты ұзақ уақыт бойы сақтауға алып қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз және оны толық сұтыныңыз.
- Кофеқайнатқыштың тазалауын жүргізініз.
- Кофеқайнатқышты салқын және құргақ жерде, балалардың және мумкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Кофеқайнатқыш — 1 дн.
2. Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 700 Вт
- Суға арналған сүкімманың көлемі: 0,75 л

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинағына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан

кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі қедеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды қедеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тартіл бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді қедеге асыру туралы қосымша акпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын езіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінүү керек.



<https://tm.by>
Интернет-магазин

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин