

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8"

DTW180RFE

18B • 3/8" • 180 Hм • 0 – 2 400 об/мин

Компактный легкий ударный гайковерт 3/8" с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги

Легкий ударный гайковерт с посадочным квадратом 3/8" с бесщеточным двигателем и высоким крутящим моментом 180 Нм. 2 режима работы. Гайковерт оснащен улучшенной защитой от пыли и влаги, имеет функцию автоматической остановки в случае потери болта, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны. Кейс, быстрое зарядное устройство, 2 аккумулятора 3,0 Ач.









Технические характеристики

18 v Номинальное напряжение аккумулятора

Аккумуляторы LXT Защита аккумулятора

Максимальный крутящий момент 65 / 180 Nm

0 - 1300 / 2400 min⁻¹ Частота холостого хода

0 - 2000 / 3600 min⁻¹ Частота ударов

3/8" Патрон / Квадрат Стандартный болт M8 - M16 M6 - M12 Высокопрочный болт Уровень звуковой мощности (L _{WA)} 100 dB(A)

Уровень звукового давления (L _{pA}) 89 dB(A)

Уровень шума (К-фактор) 3 dB(A) Уровень вибрации (3 оси), 9,0 m/sec²

завинчивание крепежа

Погрешность вибрации (К-фактор) 1.5 m/sec^2



Ссылка на страницу товара - www.makita.ru







Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

141856-3

Кейс пластиковый для дрели



Стандартные машины

197599-5 (2x)



Аккумулятор 3,0 А·ч LXT®



141856-3

Кейс пластиковый для дрели

LISÄVARUSTEET

