



Светильники серии **НСБ 02**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НСБ 02 (далее – светильники) предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), све-

тодиодными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными подвесными.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40
Тип патрона	E27
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Материал патрона для лампы	пластик

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент и габаритные размеры

Наименование	Артикул	Габаритные размеры dхh, мм	Цвет рассеивателя	Масса светильника, кг
Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь белая TDM	SQ0313-0006	250х700	опал	0,5
Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0007	250х700	опал	0,5

Наименование	Артикул	Габаритные размеры dxh, мм	Цвет рассеивателя	Масса светильника, кг
Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0005	250x1170	опал	0,5
Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь белая TDM	SQ0313-0009	250x700	прозрачный	0,5
Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0010	250x700	прозрачный	0,5
Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0008	250x1170	Прозрачный	0,5
Светильник НСБ 02-60-255 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар дымчатый с огранкой 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0011	250x700	дымчатый	0,5

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

- 4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.
- 4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется про-

изводить специалисту.

4.3. При эксплуатации необходимо удалять светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

5. Инструкция по монтажу

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 5.2. Снять рассеиватель.
- 5.3. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.
- 5.4. Закрепить подвес светильника в ме-

сте установки светильника.

- 5.5. Установить лампу в патрон светильника.
- 5.6. Установить рассеиватель светильника.
- 5.7. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреж-

дений и ударных нагрузок.

6.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до $+40$ °C и относительной влажности 75%. В окружающей среде не долж-

но быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих

коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было обра-

зом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник НСБ 02 _____ соответствует
ТУ РБ 300541279.006-2002 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год с даты продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на ЧПТУП ВЭТП «Свет», 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильники серии HCS 02.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP40, от +1 до +40 °С.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранения в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе ЧПУП ВЭТП «Свет»
Адрес: 210004, Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносовд. 2А
Телефон: +375 (212) 35-11-32
- Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие
 - Паспорт
 - Упаковка

KZ Төлқұжат

- Өнімнің атауы, түрі, моделі:**
Светильники серии HCS 02.
- Пайдаланылатын аймағы:** тұрмыста
- Негізгі техникалық міндеттері мен параметрлері**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP40, от +1 до +40 °С.
- Монтаж талабы және ережесі**
Тапсырыс жөнінде басшылықтың жұмысына сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабуды келікте тасулы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)**
лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат**
Алған жерге хабарласу.
- Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі**
Қызмет ету мерзімі 10 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстық хабарламасы**
TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:
ВЭТП «Свет» ЖӘСУК
Мекен-жайы: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов көшесі, 2А
Байланыс телефоны: +375 (212) 35-11-32
- Қабылдау куәлігі**
TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- Жинағы**
 - Өнім
 - Төл құжат
 - Қорап

AM Անձևագիր

- Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը.**
Светильники серии HCS 02.
- Օգտագործման ոլորտ:**
Կենցաղով
- Դիմումական տեխնիկական պարամետրերը**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP40, от +1 до +40 °С.
- Մտնտածման կանոններն ու պայմանները**
Համաձայն շահագործման ձեռնարկի, տեղափոխել փակ տրանսպորտով, պահանջվում է հատուկ օտարում:
- Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները**
չլետնել, չքի մեջ չնետնվել:
- Ապրանքի անտարրության դեպքում կիրառվող միջոցների մասին տեղեկություն**
Դիմել գնման վայր:
- Ապրանքի արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության ժամկետ, երաշխագրային ժամկետ**
պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 10 տարի:
երաշխագրային ժամկետ 1 տարի:
- Արտադրողի (իլյադրված ներկայացուցչի), ներմուծողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռագրաթվակալի վերաբերյալ տեղեկություն**
Արտադրված է գործարարում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերականգնության կենտրոնում:
վերականգնության կենտրոն:
Հասցե: 210004, Բելաբսի, Վիտեբսկ, Լոմոնոսովի, 2 Ա
Հեռախոս. +375 (212) 35-11-32
- Շտրկոման վկայական**
TDM ELECTRIC ապրանքների պատրաստված է և ընդունված է պետության ստանդարտների համապատասխան պահանջներով՝ գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են քաղաքացի օգտագործման համար:
- Հավաքագրում**
 - Արտադրանք
 - Անձևագիր
 - Փաթեթավորում

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, моделі:**
Светильники серии HCS 02.
- Колдонуу тармагы:** тырчиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлері:** 60 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP40, от +1 до +40 °С.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:** иргитүүгө болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алынган жерге кайрылуу керек.
- Өнүмдүн дарыялданган айы/ жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында зардоого өндүрүлгөн: ЖӨСУИ ВЭТП «Свет»
Дареги: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов, 2А
Телефон: +375 (212) 35-11-32
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буом
 - Паспорт
 - Таңрак

