



ПЫЛЕСОС **автомобильный** **РА-1005**

Инструкция по эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: 60 Вт
- Объём пылесборника: 0,35 л
- Моющийся фильтр
- Напряжение: 12В
- Максимальный ток: 12А
- Длина кабеля питания: 4 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- 2 насадки: насадка с узким носиком, насадка с широким носиком
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением автомобильного пылесоса AVS! Перед тем, как использовать данный прибор, просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации! Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор, если при визуальном осмотре обнаружены повреждения
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно
- Пылесос не предназначен для всасывания воды и других жидкостей
- Не используйте пылесос без фильтра или с повреждённым фильтром
- Не используйте пылесос для сбора горящих или тлеющих частиц

Описание продукта

Этот вакуумный автомобильный пылесос предназначен для очистки салона автомобиля от пыли и грязи. Поставляется с дополнительными насадками.

Примечание: используйте только заводские насадки.



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Кнопка Вкл./Выкл. | 5. Кнопка снятия мусоросборника |
| 2. Штекер прикуривателя | 6. Мусоросборник |
| 3. Насадка с узким носиком | 7. Моющийся фильтр |
| 4. Насадка с широким носиком | 8. Корпус пылесоса |

Перед использованием

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации прибора.
2. Убедитесь, что фильтр **7** плотно прикреплен к мусоросборнику **6**, а мусоросборник плотно прикреплен к корпусу пылесоса **8**.
3. Убедитесь, что фильтр чистый.

Как пользоваться?

1. Вставьте штекер **2** в прикуриватель (12V) Вашего автомобиля.
2. Присоедините нужную насадку **3** (для труднодоступных мест) **4**.
3. Включите пылесос **1** (он должен начать издавать звук работы).
4. По окончании уборки выключите изделие и отсоедините насадки.
5. Вытащите штекер **2** из прикуривателя.



Уход и техническое обслуживание

Важно: правильное использование прибора существенно продлит срок его службы. Тщательно мойте фильтр после каждого использования!

Очистка мусоросборника:

- Нажмите на верхний фиксатор **5** и отсоедините мусоросборник.
- Снимите фильтры, вытряхните мусор и промойте мусоросборник **6**.

Очистка фильтра

- Нажмите на верхний фиксатор **5** и отсоедините мусоросборник **6**.
- Отсоедините фильтр.
- Промойте фильтр водой.
- Дайте фильтру полностью высохнуть — не используйте пылесос с влажным фильтром и мусоросборником!

Очистка корпуса:

- Проверьте, выключен ли прибор — не протирайте корпус, если пылесос работает!
- Протрите корпус влажной тряпкой.
- Не используйте чистящие средства.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



8 800 555-67-86

www.avs-auto.ru

АВС ТУРБО
"AVS Industrial Co" Hebei Industrial park 23/F,
Launga town, Shenzhen, China.
«АВС Индастриал Ко» Китай, Шенжен,
Лангуа Таун, Хбей индастриал парк 23/F