



Садово-парковые светильники серии «СИТИ» НБУ

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Садово-парковые светильники серии «СИТИ» НБУ торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампы с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными настенными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Патрон	E27
Материал корпуса	полипропилен
Материал рассеивателя	поликарбонат

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Наименование	Артикул	Количество граней	Направление	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз черный TDM	SQ0330-1307	6	вниз	177x192x223	0,3
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз белый TDM	SQ0330-1317				
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-004 У1 6-ти гранник настенный вниз серый TDM	SQ0330-1325				
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх черный TDM	SQ0330-1306		вверх		

Наименование	Артикул	Количество граней	Направление	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх белый TDM	SQ0330-1316	6	вверх	177x192x223	0,3
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-003 У1 6-ти гранник настенный вверх серый TDM	SQ0330-1324				
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз черный TDM	SQ0330-1302	4	вниз	164x199x223	
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз белый TDM	SQ0330-1312				
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-002 У1 4-х гранник настенный вниз серый TDM	SQ0330-1321				
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх черный TDM	SQ0330-1301				
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх белый TDM	SQ0330-1311	вверх			
Светильник садово-парковый "СИТИ" НБУ 07-60-001 У1 4-х гранник настенный вверх серый TDM	SQ0330-1320				

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Крепежные изделия – 1 компл.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с по-

мощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Установить сальник в кронштейн и обрезать по диаметру сетевого провода. Ввести сетевой провод.

5.3. Закрепить кронштейн в месте установки светильника.

5.4. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

5.5. Установить уплотнительное кольцо на кронштейн и произвести сборку кронштейна с держателем светильника с помощью винтов.

5.6. Ввернуть лампу.

5.7. Прикрепить крышку к корпусу светильника с помощью шурупов.

5.8. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечи-

вающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вен-

тиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислот-

ных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было обра-

зом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Сведения об утилизации

8.1. Светильник не представляет опасности для людей, животных и окружающей среды

и по истечении срока эксплуатации подлежит утилизации обычным способом.

9. Гарантийный талон

Светильник серии «Сити» НБУ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г.Москва, ул.Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон:+7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака TDM ELECTRIC на заводе УП «Элект» Адрес: 210603, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Права и условия монтажа:** В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.
- Права и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в жидкость.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** Обращаться по месту приобретения.
- Место/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления: _____ 20 ____ г.
Срок службы 10 лет. Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака TDM ELECTRIC на заводе УП «Электр».
Адрес: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5.
Телефон: +375 (212) 36-45-14.
- Свидетельство о приеме:** Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:** Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:** Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:** дұрыс пайдалану, суға батырмау.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сағып алған жерге жолығыңыз.
- Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** Қызмет ету мерзімі 10 жыл. Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импортераның атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
TDM ELECTRIC тәспырысымен және бақылауында келесі зауытта өндіріледі:
УП «Электр» Мехен-жайы: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5
Байланыс телефоны: +375 (212) 36-45-14.
- Қабылдау туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жынтықтық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անճաղիք

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը:**
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60.
- Վիճակը և օգտագործման վերջնականը:**
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Մտնախնայ և կանոններն ու պայմանները:** Հասնական արտադրողի տեխնիկական քննարկարկողի պահել փաթեթի և տրանսպորտի փակ տրանսպորտի մեջ չի պահանջել հատուկ օգտագործում:
- Ավտոմատ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:** շահագործել, չդի մեջ չի կարգվել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է մեղադրել արտադրանքի անսպաբերելի հայտնաբերելու դեպքում:** Դիմել մեղքերի մասին:
- Գնահատական մասկետը, երաշխարկի մասկետը:**
Գնահատական մասկետը 10 տարով:

- Երաշխարկի մասկետը 1 տարով:
- Արտադրողի (վաճառողի և ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ կրակելու հետ կապվելու հեռախոսահամարը:**
Արտադրողի և օրինական TDM ELECTRIC-ի պատվերով և կրակվող անվանումները.
- Ցանց:** 210603, Բելառուսի Հիտբեք, Կոմսոմոլսկայա, 11/5
Չեռախոս. +375 (212) 36-45-14.
- Վկայական քննարկման մասին:**
TDM ELECTRIC պարամետրիկ արտադրանքն արտադրվել և վերլուծվել է որոշու լեգիտիմական փաստաթղթերով, պետական չափորոշիչներ պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանելի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտություն:**
 - Արտադրող:
 - անվանագիր:
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн атыштары, түрү, модели:**
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүмөздөмөлөрү жана параметрлери:** 60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:** Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:** ыргызтууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө буюктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сагып алган жерге жолығыңыз керек.
- Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү жана шарттары:** Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан. Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (укрукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар мен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:
УП «Электр», Дарегі: 210603, Беларусь, Витебск, Комсомольская, 11/5.
Телефон: +375 (212) 36-45-14.
- Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:** TDM ELECTRIC соода белгиле-менин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

GE Տնտեսագրություն

- Հրահանգի անվանումը, տեսակը, մոդելը:**
Светильник садово-парковый «СИТИ» НБУ 07-60.
- Գործածման և օգտագործման վերջնականը:**
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը:**
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Մեղադրելի և կանոններն ու պայմանները:** Հասնական արտադրողի տեխնիկական քննարկարկողի պահել փաթեթի և տրանսպորտի փակ տրանսպորտի մեջ չի պահանջել հատուկ օգտագործում:
- Ավտոմատ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:** շահագործել, չի մեջ չի կարգվել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է մեղադրել արտադրանքի անսպաբերելի հայտնաբերելու դեպքում:** Դիմել մեղքերի մասին:
- Գնահատական մասկետը, երաշխարկի մասկետը:**
Գնահատական մասկետը 10 տարով:
- Մեղադրելի և օգտագործման վերջնականը:** և ազդու և մեղադրելի և օգտագործման վերջնականը:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը:** 60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от -40 до +40 °С.
- Մեղադրելի և կանոններն ու պայմանները:** Հասնական արտադրողի տեխնիկական քննարկարկողի պահել փաթեթի և տրանսպորտի փակ տրանսպորտի մեջ չի պահանջել հատուկ օգտագործում:
- Ավտոմատ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:** շահագործել, չի մեջ չի կարգվել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է մեղադրել արտադրանքի անսպաբերելի հայտնաբերելու դեպքում:** Դիմել մեղքերի մասին:
- Գնահատական մասկետը, երաշխարկի մասկետը:**
Գնահատական մասկետը 10 տարով:

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdm.ru, info@tdom.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdm.ru.

