



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

RX85 RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE
MECHANICAL KEYBOARD

WWW.GENESIS-ZONE.COM

v1.2

FEATURES

- High quality, durable key switches
- N-Key Rollover
- RGB backlight with PRISMO effect
- Gaming software with profile/macro editor
- „Double injection“ key caps guarantee lifetime resistance against rubbing off letters

INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software which allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website www.genesis-zone.com. Open the installation folder and then double-click the setup.exe file. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

CHANGE OF BACKLIGHT COLORS



To change the backlight color, press the keys [Fn + arrow Left/Right]

Note: This function is available only in "Static" mode

BACKLIGHT MODES

Press the button to change between 9 backlight modes. You can also use follow combination of keys for activation of required mode:



Press the [Fn + Ins] keys to activate "Spectrum" mode. Press the [Fn + Ins] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



Press the [Fn + End] keys to activate "Custom" mode. Custom mode allows you to set the individual illumination of each key. Press the keys [Fn + End] again to start recording, LED indicator should start flashing, then press the keys which you want to illuminate. For each key you can choose one of seven predefined colors to set by pressing the selected button again until the desired color appears.



Press the [Fn + PgDn] keys to activate "Reaction" mode. Press the [Fn + PgDn] keys again to change color of backlight.

KEYS PROGRAMMING

Software allows to assign several different functions to each key such as: single key macro, multimedia or function key. To do so, you need to tick OFF the box "Light" and click on the key which you want to program. Select required function and press "OK" to confirm selection. Then press "Apply" to save setting.

PACKAGE CONTENT

- RX85 RGB mechanical keyboard
- Quick installation guide

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

SPECYFIKACJA

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Keyboard size | 449 x 210 x 36 mm |
| • Keys mechanism | Mechanical |
| • Connector | USB 2.0 |
| • Number of key | 104 |
| • Number of Multimedia keys | 12 |

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

BACKLIGHT BRIGHTNESS



To change the backlight brightness level press keys [Fn + arrow Up/Down]



Press the [Fn + Home] keys to change between modes: Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static.



Press the [Fn + PgUp] keys to activate "Wave" mode. Press the [Fn + PgDn] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



Press the [Fn + Del] keys to activate "Prismo effect" mode. Press the [Fn + Del] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



To change the backlight moving direction press [Fn + arrow left/right]



To adjust the backlight speed press the keys [Fn + -/+]

MACRO RECORDING

For macro recording please go to software and press "Macro" tab, then select previous saved macro name or create new one by pressing on symbol +. To start recording press "Record" and then enter the key combination which you want to assign. To stop the recording press "Stop record" and then press "OK". On the end press "Apply" to save macro setting.

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



GŁÓWNE CECHY

- Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy
- N-Key Rollover
- Podświetlenie RGB z efektem PRISMO
- Zaawansowane oprogramowanie z edytorem profili/makr
- Klawisze „Double injection” gwarantują dożywotnią odporność przeciw ścieraniu się liter

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

INSTALACJA

Połącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com. Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA



Aby zmienić kolor podświetlenia naciśnij klawisze [Fn + strzałka w lewo/prawo].

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie "Static".

JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA



Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisza [Fn + strzałka w górę / w dół].

TRYBY PODŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk aby przełączać pomiędzy 9 trybami podświetlenia. Możesz również użyć poniższej kombinacji klawiszy, aby aktywować wymagany tryb:



Naciśnij klawisze [Fn + INS], aby aktywować tryb "Spectrum". Naciśnij ponownie klawisze [Fn + INS] aby podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Naciśnij klawisze [Fn + Home], aby przełączyć pomiędzy trybami: Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static".



Naciśnij klawisze [Fn + End], aby aktywować tryb "Custom". Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + End], aby rozpocząć nagrywanie, wskaźnik LED powinien zacząć migać, następnie naciśnij klawisz, który chcesz podświetlić. Dla każdego klawisza można wybrać jeden z siedmiu przeddefiniowanych kolorów, który można ustawić naciśkając ponownie wybrany przycisk, aż pojawi się pożądany kolor. Aby zakończyć i zapisać nagranie, naciśnij klawisze [Fn + End].



Naciśnij klawisze [Fn + PgUp], aby aktywować tryb "Wave". Naciśnij ponownie klawisze [Fn + PgUp] i podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Naciśnij klawisze [Fn + PgDn], aby aktywować tryb "Reaction". Naciśnij ponownie klawisze [Fn + PgDn], aby zmienić kolor podświetlenia.



Naciśnij klawisze [Fn + Del], aby aktywować tryb "Prismo effect". Naciśnij ponownie klawisze [Fn + Del] i podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Aby zmienić kierunek ruchu podświetlenia, naciśnij klawisze [Fn + strzałka w lewo/w prawo]



Aby ustawić prędkość podświetlenia, naciśnij klawisze [Fn + - =]

PROGRAMOWANIE KLAWISZY

Oprogramowanie pozwala na przypisanie kilku różnych funkcji do każdego klawisza takich jak: funkcja pojedynczego klawisza, macro, funkcje multimedialne, polecenia funkcyjne. W tym celu należy odznaczyć pole "Light" i kliknąć na klawisz, który ma zostać zaprogramowany. Wybierz żądaną funkcję i naciśnij "OK", aby potwierdzić wybór. Następnie naciśnij "Apply", aby zapisać ustawienia.

NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę "Makro" a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciśkając na symbol +. Aby rozpoczęć nagrywanie, naciśnij "Record" a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij "Stop record" a następnie naciśnij "OK". Na koniec naciśnij "Apply", aby zapisać wprowadzone ustawienia.

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna RX85 RGB
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Neautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną umerkę produktu.
- Nie używać produktu w gorącym, zimnym, zamarzniętym bądź zawiłocionym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasilać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



HAUPTMERKMALE

- tastenumschalter höchster Qualität
- N-Key Rollover
- RGB Hintergrundbeleuchtung mit PRISMO-Effekt
- Fortgeschritten Software mit Profil und Makro editor
- "Double injection" Schlüsselkappen garantieren Lebensdauer Widerstand gegen Abreißen von Briefen

INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig installiert haben. Die Tastatur verfügt über eine Software, die die Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese können von unserer Web-Seite: www.genesis-zone.com heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und dann doppelklicken Sie die Ikone setup.exe. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen angezeigt wird.

WECHSEL DER FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie die Tasten [Fn + Pfeiltaste Links/Rechts]. Achtung: Diese Funktion ist nur im Status "Static" verfügbar.

MODI DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Taste , um zwischen den 9 Modi der Hintergrundbeleuchtung umzuschalten. Sie können auch die unten angegebene Tastenkombination verwenden, um den gewünschten Modus zu aktivieren:



Drücken Sie die Tasten [Fn + INS], um den Modus "Spectrum" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + INS] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.



Drücken Sie die Tasten [Fn + End], um den Modus "Custom" zu aktivieren. Der Benutzerobermodus macht es möglich, individuelle Hintergrundbeleuchtung jeder Taste einzustellen. Drücken Sie die Tasten [Fn + End] noch einmal, um mit der Aufzeichnung zu beginnen, die LED-Anzeige sollte anfangen zu blinken, dann drücken Sie die Tasten, die Sie beleuchtet haben wollen. Für jede Taste kann eine von sieben vorbestimmbaren Farben gewählt werden, die durch wiederholtes Drücken der gewählten Taste eingestellt werden kann, bis die gewünschte Farbe erscheint. Um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern, drücken Sie die Tasten [Fn + End].



Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn], um den Modus "Reaction" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn] noch einmal, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.

PROGRAMMIERUNG DER TASTEN

Die Software ermöglicht es, jeder Taste mehrere verschiedene Funktionen zuzuordnen, wie: „Funktion einer Einzeltaste, Makro, multimediale Funktionen, Funktionsanweisungen. Zu diesem Zweck ist das Feld "Light" wegzuklicken und die Taste anzuklicken, die programmiert werden soll. Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie "OK", um die Wahl zu bestätigen. Dann drücken Sie "Apply", um die Einstellungen zu speichern.

PAKET-INHALT

- RX85 RGB mechanische-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

SICHERHEITSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen.
- Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Gerätes führen.



SPEZIFIKATION

• Tastaturgröße	449 x 210 x 36 mm
• Schlüsselmechanismus	Mechanical
• Anschluss	USB 2.0
• Anzahl der Tasten	104
• Anzahl der Multimedia-Tasten	12

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste oben/unten.



Drücken Sie die Tasten [Fn + Home], um zwischen den Modi „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“ umzuschalten.



Drücken Sie die Tasten [Fn + PgUp], um den Modus "Wave" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + PgUp] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.



Drücken Sie die Tasten [Fn + Del], um den Modus "Prism effect" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + Del] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.



Um die Richtung der Bewegung der Beleuchtung zu ändern, drücken Sie die Tasten [Fn + Pfeil nach links/nach rechts].



Um die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie die Tasten [Fn + -/+].

AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro zu speichern, gehen Sie zur Software über und drücken Sie das Bookmark "Makro", anschließend wählen Sie die vorher gespeicherte Makro-Bezeichnung oder bilden Sie eine neue Bezeichnung, indem Sie das Symbol + drücken. Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, drücken Sie „Record“, und tippen Sie anschließend die Tastenkombination ein, die Sie zuordnen möchten. Um die Aufzeichnung aufzuhalten, drücken Sie „Stop record“, dann drücken Sie „OK“. Zum Schluss drücken Sie „Apply“, um die eingeführten Einstellungen zu speichern.

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro und Elektronik-Altertägen trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altertägen entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conmutadores mecánicos durables de la más alta calidad
- N-Key Rollover
- Iluminación RGB con efecto PRISMO
- Software avanzado con editor de perfiles/macros
- Las teclas "Double injection" garantizan la resistencia al desgaste de las let+Añadas durante toda la vida útil del dispositivo

INSTALACIÓN

Conecte el dispositivo a un puerto USB; cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados. El teclado cuenta con un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargar de nuestro sitio Internet: www.genesis-zone.com. Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en el ícono setup.exe. Siga las instrucciones para instalar el software. Una vez la instalación finalizada con éxito, aparecerá el ícono del software en la barra de tareas. Haga doble clic en el ícono para mostrar la interfaz de configuración.

CAMBIO DE COLOR DE LA LUZ DE FONDO



Para cambiar el color de la luz de fondo, pulsa las teclas [Fn + flecha izquierda/derecha].

Ojo: Esta función está disponible únicamente en el modo «Static».

MODOS DE LUZ DE FONDO

Pulsa el botón para alternar entre los 9 modos de luz de fondo disponibles. También puedes utilizar esta combinación de teclas para activar el modo requerido:



Pulsa las teclas [Fn + INS] para activar el modo «Spectrum». Vuelve a pulsar las teclas [Fn + INS] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Pulsa las teclas [Fn + End] para activar el modo «Custom». El modo de usuario permite configurar la luz de fondo individual de cada tecla. Vuelve a pulsar las teclas [Fn + End] para comenzar el registro; el diodo LED debería empezar a parpadear. Luego pulsa las teclas que deseas tener iluminados. Para cada tecla se puede elegir uno de los siete colores predefinidos que se pueden configurar volviendo a pulsar la tecla seleccionada hasta ver el color deseado.



Pulsa las teclas [Fn + PgUp] para activar el modo «Reactions». Vuelve a pulsar las teclas [Fn + PgDn] para cambiar el color de la luz de fondo.

PROGRAMACIÓN DE TECLAS

El software permite asignar unas cuantas funciones a cada tecla, a saber: función de tecla única, macro, funciones multimedia, comandos de funciones. Para ello, hay que desmarcar el campo "Light" y pulsar la tecla a programar. Elige la función requerida y pulsa "OK" para confirmar la selección. Luego pulsa "Apply" para guardar la configuración.

CONTENIDO

- Teclado mecánico RX85 RGB
- Guía de consulta rápida

SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

ESPECIFICACIÓN

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • Dimensiones del teclado | 449 x 210 x 36 mm |
| • Mecanismo clave | Mecánico |
| • Conector | USB 2.0 |
| • Número de teclas | 104 |
| • Número de teclas multimedia | 12 |

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

LUMINOSIDAD



Para cambiar la luminosidad, pulsa las teclas [Fn + flecha arriba/abajo].



Pulsa las teclas [Fn + Home] para alternar entre los modos: «Explosion (Auto)», «Explosion (Manual), Spread, Static».



Pulsa las teclas [Fn + PgUp] para activar el modo «Wave». Vuelve a pulsar las teclas [Fn + PgUp] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Pulsa las teclas [Fn + Del] para activar el modo «Prisma e etc». Vuelve a pulsar las teclas [Fn + Del] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Para cambiar la dirección de movimiento de la luz de fondo, pulsa las teclas [Fn + flecha izquierda/derecha].



Para configurar la velocidad de la luz de fondo, pulsa las teclas [Fn + -/+]

REGISTRO DE MACROS

Para registrar una macro, accede al software y selecciona la pestaña "Macro", luego elige el nombre de la macro guardada o crea una nueva pulsando el símbolo +. Para comenzar el registro, pulsa "Record" y luego introduce la combinación de teclas a asignar. Para detener el proceso de registro, pulsa «Stop record» y luego "OK". Para terminar, pulsa "Apply" para guardar la configuración.

GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvícení s efektem PRISMO
- Herní software s editorem maker/profilů
- Kloboučky „Double injection“ zaručují doživotní odolnost proti střání písmen

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky www.genesis-zone.com. Otevřete instalaci a potom klikněte dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ



Pro změnu barvy podsvícení stiskněte klávesy [Fn + šipka vlevo/vpravo].

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „Static“

REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi 9 režimy podsvícení. K aktivaci požadovaného režimu můžete také použít jednu z následujících kombinací kláves:



Stiskněte klávesy [Fn + INS] pro aktivaci režimu „Spectrum“. Stiskněte znovu klávesy [Fn + INS] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Stiskněte klávesy [Fn + End] pro aktivaci režimu „Custom“. Uživatelský režim vám umožňuje nastavovat individuální podsvícení každého tlačítka. Opětovným stisknutím klávesy [Fn + End] spustíte nahrávání, kontrolka LED začne blikat a pak stiskněte tlačítka, která chcete podsvítit. Pro každé tlačítko můžete zvolit jednu ze sedmi předdefinovaných barev, kterou lze nastavovat opětovným mackáním zvoleného tlačítka dokud se nezobrazí pozadovaná barva. Pro ukončení a uložení nahrávání stiskněte [Fn + End].



Stiskněte klávesy [Fn + PgDn] pro aktivaci režimu „Reaction“. Opětovným stisknutím klávesy [Fn + PgDn] změňte barvu podsvícení.

PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESE

Software umožňuje přidat různé funkce ke každému klávesu, jako jsou například: „funkce jednoho klávesu, makro, multimediální funkce, nebo funkční příkazy. Chcete-li tak učinit, musíte odskrtnout políčko „Light“ a myši vybrat kláves, který chcete naprogramovat. Vyberte požadovanou funkci a volbu potvrďte tlačítkem „OK“. Poté stiskněte tlačítko „Apply“ pro uložení nastavení.

OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice RX85 RGB
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je muže zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

SPECIFIKACE

• Rozměry klávesnice	449 x 210 x 36 mm
• Klicový mechanismus	Mechanical
• Komunikace	USB 2.0
• Počet kláves	104
• Počet multimediálních kláves	12

JAS PODSVÍCENÍ



Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves [Fn + šipka nahoru/dolů].



Stiskněte klávesy [Fn + Home] pro přepnutí mezi režimy: „Explosion (Auto)“, „Explosion (Manual)“, „Spread“, „Static“.



Stiskněte klávesy [Fn + PgUp] pro aktivaci režimu „Wave“. Stiskněte znovu klávesy [Fn + PgUp] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Stiskněte klávesy [Fn + Del] pro aktivaci režimu „Prism“ efekt“. Stiskněte znovu klávesy [Fn + Del] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Chcete-li změnit směr pohybu podsvícení, stiskněte klávesy [Fn + šipka vlevo/vpravo]



Chcete-li nastavit rychlosť pohybu podsvícení, stiskněte klávesy [Fn + +/-]

NAHRÁVÁNÍ MAKER

Chcete-li nahrát makro, otevřete software a klikněte na kartu „Macro“, poté vyberte název makra, který máte dříve uložil, nebo vytvořte nový název kliknutím na symbol . Chcete-li zahájit nahrávání, klikněte na tlačítko „Record“ a poté zadějte kombinaci kláves, kterou chcete přidat. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko „Stop record“ a poté klikněte na tlačítko „OK“. Nakonec klikněte na „Apply“ pro uložení nastavení.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrnuty kôš) znamená, že s těmto výrobkem nelze nakládat, jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mit nebezpečný vliv na lidí a životní prostředí, z možné prítomnosti nebezpečných látek, směsi, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tridený sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



VLASTNOSTI

- Najvyšej kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvietenie s efektom PRISMO
- Klobúčiky "Double injection" zaručujú doživotnú odolnosť proti stieraniu písmen

SPECIFIKACE

• Rozmery klávesnice	449 x 210 x 36 mm
• Klíčový mechanizmus	Mechaniczny
• Komunikácia	USB 2.0
• Počet kláves	104
• Počet multimediálnych kláves	12

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky www.genesis-zone.com. Otvorte inštaláčny prečínoch a potom kliknite dva ráz na subor setup.exe. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojtým kliknutím na ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

ZMENA FARBY PODSVIETENIA



Pre zmenu farby podsvietenia stlačte klávesy [Fn + šípka vľavo/vpravo].

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba v režime "Static".

JAS PODSVIETENIA



Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmení pomocou klávesov [Fn + šípka hore / dole].

REŽIMY PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlo pre preprievanie medzi 9 režimami podsvietenia. K aktivácii požadovaného režimu môžete taktiež použiť jednu z nižšie uvedených kombinácií kláves:



Stlačte klávesy [Fn + INS] pre aktiváciu režimu "Spectrum". Stlačte opäť klávesy [Fn + INS] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [Fn + Home] pre preprievanie medzi režimami: „Explosion“ (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“.



Stlačte klávesy [Fn + End] pre aktiváciu režimu "Custom". Užívateľsky režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každého klávesu.



Stlačte klávesy [Fn + PgUp] pre aktiváciu režimu "Wave". Stlačte opäť klávesy [Fn + PgUp] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Opäťovným stlačením kláves [Fn + End] spustíte nahrávanie, LED indikátor by mal začať blikat a potom stlačte klávesy, ktoré chcete podsvietiť. Pre každý kláves si môžete zvoliť jednu zo siedmich preddefinovaných farieb, ktorú nastavíte opäťovným stlačením vybraného klávesu, až kým sa nezobrazí požadovaná farba. Pre ukončenie a uloženie nahrávania, stlačte klávesy [Fn + End].



Stlačte klávesy [Fn + Del] pre aktiváciu režimu "Prismo efekt". Stlačte opäť klávesy [Fn + Del] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [Fn + PgDn] pre aktiváciu režimu "Reaction". Opäťovne stlačte klávesy [Fn + PgDn] pre zmenu farby podsvietenia.



Pre zmenu smeru pohybu podsvietenia, stlačte klávesy [Fn + šípka dolava/doprava].



Ak chcete nastaviť rýchlosť pohybu podsvietenia, stlačte klávesy [Fn + - / =].

PROGRAMOVANIE KLÁVESE

Softvér umožňuje priradenie rôznych funkcií ku každému klávesu, ako sú napríklad: „Funkcia jedného klávesu“, makro, multimediálne funkcie, alebo funkčné príkazy. Ak to chcete urobiť, musíte odskrutnúť poličko „Light“ a kliknuť na tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo „OK“ pre potvrdenie výberu. Potom stlačte „Apply“ pre uloženie nastavenia.

NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete nahrať makro, otvorte softvér a kliknite na kartu „Macro“, potom vyberte pred tým uložený názov makra, alebo vytvorte nový názov kliknutím na symbol +. Ak chcete spustiť nahrávanie, kliknite na tlačidlo „Record“, a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Pre zastavenie nahrávania, stlačte tlačidlo „Stop record“, a potom kliknite na tlačidlo „OK“. Na konci kliknite na „Apply“ pre uloženie nastavenia.

OBSAH BALENIA

- Mechanická klávesnica RX85 RGB
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUCNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlnkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Skryté otvory v puzdre slúžia na chládenie a nemali by byt zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehratie zariadenia.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nákladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predchádzať skôdливym následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrábené. Podrobnej informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



INFORMATI

- Contacte de calitate inalta, foarte fiabile
- N-Key Rollover
- RGB lumina de fundal cu efect PRISMO
- Software cu editor de profile pentru jocuri
- Taste cu mulaj special "double injection" ce previne stergerea caracterelor in timp si asigura durabilitatea maxima in timp

INSTALARE

Conectați dispozitivul la portul USB, în cazul primei conectări trebuie să așteptai aprox. 15 secunde până în momentul instalării complete a driver-elor. Tastatura posedă software care face posibilă setarea funcțiilor avansate, care trebuie descărcate de pe site-ul nostru www.genesis-zone.com. Deschideți fișierul de instalare și apoi faceți clic de două ori pe pictograma setup.exe. Pentru a instala software-ul rocedați în conformitate cu indicările. Atunci când instalarea va fi finalizată cu succes, pe bara de sarcini va apărea pictograma softwar-ului. Faceți clic de două ori pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setări.

SCHIMBAREA CULORII DE ILLUMINARE



Pentru a schimba culoarea de iluminare apăsați pe tastele [Fn + sagăta stanga/dreapta].

Atenție: Această funcție este accesibilă numai la modul „Static”.

MODURI DE ILLUMINARE

Apăsați tasta , pentru comutare între 9 moduri de iluminare. De asemenea, poți utiliza următoarea combinație de taste pentru a activa modul dorit:



Apăsa tastele [Fn + INS], pentru a activa modul „Spectrum”. Apăsa din nou tastele [Fn + INS] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Apăsa tastele [Fn + End], pentru a activa modul „Custom”. Modul utilizatorului permite setarea individuală a iluminării fiecărei taste. Apăsa din nou tastele [Fn + End] pentru a începe înregistrarea. LED-ul trebuie să înceapă să clipească, apoi apăsa tastele pe care dorești să le iluminizezi. Pentru fiecare tastă se poate alege una dintre cele săpte culori prestateibile, care poate fi setată apăsând din nou butonul ales până când apare culoarea dorită. Pentru a termina și salva înregistrarea, apăsa tastele [Fn + End].



Apăsa tastele [Fn + PgDn] pentru a activa modul „Reaction”. Apăsa din nou pe [Fn + PgDn] pentru a schimba culoarea iluminării.

PROGRAMAREA TASTELOR

Software-ul permite atribuirea mai multor funcții diferite fiecărei taste, cum ar fi „funcție cu o singură tastă”, macro, funcția multimedia, comanda funcției. Pentru a face acest lucru, marchează câmpul „Light” și fă un clic pe tasta care urmează să fie programată. Selectează funcția dorita și apăsa „OK” pentru a confirma selecția. Apoi apăsa „Apply” pentru a salva setările.

CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica RX85 RGB
- Ghid de instalare rapidă

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folosiți conform indicatorilor.
- Reparati neautorizate sau dezasamblarea dispozitivului duc la anularea garanției și pot provoca deteriorarea produsului.
- Evități lovirea sau freacarea de un obiect dur, acesta poate duce la deteriorarea suprafetei dispozitivului sau la provocarea unor defecți hardware.
- Nu folosiți produsul la temperaturi scăzute și ridicate, în camere magnetice puternice și în atmosferă umedă sau prafuită.
- Nu scăpați și nu agitați dispozitivul. Manevrarea neatenționată sau brutală poate sparge produsul.
- Fantele și deschiderile sunt prevăzute pentru ventilatia și nu ar trebui să fie obstrucționate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraîncalzirea dispozitivului.



SPECIFICATII TEHNICE

• Dimensiuni tastatura	449 x 210 x 36 mm
• Mecanismul cheie	Mechanical
• Interfață	USB 2.0
• Numar taste	104
• Numar taste multimedia	12

EN
PL
DE
ES
CZ
SK
HU
BG
RU

LUMINOZITATEA ILLUMINĂRII



Pentru a schimba luminozitatea de iluminări apăsați pe tastele [Fn + Sagăta Sus/Jos].



Apăsa tastele [Fn + Home], pentru a comuta între modurile „Explosion (Auto)”, „Explosion (Manual)”, „Spread”, „Static”.



Apăsa tastele [FN + PgUp], pentru a activa modul „Wave”. Apăsa din nou tastele [FN + PgUp] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Apăsa tastele [FN + Del], pentru a activa modul „Prismo effect”. Apăsa din nou tastele [FN + Del] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Pentru a schimba direcția mișcării iluminării, apăsa [Fn + sagăta în stânga / dreapta]



Pentru a stabili viteza de iluminare, apăsa tastele [Fn + - / =]

ÎNREGISTRARE MACRO-URILOR

Pentru a salva macro-ul, accesează software-ul și apăsa pe fila „Macro”, apoi selectează denumirea macro-ului salvată anterior sau creaază unul nou apăsând simbolul +. Pentru a începe înregistrarea, apăsa „Record” și apoi introduce combinația de taste pe care dorești să o asoci ei. Pentru a opri înregistrarea, apăsa „Stop record” și apoi apăsa „OK”. La sfârșit apăsa „Apply” pentru a salva setările efectuate.

GARANTIE

- 2 ani cu răspundere limitată

GENERAL

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiată cu un X) indica faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclezi deseurile în mod corespunzător protejezi mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentelor folosit ajuta la eliminarea efectelor daunătoare pentru sanatatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam să contactați vânzatorul sau autoritatele locale.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Magas minőségű, tartós gombkapcsolók
- N-Key Rollover
- PRISMO hatású RGB megvilágítás
- Feljett szoftver profil/makro szerkesztővel
- A "Double injection" billentyűk biztosítják a betük lekopás elleni örököslő védelemet

TELEPÍTÉS

Csatlakoztat az egert az USB porthoz, első csatlakoztatás esetén vární kell kb. 15 másodperct, amig a vezérlők telepítése befejeződik. A billentyűzet rendelkezik olyan szoftverrel, ami lehetővé teszi haladó funkciók beállítását, ez a www.genesis-zone.com oldalunkról tölthető le. Nyisd meg a telepítő mappát, és kattints duplán a setup.exe ikonra! Az irányításiakat követve telepítse a szoftvert! A telepítés sikeres befejezését követően a feladatlistában megjelenik a szoftver ikonja. Az interfész és a beállítások megjelenítéséhez kattints duplán az ikonra!

A VILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK A MEGVÁLTOZTATÁSA



A világítás színének a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyil balra/jobbra] billentyűket. Figyelem: Ez a funkció csak "Static" módban éhető el.

VILÁGÍTÁS FÉNYESSÉGE



A világítás fényességének megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyil fel/le] billentyűket.

VILÁGÍTÁSI MÓD

A 9 világítási mód közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a [Fn + Space] nyomógombot. Az alábbi billentyű-kombinációt is használhatja, hogy aktiválja a kívánt módot:



A "Spectrum" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + INS] billentyűket. Nyomja meg ismét a [Fn + INS] billentyűket, és a világítás megáll a kívánt színen.



Nyomja meg a [Fn + Home] billentyűket az alábbi módok közötti átkapcsoláshoz: "Explosion (Auto)", "Explosion (Manual)", "Spread", "Static".



A "Custom" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + End] billentyűket. A felhasználó mód lehetővé teszi minden billentyű világításának egyedi beállítását. A felület megkészítéséhez nyomja meg ismét a [Fn + End] billentyűt, ekkor a LED indikátorok világítása kell: ezután nyomja meg azokat a billentyűket, amelyeket meg kíván világítani. minden billentyűhöz kiválasztható a hét előre definált szín egyike, amelyet úgy lehet beállítani, hogy ismét megnyomjuk a kiválasztott gombot, amíg fel nem tűnik a kívánt szín."



A "Wave" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + PgUp] billentyűt. Nyomja meg ismét a [Fn + PgUp] billentyűt, és a világítás megáll a kívánt színen.



A "Reaction" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + PgDn] billentyűt. Nyomja meg ismét a [Fn + PgDn] billentyűt a világítás színének a megváltoztatásához.



A "Prismo ect" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + Del] billentyűt. Nyomja meg ismét a [Fn + Del] billentyűt, és a világítás megáll a kívánt színen.



A világítás mozgási irányának a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyil balra/jobbra] billentyűt.



A világítás sebességének a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + -/+/-] billentyűt.

BILLENTYŰK PROGRAMOZÁSA

A szoftver lehetővé teszi több különböző funkció hozzárendelését minden billentyűhöz, mint pl. „egyedüli billentyű funkció, macro, multimédiás funkció, funkció-utásítások. Ennek érdekében jelölje ki a "Light" mezőt, és klikszeljen a programozni kívánt billentyűre. Válassza ki a kívánt funkciókat, és nyomjon "OK"-t megerősítésül. Ezután nyomja meg "Apply"-t a beállítások mentéséhez.

MAKRÓK FELVÉTELE

Makró elmentéséhez lépjön át a szoftverbe, és nyomja meg a "Makró" fület, majd válassza ki a makró korábban beírt nevét, vagy hozzon létre újat a + szimbólum megnövésével. A felvétel megkészítéséhez nyomja meg "Record"-t, majd írja be azt a billentyű-kombinációt, amelyet hozza kíván rendelni. A felvétel leállításához nyomja meg a "Stop record"-t, majd nyomjon "OK"-t. Végül nyomja meg "Apply"-t a beírt beállítások elmentéséhez.

TARTALOM

- RX85 RGB mechanikus billentyűzet
- Rövid utmutató

KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis eszköz mini jack portál
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

BIZTONSÁG

- Rendeltekességen kell használni.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kár tehet a termékben.
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék nem szabad a termékkel forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használálat árthat a készüléknak.
- A burkolaton lévő résék és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őt tartani. A szellőzőnyílások elzásra a készülék túlmelegedését okozhatják.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlannítása által elkerülhető az emberi egészségnak és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készüléken belül előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vettek, vagy a helyi hatóságot!



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висококачествени и здрави механични синичове
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с PRISMO ефект
- Гейминг софтуер с профил / макроредактор
- Клавиши "Double injection" гарантират доживотна устойчивост спрям износване на буквите

ИНСТАЛАЦИЯ

Съвржете устройството си към USB порта на вашия компютър, необходимо е да изчакате около 15 секунди при първо включване, докато драйверите бъдат напълно инсталирани. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате да използвате тези функции, трябва да инсталирате софтуера от нашия уебсайт www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху файла setup.exe. Следвате инструкциите за инсталация. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния долнен панел. Щракването два пъти върху иконата отваря интерфейса за настройки.

ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените цвета на подсветката, натиснете клавиша [Fn + стрелка ляво / дясно].
Забележка: Тази функция е достъпна само в режим "Static".

РЕЖИМ НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете бутона  , за да превключите между 9 режима на подсветката. Можете също да използвате следната клавишка комбинация, за да активирате желания режим:

 +  Натиснете клавишите [Fn + INS], за да активирате режима "Spectrum". Натиснете отново клавишите [Fn + INS] и подсветката ще спре на избрания цвят.

 +  Натиснете клавишите [Fn + End], за да активирате режима "Custom". Потребителски режим Ви позволява да задавате индивидуална подсветка за всеки клавиш. Отново натиснете клавищите [Fn + End], за да започнете да записвате, индикатор LED тръбва да започне да мига, след което натиснете клавиша, която искате да промените подсветката. За всеки клавиш можете да изберете един от седемте предварително определени цвята, които можете да зададете, като отново натиснете бутона докато се появява желаният цвят.

 +  Натиснете клавишите [Fn + PgDn], за да активирате режима "Reaction". Натиснете отново клавишите [Fn + PgDn], за да промените цвета на подсветката.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Размери на клавиатурата | 449 x 210 x 36 mm |
| • Ключов механизъм | механичен |
| • Конектор | USB 2.0 |
| • Брой клавиши | 104 |
| • Брой мултимедийни клавиши | 12 |

EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

 +   +  За да промените яркостта на подсветката, натиснете клавиша [Fn + стрелка нагоре / надолу].

 +  Натиснете клавишите [Fn + Home], за да превключите между режимите: "Explosion (Auto)", "Explosion (Manual)", "Spread", "Static".

 +  Натиснете клавишите [Fn + PgUp], за да активирате режима "Wave". Натиснете отново клавишите [Fn + PgUp] и подсветката ще спре на избрания цвят.

 +  Натиснете клавишите [Fn + Del], за да активирате режима "Prismo effect". Натиснете отново клавишите [Fn + Del] и подсветката ще спре на избрания цвят.

 +   +  За да промените посоката на движение на подсветката, натиснете клавишите [Fn + стрелка наляво/надясно].

 +   +  За да настроите скоростта на подсветката, натиснете клавишите [Fn + - / =].

PROGRAMACIÓN DE TECLAS

El software permite asignar unas cuantas funciones a cada tecla, a saber: función de tecla única, macro, funciones multimedia, comandos de funciones. Para ello, hay que desmarcar el campo "Light" y pulsar la tecla a programar. Elige la función requerida y pulsa "OK" para confirmar la selección. Luego pulsa "Apply" para guardar la configuración.

CONTENIDO

- Teclado mecánico RX85 RGB
- Guía de consulta rápida

REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTÍA


- 2 años de garantía del fabricante

SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- прочные переключатели высокого качества
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с эффектом PRIMO
- Технология „Double injection“ гарантирует превосходную износостойкость против стирания букв с клавишей

УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB, в случае первичной настройки следует подождать около 15 секунд до полной установки драйверов. Клавиатура имеет программное обеспечение позволяющее настроить дополнительные функции. ПО можно скачать с нашей интернет страницы www.genesis-zone.com Откройте установочную папку и дважды нажмите на иконку setup.exe. Следуйте указаниям, чтобы установить софт. Когда установка завершится успешно, на панели задач появится иконка программы. Нажмите на иконку дважды, чтобы отобразить интерфейс настройками.

EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ



Чтобы изменить цвет подсветки нажмите клавиши [Fn + стрелка влево/вправо].

Внимание: Эта функция доступна только в статическом режиме.

РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавишу , чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки. Вы можете также использовать следующие комбинации клавиш, чтобы активировать требуемый режим:



Нажмите клавиши [Fn + INS], чтобы активировать режим "Spectrum". Нажмите еще раз клавиши [Fn + INS], чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [Fn + End], чтобы активировать режим "Custom". Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить подсветку каждой клавиши. Нажмите ещё раз клавиши [Fn + End], чтобы начать запись, индикатор LED должен начать мигать, далее нажмите клавиши, которые должны быть подсвеченны. Для каждой клавиши модно выбрать один из семи цветов, которые можно настроить нажимая сбоку на данную клавишу, так, чтобы появился ожидаемый цвет. Чтобы закончить запись и сохранить настройки, нажмите клавиши [Fn + End].



Нажмите клавиши [Fn + PgDn], чтобы активировать режим "Reaction". Нажмите еще раз клавиши [Fn + PgDn], чтобы изменить цвет подсветки.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Программное обеспечение позволяет назначить несколько разных функций для каждой из клавиши, например: функция одиночной клавиши, макросов, мультимедийные функции, функциональные указания. Для этого следует отключить поле "Light" и нажать на клавишу, которая должна быть запрограммирована. Выберите желаемую функцию и нажмите "OK", чтобы подтвердить выбор. После этого нажмите "Apply", чтобы сохранить настройки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура RX85 RGB
- Краткое руководство

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а также повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъемы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Размеры Клавиатуры	449 x 210 x 36 mm
• Ключевой механизм	механический
• Тип подключения	USB 2.0
• Число клавиш	104
• Число мультимедиа клавиш	12


ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ



Чтобы изменить яркость подсветки, нажмите клавиши FN + стрелка вверх/вниз.



Нажмите клавиши FN + Home, чтобы выбрать одну из дополнительных опций режима: "Explosion (Auto)", "Explosion (Manual)", "Spread, Static".



Нажмите клавиши [FN + PgUp], чтобы активировать режим "Wave". Нажмите еще раз клавиши [FN + PgUp] чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [FN + Del], чтобы активировать режим "Prismo effect". Нажмите еще раз клавиши [FN + Del] чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Чтобы изменить направление движения подсветки, нажмите клавиши [FN + стрелка влево/вправо]



Чтобы настроить скорость подсветки, нажмите клавиши [FN + +/-]

ЗАПИСЬ МАКРОСОВ

Чтобы записать макросы, запустите программное обеспечение и нажмите на вкладку "Makro", после чего выберите предыдущие названия макроса или создайте новое, нажмите на символ +. Чтобы начать запись, нажмите "Record", после чего введите комбинацию клавиш, которая должна быть настроена. Чтобы остановить запись, нажмите "Stop record", после чего нажмите "OK". Финально, нажмите "Apply", чтобы сохранить изменения.

ГАРАНТИЯ

• 2 года гарантии от Производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.



WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION | PLEASE SCAN QR CODE |**

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

