



## Принадлежности для распределительных шкафов



**НОВИНКА**

**Распреде-  
лительные  
блоки РБД**



**Кросс-  
модули**



**Шины  
нулевые**



**Клеммные  
зажимы  
ЗНИ**



**Шины  
соединитель-  
ные**



**Сальники**



**Изоляторы  
шинные**



**DIN-  
рейки**



## Гарантированное качество продукции

Продукция IEK® соответствует требованиям государственных российских и международных стандартов.

Собственная лаборатория позволяет проводить проверку по всем техническим параметрам.



## Регулярный многоступенчатый контроль качества

100% ассортимента проходит 2-х ступенчатый контроль качества на производственной площадке и при поступлении на складской комплекс ГК IEK.



## Широкий ассортимент

Номенклатурный ряд продукции IЕК® постоянно расширяется и обновляется, следуя современным тенденциям рынка и запросам конечных клиентов.



## Доступность

Наличие продукции IЕК® в полном объеме для обеспечения запросов всех категорий потребителей на всей территории России, стран ближнего и дальнего Зарубежья.



## Техническая поддержка

Более 200 технико-коммерческих представителей по всей России и странам ближнего и дальнего Зарубежья.

Квалифицированная техническая поддержка по всему номенклатурному ряду продукции IEK®.



## Гибкая доставка

Специализированная система ускорения доставки наиболее востребованных позиций по всему номенклатурному ряду продукции IEK®.




## Технические характеристики

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Номинальные токи, А              | 80, 125, 160, 250, 400, 500 |
| ■ Материал                         |                             |
| ■ Шины                             | высококачественная латунь   |
| ■ Корпуса и крышки                 | самозатухающий пластик      |
| ■ Сечение подключаемых проводников | 1,5...35 мм <sup>2</sup>    |
| ■ Способ крепления                 | DIN-рейка                   |



## Технические характеристики

- Номинальные токи **100А, 125А**
- Количество отверстий **2x7, 2x15, 4x7, 4x11, 4x15**
- Шина **высококачественная латунь**
- Корпус и крышка **самозатухающий пластик**
- Сечение подключаемых проводников **1,5...35 мм<sup>2</sup>**
- Способ крепления **DIN-рейка, монтажная плата**



## Технические характеристики

### ■ Материал:

- Шина
- Изолятор


### ■ Температура среды

высококачественная латунь

самозатухающий пластик

-40...50 °C





■ **Материал:**

**негорючий полипропилен**






## Технические характеристики

- **Материал** негорючий полиамид
- **Сечение проводников** 2,5...90 мм<sup>2</sup>
- **Номинальный ток** 24...330А
- **Цвет** серый, синий, желто-зеленый
- **Установка** DIN-рейка

## Технические характеристики

- Номинальный ток **63, 100**
- Количество фаз **1, 2, 3, 4**







Тип		PGL	PG	MG
Материал	Неопрен	Полиамид		
Диапазон температур	-40...+80 °C			
Цвет		Серый		Черный
Степень защиты		IP54		IP68
Диаметр кабеля, мм	4...40	6...43	5...44	4...54




Диаметр резьбы крепления

- M6
- M8
- M10



- Номинальное напряжение **1000 В**
- Напряжение пробоя **6-25 кВ**
- Ширина шины **50 мм**

**НОВИНКА**




■ Номинальное напряжение

1000 В

■ Ширина шины

50 мм






## Технические характеристики

- **Материал** оцинкованная сталь
- **Стандарт** TH-35
- **Размер** 35x7,5 мм
- **Длина** 10, 13, 20, 25, 30, 60 см  
125 см

## Замки



## Смотровое окно



## Знаки безопасности





1

Общий каталог продукции

2

Технический каталог

3

Паспорта на изделие

4

Газета «Вестник ИЭК»

5

Сайт компании

[www.iek.ru](http://www.iek.ru)


6

Учебный портал ИЭК

[www.iek-edu.com](http://www.iek-edu.com)

Каталоги доступны на сайте [WWW.IEK.RU](http://WWW.IEK.RU) в PDF-формате

**Главная > Каталог продукции > Технические каталоги IEK**



## Группа компаний IEK

тел. +7 (495) 542-22-22 /23

факс. +7 (495) 542-22-20

Отдел проектной поддержки (доб.3263, 3334)

Техническая поддержка +7 (495) 542-22-27

[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

[www.iek-edu.com](http://www.iek-edu.com)

IEK